

ПРО НАС

baufest.com.ua





Виробнича потужність понад 600 тис.м.кв. тротуарної плитки на рік;



Контроль якості продукції у власній лабораторії. Продукція відповідає вимогам ДСТУ;



Власна залізнична гілка для вивантаження інертних матеріалів;



Матеріали, які використовуються у виробництві, відповідають найвищим вимогам;



Наявність паспортів якості та сертифіката відповідності;



Застосування інноваційних технологій;







Ми використовуємо обладнання провідних виробників галузі вібропресування — HESS GROUP та PRINZING-PFEIFFER Gm bh.

Новітня розробка лідерів світового ринку оснащена високопродуктивною автоматичною системою управління, що додозволяє випускати бетонні вироби найвищої якості і з високою точністю. Ключові досягнення європейських виробників адаптовані під українські нормативні вимоги.









Наявність своєї лабораторії дозволяє супроводжувати усі етапи виробництва продукції **BAUFEST** від розроблення рецептур до контролю властивостей готових виробів на об'єктах.

Ми використовуємо лабораторне обладнання **MATEST** — лідера у виробництві випробуваль- ного обладнання для бетонів



baufest.com.ua

ТРОТУАРНА ПЛИТКА ТА БОРДЮРИ





Тротуарна плитка «Лайнстоун»

40 mm Висота 298 Х 298 мм Розмір комплекту 298 Х 148 мм 148 X 148 MM







Тротуарна плитка «Старе місто»

40, 60 mm 178 Х 118 мм Розмір комплекту 118 Х 118 мм 88 X 118 MM







Тротуарна плитка « Старе місто без фаски »

40, 60 мм Висота 178 X 118 MM Розмір комплекту 118 X 118 MM 88 X 118 MM





Тротуарна плитка « Моноблок»


60 мм Висота 600 Х 300 мм Розмір комплекту











Тротуарна плитка «Модерн»

60 мм Висота 458 X 180 мм Розмір комплекту 380 Х 180 мм 268 Х 180 мм 570 X 180 MM * 290 Х 240 мм 488 Х 240 мм

МоноКолір*







Чорний,



Коричневий,



Оливковий

440 X 240 MM

*фотографії в каталозі не дозволяють точно передати відтінки продукції BAUFEST. Кольори в каталозі і кольори в реальності можуть відрізнятися











Тротуарна плитка «Бруківка»


Висота 60 мм 98 мм Розмір 198 X











Висота 60 MM Розмір комплекту 198 Х 98 мм











60, 80 MM Висота Розмір 197 Х 197 мм











Тротуарна плитка «Соти»

Висота 80, 100, 120 MM 197 X 197 MM Розмір











Бордюри

Дорожній 1000 x 300 x 150 Магістральний 1000 x 300 x 180

Тротуарний, Тротуарний

кольоровий (12 кольорів) 1000 x 200 x 80









МоноКолір*





Жовтий



Помаранчевий



Синій



Зелений

^{*}фотографії в каталозі не дозволяють точно передати відтінки продукції BAUFEST. Кольори в каталозі і кольори в реальності можуть відрізнятися



КОЛЬОРОВА ГАММА "COLORMIX"

Компанія BAUFEST пропонує весь асортимент тротуарної плитки та бордюрів в колірній гамі **«ColorMix»**. Це продукція, виготовлена за сучасною технологією змішування бетонів різних кольорів. Вона має ряд переваг, головною з яких є унікальний дизайн. Серія **«ColorMix»** має різноманіття кольорів і нагадує природний камінь. Кожна плитка має свій неповторний малюнок, навіть в одній партії не знайдеться ідентичного елемента. Секрет такого ефекту в технології виробництва.









Граніт

Капучіно

Клінкер

Агат









Мокко

Caxapa

Палермо

Платина









Неаполь

Тоскана

Еверест

Бурштин



ВИБІР ТРОТУАРНОЇ ПЛИТКИ

Для правильного вибору тротуарної плитки необхідно визначитися з функціональним призначенням тротуарного або дорожнього покриття, а також визначити граничні навантаження на це покриття. Після цього підібрати необхідну товщину тротуарної плитки.



> 40 MM

Пішохідна зона. Призначена для тротуарів, садово-паркових доріжок, прибудинкової території, де виключений заїзд транспорту.



> 60 MM

Рух легкового транспорту. Призначена для покриття де можливий заїзд легкового транспорту з масою до 3,5 тон, а також тротуарів і прибудинкових територій (наприклад: прибудинкові проїзди, автостоянки, тротуари).



> 80 MM

Рух вантажного транспорту. Призначена для покриття з інтенсивним рухом транспорту, в тому числі вантажного транспорту (наприклад: АЗС, автобусні станції, дороги і шляхопроводи, внутрішньоквартальні проїзди, автостоянки).



> 100 MM

> 120 MM

Рух важкого вантажного транспорту. Призначена для покриття з великими навантаженнями та інтенсивним рухом вантажного транспорту, в тому числі важкого вантажного транспорту (наприклад: вантажні термінали, порти, перевалочні і промислові майданчики).

Товщина тротуарної та дорожньої плитки повинна відповідати функціональному призначенню даного покриття, що підтверджується правильним розрахунком і влаштуванням основи конструктиву покриття.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

- 1. Гарантія на всі бетонні вироби 10 років, при дотриманні норм будівництва та експлуатації покриття.
- 2. На поверхні бетонних виробів може з'являтися білий наліт від вапняних з'єднань— висоли. Відповідно до ДСТУ EN1338 висоли не впливають на якість продукції і зникають в процесі експлуатації під впливом атмосферних опадів.
- 3. Допускаються неконтрастні відхилення у відтінках поверхні бетонних виробів в межах однієї партії.
- 4. При поверненні непошкодженого піддону його вартість повертається.
- 5. Тротуарну плитку ColorMix при укладці необхідно використовувати з різних піддонів для надання покриттю однорідного кольору.
- 6. Тротуарну плитку у кольоровій гаммі колор-мікс при укладці необхідно використовувати з різних піддонів та різних шарів на піддоні для надання покриттю однорідного кольору