

ПРО НАС

Виробнича потужність понад 600 тис.м.кв. тротуарної плитки на рік;



Контроль якості продукції у власній лабораторії. Продукція відповідає вимогам ДСТУ;



Власна залізнична гілка для вивантаження інертних матеріалів;



Матеріали, які використовуються у виробництві, відповідають найвищим вимогам;



Наявність паспортів якості та сертифіката відповідності;



Застосування інноваційних технологій;



Ми використовуємо обладнання провідних виробників галузі вібропресування — **HESS GROUP** та **PRINZING-PFEIFFER Gm bH.**

Новітня розробка лідерів світового ринку оснащена високопродуктивною автоматичною системою управління, що додозволяє випускати бетонні вироби найвищої якості і з високою точністю. Ключові досягнення європейських виробників адаптовані під українські нормативні вимоги.



Наявність своєї лабораторії дозволяє супроводжувати усі етапи виробництва продукції **BAUFEST** від розроблення рецептур до контролю властивостей готових виробів на об'єктах.

Ми використовуємо лабораторне обладнання **MATEST** — лідера у виробництві випробувального обладнання для бетонів


Наша продукція має усі необхідні сертифікати відповідності та паспорта якості.

ТРОТУАРНА ПЛИТКА ТА БОРДЮРИ**Тротуарна плитка «Лайнстоун»**

Висота 40 мм
Розмір комплекту 298 X 298 мм
298 X 148 мм
148 X 148 мм

**Тротуарна плитка «Старе місто»**


Висота 40, 60 мм
Розмір комплекту 178 X 118 мм
118 X 118 мм
88 X 118 мм

**Тротуарна плитка
«Старе місто без фаски»**

Висота 40, 60 мм
Розмір комплекту 178 X 118 мм
118 X 118 мм
88 X 118 мм

**Тротуарна плитка «Моноблок»**

Висота 60 мм
Розмір комплекту 600 X 300 мм

**Тротуарна плитка «Модерн»**

Висота 60 мм
Розмір комплекту 458 X 180 мм
380 X 180 мм
268 X 180 мм
570 X 180 мм
290 X 240 мм
488 X 240 мм
440 X 240 мм

**МоноКолір***

Сірий,



Червоний,



Чорний,



Коричневий,



Оливковий

*фотографії в каталогі не дозволяють точно передати відтінки продукції BAUFEST. Кольори в каталогі і кольори в реальності можуть відрізнятися



Тротуарна плитка «Бруківка»

Висота
Розмір

60 мм
98 мм
198 X



Тротуарна плитка «Бруківка без фаски»

Висота
Розмір комплекту


60 мм
198 X 98 мм



Тротуарна плитка «Катушка»

Висота
Розмір

60, 80 мм
197 X 197 мм



Тротуарна плитка «Соти»

Висота
Розмір

80, 100, 120 мм
197 X 197 мм



Бордюри

Дорожній	1000 x 300 x 150
Магістральний	1000 x 300 x 180
Тротуарний, Тротуарний кольоровий (12 кольорів)	1000 x 200 x 80



МоноКолір*



Жовтий



Помаранчевий



Синій




Зелений

*фотографії в каталогі не дозволяють точно передати відтінки продукції BAUFEST. Кольори в каталогі і кольори в реальності можуть відрізнятися

КОЛЬОРОВА ГАММА "COLORMIX"

Компанія BAUFEST пропонує весь асортимент тротуарної плитки та бордюрів в колірній гамі **«ColorMix»**. Це продукція, виготовлена за сучасною технологією змішування бетонів різних кольорів. Вона має ряд переваг, головною з яких є унікальний дизайн. Серія **«ColorMix»** має різноманіття кольорів і нагадує природний камінь. Кожна плитка має свій неповторний малюнок, навіть в одній партії не знайдеться ідентичного елемента. Секрет такого ефекту - в технології виробництва.

**Граніт****Капучіно****Клінкер****Агат****Мокко****Сахара****Палермо****Платина****Неаполь****Тоскана****Еверест****Бурштин**

ВИБІР ТРОТУАРНОЇ ПЛИТКИ

Для правильного вибору тротуарної плитки необхідно визначитися з функціональним призначенням тротуарного або дорожнього покриття, а також визначити граничні навантаження на це покриття. Після цього підібрати необхідну товщину тротуарної плитки.



> 40 мм

Пішохідна зона. Призначена для тротуарів, садово-паркових доріжок, прибудинкової території, де виключений заїзд транспорту.



> 60 мм

Рух легкового транспорту. Призначена для покриття де можливий заїзд легкового транспорту з масою до 3,5 тон, а також тротуарів і прибудинкових територій (наприклад: прибудинкові проїзди, автостоянки, тротуари).



> 80 мм

Рух вантажного транспорту. Призначена для покриття з інтенсивним рухом транспорту, в тому числі вантажного транспорту (наприклад: АЗС, автобусні станції, дороги і шляхопроводи, внутрішньоквартальні проїзди, автостоянки).



> 100 мм

> 120 мм

Рух важкого вантажного транспорту. Призначена для покриття з великими навантаженнями та інтенсивним рухом вантажного транспорту, в тому числі важкого вантажного транспорту (наприклад: вантажні термінали, порти, перевалочні і промислові майданчики).

Товщина тротуарної та дорожньої плитки повинна відповідати функціональному призначенню даного покриття, що підтверджується правильним розрахунком і влаштуванням основи конструктиву покриття.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

- Гарантія на всі бетонні вироби 10 років, при дотриманні норм будівництва та експлуатації покриття.
- На поверхні бетонних виробів може з'являтися білий наліт від вапняних з'єднань — висоли. Відповідно до ДСТУ EN1338 висоли не впливають на якість продукції і зникають в процесі експлуатації під впливом атмосферних опадів.
- Допускаються неконтрастні відхилення у відтінках поверхні бетонних виробів в межах однієї партії.
- При поверненні непошкодженого піддону його вартість повертається.
- Тротуарну плитку ColorMix при укладці необхідно використовувати з різних піддонів для надання покриттю однорідного кольору.
- Тротуарну плитку у кольоровій гаммі колор-мікс при укладці необхідно використовувати з різних піддонів та різних шарів на піддоні для надання покриттю однорідного кольору