UniFECAF
GRADUAÇÃO IA E AUTOMAÇÃO DIGITAL

ROBERT FERNANDO SCHWEPPE

Meu Sistema Operacional Pessoal: Utilizando IA para Gerenciar Tempo, Comunicação e Produtividade

CURITIBA
2026

ROBERT FERNANDO SCHWEPPE

Meu Sistema Operacional Pessoal: Utilizando IA para Gerenciar Tempo, Comunicação e Produtividade

Trabalho apresentado à disciplina Produtividade e gestão do tempo, como requisito parcial de avaliação da disciplina.

CURITIBA
2026

Sumário

Sumário 3
Introdução 4
Parte Teórica 5
- Diagnóstico da rotina de um profissional de tecnologia 5
- Principais desafios de produtividade 5
- Métodos de produtividade: Pomodoro, Eisenhower e GTD 6
- Ferramentas escolhidas e justificativa 6
- Como a IA foi usada 7
- Estratégias de comunicação, procrastinação e saúde mental 7

Parte Prática — o case Zas Organizer 8
- Organização de tarefas e prioridades 8
- Planejamento semanal e mensal 8
- Gestão de compromissos 8
- Técnica de produtividade aplicada: Matriz de Eisenhower 8
- Ferramenta digital: GitCompany AI e integrações 9
- Uso de IA para automatizar, resumir, organizar e planejar 9
- Dashboard e painel de acompanhamento 10
- README do repositório centralizador 10

Arquitetura do sistema 11
Resultados e principais ganhos 12
Conclusão 13
Apêndice 14
Apêndice A — Repositórios, execução e segredos 15

Introdução

Este trabalho descreve a concepção e a implementação de um sistema operacional pessoal (POS) voltado à gestão de tempo, comunicação e produtividade de um profissional de tecnologia que concilia trabalho remoto, estudos de graduação e consumo contínuo de informação técnica. O objetivo não é adotar mais uma ferramenta isolada, mas organizar um ecossistema no qual tarefas, compromissos, comunicação e aprendizado passam a ser coordenados por agentes de IA auditáveis.

A espinha dorsal do sistema é a biblioteca GitCompany AI (pacote gitcompany-ai, licença MIT), que adota o conceito de Business-as-a-Code (BaaC): a estrutura de uma organização — papéis, agentes, fluxo de trabalho e integrações — é descrita como código versionado e sincronizada com o GitHub. É importante registrar a ordem em que as coisas aconteceram: a GitCompany foi concebida e desenvolvida especificamente para atender a este trabalho — a necessidade concreta de um sistema operacional pessoal que coordenasse agenda, comunicação, resumos e notícias foi o problema que motivou a sua criação. Durante o desenvolvimento, porém, as decisões de projeto foram tomadas de forma deliberadamente agnóstica: a biblioteca não assume nada sobre o domínio "assistente pessoal", é independente de provedor de LLM (OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Ollama, entre outros) e trata integrações concretas como extensões plugáveis, mantendo o núcleo genérico. Por servir a qualquer organização de agentes — e não apenas a este case —, fez sentido liberá-la como open source (MIT, publicada no npm), para que outras pessoas possam reutilizá-la em contextos completamente diferentes.

Sobre essa base foi construído o case Zas Organizer, um assistente pessoal composto por cinco agentes que integram Google Calendar, Gmail, Notion e Playwright, com acompanhamento via GitHub Projects v2. Ou seja: o trabalho entrega duas camadas complementares — a biblioteca genérica e reutilizável (GitCompany) e a aplicação específica dela ao desafio proposto (Zas Organizer).

O documento está dividido em uma Parte Teórica, que diagnostica a rotina e fundamenta as escolhas metodológicas, e uma Parte Prática, que demonstra o case em funcionamento, com evidências visuais referenciadas em assets/prints: (https://github.com/zastrich/graduacao-12-produtividade-e-gestao-do-tempo/tree/main/assets/prints).

Parte Teórica

Diagnóstico da rotina de um profissional de tecnologia

A rotina analisada é a de um profissional de tecnologia em regime de trabalho remoto, que acumula três frentes simultâneas: entregas profissionais, aulas ao vivo da graduação e estudo autodirigido. Esse perfil concentra, em um único dia, atividades que competem pelo mesmo recurso escasso — a atenção.

Os sintomas observados são típicos do trabalho de conhecimento: a agenda de estudos chegava sobreposta, com aulas se encavalando; a comunicação ficava dispersa entre canais; e o volume de notícias e novidades de IA crescia mais rápido do que a capacidade de triagem. O POS nasce justamente para transformar esse caos de entradas em um fluxo previsível de blocos de foco, compromissos sem conflito e resumos consolidados.

Principais desafios de produtividade

A tabela a seguir liga cada desafio diagnosticado ao mecanismo do POS/Zas Organizer que o endereça.

Desafio	**Como se manifesta na rotina**	**Como o POS/Zas Organizer endereça**
Trabalho remoto sem fronteiras	Expediente e estudo se misturam, sem ritual de início/fim	Blocos de estudo encadeados e explícitos na agenda, com intervalos definidos
Troca de contexto (context switching)	Pular entre e-mail, código, aulas e notícias degrada o foco	Agentes especializados assumem cada frente; o profissional recebe saídas consolidadas
Excesso de ferramentas e informação	Google Calendar, Gmail, Notion, GitHub e portais de notícias competindo por atenção	Um orquestrador único coordena as integrações e entrega resumos padronizados
Interrupções	Notificações fragmentam o dia	Coleta e resumo em lote (notícias diárias, resumo semanal) em vez de consumo contínuo
Risco de procrastinação	Tarefas grandes e ambíguas são adiadas	Triagem por prioridade (Eisenhower) + quebra em issues rastreáveis
Sobrecarga cognitiva	Sensação de "tudo urgente"	Matriz de Eisenhower separa urgente de importante; o agente coordenador faz a triagem

Métodos de produtividade: Pomodoro, Eisenhower e GTD

Três métodos consolidados foram avaliados:

- Pomodoro — divide o trabalho em blocos cronometrados (tipicamente 25 minutos) com pausas curtas. Excelente para sustentar foco e combater procrastinação em tarefas de execução.
- GTD (Getting Things Done) — centraliza todas as pendências em um sistema confiável, com etapas de capturar, esclarecer, organizar, refletir e engajar. Forte para não perder entradas, porém exige disciplina de revisão.
- Matriz de Eisenhower — classifica tarefas em quatro quadrantes cruzando urgência e importância, orientando a decisão de fazer, agendar, delegar ou eliminar.

Justificativa da escolha de Eisenhower como técnica central:
O case precisa, antes de tudo, decidir o que merece atenção e para quem vai cada tarefa, dado que parte do trabalho é delegada a agentes de IA. A Matriz de Eisenhower se materializa diretamente no sistema por meio de rótulos de prioridade e de um coordenador (CEO) que faz a triagem e roteia as issues. Pomodoro e GTD permanecem como práticas complementares: Pomodoro governa os blocos de foco dentro de cada compromisso de estudo, e o espírito de "capturar tudo em um sistema confiável" do GTD é cumprido pelas issues do GitHub e pelos resumos no Notion.

Ferramentas escolhidas e justificativa

Ferramenta	**Papel no POS**	**Justificativa frente ao desafio**
GitCompany AI (gitcompany-ai)	Orquestrador BaaC: define agentes, fluxo e integrações como código	Centraliza a coordenação e torna o sistema auditável e reproduzível
Google Calendar	Agenda de estudos e compromissos	Resolve a sobreposição de aulas com blocos encadeados e intervalos
Gmail	Comunicação e envio do resumo semanal	Consolida a comunicação dispersa em um único resumo acionável
Notion	Base de conhecimento: resumos semanais e notícias diárias	Combate o excesso de informação com páginas padronizadas
Playwright	Automação de navegador para coleta de notícias	Permite varredura de fontes especializadas sem consumo manual contínuo
GitHub Projects v2	Kanban e rastreio de tarefas	Dá visibilidade e governança às tarefas delegadas aos agentes

Como a IA foi usada

A IA entra como camada de orquestração, não como gadget pontual. O GitCompany AI usa LangChain.js de forma provider-agnostic: o mesmo agente pode rodar sobre Google Gemini, OpenAI, Anthropic, AWS Bedrock, Groq, Moonshot (Kimi), Ollama, um endpoint customizado compatível com OpenAI (URL + token, p. ex. NVIDIA NIM), o provider de CLI (Kiro) ou um modo local básico. Essa independência de provider evita lock-in e permite trocar de modelo sem reescrever os agentes.

O onboarding assistido por IA ajuda a desenhar a organização e importa um projeto existente a partir de um business.json modular. Em tempo de execução, o coordenador faz a triagem no espírito da Matriz de Eisenhower, e os agentes especializados executam tarefas repetitivas — coletar notícias, montar o resumo semanal, organizar a agenda — devolvendo saídas padronizadas.

Estratégias de comunicação, procrastinação e saúde mental

- Comunicação: em vez de notificações contínuas, um resumo semanal por e-mail consolida o que importa, reduzindo a ansiedade de "estar sempre online".
- Procrastinação: tarefas grandes viram issues pequenas e rastreáveis; blocos de foco no estilo Pomodoro dão um ponto de partida concreto para cada sessão de estudo.
- Saúde mental: a higiene de agenda (aulas encadeadas, nunca sobrepostas, com intervalos entre blocos) e o enquadramento diário das notícias em lote reduzem a sobrecarga cognitiva e preservam fronteiras no trabalho remoto.

Parte Prática — o case Zas Organizer

O case Zas Organizer aplica os conceitos acima a uma rotina real de estudos e trabalho.

Organização de tarefas e prioridades

As tarefas são representadas como issues no GitHub, roteadas por rótulos de prioridade que seguem a Matriz de Eisenhower. O coordenador classifica cada entrada e a direciona ao quadrante correspondente, o que torna explícito o que será feito, agendado, delegado a um agente ou descartado.

Imagem de referência:
https://github.com/zastrich/graduacao-12-produtividade-e-gestao-do-tempo/blob/main/assets/prints/07-github-issue-tracking.png

Planejamento semanal e mensal

O planejamento de estudos foi reorganizado para que uma aula sempre ocorra após a outra, sem sobreposição, com duração mínima de 15 minutos por bloco e um intervalo entre agendas. O resultado é consolidado em um resumo semanal publicado no Notion, que serve de retrospecto e de base para o planejamento seguinte.

Imagem de referência:
https://github.com/zastrich/graduacao-12-produtividade-e-gestao-do-tempo/blob/main/assets/prints/08-notion-resumo-semanal.png

Gestão de compromissos

Os compromissos vivem no Google Calendar, alimentado por um agente de agenda que usa uma extensão de CLI local (googleapis). A agenda reúne as aulas ao vivo da pós e a trilha de estudo autodirigido, mantendo os blocos encadeados e livres de conflito.

Imagem de referência:
https://github.com/zastrich/graduacao-12-produtividade-e-gestao-do-tempo/blob/main/assets/prints/11-google-agenda-estudos.png

Técnica de produtividade aplicada: Matriz de Eisenhower

A técnica central é a Matriz de Eisenhower, materializada por rótulos de prioridade e pelo coordenador que faz a triagem.

	Urgente	**Não urgente**
Importante	Fazer — resolver agora (ex.: entrega com prazo)	Agendar — reservar bloco na agenda (ex.: estudo da trilha)
Não importante	Delegar — roteado a um agente (ex.: coletar notícias)	Eliminar — descartar ruído (ex.: notificação irrelevante)

Os quadrantes se refletem no Kanban e nas issues, de modo que a prioridade de cada tarefa fica visível no board.

Imagem: Kanban do GitCompany:
https://github.com/zastrich/graduacao-12-produtividade-e-gestao-do-tempo/blob/main/assets/prints/02-gitcompany-kanban.png

Ferramenta digital: GitCompany AI e integrações

A ferramenta digital que sustenta o case é o GitCompany AI. O dashboard apresenta a visão geral da organização, e o editor de agentes expõe a configuração de cada agente, incluindo extensões (ferramentas de CLI e servidores MCP) e o contexto longo em Markdown.

Imagem: Dashboard do GitCompany:
https://github.com/zastrich/graduacao-12-produtividade-e-gestao-do-tempo/blob/main/assets/prints/01-gitcompany-dashboard.png

Imagem: Lista e edição de agentes no GitCompany:
https://github.com/zastrich/graduacao-12-produtividade-e-gestao-do-tempo/blob/main/assets/prints/03-gitcompany-agentes.png

Uso de IA para automatizar, resumir, organizar e planejar

Três agentes concentram a automação de informação:

- Agente de notícias — coleta diária de notícias de IA via Playwright, varrendo fontes especializadas, e publica a lista por data no Notion.
- Agente do Notion — monta o resumo semanal padronizado, combinando notícias e semana de estudos.
- Agente de e-mail — envia o resumo semanal consolidado.

O contexto longo em Markdown de cada agente padroniza o template dos resumos: cada agente carrega uma descrição curta e um documento Markdown extenso (convenção agents/<id>.md) que define exatamente o que coletar e como estruturar a saída.

Imagem: Notícias diárias no Notion:

https://github.com/zastrich/graduacao-12-produtividade-e-gestao-do-tempo/blob/main/assets/prints/09-notion-noticias-diarias.png

Imagem: E-mail de resumo semanal no Gmail:
https://github.com/zastrich/graduacao-12-produtividade-e-gestao-do-tempo/blob/main/assets/prints/10-gmail-resumo-email.png

Dashboard e painel de acompanhamento

O acompanhamento ocorre em três camadas complementares: o Kanban do GitCompany, o GitHub Project v2 sincronizado e a página de auditoria, que registra as ações de cada agente.

Imagem: Organograma da organização:
https://github.com/zastrich/graduacao-12-produtividade-e-gestao-do-tempo/blob/main/assets/prints/04-gitcompany-orgchart.png

Imagem: Auditoria por agente no GitCompany:
https://github.com/zastrich/graduacao-12-produtividade-e-gestao-do-tempo/blob/main/assets/prints/05-gitcompany-auditoria.png


Imagem: GitHub Project v2 (board do case):
https://github.com/zastrich/graduacao-12-produtividade-e-gestao-do-tempo/blob/main/assets/prints/06-github-project-board.png

README do repositório centralizador

Todo o conteúdo produzido é centralizado em um repositório específico do trabalho, cujo README.md reúne a descrição da biblioteca, o case, a arquitetura e as evidências visuais. Esse README é o entregável descrito no documento README deste pacote.

Arquitetura do sistema

O Zas Organizer é composto por cinco agentes coordenados:



Pontos de arquitetura relevantes:

- Extensões viajam no modelo. Cada agente serializa suas extensões — ferramentas de CLI, servidores MCP e arquivos de contexto — em sua configuração (cliTools, mcpServers, contextFiles, contextMarkdown). Assim, ao carregar a organização em outra máquina, fica explícito que a extensão precisa ser carregada também.
- Segredos write-only. Credenciais são gravadas mas nunca lidas de volta; a aplicação as interpola em tempo de execução. Nenhum valor real aparece nesta documentação — apenas placeholders {{SECRET_NAME}} (ver Apêndice A).
- Kanban sincronizado com o GitHub (5 etapas). O fluxo padrão tem as etapas Backlog, Em Progresso, Revisão, Ação Manual e Concluído, espelhadas no campo de status single-select do GitHub Project v2.

```
{
  "workflow_stages": ["Backlog", "Em Progresso", "Revisão", "Ação Manual",
"Concluído"],
  "issueLifecycle": {
    "completionPatterns": ["[TAREFA_CONCLUÍDA]", "[TASK_COMPLETED]"],
    "completionColumn": "Concluído",
    "autoClose": true,
    "defaultColumn": "Backlog"
  }
}
```

Resultados e principais ganhos

- Agenda sem sobreposição: as aulas passaram a ocorrer em sequência, com intervalo entre blocos e duração mínima por sessão, eliminando os conflitos iniciais.
- Foco: blocos de estudo explícitos e resumos em lote reduzem a troca de contexto e as interrupções.
- Resumo único: o resumo semanal por e-mail e as páginas padronizadas no Notion consolidam a comunicação e a informação.
- Triagem automática: o coordenador aplica a Matriz de Eisenhower e roteia tarefas, com rastreio completo no GitHub.
- Reprodutibilidade e governança: por ser BaaC, toda a organização é versionada e auditável, e a independência de provider de LLM evita lock-in.

Conclusão

O POS demonstra que ganhos de produtividade reais vêm menos de adotar ferramentas novas e mais de coordenar as existentes sob uma lógica única. Ao apoiar o sistema na biblioteca GitCompany AI e aplicar a Matriz de Eisenhower como critério central de priorização, o case Zas Organizer transformou uma rotina sobrecarregada — agenda encavalada, comunicação dispersa e excesso de notícias — em um fluxo previsível de blocos de foco, resumos consolidados e tarefas rastreáveis. A arquitetura baseada em agentes auditáveis, segredos write-only e sincronização com o GitHub torna o resultado reproduzível e sustentável no tempo.

Apêndice

A documentação completa está disponível em:
https://github.com/zastrich/graduacao-12-produtividade-e-gestao-do-tempo

Vídeo de Apresentação:
https://youtu.be/j1CpBtYlnoA

Screenshots:
Disponíveis no repositório em
https://github.com/zastrich/graduacao-12-produtividade-e-gestao-do-tempo/tree/main/assets/prints

Biblioteca GitCompany AI (open source, MIT):
https://github.com/zastrich/git-company

Case Zas Organizer (organização do assistente pessoal):
https://github.com/zastrich/zas-organizer-org

GitHub Project v2 (board do case):
https://github.com/users/zastrich/projects/7/views/3

Pacote npm:
gitcompany-ai (versão 0.2.4, licença MIT)

Método de produtividade:
https://medium.com/gbtech/usando-a-funcionalidade-de-listas-do-slack-para-gerenciamento-das-suas-atividades-com-o-m%C3%A9todo-de-c51797774e52
artigo escrito em 16 de Dezembro de 2024 por Robert Fernando Schweppe no Medium de Tecnologia do Grupo Boticário, mostrando como conectar a funcionalidade de Listas do Slack com o método Matriz de Eisenhower