

09 O365 구축 가이드 — 왕초보 클릭by클릭 통합 상세판

이 한 권으로 팀워크 온보딩 학습 시스템을 **Microsoft 365 안에서** 처음부터 끝까지 만듭니다. SharePoint·Lists·Forms·Power Automate·Viva Learning·Power BI를 한 번도 안 써본 분도 따라 할 수 있도록 **버튼 단위**로 안내합니다.

이 문서에 대하여

- **대상:** IT 빌더(구성 담당) 및 온보딩 담당자. 사전 지식 없음을 전제로 합니다.
- **읽는 법:** 번호 단계를 위에서 아래로 그대로 따라 하세요. 이렇게 표시된 값 은 화면에 그대로 입력하는 값입니다.
- ※ 표기: **확인** ✓ = 이 단계가 끝났는지 점검 · **주의** ⚠ = 윤리·실수 주의 · **막히면** = 잘 안 될 때.
- **화면이 다르면:** Microsoft 365 화면은 회사(테넌트)·시기·라이선스에 따라 메뉴 이름이 조금씩 다를 수 있습니다. 버튼 이름이 안 보이면 비슷한 이름(예: ‘새로 만들기’ ≈ ‘+ 새 항목’)을 찾고, 그래도 막히면 각 단계의 **막히면** 메모를 보세요.
- **단일 원본:** 정의·18지표·7유형·개발법의 정본은 **02 모델 마스터**입니다. 여기서 만드는 것은 그 내용을 ‘담는 그릇’이며, 내용 자체는 02·05에서 그대로 가져옵니다.

0. 시작 전에

0-1. 준비물 점검

1. 회사 Microsoft 365 계정으로 <https://www.office.com> 에 로그인되는지 확인합니다.
2. 다음을 만들 권한이 있는지 IT 관리자에게 확인합니다: SharePoint 팀 사이트 생성, Forms 사용, Power Automate 흐름 생성, (확장 단계) Viva Learning·Power BI.
3. 라이선스: 대부분 Microsoft 365(비즈니스/엔터프라이즈)에 포함됩니다. Power BI Pro·Viva Learning은 별도 라이선스가 필요할 수 있습니다 (STEP 6·7은 '확장' 단계이므로 처음엔 없어도 시작 가능).

확인 ✓ office.com 로그인 + 위 권한 확인. **막히면** 권한이 없으면 IT 관리자에게 “SharePoint 사이트·Forms·Power Automate 사용 권한”을 요청하세요.

0-2. 화면 기본 용어 (딱 5개만)

- 앱 실행기: 화면 왼쪽 위의 점 9개 버튼. 모든 앱(SharePoint·Forms 등)이 여기 있습니다.
- 사이트(SharePoint): 팀의 '웹사이트 공간'. 문서·페이지·목록을 담습니다.
- 목록(Lists): 표 형태의 데이터 저장소(엑셀 표와 비슷, 더 안전).
- 폼(Forms): 설문·퀴즈를 만드는 도구.
- 흐름(Power Automate): '이 일이 생기면 → 저 일을 자동으로'를 만드는 자동화 도구.

0-3. 큰 그림 — 무엇을 만드나

도구	이 시스템에서의 역할
SharePoint	포털(시작 페이지)·레퍼런스 핸드북·도해 페이지
Microsoft Lists	모델 마스터(덕목·지표·유형...)·학습 진도 기록
Forms	퀴즈(연습/게이트/인증)·자기진단 입력
Power Automate	게이트 자동 채점·합/불 판정·기록·알림
Viva Learning	모듈을 '과정'으로 묶어 배포·진도 추적
Power BI	참여·지식·인식 대시보드

전체 빌드 맵 — 린 스타트 순서

STEP 1 → 7 + 게이트 판정 규칙



먼저(MVP): STEP 1~4 + 게이트 핵심(검손·7유형) → 파일럿. 그 다음 STEP 5 자동화·6 과정·7 대시보드로 확장.

게이트 판정(STEP 5에서 구현)

- 일반 모듈 80% 통과 · 핵심 모듈(검손·7유형 분류)과 윤리 핵심 문항 100% · 연습/게이트/인증 풀 분리(다른 변형)
- 자기진단(18문장)은 채점하지 않음 · 사람의 '검손/인성 점수' 산출 금지(측정의 한계)

린 스타트: 처음엔 **STEP 1~4 + 게이트 핵심(검손·7유형)** 만 만들어 파일럿을 돌리고, 그다음 STEP 5 자동화 → 6 과정 → 7 대시보드로 확장합니다.

STEP 1. 팀 사이트 만들기 (SharePoint)

무엇을: 모든 자료를 담은 ‘공간’을 만듭니다. **왜:** 포털·핸드북·목록이 한곳에 모입니다.

1. 앱 실행기 → **SharePoint** 클릭.
2. 왼쪽 위 + **사이트 만들기** 클릭.
3. **팀 사이트**를 선택합니다(팀 협업에 적합).
4. **사이트 이름**에 팀워크 온보딩 입력. (자동으로 주소가 생깁니다.)
5. **설명**에 이상적인 팀 플레이어 (겸손·갈망·영리함) 기반 자기주도 온보딩 입력 → **다음**.
6. **개인 정보 설정**은 보통 비공개 (구성원만) 권장 → **다음**.
7. 소유자/구성원을 추가할 수 있습니다(나중에 가능) → **마침**.

확인 ✓ 새 사이트 홈이 열리고 왼쪽에 ‘홈·문서·페이지’ 메뉴가 보이면 성공. **막히면** ‘사이트 만들기’가 안 보이면 회사 정책상 관리자만 만들 수 있을 수 있습니다. IT 관리자에게 사이트 1개 생성을 요청하고, 당신을 **소유자**로 지정해 달라고 하세요.

STEP 2. 모델 마스터를 Lists로 올리기

무엇을: 02_모델_마스터.xlsx 의 각 시트를 목록으로 가져오고, 통제 어휘를 잠급니다. 왜: 모든 자료가 참조하는 ‘단일 원본’을 시스템 안에 둡니다.

2-1. 엑셀에서 목록 만들기

- STEP 1에서 만든 사이트에서 왼쪽 **홈** → 위쪽 + **새로 만들기** → **목록** 클릭.
- Excel에서 선택** → 02_모델_마스터.xlsx 업로드.
- 가져올 **표**를 고릅니다. 이 파일은 시트마다 표가 정의돼 있어, 표의 **머리글 행이 곧 목록의 열**이 됩니다(맨 위 제목/부제 줄은 표 밖이라 안 들어옵니다).
- 각 열의 **형식**을 확인합니다(아래 표). → **만들기**.
- 이름**은 시트에 맞춰 모델_덕목정의, 모델_행동지표, 모델_유형 ... 으로 정합니다.
- 위 1~5를 시트 수만큼 반복합니다(덕목정의·행동지표·유형·개발법·척도·윤리프레임·우화사례·변경이력).

시트 → 목록	핵심 열 형식
모델_덕목정의	덕목=선택, 정의/취양스/오해=여러 줄, 출처=선택
모델_행동지표	지표ID=한 줄, 덕목=선택, 지표문/자기참조문장/결핍=여러 줄, 출처=선택
모델_유형	유형ID=한 줄, 명칭=선택, 정의/결핍번호/위험도=여러 줄
모델_개발법	개발법ID=한 줄, 덕목=선택, 방법명=한 줄, 행동/주의=여러 줄
모델_척도	단계=선택, 안내=여러 줄

(자세한 열 매핑은 02_Lists_스키마_가이드.md 참고.)

2-2. 통제 어휘 잠그기 (가장 중요)

‘선택(Choice)’ 열은 **정해진 값만** 넣게 해야 합니다.

- 목록에서 잠글 열 머리글(예: 덕목) 클릭 → **열 설정** → **편집**.
- 종류**가 **선택** 인지 확인.
- 선택 항목**에 값을 한 줄에 하나씩: **검손** / **갈망** / **영리함**.
- ‘수동으로 값을 추가할 수 있음’ 토글을 끄니다(OFF)**. ← 이게 핵심입니다.
- 저장.

화면 개념도 — Lists ‘선택(Choice)’ 열 설정

STEP 2: 통제 어휘 잠금

※ 실제 화면이 아니라 위치를 보여주는 개념도입니다. 메뉴 이름은 테넌트에 따라 조금 다를 수 있습니다.

열 만들기 / 열 편집

이름 입력	덕목
종류 드롭다운에서 선택	선택(Choice)
선택 항목 한 줄에 하나씩	검손 / 갈망 / 영리함

‘수동으로 값을 추가할 수 있음’ → 반드시 끄기(OFF)

이 토글을 켜야 통제 어휘가 잠깁니다(아무 값이나 못 넣게).

이렇게 하는 이유

· 덕목·유형·척도·출처 열은 반드시 ‘선택(Choice)’ + 값 추가 허용 OFF.

· 새 명칭을 못 만들게 해 통제 어휘를 지킨다.

· 같은 방식으로 ‘유형’, ‘척도’, ‘출처’ 열도 설정.

· 값 목록은 02 모델 마스터·스키마 가이드와 동일하게.

같은 방식으로: **유형**= 졸/불도저/연예인/돌발적인 사고뭉치/사랑스러운 게으름뱅이/노련한 정치가/이상적인 팀 플레이어 , **척도**= 언제나 그렇다/때때로 그렇다/ 거의 그렇지 않다 , **출처**= 책/학습과학 .

주의 ⚠ 토크를 끄지 않으면 누구나 아무 값이나 넣어 통제 어휘가 무너집니다. 반드시 OFF. **확인** ✓ 그 열에 값을 입력할 때 **드롭다운만** 뜨고 직접 타 이핑이 안 되면 성공.

2-3. 학습 진도 목록 만들기

나중에 Power Automate가 ‘누가 무엇을 통과했는지’ 기록할 목록입니다.

1. + **새로 만들기** → **목록** → **빈 목록** → 이름 **학습_진도** .

2. + **열 추가**로 다음을 만듭니다:

- 학습자 — 종류 **사람**
- 모듈 — **선택**: M1/M2/M3/M4/M5/M6/M7/캡스톤
- 상태 — **선택**: 미시작/진행/통과/재시도
- 점수(%) — **숫자**
- 통과일자 — **날짜**
- 비고 — 한 줄 텍스트

확인 ✓ 6개 열이 만들어지면 성공. (값은 STEP 5에서 자동으로 채워집니다.)

STEP 3. 핸드북·도해 페이지 만들기 (SharePoint 페이지)

무엇을: 학습자가 읽을 '레퍼런스 핸드북' 페이지와 '도해' 페이지를 만듭니다.

1. 사이트 왼쪽 **페이지** → **+ 새로 만들기** → **사이트 페이지(빈 페이지)**.
2. 위쪽 **제목 영역**에 레퍼런스 핸드북 입력.
3. 본문에서 **+(웹 파트 추가)** → **텍스트**를 고르고, 03_레퍼런스_핸드북.md의 내용을 섹션별로 붙여 넣습니다(제목→제목 서식, 표→표 웹 파트).
4. 도해를 넣을 자리에 **+ → 이미지** → 06_도해/의 PNG를 업로드해 삽입합니다.
5. 오른쪽 위 **게시**를 누릅니다.
6. 같은 방식으로 페이지를 하나 더 만들어(도해) 5개 PNG를 올립니다.
7. 사이트 홈에 **+ → 빠른 링크** 웹 파트로 '핸드북·도해·퀴즈·자기진단·학습가이드' 링크를 모아 둡니다(포털).

막히면 표가 잘 안 붙으면, 표 자리에 **'표' 웹 파트**를 추가하고 행·열 수를 맞춘 뒤 칸을 채우세요. **확인** ✓ '게시' 후 동료가 볼 수 있는 페이지 주소가 생기면 성공.

STEP 4. 퀴즈·자기진단 만들기 (Forms)

무엇을: 05_퀴즈_진단_뱅크.xlsx 의 문항으로 연습/게이트/인증 퀴즈와 자기진단을 만듭니다.

4-1. 새 퀴즈 만들기

- 앱 실행기 → **Forms** → + 새 퀴즈(또는 '새 양식' 후 퀴즈 설정).
- 제목: [게이트] M2 겸손 처럼 **풀과 모듈**을 제목에 적습니다.

4-2. 문항 입력 (객관식·채점)

- + 새로 추가 → 선택(객관식).
- 질문에 뱅크의 문항 텍스트를, 옵션에 보기A~D 를 입력합니다.
- 정답 보기 오른쪽의 ✓(정답으로 표시) 를 클릭합니다(뱅크의 정답 열 기준).
- 점수를 입력합니다(보통 1). 필수를 겁니다.
- 다음 문항도 같은 방식으로 추가합니다.

화면 개념도 — Forms 퀴즈 문항·섹션

STEP 4: 연습/게이트/인증 분리 · 정답·점수

※ 위치 개념도입니다. '퀴즈' 기능으로 정답·점수를 설정합니다.

문항 (객관식)

다음 행동이 가장 잘 보여주는 덕목은? — “...”

- ☐ 겸손 ✓ 정답으로 표시
- ☐ 갈망
- ☐ 영리함

점수: 1 · 필수: 켜기 · (보기 순서 섞기 가능)

섹션으로 풀 나누기

- 폼/섹션 A = 연습(점수 안 보이게, 무제한)
- 폼/섹션 B = 게이트(채점·통과 기준, 다른 변형)
- 폼/섹션 C = 인증(캡스톤 연계)

체크리스트

- ☐ 설정에서 '퀴즈' 켜기
- ☐ 각 문항 정답 표시
- ☐ 점수 입력(보통 1점)
- ☐ 게이트는 정답 화면 숨김
- ☐ 게이트=연습과 다른 변형
- ☐ 자기진단 폼은 '퀴즈' 끄기
(정답·점수 없음)

- ☐ 게이트/인증 폼은
STEP 5 흐름에 연결

주의: Forms는 02 마스터와
자동 동기화되지 않음 —
문항 변경 시 수동 반영.

4-3. 연습/게이트/인증 분리

뱅크의 출제풀 열대로 폼(또는 섹션)을 나눕니다.

- **연습 폼**: 점수·정답을 학습자에게 보여 줘도 됩니다(무제한 연습).
- **게이트 폼**: 연습과 다른 변형(뱅크의 같은 변형그룹 중 다른 문항)을 씁니다. 제출 후 정답 노출을 줄입니다.
- **인증 폼**: 캡스톤과 함께 사용합니다.
- **핵심 모듈(겸손=M2, 7유형 분류=M5)과 윤리 핵심 문항**은 게이트에서 **100%** 통과가 필요합니다(판정은 STEP 5).

4-4. 자기진단 폼 (점수 없음)

- + 새 양식(퀴즈 아님!) 만들기 → 제목 자기진단 (M6) .
- 진단문항 시트의 18개 '나는 ~' 문장을 각각 선택 문항으로 추가하고, 옵션은 언제나 그렇다 / 때때로 그렇다 / 거의 그렇지 않다 .
- 정답·점수를 설정하지 않습니다(채점 안 함).
- 마지막에 텍스트 문항 하나를 추가: 상대적으로 약한 덕목 1개와, 이번 주 실천 한 가지(if-then)를 적어 주세요.

주의 △ 자기진단 폼은 퀴즈가 아니어야 합니다. 정·오답·점수가 없습니다(측정의 한계). **확인** ✓ 게이트 폼은 정답·점수가 설정되고, 자기진단 폼은


설정되지 않았으면 성공. **막히면** Forms는 02 마스터와 **자동 동기화되지 않습니다**. 문항을 바꾸면 폼도 직접 고쳐야 합니다.

STEP 5. 게이트 자동 판정 (Power Automate)

무엇을: 게이트/인증 폼이 제출되면 **자동으로 채점→합/불 판정→기록→안내**하는 흐름을 만듭니다. **왜:** 반복 채점을 시스템에 맡기고, 담당자는 핵심만 봅니다.

게이트 자동 판정 흐름 (Power Automate)

폼 제출 → 점수 계산 → 합/불 분기 → 기록·안내



윤리 게이트(병행)

응답이 타인을 낙인하거나
아마추어 심리분석·비하로
흐르면 점수와 무관하게
'재시도'로 보낸다.

자동 키워드 점검 +
핵심·인증은 담당자 수동 확인.
사람의 '검손/인성 점수'는
만들지 않는다.

5-1. 흐름 시작

1. 앱 실행기 → **Power Automate**.
2. 왼쪽 + 만들기 → **자동화된 클라우드 흐름**.
3. 흐름 이름 게이트 판정 - M2 검손 . 트리거 선택에서 **Microsoft Forms** 의 '**새 응답이 제출되면**' 검색·선택 → 만들기.
4. 트리거의 **양식 ID**에서 4-3의 **게이트 폼**을 고릅니다.

5-2. 응답 가져오기

5. + 새 단계 → **Microsoft Forms** 의 '**응답 세부 정보 가져오기**' 추가.
6. **양식 ID**=같은 폼, **응답 ID**=동적 콘텐츠의 응답 ID 선택.

5-3. 점수 계산

- 가장 쉬운 방법: Forms 퀴즈의 **자동 채점 점수**를 사용합니다. '응답 세부 정보'에 점수 관련 값이 오면 그대로 활용합니다.
 - 점수가 없으면: 각 문항의 답을 정답과 비교하는 **조건/변수**로 정답 수를 셉니다(문항이 적을 때).
7. + 새 단계 → **변수 초기화**: 이름 정답률 , 형식 부동 소수점 (또는 정수 %). 정답 수 ÷ 문항 수 × 100 을 넣습니다.

5-4. 합·불 판정 (조건)

8. + 새 단계 → **컨트롤** → **조건**.
9. 조건: 정답률 이(가) 다음보다 크거나 같음 → **기준값**.
 - 일반 모듈: 80
 - 핵심 모듈(M2 검손·M5 7유형)·윤리 핵심 문항: 100

10. ‘예’(통과) 가지:

- 학습_진도 목록에 **항목 만들기/업데이트**(상태= 통과 , 점수= 정답률 , 통과일자=오늘) 추가.
- **알림 보내기**: Outlook ‘이메일 보내기’ 또는 Teams ‘채팅 게시’로 합격·다음 모듈 안내.

11. ‘아니요’(불합격) 가지:

- 학습_진도 에 상태= 재시도 기록.
- 재시도 안내(연습 후 **다른 변형**으로 재응시) 메일/Teams.

5-5. 윤리 게이트(병행)

서술형이 포함된 인증/캡스톤 흐름에는 **간단한 키워드 점검**을 추가합니다(예: 실명+유형 꼬리표, 비하·진단 표현 감지 시 ‘담당자 검토 필요’로 표시). **핵심·인증 통과**는 **온보딩 담당자가 최종 확인**합니다.

주의 ⚠ 어떤 경우에도 흐름이 사람의 ‘**검손/인성 점수**’를 산출하지 않습니다. 통과/재시도와 참여·지식만 기록합니다. **확인 ✓** 테스트로 게이트 품을 직접 제출했을 때, 학습_진도 에 기록이 생기고 안내가 오면 성공. **막히면** ‘저장’ 후 위쪽 **테스트 → 수동**으로 실행하며 어느 단계에서 멈추는지 확인 하세요(빨간 X 단계의 오류 메시지를 보면 원인이 나옵니다).

STEP 6. 과정으로 묶기 (Viva Learning)

무엇을: M1~M7을 하나의 '과정/학습 경로'로 묶어 배포·진도 추적합니다. (확장 단계)

1. Teams 왼쪽 **앱**에서 **Viva Learning** 추가.
2. 관리자 설정에서 **콘텐츠 원본**으로 SharePoint(STEP 3 사이트)를 연결합니다.
3. M1~M7 페이지/자료를 **학습 경로(또는 컬렉션)**로 묶고 순서를 지정합니다(M2·M5는 핵심).
4. 학습자에게 **할당**하고, 진행 상황을 확인합니다.

막히면 Viva Learning이 없거나 권한이 없으면 이 단계를 건너뛰고, 대신 SharePoint 포털의 **빠른 링크**로 모듈 순서를 안내해도 운영됩니다(파일럿엔 충분).

STEP 7. 대시보드 (Power BI)

무엇을: 참여·지식·인식을 한눈에 보는 대시보드를 만듭니다. (확장 단계)

1. 앱 실행기 → **Power BI** → **데이터 가져오기** → **SharePoint 목록**.
2. STEP 1 사이트 주소를 넣고 **학습_진도** (및 필요한 모델 목록)를 선택.
3. 시각화 예:
 - **모듈별 통과율**(막대): 상태=‘통과’ 비율.
 - **참여**(카드): 시작/진행/통과 인원 수.
 - **재시도 분포**(막대): 모듈별 재시도 수 → 어려운 지점 파악.
4. **게시**하고 팀과 공유합니다.

주의 ⚠ (측정의 한계) 대시보드는 **참여·지식·인식 정확도·자가 실천**만 보여 줍니다. 개인의 ‘**검손/인성 점수**’·**등수**를 만들지 않습니다. 공개 등수·**망신 금지**. **확인 ✓** 모듈별 통과율이 보이면 성공.

게이트 판정 스펙 (정확 규칙)

STEP 5에서 구현하는 판정의 '정답지'입니다.

통과 기준

구분	합격선	비고
일반 모듈 게이트(M1·M3·M4·M7)	80%	연습과 다른 변형
핵심 모듈 게이트(M2 겸손 · M5 7유형 분류)	100%	핵심 문항 전부 정답
윤리 핵심 문항	100%	어느 게이트든 윤리 핵심은 만점
자기진단(M6)	채점 없음	18문항 응답 + 약점 1개 선택으로 완료
캡스톤·인증	종합	윤리 게이트 통과 + 내용 기준 충족

풀(Pool) 규칙

- **연습**: 무제한·비기록. 정답·점수 노출 가능.
- **게이트**: 채점·기록. 연습과 다른 변형그룹의 문항(뱅크의 변형그룹 참고).
- **인증**: 캡스톤과 함께. 담당자 최종 확인.

재시도·재인증

- 게이트 불합격 → **연습 후** 다른 변형으로 재응시(횟수 제한 없음, 단 기록).
- 착근기: **Day+7**(실행의도 실천 점검 + 짧은 사례분류 1~2문항), **Day+21**(실천 지속 + 자기진단 재방문, 점수 없음).

윤리 게이트 (서술형·인증)

다음 신호가 있으면 점수와 무관하게 '재시도/검토' 로 보냅니다.

1. 실재 동료에게 유형 꼬리표 부여(낙인).
2. 동기·과거·성격을 진단·라벨링(아마추어 심리분석).
3. 조롱·비하·인신공격.
4. 사람의 '겸손/인성 점수' 산출 시도. → 자동 키워드 점검 + **핵심·인증은 담당자 수동 확인**.

판정 로직 (의사코드)

```
입력: 정답수 N, 문항수 T, 핵심여부 isCore, 윤리위반 ethicsViolation
정답률 = (N / T) * 100
합격선 = 100 if isCore else 80
IF ethicsViolation == 참:
    결과 = "재시도(윤리 검토)"
ELSE IF 정답률 >= 합격선:
    결과 = "통과"
ELSE:
    결과 = "재시도"
기록: 학습_진도(상태=결과, 점수=정답률, 일자=오늘)  # '인성 점수'는 저장하지 않음
안내: 결과에 따른 메일/Teams 메시지
```

점검 · 운영

파일럿 전 체크리스트

- ☐ STEP 1 사이트 + 포털(빠른 링크) 완료
- ☐ STEP 2 모델 목록 + 통제 어휘 잠금(직접 입력 OFF) + 학습_진도 목록
- ☐ STEP 3 핸드북·도해 페이지 게시
- ☐ STEP 4 연습/게이트/인증 폼 + 자기진단 폼(퀴즈 아님)
- ☐ STEP 5 게이트 흐름 1개 이상 작동(테스트 제출로 확인)
- ☐ 게이트 합격선(일반 80 / 핵심 100) 정확
- ☐ 자기진단·대시보드가 **인성 점수·공개 등수**를 만들지 않음
- ☐ 윤리 안내(낙인 금지·연결처)가 포털·폼에 노출

권한 · 거버넌스

- 사이트/목록: **소유자 편집, 학습자 읽기, 버전 관리 ON**. 모델 변경은 **모델_변경이력** 에 한 줄씩 기록.
- 흐름: 소유자를 2명 이상 지정(담당자 부재 대비).
- 개인정보: 자기진단 자유서술은 민감할 수 있으니 접근을 최소화하고, 평가에 쓰지 않습니다.

자주 막히는 곳 (문제 해결)

- **‘사이트 만들기’가 없음** → 관리자만 가능. 생성 요청 + 소유자 지정.
 - **선택 열에 아무 값이나 들어감** → 열 편집에서 ‘수동 값 추가 허용’ OFF 확인.
 - **흐름이 안 뚫** → 위쪽 ‘테스트 → 수동’ 실행, 빨간 X 단계의 오류 확인. 트리거 폼 ID·응답 ID 연결 재확인.
 - **점수 계산이 이상함** → 문항 수·정답 표시·점수(1점) 설정 확인. Forms 자동 점수를 우선 사용.
 - **화면 메뉴가 다름** → 비슷한 이름 찾기(‘+ 새로 만들기’ ≈ ‘+ 새 항목/문서’). 그래도 막히면 관리자/담당자에게.
-

부록

부록 A. 용어집

- **테넌트**: 회사 전체의 Microsoft 365 환경.
- **웹 파트**: SharePoint 페이지에 넣는 콘텐츠 블록(텍스트·이미지·표 등).
- **트리거**: 흐름을 시작시키는 사건(예: '폼 응답 제출됨').
- **동적 콘텐츠**: 앞 단계의 결과값(예: 응답 ID·점수)을 다음 단계에 넣는 것.
- **변형그룹**: 같은 내용을 묻는 문항 묶음. 연습과 게이트에 서로 다른 변형을 배치.

부록 B. 단일 원본 · 측정의 한계 · AI 튜터(보류)

- **단일 원본**: 정의·지표·개발법은 02 모델 마스터에서만 바꾸고, 페이지·폼은 그 값을 그대로 쓴다.
- **측정의 한계**: 이 시스템은 참여·지식·인식·자가 실천만 측정한다. 사람의 '겸손/인성 점수'를 만들지 않는다.
- **AI 튜터(나중)**: ① 02 모델 마스터에만 근거(그라운드링) ② 윤리 가이드라인(낙인 금지·심리치료 아님·연결 안내) 내장 ③ 측정의 한계 준수 ④ 파일럿으로 신호 검증 — 네 조건을 모두 충족하기 전에는 도입하지 않는다.

부록 C. 도해 모음

- 09_도해/D1_빌드맵.png — 전체 빌드 맵
- 09_도해/D2_게이트흐름.png — 게이트 자동 판정 흐름
- 09_도해/M1_Lists_Choice.png — Lists 선택 열 설정 개념도
- 09_도해/M2_Forms_문항.png — Forms 문항·섹션 개념도

이 가이드의 모든 화면 설명은 위치를 안내하는 '개념도'이며 실제 테넌트 화면과 다를 수 있습니다. 막히면 각 단계의 **막히면** 메모를 먼저 확인하세요.