Free Test #6



※ 패키지명: com.XXX.test6

※ 클래스명: TVProgram / Drama / DramaArrayTest / DramaListTest

※ 구현내용

두 가지 방법을 이용하여 드라마정보를 출력하려고 한다.

첫 번째 방법은 TVProgram[]의 배열을 이용하여 Drama객체를 배열에 저장한 후 출력한다.

두 번째 방법은 ArrayList < Drama > 컬렉션을 이용하여 Drama객체를 컬렉션에 저장한 후 출력한다.

X Sample Data

제목	방송사	감동	남자배우	여자배우
그 겨울, 바람이 분다.	SBS	김규태	조인성	송혜교
백년의 유산	MBC	주성우		
아이리스2	KBS	표민수	장혁	이다해
최고다 이순신	KBS	윤성식		



※ 실행결과

1. 그 겨울, 바람이 분다. (SBS) 1. 그 겨울, 바람이 분다. (SBS)

- 감독 : 김규태

- 남자배우 : 조인성

- 여자배우 : 송혜교

2. 백년의 유산 (MBC)

- 감독 : 주성우

3. 아이리스2 (KBS)

- 감독 : 표민수

- 남자배우 : 장혁

- 여자배우 : 이다해

4. 최고다 이순신 (KBS)

- 감독 : 윤성식

<< 배열을 이용한 드라마정보 >> << ArrayList를 이용한 드라마정보 >>

- 감독 : 김규태

- 남자배우 : 조인성

- 여자배우 : 송혜교

2. 백년의 유산 (MBC)

- 감독 : 주성우

3. 아이리스2 (KBS)

- 감독 : 표민수

- 남자배우 : 장혁

- 여자배우 : 이다해

4. 최고다 이순신 (KBS)

- 감독 : 윤성식



X TVProgram.java

toString() 메소드를 이용하여 TVProgram 클래스의 field를 실행결과에 맞도록 출력형식을 조합하여 return한다.

X Drama.java

toString() 메소드를 이용하여 TVProgram 클래스의 field를 실행결과에 맞도록 출력형식을 조합하여 return한다.

X DramaArrayTest.java

Drama의 정보를 배열을 이용하여 실행 결과와 같이 출력해 본다.

X DramaListTest.java

Drama의 정보를 ArrayList를 이용하여 실행결과와 같이 출력해 본다.

TVProgram

- -title:String
- -broadcast:String

<<create>>+TVProgram(title:String, broadcast:String) +toString():String



- -director:String
- -actor:String
- -actress:String

<<create>>+Drama(director:String, actor:String, actress:String)

- <<create>>+Drama(title:String, broadcast:String, director:String, actor:String, actress:String)
- +toString():String