Комерційна пропозиція

№: **425961153**
Дата: 19.06.2026
№ клієнта 53004933

Контактна особа
Станіслав Тимошенко
Технічний офіс СЄВ-ЄВРОДРАЙВ, м.Київ
Тел. (095) 230 4462
s.timoshenko@sew-eurodrive.ua

ТОВ «СЄВ-ЄВРОДРАЙВ» вул. Робоча, буд. 23В, к.409 , м. Дніпро, 49008 Україна

Хорошівський завод елеватоної
техніки та технологій
ТОВ
Пан Михайло Дейнеко
вул. Східна, буд.20
12102 Житомирська обл., смт Хорошів

Технічний офіс
ТОВ "СЄВ-ЄВРОДРАЙВ", м.Київ / SEW Kyiv
Тел. (044) 503 9577
kso@sew-eurodrive.ua

Дата запиту: 19.06.2026

Михайло Дейнеко

дякуємо за інтерес до нашої продукції.
Ми підготували пропозицію на основі Вашого запиту.

Поз.	Кількість	Опис Парт-номер № вашого товару:	Ціна за шт. нетто EUR	Сума нетто EUR
01	1 Шт	Плоский циліндричний мотор-редуктор **FA97/G DRN132S4**	2.670,63	2.670,63
02	1 Шт	Плоский циліндричний мотор-редуктор **FA97/G/II2GD EDRN132S4/3GD/KCC/AL**	2.831,91	2.831,91
03	1 Шт	Плоский циліндричний мотор-редуктор **FA87/G DRN132S4**	2.088,32	2.088,32
04	1 Шт	Плоский циліндричний мотор-редуктор **FA87/G/II2GD EDRN132S4/3GD/KCC/AL**	2.221,24	2.221,24
		Сума поз. без ПДВ		9.812,10
		ПДВ 20,00 % від 9.812,10		1.962,42

		Загал. варт. з ПДВ EUR		**11.774,52**

Строк поставки починається з моменту розміщення замовлення та повного технічного погодження.
Додаткову інформацію по даних позиціях див. на наступних сторінках.

Умови оплати: 50% попередня оплата, 50% протягом 10 днів від дати повідомлення про готовність Товару до відвантаження. Оплата здійснюється в гривні по курсу Міжбанківської валютної біржі (МБВБ) продажу Євро на день, що передує формуванню рахунку (джерело: www.finace.ua).
Спосіб поставки: DAP Київ, "Incoterms 2020"
Гарантія: 12 місяців з дня відвантаження
Строк дії: 19.07.2026
Строк поставки: 6 - 7 тижнів
Умови поставки: Транспортний агент

Комерційна пропозиція

№: **425961153** Дата: 19.06.2026

Поз.	Кількість	Парт-номер	Ціна за шт. EUR	Сума EUR
01	1 Шт		2.670,63	2.670,63

Плоский циліндричний мотор-редуктор
FA97/G DRN132S4



Примітки:
Колір та технічні характеристики можуть відрізнятися від показаного на малюнку.Технічна специфікація відповідає наступним данним.

Посилання на документацію:

Технічні дані

Частота обертання [об/хв]	: 1461 / 25	Частота двигуна [Гц]	: 50,0
Загальне передав. число [i]	: 58,06 / нескінченний	Тривалість включ.S1-S10	: S1
Ma макс [Нм]	: 4300	Напр.двиг. [В] / схема підкл.	: 230/400 Трикутник/зірка
Оберт.момент на вих.валу [Нм]	: 2090	Ном. струм [A]	: 19,30 / 11,10
Експлуат. коеф. SEW-FB	: 2,10	cos phi	: 0,79
Монтажна позиція IM	: M1	Схема підключення	: R13 / 680010506
Розташ.клем.кор.[°]/каб.ввід	: 0 (R) / стандарт.	Кл.ізол.[°]/ступінь зах. [IP]	: 130(B) / 54
Маст.матеріал / кіл-ть [л]	: CLP HC 220 Синт. масло / 18,80	Міжнародний клас енергоефект.	: IE3
Лакофарб.покр.	: RAL7031 (синьо-сірий)	ККД	
		при 50/75/100% Pn [%]	: 90,6 / 90,6 / 89,6
редуктор	**: FA97/G**	Символ CE	: Так
Порожнистий вал	: 70мм	Україна	: Так
Варіант виконання	: Порожнистий вал	Знак UkrSEPRO	: Так
Кожух	: Металева нерухома з прокладкою	Клемна коробка	: Алюм.корпус клемної коробки з різьб. отвором 1xM32, 1xM16
Манжета вих.валу	: 2		
Дод. загальні дані	: G резин.амортизатор	Номер документації A	: 25957112
Варіант вентиляції	: Стандарт		26861364
Сапун редуктора	: Сапун встановлено		30589509
Креслення отворів під різьб.пр	: 42001__95		
Номер документації A	: 31988652	Зав.табличка	: Англійська

SEW-EURODRIVE GmbH
Robocha str. 23-B,
of. 409, Dnipro
49008 Ukraine
Phone: +380 56 3703211
Fax: +380 56 3722078
E-mail: sew@sew-eurodrive.ua
www.sew-eurodrive.ua

ТОВ "СЄВ-ЄВРОДРАЙВ"
вул. Робоча, 23-В, к.409
м. Дніпро, 49008 Україна
www.sew-eurodrive.ua
Телефон: (056) 370-3211
Факс: (056) 372-2078
Гар. лінія: 0800-401239
sew@sew-eurodrive.ua

ЄДРПОУ 33384533 ІПН 333845304660
Свід. плат. ПДВ 04531956
П/р UA113223130000026004000029374 в філії
АТ "УКРЕКСІМБАНК" м.Дніпро, МФО 322313

Комерційна пропозиція

№: **425961153** Дата: 19.06.2026

Поз.	Кількість	Парт-номер	Ціна за шт. EUR	Сума EUR

		Розміщ. головн.табл., 1-й наб.	: 270
Мотор	**: DRN132S4**	Інст.по експлуат. Мова/Кіл-ть	: Російська / 0
Матеріал манжет вих.валу	: FKM	Перелік деталей/мова/кіл-ть	: Англійська / 0
Потужність двигуна [кВт]	: 5.5	Код ТНЗЕД	: 85015220

нетто (кг) : приблизно 220/Шт 220/поз.

02 **1 Шт** **2.831,91** **2.831,91**

Плоский циліндричний мотор-редуктор
FA97/G/II2GD EDRN132S4/3GD/KCC/AL



Примітки:
Колір та технічні характеристики можуть відрізнятися від показаного на малюнку.Технічна специфікація відповідає наступним данним.

Посилання на документацію:

Технічні дані

Частота обертан. 50 Гц [об/хв]	: 1461 / 25	Ном. струм [A]	: 18,80 / 10,80
Загальне передав. число [i]	: 58,06 / нескінченний	cos phi	: 0,84
Обер.мом.на вих.валу 50Гц [Нм]	: 2090	Схема підключення	: C13 / 681840008
Макс. рад. навантаження [H]	: 37000	Підключення	: 6 клем KCC
Експлуат. коеф. SEW-FB	: 1,95	Кл.ізол.[°]/ступінь зах. [IP]	: 155(F) / 65
Монтажна позиція IM	: M1	Ступень викор. по кл.ізол.[°C]	: 130(B)
Розташ.клем.кор.[°]/каб.ввід	: 0 (R) / стандарт.	Міжнародний клас енергоефект.	: IE3
Маст.матеріал / кіл-ть [л]	: CLP HC 220 Синт. масло / 18,80	ККД	
Лакофарб.покр.	: RAL7031 (синьо-сірий)	при 50/75/100% Pn [%]	: 90,6 / 90,6 / 89,6
Інструмент по монтажу	: Привід ATEX згідно інстр.по монтажу 017570302	Символ CE	: Так
		Україна	: Так

SEW-EURODRIVE GmbH
Robocha str. 23-B,
of. 409, Dnipro
49008 Ukraine
Phone: +380 56 3703211
Fax: +380 56 3722078
E-mail: sew@sew-eurodrive.ua
www.sew-eurodrive.ua

ТОВ "СЄВ-ЄВРОДРАЙВ"
вул. Робоча, 23-В, к.409
м. Дніпро, 49008 Україна
www.sew-eurodrive.ua
Телефон: (056) 370-3211
Факс: (056) 372-2078
Гар. лінія: 0800-401239
sew@sew-eurodrive.ua

ЄДРПОУ 33384533 ІПН 333845304660
Свід. плат. ПДВ 04531956
П/р UA113223130000026004000029374 в філії
АТ "УКРЕКСІМБАНК" м.Дніпро, МФО 322313

Комерційна пропозиція

№: **425961153** Дата: 19.06.2026

Поз.	Кількість	Парт-номер	Ціна за шт. EUR	Сума EUR

		Знак UkrSEPRO	: Так
редуктор	**: FA97/G/II2GD**	Специфікація (вибухозахист)	: Директиви 2014/34/EU (ATEX)
Порожнистий вал	: 70мм	Вибухозахист двигуна	: 3GD
Варіант виконання	: Порожнистий вал	Стандарт вибухозахисту, Газ	: EN60079-7
Кожух	: Металева нерухома з прокладкою	Позначення вибухозахист., газ	: II3G Ex ec IIC T3 Gc
Манжета вих.валу	: 2 FKM	Група вибухоз., газ (EN60079-)	: IIC
Дод. загальні дані	: G резин.амортизатор	Температурний клас	: T3
Варіант вентиляції	: Стандарт	Рівень захисту обладн., газ	: Gc
Сапун редуктора	: Сапун встановлено	Стандарт вибухозахисту, пил	: EB60079-31
UA.TR EX certification	: Так	Позначення вибухозахист., пил	: II3D Ex tc IIIC T120°C Dc
Локал. сертиф. вибухозахисту №	: UA.TR.006.A.62502-19	Група вибух.пил (EN60079-31)	: IIIC
Познач. вибухозах. редукт.,Газ	: II 2G Ex h IIC T4 Gb	Макс. температура поверхні	: T120˚C
Познач.вибухозах.редукт., Пил.	: II 2D Ex h IIIC T120°C Db	Рівень захисту обладн., пил	: Dc
Темп. зовн.серед.редукт. [°C]	: -20 ... +40	Вентиляція	: AL
Креслення отворів під різьб.пр	: 42001__95	Клемна коробка	: Алюм.корпус клемної коробки з різьб. отвором 2xM32, 1xM16
Ступінь зах. редуктора [IP]	: 65		
Номер документації A	: 31547168 31551351	Номер документації A	: 30587093 30589509 31555187
Мотор	**: EDRN132S4/3GD/KCC/AL**		
Матеріал манжет вих.валу	: FKM	Зав.табличка	: Англійська
Потужність двигуна [кВт]	: 5.5	Розміщ. головн.табл., 1-й наб.	: 270
Частота двигуна [Гц]	: 50,0	Інст.по експлуат. Мова/Кіл-ть	: Російська / 1
Тривалість включ.S1-S10	: S1	Перелік деталей/мова/кіл-ть	: Англійська / 0
Діапазон напруги [В]	: 219-241Δ/380-420Y	Код ТНЗЕД	: 85015220

нетто (кг) : приблизно 220/Шт 220/поз.

03 **1 Шт** **2.088,32** **2.088,32**

Плоский циліндричний мотор-редуктор
FA87/G DRN132S4



SEW-EURODRIVE GmbH
Robocha str. 23-B,
of. 409, Dnipro
49008 Ukraine
Phone: +380 56 3703211
Fax: +380 56 3722078
E-mail: sew@sew-eurodrive.ua
www.sew-eurodrive.ua

ТОВ "СЄВ-ЄВРОДРАЙВ"
вул. Робоча, 23-В, к.409
м. Дніпро, 49008 Україна
www.sew-eurodrive.ua
Телефон: (056) 370-3211
Факс: (056) 372-2078
Гар. лінія: 0800-401239
sew@sew-eurodrive.ua

ЄДРПОУ 33384533 ІПН 333845304660
Свід. плат. ПДВ 04531956
П/р UA113223130000026004000029374 в філії
АТ "УКРЕКСІМБАНК" м.Дніпро, МФО 322313

Комерційна пропозиція

№: **425961153** Дата: 19.06.2026

Поз.	Кількість	Парт-номер	Ціна за шт. EUR	Сума EUR

Примітки:
Колір та технічні характеристики можуть відрізнятися від показаного на малюнку.Технічна специфікація відповідає наступним данним.

Посилання на документацію:

Технічні дані

Частота обертання [об/хв]	: 1461 / 26	Частота двигуна [Гц]	: 50,0
Загальне передав. число [i]	: 56,75 / нескінченний	Тривалість включ.S1-S10	: S1
Ma макс [Нм]	: 3000	Напр.двиг. [В] / схема підкл.	: 230/400 Трикутник/зірка
Оберт.момент на вих.валу [Нм]	: 2040	Ном. струм [A]	: 19,30 / 11,10
Експлуат. коеф. SEW-FB	: 1,45	cos phi	: 0,79
Монтажна позиція IM	: M1	Схема підключення	: R13 / 680010506
Розташ.клем.кор.[°]/каб.ввід	: 0 (R) / стандарт.	Кл.ізол.[°]/ступінь зах. [IP]	: 130(B) / 54
Маст.матеріал / кіл-ть [л]	: CLP HC 220 Синт. масло / 11,00	Міжнародний клас енергоефект.	: IE3
Лакофарб.покр.	: RAL7031 (синьо-сірий)	ККД	
		при 50/75/100% Pn [%]	: 90,6 / 90,6 / 89,6
редуктор	**: FA87/G**	Символ CE	: Так
Порожнистий вал	: 60мм	Україна	: Так
Варіант виконання	: Порожнистий вал	Знак UkrSEPRO	: Так
Кожух	: Металева нерухома з прокладкою	Клемна коробка	: Алюм.корпус клемної коробки з різьб.
Манжета вих.валу	: 2		отвором 1xM32, 1xM16
Дод. загальні дані	: G резин.амортизатор	Номер документації A	: 25957112
Варіант вентиляції	: Стандарт		26861364
Сапун редуктора	: Сапун встановлено		30589509
Креслення отворів під різьб.пр	: 42001__95		
Номер документації A	: 31988652	Зав.табличка	: Англійська
		Розміщ. головн.табл., 1-й наб.	: 270
Мотор	**: DRN132S4**	Інст.по експлуат. Мова/Кіл-ть	: Російська / 0
Матеріал манжет вих.валу	: FKM	Перелік деталей/мова/кіл-ть	: Англійська / 0
Потужність двигуна [кВт]	: 5.5	Код ТНЗЕД	: 85015220

нетто (кг) : приблизно 155/Шт 155/поз.

04 **1 Шт** **2.221,24** **2.221,24**

Плоский циліндричний мотор-редуктор
FA87/G/II2GD EDRN132S4/3GD/KCC/AL

SEW-EURODRIVE GmbH
Robocha str. 23-B,
of. 409, Dnipro
49008 Ukraine
Phone: +380 56 3703211
Fax: +380 56 3722078
E-mail: sew@sew-eurodrive.ua
www.sew-eurodrive.ua

ТОВ "СЄВ-ЄВРОДРАЙВ"
вул. Робоча, 23-В, к.409
м. Дніпро, 49008 Україна
www.sew-eurodrive.ua
Телефон: (056) 370-3211
Факс: (056) 372-2078
Гар. лінія: 0800-401239
sew@sew-eurodrive.ua

ЄДРПОУ 33384533 ІПН 333845304660
Свід. плат. ПДВ 04531956
П/р UA113223130000026004000029374 в філії
АТ "УКРЕКСІМБАНК" м.Дніпро, МФО 322313

Комерційна пропозиція

№: **425961153** Дата: 19.06.2026

Поз.	Кількість	Парт-номер	Ціна за шт. EUR	Сума EUR



Примітки:
Колір та технічні характеристики можуть відрізнятися від показаного на малюнку.Технічна специфікація відповідає наступним данним.

Посилання на документацію:

Технічні дані

Частота обертан. 50 Гц [об/хв]	: 1461 / 26	Ном. струм [A]	: 18,80 / 10,80
Загальне передав. число [i]	: 56,75 / нескінченний	cos phi	: 0,84
Обер.мом.на вих.валу 50Гц [Нм]	: 2040	Схема підключення	: C13 / 681840008
Макс. рад. навантаження [N]	: 16000	Підключення	: 6 клем KCC
Експлуат. коеф. SEW-FB	: 1,20	Кл.ізол.[°]/ступінь зах. [IP]	: 155(F) / 65
Монтажна позиція IM	: M1	Ступень викор. по кл.ізол.[°C]	: 130(B)
Розташ.клем.кор.[°]/каб.ввід	: 0 (R) / стандарт.	Міжнародний клас енергоефект.	: IE3
Маст.матеріал / кіл-ть [л]	: CLP HC 220 Синт. масло / 11,00	ККД	
Лакофарб.покр.	: RAL7031 (синьо-сірий)	при 50/75/100% Pn [%]	: 90,6 / 90,6 / 89,6
Інструмент по монтажу	: Привід ATEX згідно інстр.по монтажу 017570302	Символ CE	: Так
		Україна	: Так
		Знак UkrSEPRO	: Так
редуктор	**: FA87/G/II2GD**	Специфікація (вибухозахист)	: Директиви 2014/34/EU (ATEX)
Порожнистий вал	: 60мм	Вибухозахист двигуна	: 3GD
Варіант виконання	: Порожнистий вал	Стандарт вибухозахисту, Газ	: EN60079-7
Кожух	: Металева нерухома з прокладкою	Позначення вибухозахист., газ	: II3G Ex ec IIC T3 Gc
Манжета вих.валу	: 2 FKM	Група вибухоз., газ (EN60079-)	: IIC
Дод. загальні дані	: G резин.амортизатор	Температурний клас	: T3
Варіант вентиляції	: Стандарт	Рівень захисту обладн., газ	: Gc
Сапун редуктора	: Сапун встановлено	Стандарт вибухозахисту, пил	: EB60079-31
UA.TR EX certification	: Так	Позначення вибухозахист., пил	: II3D Ex tc IIIC T120°C Dc
Локал. сертиф. вибухозахисту №	: UA.TR.006.A.62502-19	Група вибух.пил (EN60079-31)	: IIIC
Познач. вибухозах. редукт.,Газ	: II 2G Ex h IIC T4 Gb	Макс. температура поверхні	: T120˚C
Познач.вибухозах.редукт., Пил.	: II 2D Ex h IIIC T120°C Db	Рівень захисту обладн., пил	: Dc

SEW-EURODRIVE GmbH
Robocha str. 23-B,
of. 409, Dnipro
49008 Ukraine
Phone: +380 56 3703211
Fax: +380 56 3722078
E-mail: sew@sew-eurodrive.ua
www.sew-eurodrive.ua

ТОВ "СЄВ-ЄВРОДРАЙВ"
вул. Робоча, 23-В, к.409
м. Дніпро, 49008 Україна
www.sew-eurodrive.ua
Телефон: (056) 370-3211
Факс: (056) 372-2078
Гар. лінія: 0800-401239
sew@sew-eurodrive.ua

ЄДРПОУ 33384533 ІПН 333845304660
Свід. плат. ПДВ 04531956
П/р UA113223130000026004000029374 в філії
АТ "УКРЕКСІМБАНК" м.Дніпро, МФО 322313

Комерційна пропозиція

№: **425961153** Дата: 19.06.2026

Поз.	Кількість	Парт-номер	Ціна за шт. EUR	Сума EUR

Темп. зовн.серед.редукт. [°C]	: -20 ... +40	Вентиляція	: AL
Креслення отворів під різьб.пр	: 42001__95	Клемна коробка	: Алюм.корпус клемної коробки з різьб. отвором 2xM32, 1xM16
Ступінь зах. редуктора [IP]	: 65		
Номер документації A	: 31547168 31551351	Номер документації A	: 30587093 30589509 31555187
Мотор	**: EDRN132S4/3GD/KCC/AL**		
Матеріал манжет вих.валу	: FKM	Зав.табличка	: Англійська
Потужність двигуна [кВт]	: 5.5	Розміщ. головн.табл., 1-й наб.	: 270
Частота двигуна [Гц]	: 50,0	Інст.по експлуат. Мова/Кіл-ть	: Російська / 1
Тривалість включ.S1-S10	: S1	Перелік деталей/мова/кіл-ть	: Англійська / 0
Діапазон напруги [В]	: 219-241Δ/380-420Y	Код ТНЗЕД	: 85015220

нетто (кг) : приблизно 155/Шт 155/поз.

Загальна маса нетто ок. 750 КГ

Сума поз. без ПДВ		9.812,10
ПДВ 20,00 % від 9.812,10		1.962,42

Загал. варт. з ПДВ	**EUR**	**11.774,52**

Чи потрібна Вам додаткова інформація відносно Вашого замовлення?
"Перегляд трансакцій" на нашому сайті пропонує Вам стислий перегляд всіх Ваших поточних замовлень після активації послуги:
https://www.sew-eurodrive.ua/os/c/main.do?viewset=OVERVIEW&type=quotation&language=EN_US&utm_source=output
Сюди входять також CAD дані (3D-моделі), документація, чи технічні дані на замовлену продукцію. Додатково, Ви можете створювати комплект документації на декілька видів продукції.

Посилання на креслення:
Поз. 01
- https://docu.sew-eurodrive.com/StorageService/api/Download/8d8ca0e4-93fc-477a-a27b-35a3e1570e55
- https://docu.sew-eurodrive.com/StorageService/api/Download/1c59be77-43b0-48fd-9556-a616fe1c7ead

Поз. 02
- https://docu.sew-eurodrive.com/StorageService/api/Download/db1d7896-381e-407e-8279-9e78af9febd6
- https://docu.sew-eurodrive.com/StorageService/api/Download/8fe13420-caef-4821-a17d-d196c913d409

Поз. 03
- https://docu.sew-eurodrive.com/StorageService/api/Download/85798d55-b0b6-4025-ab82-f43680987960
- https://docu.sew-eurodrive.com/StorageService/api/Download/b56bfa5b-009c-41af-8346-16634c4312d4

Поз. 04
- https://docu.sew-eurodrive.com/StorageService/api/Download/bc57e7e1-254d-4777-9b37-3181d73ff750
- https://docu.sew-eurodrive.com/StorageService/api/Download/762670f0-e4c5-44e5-a409-cc0a9726dad8

Ми сподіваємося, що пропозиція отримає Ваше схвалення і ми з задоволенням розмістимо замовлення. Зверніться до нас, якщо маєте запитання.

З повагою,

ТОВ «СЄВ-ЄВРОДРАЙВ»


SEW-EURODRIVE GmbH
Robocha str. 23-B,
of. 409, Dnipro
49008 Ukraine
Phone: +380 56 3703211
Fax: +380 56 3722078
E-mail: sew@sew-eurodrive.ua
www.sew-eurodrive.ua

ТОВ "СЄВ-ЄВРОДРАЙВ"
вул. Робоча, 23-В, к.409
м. Дніпро, 49008 Україна
www.sew-eurodrive.ua
Телефон: (056) 370-3211
Факс: (056) 372-2078
Гар. лінія: 0800-401239
sew@sew-eurodrive.ua

ЄДРПОУ 33384533 ІПН 333845304660
Свід. плат. ПДВ 04531956
П/р UA113223130000026004000029374 в філії АТ "УКРЕКСІМБАНК" м.Дніпро, МФО 322313

Комерційна пропозиція

№: **425961153** Дата: 19.06.2026



Будь-ласка, вказуйте номер нашої комерційної пропозиції 425961153 в кожному листі. Це допоможе опрацювати Ваше замовлення швидше та якісніше.

Наш розрахунок грунтується на даних, які Ви відправили. Ми вважаємо, що ці дані є правильними та повними для ймовірного застосування приводу. Будь-ласка, переконайтесь надані дані правильні та наші припущення вірні.

SEW-EURODRIVE GmbH
Robocha str. 23-B,
of. 409, Dnipro
49008 Ukraine
Phone: +380 56 3703211
Fax: +380 56 3722078
E-mail: sew@sew-eurodrive.ua
www.sew-eurodrive.ua

ТОВ "СЄВ-ЄВРОДРАЙВ"
вул. Робоча, 23-В, к.409
м. Дніпро, 49008 Україна
www.sew-eurodrive.ua
Телефон: (056) 370-3211
Факс: (056) 372-2078
Гар. лінія: 0800-401239
sew@sew-eurodrive.ua

ЄДРПОУ 33384533 ІПН 333845304660
Свід. плат. ПДВ 04531956
П/р UA113223130000026004000029374 в філії
АТ "УКРЕКСІМБАНК" м.Дніпро, МФО 322313