



🤊 Др Емила Гаврила 15, 23000 Зрењанин

Директор: 023/564-458;
 Централа: 023/566-345;
 Телефакс: 023/560-156

⊠ kabinet\_direktora@zastitazdravlja.rs

Матични број: 08169454; ПИБ: 100655222 Подрачун: 840-358661-69; 840-358667-51

Број: 1471

Дана: 12.05.2020.

## ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА РЕДНИ БРОЈ 2/2020

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) врши се измена Конкурсне документације број 1214 од 15.04.2020. године у отвореном поступку јавне набавке ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА редни број 2/2020, која гласи:

На страни 10/116 у делу III УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачка 3. Упутство како се доказује испуњеност услова, у табели редни број 4. мења се и гласи:

Редни број	Услови из чл. 75. ст. <b>1</b> . 3JH	Докази
4.	Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.	Правно лице, предузетник и физичко лице  - Дозвола за обављање делатности, издата од стране надлежног органа, односно Решење Министарства здравља за промет на велико медицинским средствима, Дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија издата од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине или надлежног органа локалне самоуправе.
		Дозвола мора бити важећа.

На страни 79/116 у делу VI ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), партија број 20 – ФИЛТЕР ПАПИРИ И СОРБЕНТИ ЗА ОРГАНСКЕ ПОЛУТАНТЕ, ставка под редним бројем 1 – Борсиликатни глас фибер филтер, мења се количина, тако да уместо 300 ком. треба да стоји 400 ком.

На страни 80/116 у делу VI ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), партија δрој 20 – ФИЛТЕР ПАПИРИ И СОРБЕНТИ ЗА ОРГАНСКЕ ПОЛУТАНТЕ, ставка под редним δројем 17 – Glass-Microfibre Discs, δрише се.

На страни 91/116 у делу VI ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), партија δрој 26 – РЕФЕРЕНТНИ СТАНДАРДИ, ставке под редним δројем 3. – 7. мења се јединица мере, тако да код:

- ставке 3 уместо пак треба да стоји ml
- ставке 4 уместо пак треба да стоји ml

- ставке 5 уместо пак треба да стоји ml
- ставке 6 уместо пак треба да стоји g
- ставке 7 уместо пак треба да стоји ml

Измењене партије број 20 и 26 дате су у прилогу.

Рок за подношење понуда је **20.05.2020. године до 10,00 часова.** Отварање понуда обавиће се јавно, дана 20.05.2020. године у 10,15 часова у пословној згради Завода за јавно здравље Зрењанин, ул. Др Емила Гаврила бр. 15.

Овај документ је саставни део Конкурсне документације број 1214 од 15.04.2020. године у поступку јавне набавке лабораторијског материјала редни број 2/2020 и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно Конкурсној документацији и предметној измени документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ





- 🤊 Др Емила Гаврила 15, 23000 Зрењанин
- Директор: 023/564-458;Централа: 023/566-345;

Матични број: 08169454; ПИБ: 100655222 Подрачун: 840-358661-69; 840-358667-51

ПАРТИЈА БРОЈ 20 ФИЛТЕР ПАПИРИ И СОРБЕНТИ ЗА ОРГАНСКЕ ПОЛУТАНТЕ

			Количина	Попуњава понуђач			
Редни	опис	Јединица		ца Цена по	Mayoo	Подаци о понуђеном добру	
број	S.i.i.c	мере		јединици мере без ПДВ-а	Износ (4*5)	Произвођач	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Borsilikatni glas fiber filter; za suspendovane materije u vodama (površinske i otpadne); bez bindera; masa filtera 50-100g/m2, gubitak mase slepe test probe filtera do 0.3mg/filtru; prečnik filtera 50 mm	kom.	400				
2	Quartz microfiber filters T293,FT-3- 1109-047,diameter 47mm Sartorius "ili odgovarajuće"	kom.	600				
3	Sorbent za organske polutante, kvalitet adsorbenta, veličina čestica i dimenzija cevčice, u saglasnosti sa NIOSH i OSHA specifikacijom* Adsorbent tubes, Supelco - Kat br: 20255-U, SKC - Kat br: 22601 "ili odgovarajuće"	kom.	300				
4	Filter papir u tabacima (naboran filter papir) dimenzija 580x580 mm, a gramaže 70 g/m²	kom.	500				
5	Filter papir kvantitativni bez pepela za AAS , d=125 mm, brza filtracija-crna traka	kom.	300				

		Јединица мере	Количина		По	пуњава понуђач	
Редни	опис			Цена по	14	Подаци о понуђеном добру	
број	Simile 1		Количина	јединици мере без ПДВ-а	Износ (4*5)	Произвођач	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Filter papir za AAS, kvantitativni bez pepela, d=125 mm, srednja filtracija- bela traka	kom.	300				
7	Filter papir za AAS, kvantitativni bez pepela, d=125 mm, spora filtracija- plava traka	kom.	300				
8	Filter papir kvantitativni bez pepela za AAS , d= 90 mm, brza filtracija-crna traka	kom.	500				
9	Filter papir za AAS, kvantitativni bez pepela, d=90 mm, srednja filtracija- bela traka	kom.	800				
10	Filter papir za AAS, kvantitativni bez pepela, d=90 mm, spora filtracija- plava traka	kom.	500				
11	Čamčići za belančevine, Kjeldahl weighing boats (Kjeldal čamčići za belančevine); 55x10x10 mm Whatman Ref. No. 10 313 032 "ili odgovarajuće"	kom.	1000				
12	Filter papir 1001/150; Whatman 1 "ili odgovarajuće"	kom.	200				
13	Indikatorske trake pH -Fix 0-14	kom.	600				
14	Membran filteri, veličina pora 0,2 μm* Membran filter, mixed cellulose ester;	kom.	100				

	опис		Количина	Попуњава понуђач				
Редни		Јединица		Цена по	Ионоо	Подаци о понуђеном добру		
број		мере	Kommu	јединици мере без ПДВ-а	Износ (4*5)	Произвођач	Напомена	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	veličina pora 0.2 μm; prečnik: 50mm							
	Membran filteri, veličina pora 45 μm							
	Membran filter, mixed cellulose ester;							
15 1	veličina pora 0.45 µm; potrebno je da	kom.	8000					
	budu sterilni; prečnik: 47 mm do							
	50mm Advantec ili Sartorius "ili							
	odgovarajuće"							
	Membran filteri, veličina pora 0,2 μm*							
	Membran filter, mixed cellulose ester;		500					
	veličina pora 0.2 μm; prečnik: 47mm	kom.						
	do 50mm , sterilne							
		УКУПНО БЕ	⊥ З ПДВ-а				Сва понуђена добра у потпуности	
		ПДВ УКУПНО СА ПДВ-ом				1	задовољавају захтеве тражене овом	
						1	техничком спецификацијом	

За све ставке обавезно је доставити доказ о квалитету – произвођачку техничку спецификацију. Рок употребе мора бити најмање 6 месеци по испоруци. Потребно је да се у произвођачкој техничкој спецификацији назначи редни број ставке на коју се односи.

		ПОНУЂАЧ
	М.П.	
/Место и датум/		/Потпис овлашћеног лица/

## ПАРТИЈА БРОЈ 26 РЕФЕРЕНТНИ СТАНДАРДИ

		Јединица мере		Попуњава понуђач				
Редни	ОПИС		Количина	Цена по јединици	Износ	Подаци о пон	уђеном добру	
број				мере без ПДВ-а	(4*5)	Произвођач	Напомена	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Referentni materijal za PM 10 - Fine Dust (PM 10 like) ERM (Europan Reference Material) - C Z120 "ili odgovarajuće"	g	0,5					
2	Referentni materijal za boju vode - 500 Hazena; "Merck" "ili odgovarajuće"	ml	250					
3	Referentni materijal za amonijak; "Sigma Aldrich" "ili odgovarajuće".	ml	2					
4	Referentni materijal za anjone; "Sigma Aldrich" ili odgovarajuće.	ml	20					
5	Referentni materijal za boju; "Sigma Aldrich" ili odgovarajuće.	ml	20					
6	Referentni materijal za nerastvorljive soli; "Sigma Aldrich" ili odgovarajuće.	g	2					
7	Referentni materijal za ostatak nakon isparavanja; "Sigma Aldrich" ili odgovarajuće.	ml	500					
8	ICP CRM standard Na 10 000 mg/l	ml	100					
9	ICP CRM standard Mg 10 000 mg/l	ml	100					

				Попуњава понуђач				
Редни	опис	Јединица	Количина	Цена по јединици	Marria	Подаци о понуђеном добру		
број		мере		мере без ПДВ-а	Износ (4*5)	Произвођач	Напомена	
1	2	3	4	5	6	7	8	
10	ICP CRM standard Ca 10 000 mg/l	ml	100					
11	ICP CRM standard K 10 000 mg/l	ml	100					
12	BTX CRM mix standard, benzen, toluen, o, m, p - ksilen; 2000 μg/ml u metanolu	amp	5					
13	ICP CRM STANDARD MIKS (ICP multielementarna smeša 20 metala u 5% HNO3- 100mg/l)* specifikacija u prilogu	ml	100					
14	Merck cod standard solution, CRM (Traceable to srm from nist 1000 mg/l in H2O) solution standard DCO (1.25032.0100)	ml	200					
		УКУПНО БЕЗ ПДВ-а ПДВ УКУПНО СА ПДВ-о		a			Сва понуђена добра	
						1	потпуности задовољавају захтев	
				м			тражене овом техничком спецификацијом	

За све ставке обавезно је доставити доказ о квалитету – произвођачку техничку спецификацију. Рок употребе мора бити најмање 6 месеци по испоруци. Потребно је да се у произвођачкој техничкој спецификацији назначи редни број ставке на коју се односи.

Ставка 13 – ICP Multi element mixture 20 components in 5% HNO3

Analit/Parametar	Koncentacija	Jedinica
Arsenic (As)	100	μg/mL
Boron (B)	100	μg/mL
Cadmium (Cd)	100	μg/mL
Calcium (Ca)	100	μg/mL
Copper (Cu)	100	μg/mL
Manganese (Mn)	100	μg/mL
Selenium (Se)	100	μg/mL
Silver (Ag)	100	μg/mL
Potassium (K)	100	μg/mL
Sodium (Na)	100	μg/mL
Phosphorus (P)	100	μg/mL
Aluminium (Al)	100	μg/mL
Chromium (Cr)	100	μg/mL
Tin (Sn)	100	μg/mL
Zinc (Zn)	100	μg/mL

	/Место и датум/				/Потпис овлашћеног лица/
		_	М.П.		
					ПОНУЂАЧ
Mercury (I	Hg)	100		μg/mL	
Nickel (Ni	)	100		μg/mL	
Magnesiu	ım (Mg)	100		μg/mL	
Lead (Pb)		100		μg/mL	
Iron (Fe)		100		μg/mL	