



WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Sprawozdania [od 1 do 12]



ALEKSANDER STEPANIUK

NR INDEKSU: 272644

Politechnika Wrocławska, Informatyka Stosowana

Spis treści:

Laboratoria 1 - TCO	3
Narzędzia	3
Zadania	4
Podsumowanie	12
Laboratoria 2 - BPMN	12
Narzędzia	12
Zadania	13
Podsumowanie	15
Laboratoria 3 – zarządzanie wymaganiami	16
Narzędzia	16
Zadania	16
Podsumowanie	17
Laboratoria 4 - Wspomaganie modelowania systemu (UML Tools)	18
Narzędzia	18
Zadania	18
Podsumowanie	19
Laboratoria 5 – Wspomaganie modelowania interfejsów	19
Narzędzia	19
Zadania	20
Podsumowanie	22
Laboratoria 6 - Harmonogramowanie projektów (WBS, diagramy sieciowe, wykresy Gantta)	23
Narzędzia	23
Zadania	25
Podsumowanie	25
Laboratoria 7 - Zarządzanie realizacją projektu	25
Narzędzia	25
Zadania	26
Podsumowanie	29
Laboratoria 8 – Wspomaganie metodyk zwinnych (np. SCRUM tools)	30
Laboratoria 9 – Wspomaganie pracy zespołowej i komunikacji w projekcie	30

Narzędzia	30
Zadania	31
Podsumowanie	34
Laboratoria 10 - Zarządzanie konfiguracją w projektach informatycznych	34
Narzędzia	34
Zadania	34
Podsumowanie	35
Laboratoria 11 - Wspomaganie badań użyteczności systemów informacyjnych.....	36
Narzędzia	36
Zadania	36
Podsumowanie	39
Laboratoria 12 - Conference and event management software	39
Narzędzia	39
Zadania	40
Podsumowanie	42
Laboratoria 13	43
Narzędzia	43
Zadania	43
Podsumowanie	43
Laboratoria 14	43
Narzędzia	43
Zadania	43
Podsumowanie	43

Laboratoria 1 - TCO

Narzędzia

Kalkulatory TCO:

Nazwa	Microsoft Azure TCO Calculator	Google Cloud's pricing calculator	AWS Pricing Calculator
Cel	Szacowanie kosztów migracji do chmur od Azure	Obliczanie kosztów korzystania z Google Cloud Platform	Kalkulacja kosztów wdrożenia w Amazon Web Services
Funkcjonalność	Porównywanie prognozowanych kosztów rozwiązań on-premises z Azure	Wycena usług chmurowych od firmy Google z podziałem na regiony	Generowanie raportów kosztowych i scenariuszy oszczędności

Arkusze kalkulacyjne:

Nazwa	Microsoft Excel	Google Sheets	Libre Office Calc
Cel	Obliczenia, analiza danych, tworzenie raportów	Kolaboracja online dla arkusza kalkulacyjnego	Darmowa alternatywa arkusza kalkulacyjnego
Funkcjonalność	Obsługuje duże zbiory danych	Współpraca w czasie rzeczywistym nad wspólnym arkuszem	Rozbudowane funkcje arkusza kalkulacyjnego

Zadania

Zadanie1:

Korzystając z kalkulatorów wyceny TCO usług chmurowych Azure, Google Cloud i AWS porównaj owe narzędzia oraz ceny oferowanych usług.

Region Polska, plan usługi na 3 lata potrzebujemy 10 TB pamięci dyskowej oraz 10 serwerów każdy mający 4 rdzenie CPU, oraz 16GB pamięci RAM

1. Azure:

Serwery

Podaj szczegóły infrastruktury serwera lokalnego. Po dodaniu obciążenia wybierz typ obciążenia i określ pozostałe szczegóły.

Obciążenie 1

Obciążenie
System Windows/Linux Se

Środowisko
Serwery fizyczne

System operacyjny
Windows

Licencja systemu operacyjnego
Centrum danych

Serwery
10
(1 - 9999)

Liczba procesorów dla serwera
1
(1 - 4)

Liczba rdzeni dla procesora
4
(1 - 8)

Pamięć RAM (GB)
16
(1 - 448)

Optymalizuj według
Procesor CPU

Procesor GPU
Brak

Windows Server 2008/2008 R2

+ Dodaj obciążenie serwera

Wybieramy rozmiar 10TB oraz pozostałe parametry

Storage

Podaj szczegóły infrastruktury magazynu lokalnego. Po dodaniu magazynu wybierz typ magazynu i określ pozostałe szczegóły.

Magazyn 1

Typ usługi Storage
Dysk lokalny/SAN

Typ dysku
HDD

Pojemność
10
TB
(1 - 5000)

Backup
1
TB
(0 - 5000)


Archiwum
1
TB
(0 - 5000)

+ Dodaj magazyn

Łączny koszt w ciągu 3 lat:


Łącznie dla infrastruktury lokalnej w ciągu 3 lat

Całkowity koszt posiadania środowisk lokalnych zwykle zależy głównie od kosztów rozwiązań obliczeniowych i centrów danych.



Łączny koszt platformy Azure w ciągu 3 lat

Na platformie Azure kwoty dla niektórych kategorii kosztów maleją lub znikają całkowicie.



Wyświetl raport

Ramy czasowe ⓘ
3 lata

Region ⓘ
Polska Środkowa

Program licencjonowania ⓘ
Microsoft Online Services Program

Pokaż cennik dotyczący tworzenia i testowania aplikacji ⓘ

W ciągu 3 lat korzystania z platformy Microsoft Azure Twoje szacowane
oszczędności kosztów mogą wynieść **126 765 USD**



2. Google Cloud:

Compute Engine ⓘ

zł4,095.04 / month

[Link billing account to view negotiated pricing.](#)

Service type
Instances

Instances configuration Advanced settings

Specify usage time for each instance

Number of instances* ⓘ

10

Total instance usage time* ⓘ

7300

hours

per month

Changing Total instance usage amount will automatically calculate number of instances

Operating System / Software*
Free: Debian, CentOS, CoreOS, Ubuntu or BYOL (Bring Your Own License)

Cost details PLN

[+ Add to estimate](#)

COMPUTE zł4,095.04

Instances zł4,095.04

STORAGE zł929.68

Cloud Storage zł929.68

ESTIMATED COST zł5,024.72 / mo

[Share](#)

Wybieramy 16GB ramu oraz 4vCPUs

Number of vCPUs ⓘ

4 vCPUs

Amount of memory ⓘ

16 GiB

Extended memory ⓘ

Region: Polska, Warszawa

Region*
Warsaw (eu-central-2) ⓘ
Regional availability depends on the machine type and GPU selected.

Committed use discount options ⓘ

None 1 year 3 years

10TB pamięci:

Cloud Storage ⓘ

zł929.68 / month
Service cost updated ✓

Cloud Storage configuration

Advanced settings

Location type*

Region

ⓘ

Location*

Warsaw (europe-central2)

ⓘ

Storage class*

Standard Storage

ⓘ

Total amount of storage* ⓘ

-

10

+

TiB

▼

Łączny koszt:

Total estimated cost

zł5,024.72 / mo

Download .csv

Duplicate estimate

Next steps

Request a custom quote

Connect with our sales team and learn about any eligible discounts.

Contact sales

Start your proof of concept

Sign up for Google Cloud, new customers get \$300 in free credits.

Get started

Cost Estimate Summary

As of Mar 10, 2025 • 10:24 AM
Prices in PLN

COMPUTE	zł4,095.04
Instances (Compute Engine)	zł4,095.04
Service type	Instances
Instance-time	7300 Hours N/A
Machine type	n1 custom, vCPUs: 4, RAM: 16 GB zł3,404.25
Local SSD	1x375 GB zł639.47
Boot disk type	Balanced persistent disk N/A
Boot disk size (GiB)	10 GiB zł51.32
Number of Instances	10 N/A
Operating System / Software	Free: Debian, CentOS, CoreOS, Ubuntu or BYOL (Bring Your Own License) N/A
Provisioning Model	Regular N/A
Threads per core	2 threads per core N/A
Enable Confidential VM service	false N/A
Add sustained use discounts	false N/A
Add GPUs	false N/A
Region	Warsaw (europe-central2) N/A
Committed use discount options	3 years N/A

Total estimated cost

zł5,024.72 / mo

Download .csv

Duplicate estimate

Next steps

Request a custom quote

Connect with our sales team and learn about any eligible discounts.

Contact sales

Start your proof of concept

Sign up for Google Cloud, new customers get \$300 in free credits.

Get started

Enable Confidential VM service falseN/A

Add sustained use discounts falseN/A

Add GPUs falseN/A

Region Warsaw (europe-central2)N/A

Committed use discount options 3 yearsN/A

STORAGEzł929.68

Cloud Storagezł929.68

Service typeCloud Storage

Total amount of storage10 TiBzł929.68

Location typeRegionN/A

LocationWarsaw (europe-central2)N/A

Storage classStandard StorageN/A

Source regionEuropeN/A

Destination regionEuropeN/A

Total estimated cost

zł5,024.72 / mo

3. AWS

Create estimate: Configure Amazon EC2Info

Description

Enter a description for your estimate

Choose a location typeInfo

Local Zone

Choose a Local Zone

Poland (Warsaw)

EC2 Instances (9)

Based on your inputs, this is the lowest-cost EC2 instance: t3.xlarge

Chosen instance: t3.xlarge | Family: t3 | 4vCPU | 16 GiB Memory

Search instance type

Q Search by instance name or filter by keyword

Instance familyInfo

Any Instance family

vCPUs

4

Memory (GiB)

16 GiB

Network performance

Any Network Performance

☒ Show only current generation instances.

< 1 > ⚙

	Instance name ▾	vCPUs ▾	Memory ▾	Network Performance ▾	Storage ▾	On-Demand Hourly Cost ▲	CurrentGeneration
🔍	t3.xlarge	4	16 GiB	Up to 5 Gigabit	EBS only	0.2208	Yes

3 – letni plan (wychodzi taniej niż 3 razy roczny plan)

Payment options

Estimated commitment price based on the following selections:

Instance type: **t3.xlarge** Operating system: **Linux**

Select the container and options to find your best price

☒ Compute Savings Plans

One plan that automatically applies to all usage on EC2, Fargate, and Lambda. Up to 66% discount. [Learn more](#)

Reservation term

- ☐ 1 year
☒ 3 year

Payment Options

- ☒ No upfront
☐ Partial upfront
☐ All upfront

☐ EC2 Instance Savings Plans

Get deeper discount when you only need one instance family and region. Up to 72% discount. [Learn more](#)

Reservation term

- ☐ 1 year
☒ 3 year

Payment Options

- ☒ No upfront
☐ Partial upfront
☐ All upfront

☐ On-Demand

Maximize flexibility. [Learn more](#)

Expected utilization

Enter the expected usage of Amazon EC2 instances

Usage

Usage type

[i](#) Note that for usage less

10 TB pamięci:

▼ Amazon Elastic Block Store (EBS) - *optional* [Info](#)



Calculating EBS snapshots

[Learn more](#) on how EBS snapshot prices are calculated.

Storage for each EC2 instance

Choose EBS volume storage type.

General Purpose SSD (gp2)

Storage amount

Unit

TB


► Show calculations

10 instancji (tak jak w poleceniu)

Number of instances

Please specify the total number of Instances that you need each month.

Raport podsumowujący:



Zadanie2:

Korzystając z wybranego arkusza kalkulacyjnego dla obu ofert oblicz: Koszty początkowe inwestycji, koszty roczne, TCO dla okresu 3, 5, 10 lat Pytanie: Czy to, która z ofert jest bardziej opłacalna zależy od czasu użytkowania, jeżeli tak to po ilu latach sytuacja się zmienia? Co to oznacza?

Założenia:

1. Obie oferty przynoszą te same zyski, porównujemy jedynie koszty
2. Pomijamy kwestię inflacji i spadku wartości pieniądza

Oferta 1:

Licencja wieczysta: **140 000 zł**
Zakup serwerów i infrastruktury:
175 000 zł
Koszt wdrożenia: **10 000 zł**
Szkolenie pracowników: **10 000 zł**
Migracja danych: **8 000 zł**
Wynagrodzenie administratora:
7 000 zł miesięcznie
Koszt aktualizacji i patchowania:
5000 zł co 3 miesiące
Konserwacja sprzętu:
30 000 zł co dwa lata
Koszt energii elektrycznej:
1300 zł miesięcznie
Koszty backupów:
800 zł miesięcznie

Oferta 2:

Licencja miesięczna:
60 zł x 300 pracowników
Koszt wdrożenia: **4 000 zł**
Szkolenie pracowników: **6 000 zł**
Migracja danych: **8 000 zł**
Wsparcie techniczne: **10 000 zł rocznie**

	A	B	C
1	Element	Oferta 1	Oferta 2
2	Licencja wieczysta	140 000 zł	-
3	Zakup serwerów i infrastruktury	175 000 zł	-
4	Koszt wdrożenia	10 000 zł	4 000 zł
5	Szkolenie pracowników	10 000 zł	6 000 zł
6	Migracja danych	8 000 zł	8 000 zł
7	Koszty początkowe	343 000 zł	18 000 zł
8	Wynagrodzenie administratora (miesięcznie)	7 000 zł	-
9	Koszt energii elektrycznej (miesięcznie)	1 300 zł	-
10	Koszt backupów (miesięcznie)	800 zł	-
11	Koszt aktualizacji (co 3 miesiące)	5 000 zł	-
12	Konserwacja sprzętu (co 2 lata)	30 000 zł	-
13	Licencja miesięczna (60 zł × 300 pracowników)	-	18 000 zł
14	Wsparcie techniczne (rocznie)	-	10 000 zł
15			
16	Koszty roczne - Oferta 1	144 200 zł	
17	Koszty roczne - Oferta 2	226 000 zł	
18			
19	Po 3 latach	775 600 zł	696 000 zł
20	Po 5 latach	1 064 000 zł	1 148 000 zł
21	Po 10 latach	1 785 000 zł	2 278 000 zł
22			
23	Moment zmiany opłacalności	3,97311 lat	

Wniosek: opłacalność zależy od planowanego czasu użytkowania. **Oferta 2** jest tańsza przez pierwsze ~prawie 4 lata, natomiast po tym okresie **Oferta 1** staje się bardziej opłacalna. Oznacza to, że wybór zależy od planowanego czasu korzystania z rozwiązania.

Podsumowanie

Microsoft Azure TCO Calculator, Google Cloud's Pricing Calculator oraz AWS Pricing Calculator to narzędzia przeznaczone do szacowania kosztów usług chmurowych. Wszystkie trzy oferują szeroką funkcjonalność i umożliwiają precyzyjne obliczenia z uwzględnieniem bardzo wielu zmiennych. Wszystkie ich interfejsy są czytelne, choć wymagają pewnej znajomości ekosystemów chmurowych. Azure TCO wyróżnia się możliwością analizy całkowitego kosztu posiadania (TCO), podczas gdy kalkulatory Google i AWS skupiają się bardziej na elastycznych konfiguracjach usług.

Microsoft Excel, Google Sheets i LibreOffice Calc to wszechstronne arkusze kalkulacyjne o szerokim zastosowaniu. Excel oferuje najbardziej zaawansowane funkcje analityczne i integrację z ekosystemem Microsoftu. Google Sheets wyróżnia się współpracą w czasie rzeczywistym i łatwą integracją z innymi narzędziami Google. LibreOffice Calc to darmowe rozwiązanie o dużych możliwościach, choć czasami mniej intuicyjne niż konkurencyjne programy.

Pod względem interfejsu Excel zapewnia najbardziej rozbudowane opcje personalizacji, Google Sheets stawia na prostotę i szybkość działania online, a LibreOffice Calc koncentruje się na zgodności z formatami plików i dostępności w środowiskach offline.

Laboratoria 2 - BPMN

Narzędzia

1. Microsoft Visio – popularne narzędzie do tworzenia diagramów (w tym BPMN). Jest w pakiecie Microsoft 365, więc łatwo jest za jego pomocą pracować w ramach pakietu Microsoft i kolaborować z innymi uczestnikami organizacji
2. LucidChart – aplikacja oparta na chmurze, umożliwiająca współpracę zespołową przy tworzeniu diagramów BPMN w czasie rzeczywistym. Charakteryzuje się prostym interfejsem, dużą liczbą szablonów i możliwością integracji z popularnymi narzędziami biurowymi.
3. SmartDraw - narzędzie do tworzenia schematów BPMN, charakteryzujące się automatycznym wyrównywaniem elementów oraz bogatą biblioteką gotowych symboli. Umożliwia eksport diagramów do różnych formatów oraz współpracę w chmurze.
4. Visual Paradigm - narzędzie wspierające modelowanie BPMN oraz inne techniki projektowania oprogramowania. Posiada zaawansowane funkcje inżynierii odwrotnej, generowania kodu oraz szerokie możliwości współpracy zespołowej.
5. jBPM - Otwarta platforma BPMN zaprojektowana do automatyzacji procesów biznesowych, szczególnie w środowiskach Java. Umożliwia modelowanie, wykonywanie i monitorowanie procesów, wspierając integrację z systemami zewnętrznymi.

6. diagram.net (draw.io) - Darmowe, intuicyjne narzędzie online do tworzenia diagramów BPMN z możliwością lokalnego zapisywania plików. Idealne dla użytkowników szukających prostego i funkcjonalnego rozwiązania bez konieczności rejestracji.

7. bpmn.io - Lekka aplikacja webowa skupiona na modelowaniu BPMN z prostym interfejsem i możliwością eksportu diagramów w formacie XML. Skierowana głównie do programistów i osób technicznych, umożliwia łatwą integrację z projektami.

Zadania

Zadanie 1

Zamodeluj za pomocą narzędzia bpmn.io proces składania i rozpatrywania wniosku o urlop dziekański.


Proces rozpoczyna się od złożenia wniosku przez studenta (elektronicznie lub w formie papierowej) do dziekanatu. Następnie wniosek jest weryfikowany pod kątem formalnym (czy zawiera wszystkie wymagane dokumenty). Jeśli wniosek jest kompletny, przekazywany jest do dziekana w celu podjęcia decyzji. W przeciwnym wypadku student jest informowany o konieczności uzupełnienia dokumentów. Po rozpatrzeniu wniosku student otrzymuje decyzję (zatwierdzenie lub odmowa) oraz ewentualne uzasadnienie. Jeśli wniosek jest rozpatrzony pomyślnie, status studenta jest aktualizowany.

Zadanie 2


Zamodeluj za pomocą narzędzia bpmn.io proces rekrutacji pracownika na stanowisko programisty.

Proces ten rozpoczyna się od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na nowego pracownika od działu IT. Dział HR weryfikuje zgłoszenie, jeśli uzna je za niekompletne, zwraca je do działu IT z prośbą o uzupełnienie informacji. Po zatwierdzeniu zgłoszenia dział HR publikuje ogłoszenie o pracę oraz oczekuje na CV od kandydatów. Wybrani w ramach wstępnej selekcji kandydaci są zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną, a po jej zakończeniu dział HR podejmuje decyzję o zatrudnieniu. Jeśli kandydat zostanie zaakceptowany, przygotowywana jest umowa o pracę i po jej podpisaniu przeprowadzane są formalności związane z onboardingiem. W przeciwnym wypadku wysyłana jest wiadomość o odrzuceniu kandydatury.

Zadanie 1



Zadanie 2



Podsumowanie

Wszystkie programy działają bardzo podobnie ze względu na ścisły standard BPMN. Niektóre programy mają ładniejszy i czytelniejszy interfejs użytkownika o wiele lepszy dla początkujących (Microsoft Visio lub bpmn.io), natomiast inne (Visual Paradigm lub jBPM) są o wiele mniej czytelne i do sprawnego użytkowania wymaga dokładnej znajomości struktury i działania danego oprogramowania, nawet żeby wykonać banalne i podstawowe diagramy.

Laboratoria 3 – zarządzanie wymaganiami

Narzędzia

1. ClickUp – wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami i zadaniami, oferujące elastyczne widoki (listy, tablice, wykresy Gantta). Umożliwia integrację z wieloma aplikacjami oraz dostosowanie przepływów pracy do potrzeb zespołu.
2. Jira – popularne narzędzie do zarządzania projektami IT, szczególnie w metodykach Agile (Scrum, Kanban). Umożliwia śledzenie zgłoszeń, planowanie sprintów i automatyzację procesów. Integruje się z wieloma narzędziami deweloperskimi.
3. Aha! – platforma do zarządzania produktami, koncentrująca się na roadmapach, strategii i priorytetyzacji funkcji. Umożliwia współpracę między zespołami i synchronizację z narzędziami deweloperskimi, takimi jak Jira.
4. OpenProject – open-source’owe narzędzie do zarządzania projektami, wspierające klasyczne i Agile’owe podejście. Oferuje wykresy Gantta, zarządzanie wymaganiami i budżetem oraz możliwość samodzielnego hostowania.
5. Taiga – lekkie i intuicyjne narzędzie do zarządzania projektami Agile, szczególnie przyjazne dla małych zespołów. Obsługuje Scrum i Kanban, oferując tablice zadań, backlogi i raporty dotyczące postępu prac.

Zadania

Utwórz projekt z wykorzystaniem szablonu Scrum w Jira. Projekt ma opisywać system rezerwacji biletów na wydarzenia. Powinien on posiadać jeden Epik, w którym zawartych jest 5 zadań (child issues). Przynajmniej jedno z zadań powinno mieć podzadanie. Ustaw różne priorytety dla zadań, przypisz jedno z zadań do siebie, ustaw różne statusy wykonania zadań, dodaj komentarz do dwóch zadań.

Dodaj szczegóły projektu

Poznaj dostępne opcje współpracy z zespołem. Edytuj szczegóły projektu w dowolnej chwili w ustawieniach projektu.

Pola wymagane są oznaczone gwiazdką *

Nazwa *

lab3

Klucz ⓘ *

LAB3

Dostęp *



Prywatne

Szablon

Zmień szablon



Scrum

Jira

Osiągaj cele swojego projektu dzięki tablicy, backlogowi i osi czasu.

Typ

Zmień typ



Zarządzany przez zespół

Samodzielnie kontroluj swoje procesy robocze i praktyki w niezależnej przestrzeni.

Anuluj

Tworzenie projektu

FEB

Sprinty

☐ LAB3-1 wymagane

☒ LAB3-2 Sprzedaż bilet... DO ZROBIE...

☐ LAB3-3 Drukowani... DO ZROBIE...

☒ LAB3-4 Projekt biletów DO ZROBIE...
 ☒ LAB3-5 Lista wydarzeń DO ZROBIE...
 ☒ LAB3-6 Cennik biletów DO ZROBIE...

+ Utwórz Epik

LAB3-1 / LAB3-3

Opis

Edytuj opis

Zgłoszenia podrzędne

Gotowe 100%

T...	Klucz	Podsumowanie	P...	O...	Status
LAB3-7	Kupienie rzy papieru	=			GOTOWE

Zgłoszenia podrzędne

Gotowe 20%

	Klucz	Podsumowa...	Priorytet	Osoba przypisana	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	LAB3-2	Sprzedaż biletów	Highest	Aleksander S...	GOTOWE
<input checked="" type="checkbox"/>	LAB3-3	Drukowani e biletów	Low	Nie przypisano	DO ZROBIENI.
<input checked="" type="checkbox"/>	LAB3-4	Projekt biletów	Medium	Nie przypisano	DO ZROBIENI.
<input checked="" type="checkbox"/>	LAB3-5	Lista wydarzeń	Medium	Nie przypisano	DO ZROBIENI.
<input checked="" type="checkbox"/>	LAB3-6	Cennik biletów	Medium	Nie przypisano	DO ZROBIENI.

Podsumowanie

Wszystkie wymienione narzędzia służą do zarządzania projektami, jednak różnią się zakresem funkcji i przeznaczeniem. ClickUp i Jira to wszechstronne platformy z bogatymi możliwościami dostosowania, przy czym Jira jest szczególnie popularna w zespołach programistycznych pracujących w metodykach Agile. Aha! skupia się na zarządzaniu produktami i roadmapami, co czyni je idealnym dla menedżerów produktu. OpenProject oferuje szerokie możliwości, a jako open-source daje większą kontrolę nad danymi. Taiga natomiast wyróżnia się prostotą i przejrzystym interfejsem, co sprawia, że jest świetnym wyborem dla mniejszych zespołów Agile. Osobiście uważam że interfejs graficzny Jiry jest najprostszy do korzystania, intuicyjny i prosty w obsłudze.

Laboratoria 4 - Wspomaganie modelowania systemu (UML Tools)

Narzędzia


Narzędzie	Obsługa diagramów	Generowanie kodu	Reverse Eng	Współpraca zespołowa	Cena
Enterprise Architect	Wszystkie	Tak (C++, Java, C#)	Tak	Ograniczona	245-750\$/rok
Visual Paradigm	Wszystkie	Tak (Java, C#, Python)	Tak	Tak	6-89\$/miesiąc
StarUML	Większość	Tak (Java, JavaScript)	Tak	Nie	129-199\$/dożywotnio
Lucidchart	Większość	Nie	Nie	Tak	7,95\$/miesiąc
Draw.io	Większość	Nie	Nie	Tak	Darmowy
PlantUML	Tekstowe	Nie	Nie	Tak	Darmowy

Funkcjonalności narzędzi UML:


- Projektowanie oprogramowania
- Generowanie kodu na podstawie diagramów
- Reverse engineering (tworzenie diagramów z istniejącego kodu)
- Współpraca zespołowa (praca w chmurze, wersjonowanie)
- Integracja z IDE (np. dla Eclipse lub IntelliJ)

Zadania

Zad1. Stwórz diagram klas dla systemu bibliotecznego z encjami: Autor (imię, nazwisko), Książka (tytuł, autor, ISBN), Czytelnik (imię, nazwisko, identyfikator), Wypożyczenie (data wypożyczenia, data zwrotu, książka, czytelnik).



Zad 2. Stwórz diagram przypadków użycia (min. 5) dla zaprojektowanego w poprzednim zadaniu systemu



Podsumowanie

Narzędzia UML są przydatne przy modelowaniu systemów – umożliwiają szybsze prototypowanie, lepszą dokumentację oraz wspomagają komunikację między zespołami. Wyróżnić można możliwość projektowania różnorodnych diagramów, generowania kodu, reverse engineering oraz wsparcie dla współpracy zespołowej. Interfejs użytkownika jest zróżnicowany – od intuicyjnych, nowoczesnych rozwiązań (np. Lucidchart, Draw.io) po bardziej klasyczne i czasem mniej przyjazne środowiska (np. Enterprise Architect). Inne atrybuty, takie jak integracja z popularnymi IDE, wsparcie wersjonowania, czy opcje pracy offline, dodatkowo zwiększają wartość tych narzędzi w procesie inżynierii oprogramowania.

Laboratoria 5 – Wspomaganie modelowania interfejsów

Narzędzia

Narzędzia do wspomaganie modelowania interfejsów służą przede wszystkim do wizualizacji i prototypowania pomysłów na interfejsy użytkownika. Umożliwiają projektantom szybkie przedstawienie koncepcji, iteracyjne poprawki oraz łatwe zbieranie feedbacku od interesariuszy. Dzięki temu, zanim rozpocznie się fazę deweloperską, możliwe jest uzyskanie jasnego obrazu funkcjonalności i estetyki aplikacji czy strony internetowej.

1. **Balsamiq** - pozwala na tworzenie niskiej jakości (lo-fi) prototypów, dzięki czemu skupia się na funkcjonalności i strukturze interfejsu. Jego uproszczona stylistyka sprzyja szybkiemu generowaniu pomysłów bez skupiania się na detalach graficznych.

2. **Adobe XD** - kompleksowe narzędzie do projektowania i prototypowania interfejsów, które umożliwia tworzenie interaktywnych makiet. Integracja z ekosystemem Adobe pozwala na łatwe korzystanie z zasobów graficznych i współpracę z innymi projektantami.
3. **Sketch** - jest popularnym narzędziem dedykowanym głównie dla użytkowników systemu macOS, znanym z intuicyjnego interfejsu i wsparcia dla tworzenia komponentów. Umożliwia precyzyjne projektowanie interfejsów oraz ich późniejsze łatwe modyfikacje i aktualizacje.
4. **Figma** - to narzędzie oparte na chmurze, które kładzie nacisk na współpracę w czasie rzeczywistym, co umożliwia zespołom pracę nad jednym projektem z różnych lokalizacji. Oferuje szerokie możliwości projektowania interfejsów oraz integrację z narzędziami do prototypowania i testowania.

Zadania


Treść zadania:

Zaprojektuj aplikację mobilną na dowolny temat w Figmie. Aplikacja powinna:


- składać się z co najmniej 2 ekranów
- używać funkcjonalności Auto Layout do ułożenia elementów
- używać gotowych komponentów Material Design lub iOS (np. przycisków, pól wejściowych)
- używać zmiennych do kolorów i tekstów widocznych na obu ekranach (np. kolor tła i tytuł aplikacji)
 - po wykonaniu zadania, zmienić wartości zmiennych na inne
- używać przynajmniej 1 pluginu, np. Faker do generowania placeholderów
- umożliwiać przejście z pierwszego ekranu do drugiego po naciśnięciu przycisku nawigacji oraz powrót do pierwszego z drugiego
 - przetestować nawigację w trybie Present/Preview


Rozwiązanie:

Plugin faker do generowania placeholderów:



Przejdźcie z pierwszego ekranu do drugiego:





Użyłem gotowych komponentów z Material Design 3, ułożone przy użyciu AutoLayout.

Podsumowanie

Narzędzia wspomagające modelowanie interfejsów, takie jak Balsamiq, Adobe XD, Sketch i Figma, umożliwiają szybkie tworzenie prototypów, wizualizację funkcjonalności oraz iteracyjne udoskonalanie koncepcji aplikacji i stron internetowych. Wykonane zadanie projektowania aplikacji mobilnej w Figmie ilustruje praktyczne zastosowanie tych narzędzi – aplikacja składająca się z dwóch ekranów, wykorzystująca gotowe komponenty Material Design, zmienne do zarządzania kolorami i tekstami oraz plugin Faker potwierdza, że dzięki takim rozwiązaniom możliwe jest nie tylko stworzenie spójnego i intuicyjnego interfejsu, ale także łatwe wprowadzanie modyfikacji i testowanie różnych wariantów projektu. W rezultacie, wykorzystanie dedykowanych narzędzi do prototypowania znacznie przyspiesza proces projektowy, umożliwiając efektywną współpracę i szybką iterację rozwiązań.

Laboratoria 6 - Harmonogramowanie projektów (WBS, diagramy sieciowe, wykresy Gantta)

Narzędzia

Harmonogramowanie projektu opiera się na trzech kluczowych elementach: strukturze podziału pracy (Work Breakdown Structure, WBS), diagramach sieciowych (Network/PERT Diagrams) oraz wykresach Gantta. WBS pozwala hierarchicznie rozbić projekt na coraz mniejsze pakiety robocze, ułatwiając planowanie i kontrolę

Diagramy sieciowe obrazują zależności i ścieżki krytyczne między zadaniami, a wykresy Gantta przedstawiają je na osi czasu, co pozwala na monitorowanie postępów i zoptymalizowanie zasobów.

Narzędzie	Tworzenie WBS	Tworzenie diagramów sieciowych	Tworzenie wykresów Gantta	Cena	Darmowa wersja
MS Project	Tak	Tak	Tak	~10\$/miesiąc	Brak
WBS Schedule Pro	Tak	Tak	Tak	30\$/miesiąc	30dniowa wersja próbna
ClickUp	Tak	Nie	Tak	7-12\$/miesiąc	Tak
LucidChart	Tak	Tak	Nie	9-10\$/użytk.	Tak
TeamGantt	Nie	Nie	Tak	~50\$/miesiąc	Tak
ProjectLibre	Tak	Tak	Tak	Darmowe	Tak
Draw.io	Tak	Tak	Tak	Darmowe	Tak
Creately	Tak	Tak	Tak	5-90\$/miesiąc	Tak

MS Project

Microsoft Project to wszechstronne narzędzie do planowania, tworzenia wykresów Gantta i diagramów sieciowych. Integruje się z Microsoft Teams i Outlook dzięki specjalnym dodatkom oraz umożliwia wizualizację danych projektowych w Power BI za pomocą dedykowanego szablonu. Dodatkowo, za pomocą add-in'u dla Dynamics 365, można bezpośrednio synchronizować WBS i zasoby między MS Project a Dynamics 365 Project Operations.

WBS Schedule Pro

WBS Schedule Pro jest narzędziem skoncentrowanym na tworzeniu struktury WBS, diagramów sieciowych PERT oraz wykresów Gantta jako front-end do MS Project. Oferuje pełną integrację z MS Project w zakresie importu i eksportu WBS, a także eksport diagramów do formatów PDF, XLSX, PNG, JPG, DOCX i XML.

ClickUp

ClickUp to uniwersalna platforma do zarządzania zadaniami i projektami, która umożliwia automatyzację przepływów pracy poprzez integracje z Trello, Slack i Zapier. Dzięki temu można synchronizować karty Trello, komunikaty ze Slacka oraz tworzyć niestandardowe reguły automatyzacji bez pisania kodu.

Lucidchart

Lucidchart to narzędzie do wizualizacji procesów i diagramów z zaawansowaną współpracą w chmurze. Oferuje natywne integracje z Google Workspace, Microsoft 365 i Slack, a także z ekosystemem Atlassian (Jira i Confluence), co pozwala na osadzanie i edycję diagramów bezpośrednio w używanych aplikacjach.

TeamGantt

TeamGantt umożliwia tworzenie interaktywnych wykresów Gantta online, wspierając integracje z Microsoft Teams, Google Drive i Slack oraz szeregiem innych aplikacji poprzez platformy automatyzacji (Zapier, Pipedream, Nektan). Dzięki temu pliki i zadania mogą być synchronizowane m.in. z Google Drive (automatyczne komentarze, aktualizacje) oraz z GitHub i wieloma innymi serwisami.

ProjectLibre

ProjectLibre to darmowa alternatywa dla MS Project z funkcjami tworzenia wykresów Gantta i diagramów PERT. Ma ograniczoną liczbę wbudowanych integracji, brak real-time collaboration i wymaga wykorzystania zewnętrznych narzędzi (Google Workspace, Slack) do udostępniania projektów.

Draw.io (diagrams.net)

Draw.io to przeglądarkowy edytor diagramów, który pozwala na przechowywanie i otwieranie plików bezpośrednio z Google Drive, OneDrive, GitHub, GitLab, Dropbox lub lokalnie, bez potrzeby instalacji.

Creately


Creately to chmurowe narzędzie do tworzenia diagramów (WBS, UML, Gantta i inne), oferujące możliwość eksportu do PDF, PNG, SVG i JPEG oraz obsługę formatu XML, który jest powszechnie wykorzystywany do wymiany danych projektowych (np. z MS Project)

Zadania

Zadanie:

Przygotuj strukturę WBS dla organizacji jednodniowego wydarzenia na uczelni (np. Dzień Otwarty, Targi Pracy, Turniej Sportowy). Podziel projekt na główne etapy, a następnie rozbij je na mniejsze zadania.

Skorzystałem z diagrams.net:



Podsumowanie

Narzędzia wspomagające harmonogramowanie projektów - od MS Project, przez specjalistyczne aplikacje WBS Schedule Pro, aż po elastyczne rozwiązania chmurowe takie jak ClickUp, Lucidchart czy Creately. Każde z nich wnosi unikalne integracje i możliwości wspólnej pracy. W zadaniu zaproponowaliśmy strukturę WBS dla jednodniowego wydarzenia akademickiego, pokazując, jak rozbić projekt na główne fazy, pakiety robocze oraz zadania szczegółowe, co pozwala na przejrzyste planowanie i efektywną kontrolę realizacji.

Laboratoria 7 - Zarządzanie realizacją projektu

Narzędzia

Zarządzanie realizacją projektu obejmuje etap, w którym plany projektowe są wdrażane w życie poprzez organizację zadań, alokację zasobów i koordynację działań zespołu. Kluczowe elementy tej fazy to monitorowanie postępów, zarządzanie ryzykiem, kontrola jakości oraz efektywna komunikacja z interesariuszami, co pozwala na osiągnięcie założonych celów w określonym czasie i budżecie.

Narzędzie	Zarządzanie budżetem	Śledzenie czasu pracy	Integracja z innymi narzędziami	Cena	Darmowa wersja
Jira	Brak	Brak	Tak	7-13\$ / user	Tak
Monday.com	Tak	Tak	Tak	9-19\$ / user	Tak
Asana	Brak	Brak	Tak	10-25\$ / user	Tak
ClickUp	Tak	Tak	Tak	7-12\$ / user	Tak
Microsoft Project	Tak	Tak	Głównie MS 365	9-51\$ / user	Brak

Jira

Elastyczna platforma Atlassian do zarządzania projektami w metodykach zwinnych (Scrum, Kanban), pozwalająca na definiowanie backlogu, planowanie sprintów oraz śledzenie postępu zadań na tablicach i w raportach typu burndown.

Monday.com

Wizualne środowisko pracy oparte na konfigurowalnych tablicach, które łączą wykresy Gantta, mapy drogowe i pulpity menedżerskie; umożliwia automatyzację powtarzalnych procesów bez kodowania oraz łatwą współpracę zespołową.

Asana

Kompleksowe narzędzie do organizacji zadań i projektów, oferujące widoki list, osi czasu (Timeline) oraz kalendarza; wspiera definiowanie zależności między zadaniami i integruje się z wieloma aplikacjami, przez co ułatwia centralizację komunikacji i raportowanie.

ClickUp

ClickUp to uniwersalna platforma do zarządzania zadaniami i projektami, która umożliwia automatyzację przepływów pracy poprzez integracje z Trello, Slack i Zapier. Dzięki temu można synchronizować karty Trello, komunikaty ze Slacka oraz tworzyć niestandardowe reguły automatyzacji bez pisania kodu.

Microsoft Project

Rozbudowane oprogramowanie do szczegółowego planowania i harmonogramowania projektów za pomocą wykresów Gantta, wykresów sieciowych oraz zarządzania zasobami - oferuje także chmurową wersję Project Online, umożliwiając pracę zespołową i raportowanie w czasie rzeczywistym.


Zadania

Na stronie Monday.com stwórz przykładowy projekt. Zrób co najmniej 5 zadań zaczynających się w różnych, ale nachodzących na siebie czasach. Pokaż ten fakt na linii czasu. Ustaw różne statusy i priorytety dla zadań. Przenieś co najmniej jedno zadanie do innej grupy i dodaj komentarz do innego zadania. Dodaj zrzut ekranu raportu przedsięwzięcia.

Założenie konta:

Witamy w monday.com

Rozpocznij – to nic nie kosztuje. Nie potrzebujesz karty kredytowej.

 Kontynuuj z Google

Lub

nazwa@firma.com

Kontynuuj

Przystępując do działania, wyrażasz zgodę na
[Warunki korzystania z usługi](#) i [Polityka prywatności](#)

Tworzenie projektu:

 **monday** work management

Rozpocznijmy współpracę

Nadaj nazwę swojej tablicy, np. plan marketingowy, lejek sprzedażowy, roadmapa kwartalna...

Przykładowy projekt Stepaniuk

×


W monday.com: „Tablice” to miejsce, w którym znajdują się wszystkie Twoje treści.

Wybieramy typ projektu jako oś czasu:



Dodaj układ widoku

Przekształć sposób wyświetlania i zarządzania swoją pracą dzięki unikalnym widokom. Zawsze może dodać je później.



Bądź na bieżąco z wizualnymi terminami i liniami czasowymi.

Przykładowe zadanie:

×

Wynieść śmieci

● Grupa

● Do zrobienia

👤 Właściciel

☰ Status

Utknąć

📅 Termin realizacji

● maj 4

☰ Priorytet

Średni

📝 Uwagi

posegreguj plastik😊


📏 Oś czasu

-

Anuluj

Utwórz Zadanie

Efekt końcowy:



Podsumowanie

Narzędzia wspierające zarządzanie realizacją projektu oferują szeroki zakres funkcji – od zaawansowanego śledzenia backlogu w Jira i dokumentacji w Confluence, przez komunikację w Teams i Slacku, po wizualne tablice w Trello czy mapy celów w Asanie. Wiele z nich łączy się bezpośrednio ze sobą, co pozwala zachować spójność danych i zachować przejrzystość procesów. Dzięki automatyzacjom, raportom burndown oraz integracjom z zewnętrznymi systemami analitycznymi menedżerowie projektów mogą w czasie rzeczywistym monitorować postępy, szybko reagować na odchylenia od planu i skutecznie sterować zasobami.

Laboratoria 8 – Wspomaganie metodyk zwinnych (np. SCRUM tools)

Był to mój temat prezentacji

Laboratoria 9 – Wspomaganie pracy zespołowej i komunikacji w projekcie

Narzędzia

Slack

Slack to platforma do komunikacji zespołowej oparta na kanałach tematycznych, która umożliwia zarówno szybkie wiadomości tekstowe, jak i przesyłanie plików czy integrację z setkami narzędzi (np. Jira, Google Drive). Dzięki funkcji wątków i powiadomień w czasie rzeczywistym ułatwia organizację pracy oraz przejrzystość dyskusji w projektach.

Microsoft Teams

Microsoft Teams łączy w sobie czat, wideokonferencje, zadania i wspólną pracę nad dokumentami w ramach ekosystemu Microsoft 365. Umożliwia tworzenie zespołów oraz kanałów dedykowanych różnym obszarom projektu, a także bezpośrednie edytowanie plików Word, Excel czy PowerPoint bez opuszczania aplikacji.

Zoom

Zoom to narzędzie skoncentrowane na organizacji spotkań wideo z opcją sal podgrupowych (pod nazwą “breakout rooms”) oraz nagrywania sesji. Sprawdza się zarówno podczas dużych webinarów jak i tych krótkich, szybkim spotkań zespołowych oferując też funkcje czatu i współdzielenia ekranu.

Google Workspace

Google Workspace to zestaw usług online – takich jak Gmail, Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Meet i Drive – które pozwalają na jednoczesną pracę wielu użytkowników nad tym samym plikiem. Automatyczne zapisywanie w chmurze i historia zmian gwarantują bezpieczeństwo danych oraz pełną kontrolę nad wersjami dokumentów.

Discord




Discord, choć pierwotnie stworzony dla graczy, oferuje kanały tekstowe, głosowe i wideo, co czyni go ciekawą alternatywą dla mniej formalnej komunikacji zespołowej. Dodatkowe możliwości, jak bota do automatyzacji zadań czy integracje z GitHubem, pozwalają na dostosowanie środowiska do potrzeb projektu.

Narzędzie	Cena	Darmowa wersja	Wątki	Rozmowy audio	Platforma
Slack	~32PLN/user	Tak, limit 90 dni historii, 10 integracji	Tak	Tak, Huddle	Web, Windows, macOS, IOS, Android, Linux
Microsoft Teams	~20PLN/user	Tak, podstawowa	Tak	Tak	Web, Windows, macOS, IOS, Android, Linux
Zoom	~62PLN/user	Tak, limit 60 min/spotkanie	Nie	Tak	Web, Windows, macOS, IOS, Android, Linux
Google Workspace	~31PLN/user	Tak, ograniczona	Tak	Tak	Web, iOS, Android
Discord	~48PLN/user	Tak, rozbudowana	Tak	Tak, wysoka jakość	Web, Windows, macOS, IOS, Android, Linux

Zadania

- Dołącz do przygotowanego środowiska Slack: [LINK](#)
- Utwórz własny prywatny kanał channel_nr_Indeksu, wykorzystywany w trakcie zadania, dodaj innego użytkownika
- Napisz kilka wiadomości które zawierają:
 - Zwyczajny tekst
 - Oznaczenie innego użytkownika
 - Korzystając z Blockquote, Code oraz Codeblock
- Utwórz wątek z dowolnej wiadomości i napisz tam kilka wiadomości
- Wyślij 2 Text snippets (jeden musi mieć typ dowolnego języka programowania) i porównaj różnicę z Codeblock
- Wyślij dowolny obraz, plik tekstowy oraz plik z kodem źródłowym
- Sprawdź możliwości metod czatowych /collapse /expand /who /shrug
- Utwórz nowe płótno (canvas) i dodaj dowolny tekst Markdown

Rozwiązanie:



channel_272644

Huddle

Messages

Add canvas

channel_272644 channel.

Add Description

Add People to Channel

Send Emails to Channel

Today

A Aleksander Stepaniuk 5:27 PM

joined channel_272644. Also, 272646 joined via invite.

A Aleksander Stepaniuk 5:27 PM

dzien dobry to wiadomosc numer 1

A Aleksander Stepaniuk 5:27 PM

dzien dobry to jest wiadomosc inna numer 2

A 2 replies Last reply today at 5:30 PM

A Aleksander Stepaniuk 5:28 PM

@272646

```
int a = 0;int main() {  
}
```

A huddle is happening LIVE 5:30 PM

started in a thread: dzien dobry to jest wiadomosc inna numer 2

View newer replies

Thread

A Aleksander Stepaniuk 3 minutes ago

dzien dobry to jest wiadomosc inna numer 2

2 replies

#- Also sent to the channel

A huddle is happening LIVE Just now

A Aleksander Stepaniuk Just now

hello this is watek

B I

Reply...

☐ Also send to channel_272644

+ Aa ...

A Aleksander Stepaniuk 5:31 PM

blackquote

obrazek

54780703.png



Only visible to you

Slackbot 5:33 PM

I've collapsed all files in this channel for you.

Podsumowanie

Wspomaganie pracy zespołowej i komunikacji w projekcie opiera się na wyborze narzędzi, które łączą szybki czat, wideospotkania oraz bezpieczne współdzielenie zasobów. Dzięki integracjom i funkcjom współpracy w czasie rzeczywistym zespoły zyskują lepszą koordynację, przejrzystość procesów oraz oszczędność czasu, co przekłada się na wyższą efektywność i szybsze realizowanie celów projektowych.

Laboratoria 10 - Zarządzanie konfiguracją w projektach informatycznych

Narzędzia

Git - to rozproszony system kontroli wersji, który pozwala na lokalne klonowanie całego repozytorium i pracę offline. Dzięki lekkim gałęziom i szybkiemu łączeniu zmian świetnie nadaje się do dynamicznych projektów z wieloma równoległymi feature'ami.

SVN - to scentralizowany system, w którym wszystkie zmiany przechowywane są na serwerze, co ułatwia centralne zarządzanie uprawnieniami i backupami. Mniej elastyczne gałęzie niż w Git sprawiają, że workflow bywa prostszy, ale mniej wydajny przy dużej liczbie branchy.

Perforce - to centralny VCS zaprojektowany z myślą o dużych zespołach i plikach binarnych (grafika, multimedia). Oferuje zaawansowane zarządzanie uprawnieniami i wydajność przy bardzo dużych repozytoriach.

Mercurial - to rozproszony system podobny do Gita, ale z bardziej spójną i prostą w użyciu CLI. Zapewnia szybkie operacje na gałęziach i dobre wsparcie GUI, co ułatwia onboarding nowych deweloperów.

Zadania

Zadanie 1:

Z użyciem Git:

- Utwórz folder w dowolnej lokalizacji o nazwie wzpi-git
- Zainicjalizuj repozytorium w tym folderze
- Utwórz plik dla dowolnego języka programowania i umieść w nim dowolną zawartość
- Dodaj ten plik do obszaru stageingu i wykonaj pierwszy commit z wiadomością – „Initial commit”
- Utwórz nową gałąź – „new-features”, przebywając na tej gałęzi rozszerz plik z kodem o dodatkową zawartość,
- wykonaj commit z nowym przepisem i dowolną wiadomością

- Powrót do gałęzi głównej i zmerguj zmiany gałęzi „new-features” do tej gałęzi

Współpraca z GitHubem:

- Utwórz na githubie repozytorium, ustawiając licencję np. „MIT”
- Podłącz lokalne repozytorium do GitHuba i wypchnij do niego zmiany (push)
- Utwórz plik README.MD i umieść w nim krótki opis swojego repozytorium, wypchnij zmiany do repozytorium zdalnego

Rozwiązanie:

```

PS C:\Users\aliks\Documents\wzpi> cd wzpi-git
PS C:\Users\aliks\Documents\wzpi\wzpi-git> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/aliks/Documents/wzpi/wzpi-git/.git/
PS C:\Users\aliks\Documents\wzpi\wzpi-git> git add file.py
PS C:\Users\aliks\Documents\wzpi\wzpi-git> git commit -m "Initial commit"
[master (root-commit) 23cba26] Initial commit
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 file.py
PS C:\Users\aliks\Documents\wzpi\wzpi-git> git checkout -b "new-features"
Switched to a new branch 'new-features'
PS C:\Users\aliks\Documents\wzpi\wzpi-git> git add file.py
warning: LF will be replaced by CRLF in file.py.
The file will have its original line endings in your working directory
PS C:\Users\aliks\Documents\wzpi\wzpi-git> git commit -m "Introduced new feature"
[new-features 23cba26] Introduced new feature
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
PS C:\Users\aliks\Documents\wzpi\wzpi-git> git checkout master
Switched to branch 'master'
PS C:\Users\aliks\Documents\wzpi\wzpi-git> git merge new-features
Updating 63bc9c4..23cba26
Fast-forward
 file.py | 3 ++-
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
PS C:\Users\aliks\Documents\wzpi\wzpi-git> git remote add origin https://github.com/zawodev/wzpi-repo.git
PS C:\Users\aliks\Documents\wzpi\wzpi-git> git push -u origin master
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (6/6), 494 bytes | 247.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/zawodev/wzpi-repo.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
PS C:\Users\aliks\Documents\wzpi\wzpi-git>

```

Podsumowanie

Wybór narzędzia zależy głównie od struktury zespołu i skali projektu: Git i Mercurial sprawdzą się w elastycznych, rozproszonych zespołach, SVN stawia na prostotę centralnego modelu, a Perforce – na wydajność i zarządzanie dużymi zasobami binarnymi. Kluczowe jest dopasowanie workflow (branching, uprawnienia, backup) do potrzeb projektu i doświadczenia zespołu.

Laboratoria 11 - Wspomaganie badań użyteczności systemów informacyjnych

Narzędzia

Hotjar - to narzędzie do analizy zachowań użytkowników przez heatmapy, nagrania sesji i lejki konwersji. Umożliwia tworzenie prostych ankiet i formularzy feedbacku bezpośrednio na stronie, co wspomaga badania jakościowe. Dzięki testom A/B można porównywać różne wersje interfejsu pod kątem klikalności i zaangażowania. Integracja wyników ilościowych i jakościowych pomaga wyciągać wnioski o użyteczności systemu.

Microsoft Clarity - oferuje darmowe heatmapy i nagrania sesji z niskim progiem wejścia. Nie ma wbudowanych ankiet, ale integruje się z zewnętrznymi narzędziami do zbierania opinii. Umożliwia analizę ścieżek użytkowników oraz identyfikację trudnych elementów interfejsu, co przydaje się w testach A/B. Jego prostota i brak limitów sesji sprzyjają szybkiej ewaluacji użyteczności.

PostHog - to open-source'owa platforma do analityki produktu, łącząca event tracking z funkcjami A/B testów. Pozwala budować własne ankiety i śledzić ich skuteczność w kontekście zachowań użytkowników. Daje pełną kontrolę nad danymi, co przydaje się w testach założeń UX oraz badaniach ilościowych. Elastyczne dashboardy ułatwiają korelację wyników eksperymentów z realnym użyciem produktu.

Zadania

Zadanie




Cel: Zapoznanie się z podstawowymi funkcjami PostHog, w tym śledzeniem zdarzeń, analizą lejków i nagraniami sesji.

Kroki:

1. Załóż konto na stronie PostHog (<https://posthog.com/>).
2. Utwórz nowy projekt i wybierz JavaScript/Web jako platformę.
3. Skopiuj kod integracji PostHog i wklej go do pliku HTML swojej testowej strony.
4. Spróbuj użyć funkcji capture, aby zarejestrować zdarzenie, np. kliknięcie przycisku.
5. Wykonaj różne akcje na stronie:
 - Odwiedź stronę kilka razy z różnych przeglądarek/urządzeń
 - Kliknij w różne przyciski
 - Przewijaj stronę w górę i w dół
 - Pozostaw stronę otwartą na różny czas

6. Przejdź do sekcji “Activity” w PostHog. Sprawdź, jakie zdarzenia zostały zarejestrowane
7. Utwórz wykresy Trends, Funnels i Retention na podstawie zarejestrowanych zdarzeń.
8. Zobacz session replays i obejrzyj nagrania swoich interakcji.

Rozwiązanie:




Przykładowa strona testowa

Kliknij mnie

```
<> index.html  JS index.js  package.json
1  import posthog from 'posthog-js'
2
3  posthog.init( token: 'apikeyher',
4    config: {
5      api_host: 'https://eu.i.posthog.com',
6      person_profiles: 'identified_only' // or 'always' to create profiles for
7    }
8  )
9
10 document
11   .getElementById( elementId: 'test-button')
12   .addEventListener( type: 'click', listener: () : void => {
13     posthog.capture( event_name: 'my event', properties: { property: 'value' })
14     console.log('event sent')
15   })
16
```

```
index.html  JS index.js  package.json
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" />
  <title>Test PostHog</title>
</head>
<body>
  <h1>Przykładowa strona testowa</h1>
  <button id="test-button">Kliknij mnie</button>
  <script type="module" src="./index.js"></script>
</body>
</html>
```

Podsumowanie

Hotjar, Clarity i PostHog wspierają badania użyteczności przez różne podejścia: od wizualnych heatmap i nagrań, przez ankiety feedbackowe, aż po zaawansowane A/B testy. Każde z nich ma inne mocne strony – Hotjar łączy dane ilościowe i jakościowe, Clarity kusi prostotą i brakiem ograniczeń, a PostHog – elastycznością i kontrolą nad danymi. Wybór zależy od potrzeb badawczych: czy ważniejszy jest szybki feedback, dogłębna analiza zachowań, czy pełna własność danych i eksperymentów.

Laboratoria 12 - Conference and event management software

Narzędzia

OpenConf to lekki system do zarządzania zgłoszeniami i recenzjami na konferencje naukowe. Umożliwia łatwe konfigurowanie ścieżek tematycznych, przydzielanie recenzentów i publikację wyników naboru. Dzięki prostemu interfejsowi webowemu organizator może szybko śledzić status każdego artykułu.

ConfTool oferuje kompleksową obsługę procesu konferencyjnego: od przyjmowania abstraktów, przez pełne artykuły, aż po rejestrację uczestników i płatności. Ma rozbudowane moduły do planowania sesji, zarządzania zaproszeniami i generowania programów. Dzięki integracjom z systemami płatności i narzędziami do wystawiania faktur znacząco upraszcza formalności.

EasyChair to jedno z najpopularniejszych rozwiązań do zarządzania recenzjami i programem konferencji, wykorzystywane przez tysiące wydarzeń rocznie. Umożliwia prowadzenie podwójnie ślepego przeglądu, komunikację z autorami oraz automatyczne generowanie harmonogramu. Jego atutem jest intuicyjny panel dla recenzentów i moderatorów.

Indico to open-source'owy system stworzony przez CERN, przeznaczony zarówno do konferencji, jak i warsztatów czy spotkań korporacyjnych. Oferuje moduły rejestracji, zarządzania salami, materiałami konferencyjnymi i fakturami. Dzięki elastycznej architekturze można go dostosować do bardzo różnorodnych potrzeb organizatorów.

Zadania

Postawić lokalnie lub korzystać z webowej (nie testowane) wersji indico

- Utworzyć konferencję
- Włączyć możliwość zgłaszania abstraktów
- Nadać uprawnienia recenzentom
- Przypisać recenzenta do abstraktu
- Utworzyć harmonogram konferencji – co najmniej 3 bloki


Rozwiązanie:

The screenshot displays the Indico Sandbox web interface. At the top, there's a purple header with the Indico logo and navigation links like 'Home' and 'Create event'. Below the header, a 'Main categories' section lists 'Public Category' (4,450 events) and 'Private Category' (3 events). The main content area shows a 'Create new conference' form with the following fields:

- Category ***: A dropdown menu with a 'Choose category' button.
- Event title ***: A text input field containing 'Konferencja 272644'.
- Start ***: A date and time selector showing '06/14/2025' at '9:00 am'.
- End ***: A date and time selector showing '06/14/2025' at '11:00 am'.
- Timezone ***: A dropdown menu set to 'Europe/Zurich'.
- Location**: Two dropdown menus for 'Venue' and 'Room'.
- Protection mode**: Three buttons: 'Public', 'Inheriting', and 'Protected'.

At the bottom of the form are two buttons: 'Create event' (in blue) and 'Cancel' (in grey).

Call for Abstracts



Call for Abstracts disabled


"Call for Abstracts" provides an integrated abstract management and reviewing module that will allow you to set up a full abstract submission and reviewing workflow.

Enable module



Call for abstracts is now open

Call for Abstracts



No email notifications templates are configured for this event. You can add the default templates using the button below and customize them, or use the "Notifications" dialog to set up custom notification templates.

Setup default notifications




The call for abstracts is open

Close now or schedule the deadline.

Reschedule

Close now




Submission

Configure general submission settings and email notification templates.

Notifications

Settings




Fields and types

Configure the contribution types and abstract fields.

Contribution types

Abstract fields




Reviewing

Configure the reviewing questions and answers, the reviewing teams, etc.

Roles

Settings

Questions



Book of abstracts

Customize and [download](#) the book of abstracts

Upload custom PDF

LaTeX Settings



List of abstracts

View and perform actions on abstracts

Manage 0

☒

Send email

Privileges

Send invitation

1 / 1

Filter role

Search string

Name	Email	Affiliation
No persons		

Chairpersons

Speakers

Conveners

Authors

or

Users with no account

Konferencja 272644 14 Jun

Created by Aleksander Stepaniuk (272644@student.pwr.edu.pl)

Clone ⚙

Abstracts

List of abstracts


<div><input checked="" type="checkbox"/> Customize list New Remove Judge Authors list Send email Export</div>					Link 1/1 Search <input type="text" value="Enter #id or search string"/>	
ID	Title	State	Accepted type	Submitted type		
<input type="checkbox"/> 1	hmbvjhg	Awaiting Review	n/a	n/a	Link	

Konferencja 272644 14 Jun

Created by Aleksander Stepaniuk (272644@student.pwr.edu.pl)

Clone ⚙

Timetable

 **Contributions are in draft mode**
While in draft mode, regular users cannot see the contributions and timetable.

[Publish contributions](#)

< Sat 14/06 >

[Add new](#) [Reschedule](#)

07:00

08:00

2 - Blok2 Aleksander Stepaniuk

09:00

1 - Blok1 Aleksander Stepaniuk
09:00 - 10:00

10:00

Blok3

Podsumowanie

Narzędzia do zarządzania wydarzeniami pomagają scentralizować proces przyjmowania zgłoszeń, recenzji, rejestracji i planowania programu. Zamiast ręcznego przetwarzania maili czy arkuszy kalkulacyjnych, organizatorzy korzystają z jednego panelu, który automatyzuje wiele zadań. Dzięki temu można skupić się na merytorycznej jakości wydarzenia, a nie na logistyce.

Laboratoria 13

Narzędzia

Zadania

Podsumowanie

Laboratoria 14

Narzędzia

Zadania

Podsumowanie