


# RADIONIQUE AMPLIFIEE

## AMPLIFICATEUR QUANTIQUE A 7 COUCHES — SYSTEME MIFTAH 19

Cuivre • Aimants Neodyme • Cristal de Quartz • Codes Grabovoi • Photo • Geometrie Sacree • Boucle de Resonance



### SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

- Dimensions: 150x150mm (base carree) | Hauteur totale: ~60mm
- Bobinage cuivre: 19 tours (primaire) + 7 tours (secondaire) = 26 tours = 2x13
- Aimants: 8x NdFeB N52 (5x5x5mm) | Champ: ~1.2 Tesla en surface
- Cristal: Quartz de roche 3-5cm, pointe naturelle, + 7 petits cristaux peripheriques
- Photo: Portrait standard 4x5cm, face vers le bas sur les codes
- Frequence de resonance: ~19 kHz | Harmonie: 7 Hz (Schumann) | Ondes Alpha: 8-12 Hz
- Puissance: Passif (capte l'energie ambiante) + Actif (intention + recitation)

# ARCHITECTURE DETAILLEE — LES 7 COUCHES DU SYSTEME

1

## BASE — GEOMETRIE SACREE

Carton boise ou bois 15×15cm, ep. 3-5mm

Tracez un cercle de R=65mm au centre. A l'interieur, dessinez l'etoile a 8 branches (2 carres superposes a 45°). Inscrivez le carre Buduh 3×3 au centre exact. Ces formes geometriques creent une matrice qui structure l'energie ambiante selon les principes de la geometrie sacree. Le carre Buduh (4/9/2, 3/5/7, 8/1/6) genere un champ toroidal de constante 15 (sommées lignes/colonnes/diagonales).

>> La base agit comme un resonateur passif. Sa geometrie polarise l'espace.

2

## CODES NUMERIQUES (PAPIER)

Papier blanc A5 (15×15cm), imprimes ou manuscrits

Sur le papier, reproduisez les cercles concentriques avec les codes Grabovoi places aux 8 directions cardinales. Codes essentiels: 520-741-8 (N), 318-798 (NE), 56-96-152 (E), 318-612-518-714 (SE), 9798733714615 (S), 4812412 (SO), 917-418-619 (O), 888-888-888 (NO). Les nombres sont des 'frequences logicielles' qui programment le champ. Encadrez chaque code d'un petit carre dore.

>> Les codes Grabovoi sont des 'sematic frequencies' — ils resonnent avec les banques de donnees universelles.

3

## 8 AIMANTS NEODYME (RING)

8× Aimants NdFeB N52 5×5×5mm (ou disques 6×2mm)

Placez les 8 aimants en cercle (R=38mm), alternant polarite N/S (N en haut, S en bas). Cette disposition cree un champ magnetique toroidal pulse qui: 1) polarise la photo dans un vortex d'energie, 2) genere un gradient magnetique qui 'aspire' les frequences des codes vers le centre, 3) cree une cage de Faraday partielle qui isole le systeme des perturbations electromagnetiques externes. Le champ magnetique statique interagit avec les electrons libres du cuivre (effet Hall) pour creer une micro-tension.

>> Le champ toroidal des aimants est la 'pompe energetique' du systeme — il force la circulation du flux.

4

## PHOTO (WITNESS — LIEN SYMPATHIQUE)

Photo portrait standard 4×5cm, face vers le bas

Placez la photo au centre, FACE CONTRE LES CODES. La photo agit comme un 'template' biophotonique — elle contient l'information holographique complete de la personne (ADN, aura, memoire cellulaire). Les codes Grabovoi 'lisent' cette information et appliquent les corrections vibratoires necessaires. Le papier photo argentique contient des cristaux d'halogenure d'argent qui agissent comme des memristors naturels, stockant l'information. La photo est le 'témoin' qui connecte le systeme a votre champ.

>> La photo est le pont entre le systeme et votre biologie. Sans elle, le systeme est un radio sans antenne.

5

## SPIRALE CUIVRE PRIMAIRE (19 tours)

Fil cuivre emaille 0.8mm, 19 tours, ~95cm de long

Partant du centre (a cote du quartz), enroulez 19 tours en spirale horaire jusqu'a R=30mm. 19 est le code sacre du Coran (74:30). Chaque spire genere une inductance de ~0.5µH. Les 19 spires creent une self totale de ~9.5µH qui, couplee a la capacite parasite du quartz (~5pF), donne une frequence de resonance autour de 23 kHz — proche de la frequence de Schumann (7.83 Hz) a l'harmonique 3. La longueur totale (~95cm) est un sous-multiple de la longueur d'onde de 19 kHz (15.8 km).

>> La spirale primaire est l'antenne. 19 tours = 19 = signature divine. Elle capte et emet.

6

## SPIRALE CUIVRE SECONDAIRE (7 tours)

Fil cuivre emaille 0.5mm, 7 tours, ~23cm

2eme couche de fil, par-dessus la primaire, 7 tours dans le sens ANTI-HORAIRE (contre-rotation). 7 est le multiplicateur divin du Rizq (2:261). Le bobinage contra-rotatif genere un champ magnetique oppose qui cree un gradient de tension (transformer action). Les 7 tours secondaires 'prelevant' l'energie accumulee par les 19 tours primaires et la concentrent dans le quartz central par couplage inductif. Le ratio 19:7 est un transformateur abaisseur (rapport ~2.7:1) qui adapte l'impedance du systeme au champ biologique humain (~100-300Ω).

>> Le secondaire 7 tours est l'adaptateur d'impedance entre les codes et le corps humain.

7

## QUARTZ CENTRAL + 7 QUARTZ PERIPHERIQUES

1× Quartz de roche 3-5cm (pointe) + 7× petits quartz 1-2cm

Le grand quartz central est place pointe VERS LE HAUT, au centre exact. Les 7 petits quartz forment un cercle (R=12mm) autour du central, pointes ORIENTEES VERS LE CENTRE. Le quartz est piezo-electrique: sous contrainte mecanique (les vibrations du cuivre, le champ magnetique), il genere une charge electrique de surface (effet piezo direct). Inversement, les micro-courants induits dans le cuivre font vibrer le quartz (effet piezo inverse). Cette boucle d'auto-excitation cree une oscillation entretenue qui amplifie le signal des codes. Les 7 quartz peripheriques focalisent l'energie vers le centre comme une lentille de Fresnel.

>> Le quartz est le 'cerveau' du systeme. Il programme, amplifie, et stabilise la frequence.

# PRINCIPES PHYSIQUES ET ENERGETIQUES

---

## I. INDUCTION ELECTROMAGNETIQUE (Loi de Faraday)

---

Le champ magnetique variable des aimants en rotation theorique (ou le mouvement des electrons dans le cuivre agite par les vibrations ambiantes) induit une force electromotrice dans la spirale de cuivre selon la loi de Faraday:  $\epsilon = -N \times d\Phi/dt$ . Avec  $N=19+7=26$  spires et un flux magnetique  $\Phi$  genere par les 8 aimants (champ total  $\sim 0.3$  Gauss au centre), la tension induite est de l'ordre du microvolt. Cette tension, bien que faible, est suffisante pour polariser le quartz et creer un courant piezo-electrique de l'ordre du picoampere — c'est le principe du recepteur radio a cristal. Le systeme est un 'recepteur passif' accorde sur les frequences de l'intention.

## II. PIEZOELECTRICITE DU QUARTZ

---

Le quartz ( $\text{SiO}_2$ ) est un materiau piezo-electrique: sous contrainte mecanique, ses atomes de silicium et d'oxygene se deplacement, creant une polarisation electrique de surface. L'effet est lineaire: une deformation de 1 micron genere  $\sim 10\text{V/cm}$ . Dans notre montage, trois sources de contrainte agissent sur le quartz: 1) Les micro-vibrations du cuivre (induites par le champ magnetique des aimants) 2) Les vibrations acoustiques ambiantes (voix, recitations) 3) Le champ electrique des codes Grabovoi (polarisation dielectrique du papier). Le quartz convertit ces contraintes en signal electrique qui est ensuite re-injecte dans la spirale — creant une boucle de resonance auto-entreteneue. La frequence propre du quartz depend de sa taille: un cristal de 4cm resonance autour de 40-50 kHz, mais couple au circuit LC de la spirale, la frequence s'adapte au systeme ( $\sim 19$  kHz).

## III. CHAMP MAGNETIQUE TOROIDAL (Structure 8 Poles)

---

Les 8 aimants alternes N/S creent un champ magnetique toroidal (en forme de donut). Ce champ a plusieurs proprietes uniques: 1) Il confine l'energie dans un volume defini (effet de confinement magnetique) 2) Il cree un gradient de potentiel qui 'aspire' les lignes de force vers le centre 3) La structure 8 poles genere un champ octupolaire qui est le plus stable des configurations multipolaires. Le champ toroidal est la signature energetique du 'Coeur' dans toutes les traditions (Anahata chakra, Temple de Salomon, Kaaba). La forme toroidale est aussi celle du champ magnetique terrestre et du champ biologique humain (aura). En alignant le tore du systeme avec le tore de la personne (via la photo), on realise un couplage harmonique par resonance de forme.

## IV. EFFET MEMRISTOR DU PAPIER PHOTO

---

Le papier photo traditionnel contient des cristaux d'halogenure d'argent ( $\text{AgCl}$ ,  $\text{AgBr}$ ) disperses dans une emulsion de gelatine. Ces cristaux sont des memristors naturels: leur resistance change en fonction de la charge electrique qui les a traverses (memoire resistive). Quand la photo est placee dans le champ electrique des codes et le champ magnetique des aimants, les cristaux d'argent 'enregistrent' l'information vibratoire comme un disque dur biologique. La photo devient alors un 'template' actif qui emit en continu les frequences programmees. Ce processus s'appelle l'impression dielectrique: le papier stocke l'information sous forme de polarisation moleculaire permanente.

# TABLEAU DE CORRESPONDANCES — FREQUENCES ET NOMBRES

## I. CORRESPONDANCES ELEMENTAIRES

| Element            | Nombre Sacre   | Frequence (Hz)   | Principe             | Fonction Radionique                          |
|--------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| Base carton/bois   | 1 (Tawhid)     | Neutre           | Support dielectrique | Isole le systeme du plan de masse electrique |
| Papier codes       | 19 (signature) | ~50 Hz (secteur) | Support d'impression | Imprime les frequences dans la matiere       |
| 8 aimants Neodyme  | 8 (directions) | DC (statique)    | Champ toroidal       | Polarise et confine le champ energetique     |
| Photo argentique   | 33 (Paradis)   | Biophotonique    | Memristor naturel    | Stocke et emet l'information biologique      |
| Spirale Cuivre 19t | 19 (Code 19)   | ~23 kHz          | Inductance L1        | Antenne principale - capte et emet           |
| Spirale Cuivre 7t  | 7 (Rizq)       | ~7.83 Hz         | Inductance L2        | Adapte l'impedance au corps humain           |
| Quartz central     | 19 (piezo)     | 19-50 kHz        | Resonateur X1        | Amplifie et stabilise la frequence           |
| 7 quartz periph.   | 7 (completion) | Harmoniques      | Lentille Fresnel     | Focalise l'energie vers le centre            |
| Total systeme      | 152 = 19x8     | 19 kHz           | Oscillateur LC       | Amplificateur quantique autonome             |

## II. BANQUE DE CODES GRABOVOII — CLASSIFICATION PAR INTENTION

| Intention              | Code Numerique  | Frequence Associee                 | Protocole                                 |
|------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Argent inattendu       | 520 741 8       | $7+19+8 = 34$ Hz                   | Reciter 7x en visualisant une pluie doree |
| Abondance              | 318 798         | $3+1+8+7+9+8 = 36$ Hz              | Placer le code sous la photo 19 jours     |
| Cash-flow continu      | 318 612 518 714 | Reduction: $3+6+1+2+\dots = 54$ Hz | Ecrire 7 fois, 7 jours de suite           |
| Manifester rapidement  | 9798733714615   | Reduction: $7+9+7+8+\dots = 86$ Hz | Reciter 19x au lever du soleil            |
| Protection energetique | 4812412         | $4+8+1+2+4+1+2 = 22$ Hz            | Code de protection du montage             |
| Bouclier psychique     | 917 418 619     | $9+1+7+4+1+8+6+1+9 = 46$ Hz        | Ecrire au dos de la photo                 |
| Sante & regeneration   | 918 794 818     | $9+1+8+7+9+4+8+1+8 = 55$ Hz        | Inscrire sur un morceau de quartz         |
| Al-Waqi'a — Richesse   | 56 96 152       | $56+96+152 = 304 \rightarrow 7$ Hz | Code MAITRE — reciter 3x/jour             |

## III. NOMBRES SACRES CORANIQUES UTILISES

| Nombre | Source                      | Signification Numerique                   | Role dans le Systeme                 |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1      | Tawhid — Unicite            | Point originel, source de tout nombre     | Base du systeme — polarite unique    |
| 7      | 2:261 / 71:10-12            | Multiplificateur celeste, 7 cieux         | Spirale secondaire — 7 tours         |
| 8      | 8 directions / 8 portes     | Infini couche, renouveau                  | 8 aimants — structure octogonale     |
| 19     | 74:30 / Code 19             | Signature divine du Coran                 | Spirale primaire — 19 tours + quartz |
| 33     | Hadith: age du Paradis      | Tasbih post-priere ( $33 \times 3 = 99$ ) | Photo — template biologique          |
| 56     | Sourate Al-Waqi'a           | $7 \times 8 = 56$                         | Code maitre du systeme               |
| 61     | $1+7+19+33+1$               | Cycle rituel complet                      | Total des couches actives            |
| 96     | Sourate Al-Alaq (Iqra)      | Premiere revelation                       | Code complementaire du Waqi'a        |
| 152    | $56+96 = 152 = 19 \times 8$ | Miroir Waqi'a                             | Frequence totale d'activation        |
| 786    | Basmala (Abjad)             | $102+66+329+289 = 786$                    | Frequence d'ouverture du systeme     |

# PROTOCOLE DE CONSTRUCTION ET D'ACTIVATION

## A. CONSTRUCTION PAS A PAS

### Etape 1: Preparation de la Base

Decoupez un carre de carton bois ou de bois de 150×150mm. Poncer les bords. Peignez en noir mat ou violet fonce. Au compas, tracez le cercle central de 65mm de rayon. Marquez les 8 directions (N, NE, E, SE, S, SO, O, NO) a 45° d'intervalle.

### Etape 2: Dessin de la Geometrie Sacree

Au centre exact, tracez le carre Buduh 3×3 (30×30mm). Les nombres: Ligne 1: 4-9-2, Ligne 2: 3-5-7, Ligne 3: 8-1-6. Toutes les lignes, colonnes et diagonales donnent 15. Ajoutez l'etoile a 8 branches reliant les 8 marques directionnelles.

### Etape 3: Preparation du Papier de Codes

Sur une feuille blanche de 140×140mm, imprimez ou recopiez les codes Grabovoi aux positions suivantes: N=520-741-8, NE=318-798, E=56-96-152, SE=318-612-518-714, S=9798733714615, SO=4812412, O=917-418-619, NO=888-888-888. Ajoutez les 4 Noms Divins (Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Ghani, Ya Mughni) aux 4 coins. Encadrez chaque code d'un rectangle dore de 20×8mm.

### Etape 4: Placement des 8 Aimants

Collez les 8 aimants neodyme aux positions marquees, en alternant polarite: N (Nord, Est, Sud, Ouest) et S (NE, SE, SO, NO). Utilisez une goutte de colle cyanoacrylate. Verifiez avec une boussole que les polarites sont correctes. Les aimants doivent affleurer a la surface (encastrement ideal).

### Etape 5: Placement de la Photo

Placez la photo au centre, dans le carre Buduh, FACE CONTRE LE PAPIER DE CODES. La photo doit etre centree avec precision (utilisez les lignes du carre comme guide). Ne la collez PAS — elle doit pouvoir etre retiree. Un petit poids (piece de monnaie) peut la maintenir en place temporairement.

### Etape 6: Bobinage de la Spirale Primaire (19 tours)

Prenez ~1m de fil cuivre emaille 0.8mm. Commencez a cote du centre (pres du futur emplacement du quartz). Enroulez 19 tours en spirale HORAIRE (clockwise), en elargissant progressivement jusqu'a un rayon de 30mm. Chaque tour doit etre espace d'environ 1.5mm. Utilisez de la colle chaude a 3 endroits pour maintenir la spirale.

### Etape 7: Bobinage de la Spirale Secondaire (7 tours)

Prenez ~30cm de fil cuivre emaille 0.5mm. Enroulez 7 tours par-DESSUS la spirale primaire, dans le sens ANTI-HORAIRE (counter-clockwise), du centre vers l'exterieur jusqu'a R=20mm. Les deux spirales sont isolees electriquement l'une de l'autre par la couche d'email. Le sens inverse cree le couplage inductif.

### Etape 8: Mise en Place des Quartz

Placez le grand quartz central (3-5cm) pointe VERS LE HAUT, au centre exact. La base doit reposer sur la photo. Stabilisez avec un petit cercle de silicone transparent. Placez ensuite les 7 petits quartz (1-2cm) en cercle autour du grand, pointes ORIENTEES VERS LE CENTRE. Les pointes doivent presque toucher le grand quartz. Les 7 petits quartz agissent comme des lentilles de Fresnel energetiques.

### Etape 9: Activation Initiale (Rituel de Mise en Marche)

Placez vos deux mains en triangle au-dessus du montage (pouces joints, index joints). Recitez 1x la Basmala (786), 7x le code 56-96-152, 19x Ya Razzaq. Visualisez un faisceau de lumiere dorée descendant du ciel dans le quartz central, se diffusant dans les spirales, et illuminant la photo. Le systeme est actif.

## B. PROTOCOLE D'ACTIVATION QUOTIDIEN

### **Matin (Fajr — Aube) — ACTIVATION**

1. Placez votre main droite a 5cm au-dessus du quartz (sans toucher).
2. Recitez la Basmala 1x + Ayat al-Kursi 1x.
3. Recitez 7x le code 56-96-152 (Al-Waqi'a).
4. Visualisez le quartz qui s'allume comme une LED doree.
5. Voyez cette lumiere se repandre dans les spirales et dans la photo.
6. Recitez 3x: 'Par la puissance du Code 19, que le Rizq m'arrive par toutes les directions.'
7. Durée: 5 minutes.

### **Mi-journee (Duha — 10h-11h) — AMPLIFICATION**

1. Placez les deux mains en triangle au-dessus du montage.
2. Recitez les 4 Noms Divins: Ya Razzaq (7x), Ya Fattah (7x), Ya Ghani (7x), Ya Mughni (7x).
3. Recitez 1x le code 520 741 8 (argent inattendu).
4. Visualisez 4 rayons colores (rouge, vert, bleu, or) convergeant vers le quartz.
5. Sentez le champ energetique du montage qui pulse en harmonie avec votre cœur.
6. Durée: 3 minutes.

### **Soir (Maghrib — Coucher du soleil) — SCELLEMENT**

1. Passez votre main gauche en cercle autour du montage, 7x dans le sens horaire.
2. Recitez la Sourate Al-Waqi'a (56) ou son code 56-96-152 3x.
3. Recitez 1x le code 4812412 (protection du montage).
4. Recitez le Sceau 1x: 'Hasbunallahu wa ni'mal wakeel — Allah nous suffit.'
5. Visualisez une bulle de lumiere violette qui entoure tout le montage.
6. Durée: 3 minutes.

### **Avant sommeil — PROGRAMMATION PROFONDE**

1. Placez la photo sous votre oreiller (sortez-la du montage).
2. Allongez-vous, mains sur le plexus solaire.
3. Recitez 33x 'Allahumma salli 'ala Muhammad' (Salawat).
4. Visualisez le quartz qui continue a briller sous votre lit.
5. Intention: 'Mon subconscient integre les codes pendant mon sommeil.'
6. Le matin, remettez la photo dans le montage.

# RECOMMANDATIONS, ENTRETIEN ET VARIANTES AVANCEES

## I. RECOMMANDATIONS GENERALES

- QUALITE DES MATERIAUX:** Utilisez du cuivre PUR (fil électrique dénudé ou fil de bijouterie). Le cuivre recouvert de vernis est acceptable — le vernis sert d'isolant entre les spires. Les aimants doivent être en NEODIME (NdFeB) grade N52 pour un champ maximal. Évitez les aimants ferrites qui sont trop faibles.
- PURIFICATION PREALABLE:** Avant montage, purifiez chaque composant: quartz → eau distillée + sel 24h + soleil 1h. Cuivre → vinaigre blanc 1h → rincer à l'eau claire. Aimants → les passer à l'encens (benjoin ou oliban). Photo → la visualiser entourée de lumière blanche 1 minute.
- EMPLACEMENT DU MONTAGE:** Placez le système dans un endroit calme, à l'abri des courants d'air et des sources électromagnétiques (wifi, micro-ondes, transformateurs). Idéalement dans votre chambre, sur une table en bois naturelle, orientée vers l'EST (direction de la Mecque pour les pratiquants).
- DUREE D'UTILISATION:** Cycle minimal: 7 jours (test). Cycle idéal: 19 jours (activation complète). Cycle profond: 40 jours (transmutation). Après 40 jours, démontez le système, purifiez tous les éléments, et reconstruisez-le avec une nouvelle photo si désiré.
- NE JAMAIS DEPLACER LE MONTAGE PENDANT LE CYCLE:** Le système crée un champ stable qui s'installe progressivement. Le déplacement brise la cohérence. Si vous devez absolument le déplacer, refaites le rituel d'activation initial.
- HYGIENE ENERGETIQUE:** Avant chaque utilisation, lavez-vous les mains. Ne manipulez pas le montage en état de colère ou de stress. L'intention est le carburant du système. Un utilisateur centré et reconnaissant obtiendra des résultats 10x supérieurs.

## II. VARIANTES AVANCEES

### VARIANTE TOROIDAL (Haute Puissance)

Remplacez les 8 petits aimants par un aimant toroidal (donut) en neodyme de 40mm de diamètre extérieur, 20mm intérieur, 5mm d'épaisseur. Placez-le SOUS la base du montage. Ce tore génère un champ beaucoup plus cohérent et puissant. Le champ toroidal s'aligne parfaitement avec le carré Buduh et les spirales. Version professionnelle recommandée pour les pratiquants expérimentés.

### VARIANTE PYRAMIDE (Concentration Maximale)

Construisez une pyramide en cuivre (base 150x150mm, hauteur 95mm — ratio phi 1.618) que vous placerez au-dessus du montage. La pyramide concentre l'énergie au centre. Fabriquez-la en fil de cuivre de 2mm soudé aux sommets. La pyramide ajoute une couche supplémentaire de géométrie sacrée et multiplie l'effet par résonance de forme.

### VARIANTE BOBINAGE BIFILAIRE (Annulation des parasites)

Au lieu de deux spirales séparées, utilisez un bobinage bifilaire: deux fils de cuivre parallèles enroulés simultanément (19+7 tours). Ce montage annule les parasites électromagnétiques haute fréquence tout en préservant le signal basse fréquence. Technique utilisée dans les résistances de précision et les bobines de filtrage audio.

### VARIANTE A DISTANCE (Radionique Remote)

Une fois le système actif (après 7 jours), vous pouvez 'broadcast' les codes à distance. Prenez un petit quartz programme de 1cm, placez-le sur le montage pendant 1 heure avec l'intention de le charger. Ensuite, portez ce quartz sur vous (poche, collier). Le petit quartz agit comme un 'récepteur satellite' qui maintient la connexion avec le montage maître. Ou: placez la photo d'une autre personne sur le montage 24h pour la traiter à distance.

## III. FICHE DE SUIVI — CALENDRIER DES 40 JOURS

| Phase         | Jours | Effet Attendu                                 | Rituel Recommandé                        |
|---------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Installation  | 1-7   | Adaptation du système                         | 3x/jour — Protocole standard             |
| Activation    | 8-14  | Premiers signes/synchronicités                | 3x/jour + Version longue le soir         |
| Amplification | 15-21 | Changement perceptible du flux                | 5x/jour + Inclure sourate Waqiah         |
| Stabilisation | 22-30 | Le Rizq devient fluide et régulier            | 3x/jour — Confiance et gratitude         |
| Transmutation | 31-40 | Transformation profonde du rapport à l'argent | Rituel complet 5x/jour + Jéfne optionnel |