INFRAESTRUCTURA

Una plataforma, explicada para dos audiencias.

Guia visual y minimalista del entorno de microservicios, datos, mensajeria y observabilidad.

Alcance: entorno autocontenido de desarrollo desplegado con Docker Compose.
No representa todavia una arquitectura de produccion.

La infraestructura en pocas palabras

Es el conjunto de piezas que permite que una aplicacion reciba solicitudes, guarde informacion, procese tareas y muestre con claridad si todo esta funcionando.

Como viaja una solicitud

Persona o sistema -> puerta de entrada -> JWT y rol validados -> servicio adecuado -> datos o mensaje -> respuesta. Mientras tanto, el entorno registra lo que ocurre para facilitar la operacion.

Que se gana

Orden: cada componente tiene una responsabilidad clara. Velocidad: la cache evita trabajo repetido. Confianza: metricas, registros y trazas ayudan a detectar y explicar incidentes.

PARA PERSONAS TECNICAS

Arquitectura y flujos

Un unico proyecto Docker Compose organiza los componentes en la red interna demo-observability-net. Los microservicios no exponen puertos al host.

events

Reglas de exposicion

Solo Traefik publica la API en :8000. PostgreSQL, Redis y RabbitMQ publican sus puertos en localhost para desarrollo; los servicios de aplicacion permanecen internos. Las rutas protegidas usan JWT locales firmados con HMAC; no se despliega un proveedor de identidad.

nte.

OPERACION

Observar, diagnosticar, actuar

La observabilidad permite pasar de una alerta general a la causa concreta sin adivinar.

Grafana: una vista unificada

Grafana conecta Prometheus, Loki y Tempo. El identificador trace_id une una respuesta, su traza y sus logs: primero se detecta el problema en metricas, luego se ubica en la traza y por ultimo se explica con registros.

Interfaces de desarrollo

Limites actuales y siguiente paso

accesos, versionado inmutable de imagenes y alta disponibilidad.

Fuente: configuracion y documentacion del repositorio de infraestructura.