



La méiose




La reproduction sexuée se passe par deux événements importants: La Méiose et la Fécondation:

- La méiose est précédée par l'interphase
- La méiose comprend deux divisions successives dont chacune se passe par 4 phases (P, M, A et T):
 - ✓ division réductionnelle ($2n \rightarrow n$ / $2Q \rightarrow Q$)
 - ✓ Division équationnelle ($n \rightarrow n$ / $Q \rightarrow Q/2$)



Mêmes événements de Mitose + Appariement des chromosomes homologues et crossing over	Alignement des chromosomes homologues sur le plan équatorial de telle sorte que les centromères sont de part et d'autre du plan équatorial	Séparation et migration des chromosomes homologues vers les pôles cellulaires sans clivage de centromères	Mêmes événements de mitose sauf que les chromosomes restent condensés et les 2 cellules filles formées sont haploïdes
Prophase I	Métaphase I	Anaphase I	Télophase I



Les étapes de la méiose

Télophase II	Anaphase II	Métaphase II	Prophase II
Mêmes événements de la mitose + formation de 4 cellules haploïdes (gamètes)	Clivage des centromères et séparation et migration des chromatides sœurs de chaque chromosome vers les pôles cellulaires	elle est normale, ressemble à la métaphase de mitose (les centromères sont disposés sur le plan équatorial)	- Disparition de l'enveloppe nucléaire et du nucléole; - Apparition du fuseau de division