

JDBC 실습구조

▶ Package 구조(MVC)

✓ Run

애플리케이션 실행을 위해 main메소드를 가지고 있는 패키지

✓ View

사용자 인터페이스 요소로 사용자의 요청과 응답을 보여주는 화면

✓ Controller

View를 통해 받은 클라이언트의 요청에 대해 알맞은 Model을 선택하여 비즈니스 로직을 처리하고, 로직 처리 결과에 따라 출력할 View를 결정하여 응답데이터를 전달

✓ Model

비즈니스 로직(업무에 필요한 데이터 처리 수행)을 구현하는 영역으로 데이터를 가공하고 DB에 접근 추출,입력,갱신 등을 처리

▶ Model

✓ VO(Value Object)

데이터베이스의 각 컬럼 개체(entity) 저장용 클래스가 있는 패키지로
DB의 도메인 정보를 클라이언트에게 전달할 때 그 도메인 단위 정보를 VO에 구현

✓ DTO(Data Transfer Object)

데이터베이스의 각 컬럼 개체(entity) 저장용 클래스가 있는 패키지로
DB의 도메인과 일치하지 않으며 어떤 로직에 사용되는 영속적이지 않은 정보를 DTO에 구현

* VO와 DTO의 동일용어로 DO(Domain Object), Entity, Bean(EJB 용어)가 있음
모든 필드는 private로 하고 기본 생성자와 매개변수가 있는 생성자, 모든 필드에 대한 생성자가 필요하며
직렬화(Serializable)가 필요하다는 것이 조건

✓ DAO(Database Access Object)

DBMS에 접속하여 실제 데이터를 전송하거나 결과 값을 전달 받는 클래스가 있는 패키지

▶ Class 구조

