

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

Legenda da coluna "Fundamento"

TEC = Anexo I da Resolução CAMEX nº 94/2011

Letec = Anexo II da Resolução CAMEX nº 94/2011

Lebit = Anexo III da Resolução CAMEX nº 94/2011

Res. 116/14 = Resolução Camex nº 116/2014

Esta lista contempla as hipóteses dos incisos I e II do art. 1º da Resolução Camex nº 79/2012. A esta lista, portanto, devem ser acrescidos os Ex-Tarifários de BK e BIT vigentes que se encontram listados no seguinte endereço virtual:

<http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=2&menu=339>

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2503.00.10	A granel	0			0	TEC	
2503.00.90	Outros	0			0	TEC	
2510.10.10	Fosfatos de cálcio naturais	0			0	TEC	
2510.10.90	Outros	0			0	TEC	
2510.20.10	Fosfatos de cálcio naturais	0			0	TEC	
2510.20.90	Outros	0			0	TEC	
2523.29.10	Cimento-comum	4	0		0	Letec	Excluído pela Resolução nº 54, de 04/07/2014 (DOU de 08/07/2014)
2603.00.10	Sulfetos	2			2	TEC	
2613.10.10	Molibdenita	2			2	TEC	
2613.10.90	Outros	2			2	TEC	
2801.20.10	Sublimado	2			2	TEC	
2801.20.90	Outros	2			2	TEC	
2801.30.00	- Flúor; bromo	2			2	TEC	
2802.00.00	Enxofre sublimado ou precipitado; enxofre coloidal.	2			2	TEC	
2803.00.11	Negro de acetileno	2			2	TEC	
2804.29.10	Hélio líquido	2			2	TEC	
2804.29.90	Outros	2			2	TEC	
2804.50.00	- Boro; telúrio	2			2	TEC	
2804.70.10	Branco	2			2	TEC	
2804.70.20	Vermelho ou amorfo	2			2	TEC	
2804.70.30	Negro	2			2	TEC	
2804.80.00	- Arsênio	2			2	TEC	
2804.90.00	- Selênio	2			2	TEC	
2805.11.00	-- Sódio	2			2	TEC	
2805.12.00	-- Cálcio	2			2	TEC	
2805.19.10	Estrôncio	2			2	TEC	
2805.19.20	Bário	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2805.19.90	Outros	2			2	TEC	
2805.30.10	Liga de cério, com teor de ferro inferior ou igual a 5 %, em peso (<i>Mischmetal</i>)	2			2	TEC	
2805.30.90	Outros	2			2	TEC	
2805.40.00	- Mercúrio	2			2	TEC	
2807.00.10	Ácido sulfúrico	4	0		0	Letec	
2809.10.00	- Pentóxido de difósforo	2			2	TEC	
2809.20.19 Ex	Ex-001 – Ácido fosfórico		0		0	Letec	Excluído pela Resolução nº 86, de 18/09/2014 (DOU de 19/09/2014)
2809.20.20	Ácidos metafosfóricos	2			2	TEC	
2809.20.30	Ácido pirofosfórico	2			2	TEC	
2809.20.90	Outros	2			2	TEC	
2811.19.10	Ácido aminossulfônico (ácido sulfâmico)	2			2	TEC	
2811.19.20	Ácido fosfônico (ácido fosforoso)	2			2	TEC	
2811.19.50	Cianeto de hidrogênio	2			2	TEC	
2811.19.90	Outros	2			2	TEC	
2811.22.20	Tipo aerogel	2			2	TEC	
2811.22.90	Outros	2			2	TEC	
2811.29.90	Outros	2			2	TEC	
2812.10.11	Tricloreto de fósforo	2			2	TEC	
2812.10.12	Pentacloreto de fósforo	2			2	TEC	
2812.10.13	Monocloreto de enxofre	2			2	TEC	
2812.10.14	Dicloreto de enxofre	2			2	TEC	
2812.10.15	Tricloreto de arsênio	2			2	TEC	
2812.10.19	Outros	2			2	TEC	
2812.10.21	Oxidicloreto de enxofre (cloreto de tionila)	2			2	TEC	
2812.10.22	Oxitricloreto de fósforo (cloreto de fosforila)	2			2	TEC	
2812.10.23	Oxidicloreto de carbono (fosgênio ou cloreto de carbonila)	2			2	TEC	
2812.10.29	Outros	2			2	TEC	
2812.90.00	- Outros	2			2	TEC	
2813.90.10	Pentassulfeto de difósforo	2			2	TEC	
2813.90.90	Outros	2			2	TEC	
2815.30.00	- Peróxidos de sódio ou de potássio	2			2	TEC	
2816.10.20	Peróxido	2			2	TEC	
2816.40.10	Hidróxido de bário	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2816.40.90	Outros	2			2	TEC	
2818.10.10	Branco, que passe através de uma peneira com abertura de malha de 63 micrômetros (mícrons) em proporção superior a 90 %, em peso	2			2	TEC	
2818.10.90	Outros	2			2	TEC	
2818.20.10	Alumina calcinada	0			0	TEC	Excluído pela Resolução nº 66, de 09/09/2013 (DOU de 10/09/2013)
2818.20.90	Outros	2			2	TEC	
2818.30.00	Hidróxido de alumínio	2			2	TEC	Excluído pela Resolução nº 66, de 09/09/2013 (DOU de 10/09/2013)
2819.90.10	Óxidos	2			2	TEC	
2819.90.20	Hidróxidos	2			2	TEC	
2821.10.19	Outros	2			2	TEC	
2821.10.20	Óxido ferroso-férrico (óxido magnético de ferro), com teor de Fe ₃ O ₄ superior ou igual a 93 %, em peso	2			2	TEC	
2821.20.00	- Terras corantes	2			2	TEC	
2822.00.10	Tetraóxido de tricobalto (óxido salino de cobalto)	2			2	TEC	
2822.00.90	Outros	2			2	TEC	
2825.10.10	Hidrazina e seus sais inorgânicos	2			2	TEC	
2825.10.20	Hidroxilamina e seus sais inorgânicos	2			2	TEC	
2825.20.10	Óxido	2			2	TEC	
2825.30.10	Pentóxido de divanádio	2			2	TEC	
2825.30.90	Outros	2			2	TEC	
2825.40.90	Outros	2			2	TEC	
2825.60.10	Óxidos de germânio	2			2	TEC	
2825.60.20	Dióxido de zircônio	2			2	TEC	
2825.70.10	Trióxido de molibdênio	2			2	TEC	
2825.70.90	Outros	2			2	TEC	
2825.90.10	Óxido de cádmio	2			2	TEC	
2825.90.20	Trióxido de tungstênio (volfrâmio)	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2826.12.00	--De alumínio	2 10	2		2	TEC Letec	Alterado pela Resolução nº 60, de 31/07/2014 (DOU de 01/08/2014)
2826.19.10	Trifluoreto de cromo	2			2	TEC	
2826.90.10	Fluoroaluminato de potássio	2			2	TEC	
2827.39.10	De cobre I (cloreto cuproso ou monocloreto de cobre)	2			2	TEC	
2827.39.20	De titânio	2			2	TEC	
2827.39.40	De zircônio	2			2	TEC	
2827.39.50	De antimônio	2			2	TEC	
2827.39.60	De lítio	2			2	TEC	
2827.39.70	De bismuto	2			2	TEC	
2827.39.91	De cádmio	2			2	TEC	
2827.39.92	De cério	2			2	TEC	
2827.39.93	De cromo	2			2	TEC	
2827.39.94	De estrôncio	2			2	TEC	
2827.39.95	De manganês	2			2	TEC	
2827.49.11	De bismuto	2			2	TEC	
2827.49.12	De zircônio	2			2	TEC	
2827.49.19	Outros	2			2	TEC	
2827.49.29	Outros	2			2	TEC	
2827.51.00	-- Brometos de sódio ou de potássio	2			2	TEC	
2827.59.00	-- Outros	2			2	TEC	
2827.60.19	Outros	2			2	TEC	
2827.60.21	De potássio	2			2	TEC	
2827.60.29	Outros	2			2	TEC	
2828.90.19	Outros	2			2	TEC	
2828.90.90	Outros	2			2	TEC	
2829.19.10	De cálcio	2			2	TEC	
2829.19.90	Outros	2			2	TEC	
2829.90.11	De sódio	2			2	TEC	
2829.90.12	De potássio	2			2	TEC	
2829.90.19	Outros	2			2	TEC	
2829.90.21	De sódio	2			2	TEC	
2829.90.22	De potássio	2			2	TEC	
2829.90.29	Outros	2			2	TEC	
2829.90.39	Outros	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2829.90.40	Periodatos	2			2	TEC	
2830.90.11	De molibdênio IV (dissulfeto de molibdênio)	2			2	TEC	
2830.90.12	De bário	2			2	TEC	
2830.90.14	De chumbo	2			2	TEC	
2830.90.15	De estrôncio	2			2	TEC	
2830.90.16	De zinco	2			2	TEC	
2830.90.19	Outros	2			2	TEC	
2830.90.20	Polissulfetos	2			2	TEC	
2831.10.29	Outros	2			2	TEC	
2831.90.10	Ditionito de zinco	2			2	TEC	
2832.20.00	- Outros sulfitos	2			2	TEC	
2832.30.90	Outros	2			2	TEC	
2833.19.00	-- Outros	2			2	TEC	
2833.29.10	De antimônio	2			2	TEC	
2833.29.20	De lítio	2			2	TEC	
2833.29.30	De estrôncio	2			2	TEC	
2833.40.10	De sódio	2			2	TEC	
2833.40.20	De amônio	2			2	TEC	
2833.40.90	Outros	2			2	TEC	
2834.10.10	De sódio	2			2	TEC	
2834.10.90	Outros	2			2	TEC	
2834.21.10	Com teor de KNO ₃ inferior ou igual a 98 %, em peso	2			2	TEC	
2834.29.30	De alumínio	2			2	TEC	
2834.29.40	De lítio	2			2	TEC	
2835.10.11	De sódio	2			2	TEC	
2835.10.19	Outros	2			2	TEC	
2835.10.29	Outros	2			2	TEC	
2835.25.00	--Hidrogeno-ortofosfato de cácio (fosfato dicálcico)	10	0		0	Letec	
2835.29.10	De ferro	2			2	TEC	
2835.29.20	De cobalto	2			2	TEC	
2835.29.30	De cobre	2			2	TEC	
2835.29.40	De cromo	2			2	TEC	
2835.29.50	De estrôncio	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2835.29.60	De manganês	2			2	TEC	
2835.29.70	De triamônio	2			2	TEC	
2835.39.30	Pirofosfato de zinco	2			2	TEC	
2836.20.10	Anidro	10	0		0	Letec	
2836.92.00	-- Carbonato de estrôncio	2			2	TEC	
2836.99.12	De zircônio	2			2	TEC	
2836.99.20	Peroxocarbonatos (percarbonatos)	2			2	TEC	
2837.19.11	De potássio	2			2	TEC	
2837.19.19	Outros	2			2	TEC	
2837.19.20	Oxicianetos	2			2	TEC	
2837.20.11	De sódio	2			2	TEC	
2837.20.12	De ferro II (ferrocianeto ferroso)	2			2	TEC	
2837.20.19	Outros	2			2	TEC	
2837.20.21	De potássio	2			2	TEC	
2837.20.22	De ferro II (ferricianeto ferroso)	2			2	TEC	
2837.20.23	De ferro III (ferricianeto férrico)	2			2	TEC	
2837.20.29	Outros	2			2	TEC	
2837.20.90	Outros	2			2	TEC	
2839.90.90	Outros	2			2	TEC	
2840.30.00	- Peroxoboratos (perboratos)	2			2	TEC	
2841.30.00	-Dicromato de sódio	10	2		2	Letec	
2841.50.11	Cromato de amônio; dicromato de amônio	2			2	TEC	
2841.50.19	Outros	2			2	TEC	
2841.50.20	Peroxocromatos	2			2	TEC	
2841.61.00	-- Permanganato de potássio	2			2	TEC	
2841.69.10	Manganitos	2			2	TEC	
2841.69.20	Manganatos	2			2	TEC	
2841.69.30	Permanganatos	2			2	TEC	
2841.70.90	Outros	2			2	TEC	
2841.80.90	Outros	2			2	TEC	
2841.90.19	Outros	2			2	TEC	
2841.90.29	Outros	2			2	TEC	
2841.90.30	Vanadatos	2			2	TEC	
2841.90.49	Outros	2			2	TEC	
2841.90.50	Plumbatos	2			2	TEC	
2841.90.60	Antimoniatos	2			2	TEC	
2841.90.70	Zincatos	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2841.90.82	De magnésio	2			2	TEC	
2841.90.83	De bismuto	2			2	TEC	
2841.90.89	Outros	2			2	TEC	
2842.10.10	Zeólitas dos tipos utilizados como trocadores de íons para o tratamento de águas	2			2	TEC	
2842.90.00	- Outros	2			2	TEC	
2843.29.10	Vitelinato de prata	2			2	TEC	
2843.30.10	Sulfeto de ouro em dispersão de gelatina	2			2	TEC	
2843.90.11	Apresentados como medicamentos	0			0	TEC	
2843.90.19	Outros	2			2	TEC	
2844.10.00	- Urânio natural e seus compostos; ligas, dispersões (incluindo os ceramais (<i>cermets</i>)), produtos cerâmicos e misturas que contenham urânio natural ou compostos de urânio natural	2			2	TEC	
2844.20.00	- Urânio enriquecido em U^{235} e seus compostos; plutônio e seus compostos; ligas, dispersões (incluindo os ceramais (<i>cermets</i>)), produtos cerâmicos e misturas que contenham urânio enriquecido em U^{235} plutônio ou compostos destes produtos	2			2	TEC	
2844.30.00	- Urânio empobrecido em U^{235} e seus compostos; tório e seus compostos; ligas, dispersões (incluindo os ceramais (<i>cermets</i>)), produtos cerâmicos e misturas que contenham urânio empobrecido em U^{235} , tório ou compostos destes produtos	2			2	TEC	
2844.40.20	Cobalto 60	2			2	TEC	
2844.40.90	Outros	2			2	TEC	
2844.50.00	- Elementos combustíveis (cartuchos) usados (irradiados) de reatores nucleares	2			2	TEC	
2845.10.00	- Água pesada (óxido de deutério)	2			2	TEC	
2845.90.00	- Outros	2			2	TEC	
2846.10.10	Óxido cérico	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2846.10.90	Outros	2			2	TEC	
2846.90.10	Óxido de praseodímio	2			2	TEC	
2846.90.20	Cloretos dos demais metais das terras raras	2			2	TEC	
2846.90.90	Outros	2			2	TEC	
2848.00.30	De cobre (fosfetos de cobre), contendo mais de 15 %, em peso, de fósforo	2			2	TEC	
2848.00.90	Outros	2			2	TEC	
2849.90.10	De boro	2			2	TEC	
2849.90.20	De tântalo	2			2	TEC	
2849.90.30	De tungstênio (volfrâmio)	2			2	TEC	
2849.90.90	Outros	2			2	TEC	
2850.00.10	Nitreto de boro	2			2	TEC	
2850.00.90	Outros	2			2	TEC	
2852.10.12	Cloreto de mercúrio I (cloreto mercurioso)	2			2	TEC	
2852.10.14	Cloreto de mercúrio II (cloreto mercúrico), apresentado de outro modo	2			2	TEC	
2852.10.19	Outros	2			2	TEC	
2852.10.29	Outros	2			2	TEC	
2853.00.10	Cianamida e seus derivados metálicos	2			2	TEC	
2853.00.20	Sulfocloretos de fósforo	2			2	TEC	
2853.00.31	Cloreto de cianogênio	2			2	TEC	
2853.00.39	Outros	2			2	TEC	
2853.00.90	Outros	2			2	TEC	
2901.10.00	- Saturados	2			14*	TEC	A alíquota vigente encontra-se acima de 2% porque o bem respectivo foi objeto de elevação temporária conforme a Decisão do Conselho Mercado Comum nº 39, de 2011. Neste caso, leva-se em consideração apenas a alíquota prevista na Tarifa Externa Comum, tendo em vista que a elevação tem caráter provisório.
2901.21.00	-- Etileno	2			2	TEC	
2901.22.00	-- Propeno (propileno)	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2901.23.00	-- Buteno (butileno) e seus isômeros	2			2	TEC	
2901.24.10	Buta-1,3-dieno	2			2	TEC	
2901.24.20	Isopreno	2			2	TEC	
2901.29.00	-- Outros	2			2	TEC	
2902.19.90	Outros	2			2	TEC	
2902.42.00	-- <i>m</i> -Xileno	2			2	TEC	
2902.43.00	-- <i>p</i> -Xileno	4		0	0	Letec	Incluído pela Resolução nº 112, de 21/11/2014 (DOU de 24/11/2014) com quota de 80 mil toneladas às importações cujas Declarações de Importação sejam registradas de 1º de dezembro de 2014 até 29 de maio de 2015. Concedida nova quota de 90 mil toneladas para importações cujas Declarações de Importação sejam registradas de 26 de novembro de 2015 até 23 de maio de 2016 pela Resolução nº 96, de 26 de outubro de 2015 (DOU de 27/10/2015).
2902.60.00	- Etilbenzeno	2			2	TEC	
2902.90.10	Difenila (1,1'-bifenila)	2			2	TEC	
2902.90.20	Naftaleno	2			2	TEC	
2902.90.30	Antraceno	2			2	TEC	
2902.90.90	Outros	2			2	TEC	
2903.12.00	-- Diclorometano (cloreto de metileno)	2			2	TEC	
2903.13.00	-- Clorofórmio (triclorometano)	2			2	TEC	
2903.19.10	1,1,1-Tricloroetano (metilclorofórmio)	2			2	TEC	
2903.19.20	1,1,2-Tricloroetano	2			2	TEC	
2903.19.90	Outros	2			2	TEC	
2903.29.00	-- Outros	2			2	TEC	
2903.31.00	-- Dibrometo de etileno (ISO) (1,2-dibromoetano)	2			2	TEC	
2903.39.11	1,1,1,2-Tetrafluoroetano	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2903.39.12	1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluorometil)prop-1-eno	2			2	TEC	
2903.39.19	Outros	2			2	TEC	
2903.39.21	Bromometano	0			0	TEC	
2903.39.29	Outros	2			2	TEC	
2903.39.31	Iodoetano	2			2	TEC	
2903.39.32	Iodofórmio	2			2	TEC	
2903.39.39	Outros	2			2	TEC	
2903.72.00	-- Diclorotrifluoroetanos	2			2	TEC	
2903.73.00	-- Diclorofluoroetanos	2			2	TEC	
2903.74.00	-- Clorodifluoroetanos	2			2	TEC	
2903.75.00	-- Dicloropentafluoropropanos	2			2	TEC	
2903.76.00	-- Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e dibromotetrafluorometanos	2			2	TEC	
2903.77.13	Clorotrifluorometano	2			2	TEC	
2903.77.21	Triclorotrifluoroetanos	2			2	TEC	
2903.77.22	Diclorotetrafluoroetanos e cloropentafluoroetano	2			2	TEC	
2903.77.23	Pentaclorofluoroetano	2			2	TEC	
2903.77.24	Tetraclorodifluoroetanos	2			2	TEC	
2903.77.31	Heptaclorofluoropropanos	2			2	TEC	
2903.77.32	Hexaclorodifluoropropanos	2			2	TEC	
2903.77.33	Pentaclorotrifluoropropanos	2			2	TEC	
2903.77.34	Tetraclorotetrafluoropropanos	2			2	TEC	
2903.77.35	Tricloropentafluoropropanos	2			2	TEC	
2903.77.36	Dicloroexafluoropropanos	2			2	TEC	
2903.77.37	Cloroepafluoropropanos	2			2	TEC	
2903.78.00	-- Outros derivados peralogenados	2			2	TEC	
2903.79.11	Clorofluoroetanos	2			2	TEC	
2903.79.12	Clorotetrafluoroetanos	2			2	TEC	
2903.79.19	Outros	2			2	TEC	
2903.79.20	Derivados do metano, etano ou propano, halogenados unicamente com flúor e bromo	2			2	TEC	
2903.79.31	Halotano	2			2	TEC	
2903.79.39	Outros	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2903.79.90	Outros	2			2	TEC	
2903.81.10	Lindano	2			2	TEC	
2903.81.90	Outros	2			2	TEC	
2903.82.10	Aldrin	2			2	TEC	
2903.82.20	Clordano	2			2	TEC	
2903.82.30	Heptacloro	2			2	TEC	
2903.89.10	Mirex (dodecacloro)	2			2	TEC	
2903.89.90	Outros	2			2	TEC	
2903.91.10	Clorobenzeno	2			2	TEC	
2903.91.20	o-Diclorobenzeno	12	2		2	Letec	Excluído pela Resolução nº 47, de 21/06/2013 (DOU de 24/06/2013)
2903.92.20	DDT	2			2	TEC	
2903.99.11	Cloreto de benzila	2			2	TEC	
2903.99.12	p-Clorotolueno	2			2	TEC	
2903.99.13	Cloreto de neofila	2			2	TEC	
2903.99.15	Cloronaftalenos	2			2	TEC	
2903.99.16	Cloreto de benzilideno	2			2	TEC	
2903.99.17	Cloretos de xilila	2			2	TEC	
2903.99.18	Bifenilas policloradas (PCB); terfenilas policloradas (PCT)	2			2	TEC	
2903.99.19	Outros	2			2	TEC	
2903.99.21	Bromobenzeno	2			2	TEC	
2903.99.22	Brometos de xilila	2			2	TEC	
2903.99.23	Bromodifenilmetano	2			2	TEC	
2903.99.24	Bifenilas polibromadas (PBB)	2			2	TEC	
2903.99.29	Outros	2			2	TEC	
2903.99.39	Outros	2			2	TEC	
2903.99.90	Outros	2			2	TEC	
2904.10.11	Ácido metanossulfônico	2			2	TEC	
2904.10.12	Metanossulfonato de chumbo	2			2	TEC	
2904.10.13	Metanossulfonato de estanho	2			2	TEC	
2904.10.59	Outros	2			2	TEC	
2904.10.90	Outros	2			2	TEC	
2904.20.10	Mononitrotoluenos (MNT)	2			2	TEC	
2904.20.20	Nitropropanos	2			2	TEC	
2904.20.49	Outros	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2904.20.59	Outros	2			2	TEC	
2904.20.90	Outros	2			2	TEC	
2904.90.11	1-Cloro-4-nitrobenzeno	2			2	TEC	
2904.90.12	1-Cloro-2,4-dinitrobenzeno	2			2	TEC	
2904.90.13	2-Cloro-1,3-dinitrobenzeno	2			2	TEC	
2904.90.15	o-Nitroclorobenzeno; m-nitroclorobenzeno	2			2	TEC	
2904.90.16	1,2-Dicloro-4-nitrobenzeno	2			2	TEC	
2904.90.17	Tricloronitrometano (cloropicrina)	2			2	TEC	
2904.90.19	Outros	2			2	TEC	
2904.90.21	Ácidos dinitroestilbenodissulfônicos	2			2	TEC	
2904.90.29	Outros	2			2	TEC	
2904.90.30	Cloreto de p-toluenossulfonila (cloreto de tosila)	2			2	TEC	
2904.90.40	Cloreto de o-toluenossulfonila	2			2	TEC	
2904.90.90	Outros	2			2	TEC	
2905.11.00	-- Metanol (álcool metílico)		0		0	Letec	Incluído pela Resolução nº 86, de 04/10/2013 (DOU de 07/10/2013). Neste caso, o bem encontra-se com quota tarifária de apenas 600 mil toneladas. A redução está limitada às importações cujas Declarações de Importação sejam registradas de 4 de abril de 2015 até 3 de abril de 2016. Prazos e quotas foram alterados pela Resolução nº 78, de 04/09/2014 (DOU de 05/09/2014), Resolução nº 21, de 13/03/2014 (DOU de 17/03/2014) e Resolução nº 13, de 05/03/2015 (DOU de 06/03/2015). Ao se exceder a quota e expirado o prazo aplica-se a alíquota normal da TEC, o que exclui o produto da lista de bens sem similar nacional.
2905.12.10	Álcool propílico	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2905.14.30	Álcool ter-bufílico (2-metil-2-propanol)	2			2	TEC	
2905.17.10	Álcool láurico	2			2	TEC	
2905.17.20	Álcool cetílico	2			2	TEC	
2905.17.30	Álcool esteárico	2			2	TEC	
2905.19.11	n-Decanol	2			2	TEC	
2905.19.19	Outros	2			2	TEC	
2905.19.21	Etilato de magnésio	2			2	TEC	
2905.19.22	Metilato de sódio	2			2	TEC	
2905.19.29	Outros	2			2	TEC	
2905.19.94	Tetrahidrolinalol (3,7-dimetiloctan-3-ol)	2			2	TEC	
2905.19.95	3,3-Dimetilbutan-2-ol (álcool pinacolílico)	2			2	TEC	
2905.19.99	Outros	2			2	TEC	
2905.22.10	Linalol	2			2	TEC	
2905.22.30	Diidromircenol (2,6-dimetil-7-octen-2-ol)	2			2	TEC	
2905.29.10	Álcool alílico	2			2	TEC	
2905.29.90	Outros	2			2	TEC	
2905.39.90	Outros	2			2	TEC	
2905.41.00	-- 2-Etil-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol (trimetilolpropano)	2			2	TEC	
2905.42.00	-- Pentaeritritol (pentaeritrita)	14	2		2	Letec	Incluído pela Resolução nº 62, de 02/08/2013 (DOU de 05/08/2013)
2905.49.00	-- Outros	2			2	TEC	
2905.51.00	-- Etclorvinol (DCI)	2			2	TEC	
2905.59.10	Hidrato de cloral	2			2	TEC	
2905.59.90	Outros	2			2	TEC	
2906.13.00	-- Esteróis e inositóis	2			2	TEC	
2906.19.20	Borneol; isoborneol	2			2	TEC	
2906.19.30	Terpina e seu hidrato	2			2	TEC	
2906.19.40	Álcool fenchílico (1,3,3-trimetil-2-norbornanol)	2			2	TEC	
2906.19.90	Outros	2			2	TEC	
2906.29.10	2-Feniletanol	2			2	TEC	
2906.29.20	Dicofol	2			2	TEC	
2906.29.90	Outros	2			2	TEC	
2907.12.00	-- Cresóis e seus sais	2			2	TEC	
2907.15.10	beta-Naftol e seus sais	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2907.15.90	Outros	2			2	TEC	
2907.19.10	2,6-Di-ter-butil-p-cresol e seus sais	2			2	TEC	
2907.19.20	o-Fenilfenol e seus sais	2			2	TEC	
2907.19.30	p-ter-Butilfenol e seus sais	2			2	TEC	
2907.19.40	Xilenóis e seus sais	2			2	TEC	
2907.19.90	Outros	2			2	TEC	
2907.21.00	-- Resorcinol e seus sais	2			2	TEC	
2907.22.00	-- Hidroquinona e seus sais	2			2	TEC	
2907.29.00	-- Outros	2			2	TEC	
2908.11.00	-- Pentaclorofenol (ISO)	2			2	TEC	
2908.19.11	4-Cloro-m-cresol e seus sais	2			2	TEC	
2908.19.13	p-Clorofenol	2			2	TEC	
2908.19.14	Triclorofenóis e seus sais	2			2	TEC	
2908.19.15	Tetraclorofenóis e seus sais	2			2	TEC	
2908.19.19	Outros	2			2	TEC	
2908.19.21	2,4,6-Tribromofenol	2			2	TEC	
2908.19.29	Outros	2			2	TEC	
2908.19.90	Outros	2			2	TEC	
2908.91.00	-- Dinoseb (ISO) e seus sais	2			2	TEC	
2908.92.00	-- 4,6-Dinitro-o-cresol (DNOC (ISO)) e seus sais	2			2	TEC	
2908.99.12	p-Nitrofenol e seus sais	2			2	TEC	
2908.99.13	Ácido pícrico	2			2	TEC	
2908.99.19	Outros	2			2	TEC	
2908.99.29	Outros	2			2	TEC	
2908.99.90	Outros	2			2	TEC	
2909.19.90	Outros	2			2	TEC	
2909.30.12	Éter difenílico (éter fenílico)	2			2	TEC	
2909.30.19	Outros	2			2	TEC	
2909.30.21	Oxifluorfenol	2			2	TEC	
2909.30.29	Outros	2			2	TEC	
2909.44.13	Éter hexílico	2			2	TEC	
2909.49.10	Guaifenesina	2			2	TEC	
2909.49.23	Pentaetilenoglicol e seus éteres	2			2	TEC	
2909.49.29	Outros	2			2	TEC	
2909.49.39	Outros	2			2	TEC	
2909.49.49	Outros	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2909.49.50	Álcoois fenoxibenzílicos	2			2	TEC	
2909.49.90	Outros	2			2	TEC	
2909.50.11	Triclosan	2			2	TEC	
2909.50.12	Eugenol	2			2	TEC	
2909.50.13	Isoeugenol	2			2	TEC	
2909.50.19	Outros	2			2	TEC	
2909.50.90	Outros	2			2	TEC	
2909.60.11	De diisopropilbenzeno	2			2	TEC	
2909.60.12	De ter-butila	2			2	TEC	
2909.60.13	De p-mentano	2			2	TEC	
2910.10.00	- Oxirano (óxido de etileno)	2			2	TEC	
2910.20.00	- Metiloxirano (óxido de propileno)	2			2	TEC	
2910.30.00	- 1-Cloro-2,3-epoxipropano (epicloridrina)	2			2	TEC	
2910.40.00	- Dieldrin (ISO, DCI)	2			2	TEC	
2910.90.10	Óxido de estireno	2			2	TEC	
2910.90.30	Endrin	2			2	TEC	
2910.90.90	Outros	2			2	TEC	
2911.00.10	Dimetilacetato do 2-nitrobenzaldeído	2			2	TEC	
2911.00.90	Outros	2			2	TEC	
2912.19.11	Glioxal	2			2	TEC	
2912.19.12	Glutaraldeído	2			2	TEC	
2912.19.19	Outros	2			2	TEC	
2912.19.23	Bergamal (3,7-dimetil-2-metileno-6-octenal)	2			2	TEC	
2912.19.29	Outros	2			2	TEC	
2912.19.91	Heptanal	2			2	TEC	
2912.19.99	Outros	2			2	TEC	
2912.29.10	Aldeído alfa-amilcinâmico	2			2	TEC	
2912.29.20	Aldeído alfa-hexilcinâmico	2			2	TEC	
2912.29.90	Outros	2			2	TEC	
2912.41.00	-- Vanilina (aldeído metilprotocatéuico)	2			2	TEC	
2912.42.00	-- Etilvanilina (aldeído etilprotocatéuico)	2			2	TEC	
2912.49.10	3-Fenoxibenzaldeído	2			2	TEC	
2912.49.20	3-Hidroxibenzaldeído	2			2	TEC	
2912.49.30	3,4,5-Trimetoxibenzaldeído	2			2	TEC	
2912.49.41	4-(4-Hidroxi-4-metilpentil)-3-cicloexeno-1-carboxialdeído	2			2	TEC	
2912.49.90	Outros	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2912.50.00	- Polímeros cíclicos dos aldeídos	2			2	TEC	
2912.60.00	- Paraformaldeído	2			2	TEC	
2913.00.10	Tricloroacetaldeído	2			2	TEC	
2913.00.90	Outros	2			2	TEC	
2914.19.10	Forona	2			2	TEC	
2914.19.21	Acetilacetona	2			2	TEC	
2914.19.22	Acetonilacetona	2			2	TEC	
2914.19.30	Metilexilcetona	2			2	TEC	
2914.19.40	Pseudoiononas	2			2	TEC	
2914.19.50	Metilisopropilcetona	2			2	TEC	
2914.22.10	Cicloexanona	2			2	TEC	
2914.22.20	Metilcicloexanonas	2			2	TEC	
2914.23.10	Iononas	2			2	TEC	
2914.23.20	Metiliononas	2			2	TEC	
2914.29.20	1-Mentona	2			2	TEC	
2914.29.90	Outras	2			2	TEC	
2914.31.00	-- Fenilacetona (fenilpropan-2-ona)	2			2	TEC	
2914.39.90	Outras	2			2	TEC	
2914.40.91	Benzoína	2			2	TEC	
2914.40.99	Outras	2			2	TEC	
2914.50.10	Nabumetona	2			2	TEC	
2914.50.90	Outras	2			2	TEC	
2914.61.00	-- Antraquinona	2			2	TEC	
2914.69.10	Lapachol	2			2	TEC	
2914.69.20	Menadiona	2			2	TEC	
2914.69.90	Outras	2			2	TEC	
2914.70.11	1-Cloro-5-hexanona	2			2	TEC	
2914.70.19	Outros	2			2	TEC	
2914.70.29	Outros	2			2	TEC	
2914.70.90	Outros	2			2	TEC	
2915.12.90	Outros	2			2	TEC	
2915.13.90	Outros	2			2	TEC	
2915.21.00	--Ácido acético	12	2		2	Letec	
2915.32.00	-- Acetato de vinila	2			2	TEC	
2915.39.10	Acetato de linalila	2			2	TEC	
2915.39.31	De n-propila	2			2	TEC	
2915.39.41	De decila	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2915.39.42	De hexenila	2			2	TEC	
2915.39.51	De benzestrol	2			2	TEC	
2915.39.52	De dienoestrol	2			2	TEC	
2915.39.53	De hexestrol	2			2	TEC	
2915.39.54	De mestilbol	2			2	TEC	
2915.39.55	De estilbestrol	2			2	TEC	
2915.39.61	De tricloro-alfa-feniletila	2			2	TEC	
2915.39.62	De triclorometilfenilcarbinila	2			2	TEC	
2915.39.63	Diacetato de etilenoglicol (diacetato de etileno)	2			2	TEC	
2915.39.91	De 2-ter-butilcicloexila	2			2	TEC	
2915.39.92	De bornila	2			2	TEC	
2915.39.93	De dimetilbenzilcarbinila	2			2	TEC	
2915.39.94	Bis(p-acetoxifenil)cicloexilidenometano (ciclofenil)	2			2	TEC	
2915.40.10	Ácido monocloroacético	12	2		2	Letec	Excluído pela Resolução nº 109, de 11/11/2015 (DOU de 12/11/2015)
2915.40.20	Monocloroacetato de sódio	12	2		2	Letec	Excluído pela Resolução nº 86, de 18/09/2014 (DOU de 19/09/2014)
2915.40.90	Outros	2			2	TEC	
2915.50.10	Ácido propiônico	2			2	TEC	
2915.50.30	Ésteres	2			2	TEC	
2915.60.11	Ácidos butanóicos e seus sais	2			2	TEC	
2915.60.12	Butanoato de etila	2			2	TEC	
2915.60.19	Outros	2			2	TEC	
2915.60.21	Ácido pivalico	2			2	TEC	
2915.60.29	Outros	2			2	TEC	
2915.70.11	Ácido palmítico	2			2	TEC	
2915.90.10	Cloreto de cloroacetila	2			2	TEC	
2915.90.23	Di(2-etilexanoato) de trietilenoglicol	2			2	TEC	
2915.90.24	Cloreto de 2-etilexanoíla	2			2	TEC	
2915.90.31	Ácido mirístico	2			2	TEC	
2915.90.32	Ácido caprílico	2			2	TEC	
2915.90.39	Outros	2			2	TEC	
2915.90.41	Ácido láurico	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2915.90.90	Outros	2			2	TEC	
2916.11.10	Ácido-acrílico	2	10		10	TEC	Excluído pela Resolução nº 109, de 11/11/2015 (DOU de 12/11/2015)
2916.11.20	Sais	2			2	TEC	
2916.12.40	De 2-etilexila	2			2	TEC	
2916.12.90	Outros	2			2	TEC	
2916.13.10	Ácido metacrílico	2			2	TEC	
2916.13.20	Sais	2			2	TEC	
2916.14.30	De n-butila	2			2	TEC	
2916.14.90	Outros	2			2	TEC	
2916.15.11	Oleato de manitol	2			2	TEC	
2916.15.20	Ácido linoleico; ácido linolênico; seus sais e seus ésteres	2			2	TEC	
2916.16.00	-- Binapacril (ISO)	2			2	TEC	
2916.19.19	Outros	2			2	TEC	
2916.19.21	Ácido undecilênico	2			2	TEC	
2916.19.22	Undecilenato de metila	2			2	TEC	
2916.19.23	Undecilenato de zinco	2			2	TEC	
2916.19.29	Outros	2			2	TEC	
2916.19.90	Outros	2			2	TEC	
2916.20.11	Ácido 3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxílico	2			2	TEC	
2916.20.12	Cloreto do ácido 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxílico (DVO)	2			2	TEC	
2916.20.13	Aletrinas	2			2	TEC	
2916.20.15	Bifentrin	2			2	TEC	
2916.20.19	Outros	2			2	TEC	
2916.20.90	Outros	2			2	TEC	
2916.31.29	Outros	2			2	TEC	
2916.31.39	Outros	2			2	TEC	
2916.32.20	Cloreto de benzoíla	2			2	TEC	
2916.34.00	-- Ácido fenilacético e seus sais	2			2	TEC	
2916.39.10	Cloreto de 4-cloro-alfa-(1-metiletil)benzenoacetila	2			2	TEC	
2916.39.20	Ibuprofeno	2			2	TEC	
2916.39.30	Ácido 4-cloro-3-nitrobenzóico	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2916.39.90	Outros	2			2	TEC	
2917.11.10	Ácido oxálico e seus sais	2			2	TEC	
2917.11.20	Ésteres	2			2	TEC	
2917.13.10	Ácido azelaico, seus sais e seus ésteres	2			2	TEC	
2917.13.21	Ácido sebáico	2			2	TEC	
2917.13.29	Outros	2			2	TEC	
2917.19.90	Outros	2			2	TEC	
2917.20.00	- Ácidos policarboxílicos ciclânicos, ciclênicos ou cicloterpênicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos, perácidos e seus derivados	2			2	TEC	
2917.39.11	Ésteres	2			2	TEC	
2917.39.19	Outros	2			2	TEC	
2917.39.39	Outros	2			2	TEC	
2917.39.50	Anidrido trimelítico (ácido 1,3-dioxo-5-isobenzofuranocarboxílico)	2			2	TEC	
2917.39.90	Outros	2			2	TEC	
2918.13.20	Ésteres	2			2	TEC	
2918.18.00	-- Clorobenzilato (ISO)	2			2	TEC	
2918.19.10	Bromopropilato	2			2	TEC	
2918.19.21	Ursodiol (ácido ursodeoxicólico)	2			2	TEC	
2918.19.22	Ácido quenodeoxicólico	2			2	TEC	
2918.19.41	Ácido benzílico	2			2	TEC	
2918.19.42	Sais	2			2	TEC	
2918.19.43	Ésteres	2			2	TEC	
2918.19.90	Outros	2			2	TEC	
2918.22.19	Outros	2			2	TEC	
2918.22.20	Ésteres	2			2	TEC	
2918.29.10	Ácidos hidroxinaftóicos	2			2	TEC	
2918.29.21	Ácido p-hidroxibenzóico	2			2	TEC	
2918.29.29	Outros	2			2	TEC	
2918.29.30	Ácido gálico, seus sais e seus ésteres	2			2	TEC	
2918.29.90	Outros	2			2	TEC	
2918.30.10	Cetoprofeno	2			2	TEC	
2918.30.20	Butirilacetato de metila	2			2	TEC	
2918.30.31	Ácido deidrocolico	2			2	TEC	
2918.30.32	Deidrocolato de sódio	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2918.30.39	Outros	2			2	TEC	
2918.30.40	Acetilacetato de 2-nitrometilbenzilideno	2			2	TEC	
2918.30.90	Outros	2			2	TEC	
2918.91.00	-- 2,4,5-T (ISO) (ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético), seus sais e seus ésteres	2			2	TEC	
2918.99.19	Outros	2			2	TEC	
2918.99.29	Outros	2			2	TEC	
2918.99.30	Acifluorfen sódico	2			2	TEC	
2918.99.40	Naproxeno	2			2	TEC	
2918.99.50	Ácido 3-(2-cloro-alfa, alfa, alfa-trifluor-p-toliloxi)benzóico	2			2	TEC	
2918.99.60	Diclofop-metila	2			2	TEC	
2918.99.91	Fenofibrato	2			2	TEC	
2918.99.99	Outros	2			2	TEC	
2919.10.00	- Fosfato de tris(2,3-dibromopropila)	2			2	TEC	
2919.90.10	De tributila	2			2	TEC	
2919.90.20	De tricresila	2			2	TEC	
2919.90.90	Outros	2			2	TEC	
2920.11.10	Paration (etil paration)	2			2	TEC	
2920.11.20	Paration-metila (metil paration)	2			2	TEC	
2920.19.10	Fenitrothion	2			2	TEC	
2920.19.20	Cloreto de fosforotioato de dimetila	2			2	TEC	
2920.19.90	Outros	2			2	TEC	
2920.90.14	De difenila	2			2	TEC	
2920.90.16	Fosetil Al	2			2	TEC	
2920.90.19	Outros	2			2	TEC	
2920.90.29	Outros	2			2	TEC	
2920.90.39	Outros	2			2	TEC	
2920.90.49	Outros	2			2	TEC	
2920.90.59	Outros	2			2	TEC	
2920.90.61	Fosfitos de dimetila	2			2	TEC	
2920.90.62	Fosfitos de trimetila	2			2	TEC	
2920.90.63	Fosfitos de dietila	2			2	TEC	
2920.90.64	Fosfitos de trietila	2			2	TEC	
2920.90.69	Outros	2			2	TEC	
2920.90.90	Outros	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2921.11.12	Sais	2			2	TEC	
2921.11.29	Outros	2			2	TEC	
2921.11.39	Outros	2			2	TEC	
2921.19.13	Bis(2-cloroetil)etilamina	2			2	TEC	
2921.19.14	Triclorometina (DCI) (tris(2-cloroetil)amina)	2			2	TEC	
2921.19.19	Outros	2			2	TEC	
2921.19.29	Outros	2			2	TEC	
2921.19.39	Outros	2			2	TEC	
2921.19.91	Clormetina (DCI) (bis(2-cloroetil)metilamina)	2			2	TEC	
2921.19.92	N,N-Dialquil-2-cloroetilamina, com grupos alquila de C ₁ a C ₃ , e seus sais protonados	2			2	TEC	
2921.19.99	Outros	2			2	TEC	
2921.21.00	-- Etilenodiamina e seus sais	2			2	TEC	
2921.29.10	Dietilenotriamina e seus sais	2			2	TEC	
2921.29.20	Trietilenotetramina e seus sais	2			2	TEC	
2921.29.90	Outros	2			2	TEC	
2921.30.19	Outros	2			2	TEC	
2921.30.20	Propilexedrina	2			2	TEC	
2921.30.90	Outros	2			2	TEC	
2921.42.11	Ácido sulfanílico e seus sais	2			2	TEC	
2921.42.19	Outros	2			2	TEC	
2921.42.29	Outros	2			2	TEC	
2921.42.31	4-Nitroanilina	2			2	TEC	
2921.42.39	Outros	2			2	TEC	
2921.42.41	5-Cloro-2-nitroanilina	2			2	TEC	
2921.42.49	Outros	2			2	TEC	
2921.42.90	Outros	2			2	TEC	
2921.43.19	Outros	2			2	TEC	
2921.43.21	3-Nitro-4-toluidina e seus sais	2			2	TEC	
2921.43.23	4-Cloro-2-toluidina	2			2	TEC	
2921.43.29	Outros	2			2	TEC	
2921.44.10	Difenilamina e seus sais	2			2	TEC	
2921.44.29	Outros	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2921.45.00	-- 1-Naftilamina (alfa-naftilamina), 2-naftilamina (beta-naftilamina), e seus derivados; sais destes produtos	2			2	TEC	
2921.46.10	Anfetamina e seus sais	2			2	TEC	
2921.46.20	Benzofetamina e seus sais	2			2	TEC	
2921.46.30	Dexanfetamina e seus sais	2			2	TEC	
2921.46.40	Etilanfetamina e seus sais	2			2	TEC	
2921.46.50	Fencanfamina e seus sais	2			2	TEC	
2921.46.60	Fentermina e seus sais	2			2	TEC	
2921.46.70	Lefetamina e seus sais	2			2	TEC	
2921.46.80	Levanfetamina e seus sais	2			2	TEC	
2921.46.90	Mefenorex e seus sais	2			2	TEC	
2921.49.10	Cloridrato de fenfluramina	2			2	TEC	
2921.49.21	2,4-Xilidina e seus sais	2			2	TEC	
2921.49.22	Pendimetalina	2			2	TEC	
2921.49.29	Outros	2			2	TEC	
2921.49.39	Outros	2			2	TEC	
2921.49.90	Outros	2			2	TEC	
2921.51.11	m-Fenilenodiamina e seus sais	2			2	TEC	
2921.51.19	Outros	2			2	TEC	
2921.51.20	Derivados sulfonados das fenilenodiaminas e de seus derivados; sais destes produtos	2			2	TEC	
2921.51.35	N-Fenil-p-fenilenodiamina (4-aminodifenilamina) e seus sais	2			2	TEC	
2921.51.39	Outros	2			2	TEC	
2921.51.90	Outros	2			2	TEC	
2921.59.11	3,3'-Diclorobenzidina	2			2	TEC	
2921.59.19	Outros	2			2	TEC	
2921.59.29	Outros	2			2	TEC	
2921.59.32	Ácido 4,4'-diaminodifenilamino-2-sulfônico e seus sais	2			2	TEC	
2921.59.39	Outros	2			2	TEC	
2921.59.90	Outros	2			2	TEC	
2922.14.00	-- Dextropropoxifeno (DCI) e seus sais	2			2	TEC	
2922.19.11	Monoisopropanolamina	2			2	TEC	
2922.19.19	Outros	2			2	TEC	
2922.19.29	Outros	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2922.19.31	Cloridrato	2			2	TEC	
2922.19.39	Outros	2			2	TEC	
2922.19.41	Cloridrato	2			2	TEC	
2922.19.49	Outros	2			2	TEC	
2922.19.51	N,N-Dimetil-2-aminoetanol e seus sais protonados	2			2	TEC	
2922.19.52	N,N-Dietil-2-aminoetanol e seus sais protonados	2			2	TEC	
2922.19.59	Outros	2			2	TEC	
2922.19.61	Metildietanolamina e seus sais	2			2	TEC	
2922.19.62	Etildietanolamina e seus sais	2			2	TEC	
2922.19.69	Outros	2			2	TEC	
2922.19.91	1-p-Nitrofenil-2-amino-1,3-propanodiol	2			2	TEC	
2922.19.92	Fumarato de benciclano	2			2	TEC	
2922.19.99	Outros	2			2	TEC	
2922.21.00	-- Ácidos aminonaftolsulfônicos e seus sais	2			2	TEC	
2922.29.11	p-Aminofenol	2			2	TEC	
2922.29.19	Outros	2			2	TEC	
2922.29.20	Nitroanisidinas e seus sais	2			2	TEC	
2922.29.90	Outros	2			2	TEC	
2922.31.12	Sais	2			2	TEC	
2922.31.20	Metadona e seus sais	2			2	TEC	
2922.31.30	Normetadona e seus sais	2			2	TEC	
2922.39.10	Aminoantraquinonas e seus sais	2			2	TEC	
2922.39.29	Outros	2			2	TEC	
2922.39.90	Outros	2			2	TEC	
2922.42.10	Ácido glutâmico	2			2	TEC	
2922.43.00	-- Ácido antranílico e seus sais	2			2	TEC	
2922.44.10	Tilidina	2			2	TEC	
2922.44.20	Sais	2			2	TEC	
2922.49.10	Glicina e seus sais	2			2	TEC	
2922.49.31	Ácido iminodiacético	2			2	TEC	
2922.49.32	Sais	2			2	TEC	
2922.49.51	alfa-Fenilglicina	2			2	TEC	
2922.49.59	Outros	2			2	TEC	
2922.49.69	Outros	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2922.49.90	Outros	2			2	TEC	
2922.50.11	Cloridrato	2			2	TEC	
2922.50.19	Outros	2			2	TEC	
2922.50.21	Cloridrato	2			2	TEC	
2922.50.29	Outros	2			2	TEC	
2922.50.32	Metildopa	2			2	TEC	
2922.50.39	Outros	2			2	TEC	
2922.50.41	Tartarato	2			2	TEC	
2922.50.49	Outros	2			2	TEC	
2922.50.91	N-(1-(Metoxycarbonil)propen-2-il)-alfa-amino-p-hidroxifenilacetato de sódio (NAPOH)	2			2	TEC	
2922.50.99	Outros	2			2	TEC	
2923.10.00	- Colina e seus sais	2			2	TEC	
2923.90.20	Derivados da colina	2			2	TEC	
2923.90.90	Outros	2			2	TEC	
2924.11.00	-- Meprobamato (DCI)	2			2	TEC	
2924.12.10	Fluoroacetamida	2			2	TEC	
2924.12.20	Fosfamidona	2			2	TEC	
2924.19.11	2-Cloro-N-metilacetoacetamida	2			2	TEC	
2924.19.19	Outros	2			2	TEC	
2924.19.21	N-Metilformamida	2			2	TEC	
2924.19.29	Outras	2			2	TEC	
2924.19.31	Acrilamida	2			2	TEC	
2924.19.32	Metacrilamidas	2			2	TEC	
2924.19.39	Outros	2			2	TEC	
2924.19.49	Outros	2			2	TEC	
2924.19.91	N,N'-Dimetilureia	2			2	TEC	
2924.19.92	Carisoprodol	2			2	TEC	
2924.19.99	Outros	2			2	TEC	
2924.21.11	Hexanitrocarbanilidas	2			2	TEC	
2924.21.19	Outros	2			2	TEC	
2924.21.90	Outros	2			2	TEC	
2924.23.00	-- Ácido 2-acetamidobenzóico (ácido N-acetilantranílico) e seus sais	2			2	TEC	
2924.24.00	-- Etinamato (DCI)	2			2	TEC	
2924.29.12	4-Aminoacetanilida	2			2	TEC	
2924.29.19	Outros	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2924.29.20	Anilidas dos ácidos hidroxinaftóicos e seus derivados; sais destes produtos	2			2	TEC	
2924.29.31	Carbaril	2			2	TEC	
2924.29.32	Propoxur	2			2	TEC	
2924.29.39	Outros	2			2	TEC	
2924.29.41	Teclozam	2			2	TEC	
2924.29.43	Atenolol; metolaclo	2			2	TEC	
2924.29.44	Ácido ioxáglico	2			2	TEC	
2924.29.45	Iodamida	2			2	TEC	
2924.29.47	Ácido ioxitalâmico	2			2	TEC	
2924.29.49	Outros	2			2	TEC	
2924.29.59	Outros	2			2	TEC	
2924.29.64	Iobitridol	2			2	TEC	
2924.29.69	Outros	2			2	TEC	
2924.29.91	Aspartame	2			2	TEC	
2924.29.92	Diflubenzuron	2			2	TEC	
2924.29.93	Metalaxil	2			2	TEC	
2924.29.94	Triflumuron	2			2	TEC	
2924.29.95	Buclosamida	2			2	TEC	
2924.29.99	Outros	2			2	TEC	
2925.12.00	-- Glutetimida (DCI)	2			2	TEC	
2925.19.90	Outros	2			2	TEC	
2925.21.00	-- Clordimeforme (ISO)	2			2	TEC	
2925.29.11	Aspartato de L-arginina	2			2	TEC	
2925.29.19	Outros	2			2	TEC	
2925.29.21	Guanidina	2			2	TEC	
2925.29.22	N,N'-Difenilguanidina	2			2	TEC	
2925.29.29	Outros	2			2	TEC	
2925.29.90	Outros	2			2	TEC	
2926.20.00	- 1-Cianoguanidina (diciandiamida)	2			2	TEC	
2926.30.12	Sais	2			2	TEC	
2926.30.20	Intermediário da metadona	2			2	TEC	
2926.90.11	Verapamil	2			2	TEC	
2926.90.12	Cloridrato	2			2	TEC	
2926.90.19	Outros	2			2	TEC	
2926.90.21	Álcool alfa-ciano-3-fenoxibenzílico	2			2	TEC	
2926.90.22	Ciflutrin	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2926.90.24	Deltametrina	2			2	TEC	
2926.90.25	Fenvalerato	2			2	TEC	
2926.90.26	Cialotrin (<i>cyhalothrin</i>)	2			2	TEC	
2926.90.29	Outros	2			2	TEC	
2926.90.30	Sais de intermediário da metadona	2			2	TEC	
2926.90.91	Adiponitrila (1,4-dicianobutano)	2			2	TEC	Incluído pela Resolução nº 101, de 29/10/2014 (DOU de 30/10/2014)
2926.90.92	Cianidrina de acetona (acetona cianidrina)	2			2	TEC	
2926.90.95	Clorotalonil	2			2	TEC	
2926.90.99	Outros	2			2	TEC	
2927.00.10	Compostos diazólicos	2			2	TEC	
2927.00.29	Outros	2			2	TEC	
2927.00.30	Compostos azóxicos	2			2	TEC	
2928.00.11	Metiletilacetoxima	2			2	TEC	
2928.00.19	Outros	2			2	TEC	
2928.00.20	Carbidopa	2			2	TEC	
2928.00.30	2-Hidrazinoetanol	2			2	TEC	
2928.00.90	Outros	2			2	TEC	
2929.10.21	Mistura de isômeros	14	2		2	Letec	
2929.10.90	Outros	2			2	TEC	
2929.90.19	Outros	2			2	TEC	
2929.90.21	Dialogenetos de N,N-dialquilfosforoamidatos, com grupos alquila de C ₁ a C ₃	2			2	TEC	
2929.90.22	N,N-Dialquilfosforoamidatos de dialquila, com grupos alquila de C ₁ a C ₃	2			2	TEC	
2929.90.29	Outros	2			2	TEC	
2929.90.90	Outros	2			2	TEC	
2930.20.11	EPTC	2			2	TEC	
2930.20.12	Cartap	2			2	TEC	
2930.20.13	Tiobencarb (dietiltiocarbamato de S-4-clorobenzila)	2			2	TEC	
2930.20.19	Outros	2			2	TEC	
2930.20.29	Outros	2			2	TEC	
2930.30.19	Outros	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2930.30.22	Dissulfiram	2			2	TEC	
2930.30.29	Outros	2			2	TEC	
2930.30.90	Outros	2			2	TEC	
2930.40.10	DL-Metionina, com teor de cinzas sulfatadas superior a 0,1 %, em peso	2			2	TEC	
2930.40.90	Outra	2			2	TEC	
2930.50.10	Captafol	2			2	TEC	
2930.90.11	Ácido tioglicólico e seus sais	2			2	TEC	
2930.90.12	Cisteína	2			2	TEC	
2930.90.13	N,N-Dialquil-2-aminoetanotiol, com grupos alquila de C ₁ a C ₃ , e seus sais protonados	2			2	TEC	
2930.90.19	Outros	2			2	TEC	
2930.90.21	Tioureia	2			2	TEC	
2930.90.22	Tiofanato-Metila	2			2	TEC	
2930.90.23	4-Metil-3-tiosemicarbazida	2			2	TEC	
2930.90.29	Outros	2			2	TEC	
2930.90.31	2-(Etiltio)etanol, com uma concentração superior ou igual a 98 %, em peso	2			2	TEC	
2930.90.32	3-(Metiltio)propanal; aldcarb	2			2	TEC	
2930.90.33	Clorotioformiato de S-etila	2			2	TEC	
2930.90.34	Ácido 2-hidroxi-4-(metiltio)butanóico e seu sal cálcico	2			2	TEC	
2930.90.35	Metomil	2			2	TEC	
2930.90.38	Tiodiglicol (DCI) (sulfeto de bis(2-hidroxietila))	2			2	TEC	
2930.90.39	Outros	2			2	TEC	
2930.90.41	Fosforotioato de O,O-dietila e de S-[2-(dietilamino)etila] e seus sais alquilados ou protonados	2			2	TEC	
2930.90.42	Fosforotioato de O,O-dimetila e de S-[2-(1-metilcarbamoiletio)-etila] (vamidotion)	2			2	TEC	
2930.90.43	Fosforotioato de O-(4-bromo-2-clorofenila) O-etila e de S-propila (profenofós)	2			2	TEC	
2930.90.49	Outros	2			2	TEC	
2930.90.51	Forato	2			2	TEC	
2930.90.53	Etion	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2930.90.54	Dimetoato	2			2	TEC	
2930.90.59	Outros	2			2	TEC	
2930.90.69	Outros	2			2	TEC	
2930.90.71	Tiaprida	2			2	TEC	
2930.90.79	Outras	2			2	TEC	
2930.90.81	Sulfeto de 2-cloroetila e de clorometila	2			2	TEC	
2930.90.82	Sulfeto de bis(2-cloroetila)	2			2	TEC	
2930.90.83	Bis(2-cloroetiltio)metano	2			2	TEC	
2930.90.84	1,2-Bis(2-cloroetiltio)etano	2			2	TEC	
2930.90.85	1,3-Bis(2-cloroetiltio)-n-propano	2			2	TEC	
2930.90.86	1,4-Bis(2-cloroetiltio)-n-butano	2			2	TEC	
2930.90.87	1,5-Bis(2-cloroetiltio)-n-pentano	2			2	TEC	
2930.90.88	Óxido de bis(2-cloroetiltiometil)	2			2	TEC	
2930.90.89	Óxido de bis(2-cloroetiltioetila)	2			2	TEC	
2930.90.91	Captan	2			2	TEC	
2930.90.94	Dimetiltiofosforamida	2			2	TEC	
2930.90.95	Etilditiofosfonato de O-etila e de S-fenila (fonofós)	2			2	TEC	
2930.90.99	Outros	2			2	TEC	
2931.10.00	- Chumbo tetrametila e chumbo tetraetileno	2			2	TEC	
2931.20.00	- Compostos de tributilestanho	2			2	TEC	
2931.90.21	Bis(trimetilsilil)ureia	2			2	TEC	
2931.90.29	Outros	2			2	TEC	
2931.90.31	Etefon; difenilfosfonato(4,4'-bis((dimetoxifosfinil)metil)difenila)	2			2	TEC	
2931.90.35	Glufosinato de amônio	2			2	TEC	
2931.90.36	Hidrogenofosfonato de bis(2-etilexilo)	2			2	TEC	
2931.90.38	Ácido clodrônico e seu sal dissódico; fotemustina	2			2	TEC	
2931.90.41	Acetato de trifenilestanho	2			2	TEC	
2931.90.42	Tetraoctilestanho	2			2	TEC	
2931.90.43	Ciexatin	2			2	TEC	
2931.90.44	Hidróxido de trifenilestanho	2			2	TEC	
2931.90.49	Outros	2			2	TEC	
2931.90.51	Ácido metilarsínico e seus sais	2			2	TEC	
2931.90.52	2-Clorovinil-dicloroarsina	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2931.90.53	Bis(2-clorovinil)cloroarsina	2			2	TEC	
2931.90.54	Tris(2-clorovinil)arsina	2			2	TEC	
2931.90.59	Outros	2			2	TEC	
2931.90.69	Outros	2			2	TEC	
2931.90.90	Outros	2			2	TEC	
2932.11.00	-- Tetraidrofurano	2			2	TEC	
2932.13.20	Álcool tetraidrofurfurílico	2			2	TEC	
2932.19.10	Ranitidina e seus sais	2			2	TEC	
2932.19.20	Nafronil	2			2	TEC	
2932.19.90	Outros	2			2	TEC	
2932.20.00	- Lactonas	2			2	TEC	
2932.91.00	-- Isosafrol	2			2	TEC	
2932.92.00	-- 1-(1,3-Benzodioxol-5-il)propan-2-ona	2			2	TEC	
2932.94.00	-- Safrol	2			2	TEC	
2932.95.00	-- Tetraidrocanabinóis (todos os isômeros)	2			2	TEC	
2932.99.13	Dinitrato de isossorbida	2			2	TEC	
2932.99.14	Carbofurano	2			2	TEC	
2932.99.94	Carbosulfan ((dibutilaminotio)metilcarbamato de 2,3-diidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-ila)	2			2	TEC	
2932.99.99	Outros	2			2	TEC	
2933.11.11	Dipirona	2			2	TEC	
2933.11.12	Magnopiról ("dipirona magnésica")	2			2	TEC	
2933.11.19	Outros	2			2	TEC	
2933.11.20	Metileno-bis(4-metilamino-1-fenil-2,3-dimetil)pirazolona	2			2	TEC	
2933.11.90	Outros	2			2	TEC	
2933.19.11	Fenilbutazona cálcica	2			2	TEC	
2933.19.19	Outros	2			2	TEC	
2933.19.90	Outros	2			2	TEC	
2933.21.10	Iprodiona	2			2	TEC	
2933.21.29	Outros	2			2	TEC	
2933.21.90	Outros	2			2	TEC	
2933.29.11	2-Metil-5-nitroimidazol	2			2	TEC	
2933.29.19	Outros	2			2	TEC	
2933.29.23	Cloridrato de clonidina	2			2	TEC	
2933.29.24	Nitrato de isoconazol	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2933.29.25	Clotrimazol	2			2	TEC	
2933.29.29	Outros	2			2	TEC	
2933.29.30	Cimetidina e seus sais	2			2	TEC	
2933.29.91	Imidazol	2			2	TEC	
2933.29.92	Histidina e seus sais	2			2	TEC	
2933.29.93	Ondansetron e seus sais	2			2	TEC	
2933.29.99	Outros	2			2	TEC	
2933.31.10	Piridina	2			2	TEC	
2933.31.20	Sais	2			2	TEC	
2933.32.00	-- Piperidina e seus sais	2			2	TEC	
2933.33.11	Alfentanilo	2			2	TEC	
2933.33.12	Anileridina	2			2	TEC	
2933.33.19	Outros	2			2	TEC	
2933.33.21	Bezitrâmica	2			2	TEC	
2933.33.29	Outros	2			2	TEC	
2933.33.30	Cetobemidona e seus sais	2			2	TEC	
2933.33.41	Difenoxilato	2			2	TEC	
2933.33.49	Outros	2			2	TEC	
2933.33.51	Difenoxina	2			2	TEC	
2933.33.52	Dipipanona	2			2	TEC	
2933.33.59	Outros	2			2	TEC	
2933.33.61	Fenciclidina	2			2	TEC	
2933.33.62	Fenoperidina	2			2	TEC	
2933.33.63	Fentanilo	2			2	TEC	
2933.33.69	Outros	2			2	TEC	
2933.33.71	Metilfenidato	2			2	TEC	
2933.33.72	Pentazocina	2			2	TEC	
2933.33.79	Outros	2			2	TEC	
2933.33.81	Petidina	2			2	TEC	
2933.33.82	Intermediário A da petidina	2			2	TEC	
2933.33.83	Pipradrol	2			2	TEC	
2933.33.89	Outros	2			2	TEC	
2933.33.91	Piritramida	2			2	TEC	
2933.33.92	Propiram	2			2	TEC	
2933.33.93	Trimeperidina	2			2	TEC	
2933.33.99	Outros	2			2	TEC	
2933.39.13	Ácido niflúmico	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2933.39.14	Haloxifop (ácido (RS)-2-(4-(3-cloro-5-trifluorometil-2-piridiloxy)fenoxi)propionato)	2			2	TEC	
2933.39.15	Haloperidol	2			2	TEC	
2933.39.19	Outros	2			2	TEC	
2933.39.21	Picloram	2			2	TEC	
2933.39.22	Clorpirifós	2			2	TEC	
2933.39.29	Outros	2			2	TEC	
2933.39.32	Biperideno e seus sais	2			2	TEC	
2933.39.33	Ácido isonicotínico	2			2	TEC	
2933.39.34	5-Etil-2,3-dicarboxipiridina (5-EPDC)	2			2	TEC	
2933.39.36	Quinuclidin-3-ol	2			2	TEC	
2933.39.39	Outros	2			2	TEC	
2933.39.46	Omeprazol	2			2	TEC	
2933.39.47	Benzilato de 3-quinuclidinila	2			2	TEC	
2933.39.49	Outros	2			2	TEC	
2933.39.89	Outros	2			2	TEC	
2933.39.91	Cloridrato de fenazopiridina	2			2	TEC	
2933.39.92	Isoniazida	2			2	TEC	
2933.39.93	3-Cianopiridina	2			2	TEC	
2933.39.94	4,4'-Bipiridina	2			2	TEC	
2933.39.99	Outros	2			2	TEC	
2933.41.10	Levorfanol	2			2	TEC	
2933.41.20	Sais	2			2	TEC	
2933.49.11	Ácido 2,3-quinolinodicarboxílico	2			2	TEC	
2933.49.12	Rosoxacina	2			2	TEC	
2933.49.19	Outros	2			2	TEC	
2933.49.20	Oxaminiquina	2			2	TEC	
2933.49.30	Broxiquinolina	2			2	TEC	
2933.49.40	Ésteres do levorfanol	2			2	TEC	
2933.49.90	Outros	2			2	TEC	
2933.52.00	-- Malonilureia (ácido barbitúrico) e seus sais	2			2	TEC	
2933.53.11	Alobarbitol e seus sais	2			2	TEC	
2933.53.12	Amobarbitol e seus sais	2			2	TEC	
2933.53.21	Barbitol e seus sais	2			2	TEC	
2933.53.22	Butalbitol e seus sais	2			2	TEC	
2933.53.23	Butobarbitol e seus sais	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2933.53.30	Ciclobarbital e seus sais	2			2	TEC	
2933.53.50	Metilfenobarbital e seus sais	2			2	TEC	
2933.53.60	Pentobarbital e seus sais	2			2	TEC	
2933.53.71	Secbutabarbital e seus sais	2			2	TEC	
2933.53.72	Secobarbital e seus sais	2			2	TEC	
2933.53.80	Venilbital e seus sais	2			2	TEC	
2933.54.00	-- Outros derivados de malonilureia (ácido barbitúrico); sais destes produtos	2			2	TEC	
2933.55.10	Loprazolam e seus sais	2			2	TEC	
2933.55.20	Mecloqualona e seus sais	2			2	TEC	
2933.55.30	Metaqualona e seus sais	2			2	TEC	
2933.55.40	Zipeprol e seus sais	2			2	TEC	
2933.59.11	Oxatomida	2			2	TEC	
2933.59.13	Norfloxacin e seu nicotinato	2			2	TEC	
2933.59.14	Flunarizina e seu dicloridrato	2			2	TEC	
2933.59.16	Cloridrato de buspirona	2			2	TEC	
2933.59.19	Outros	2			2	TEC	
2933.59.22	Terbacil	2			2	TEC	
2933.59.23	Fluorouracil	2			2	TEC	
2933.59.29	Outros	2			2	TEC	
2933.59.32	Diazinon	2			2	TEC	
2933.59.33	Pirazofós	2			2	TEC	
2933.59.39	Outros	2			2	TEC	
2933.59.42	Aciclovir	2			2	TEC	
2933.59.43	Tosilatos de dipiridamol	2			2	TEC	
2933.59.49	Outros	2			2	TEC	
2933.59.91	Minoxidil	2			2	TEC	
2933.59.99	Outros	2			2	TEC	
2933.61.00	-- Melamina	2			2	TEC	
2933.69.11	2,4,6-Triclorotriazina (cloreto cianúrico)	2			2	TEC	
2933.69.12	Mercaptodiclorotriazina	2			2	TEC	
2933.69.14	Simazina	12	2		2	Letec	Excluído pela Resolução nº 112, de 21/11/2014 (DOU de 24/11/2014)
2933.69.15	Cianazina	2			2	TEC	
2933.69.16	Anilazina	2			2	TEC	
2933.69.19	Outros	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2933.69.22	Hexazinona	2	0		2	TEC	
2933.69.23	Metribuzim	2			2	TEC	
2933.69.29	Outros	2			2	TEC	
2933.69.91	Ametrina	14	2		2	Letec	
2933.69.99	Outros	2			2	TEC	
2933.72.10	Clobazam	2			2	TEC	
2933.72.20	Metiprilona	2			2	TEC	
2933.79.10	Piracetam	2			2	TEC	
2933.79.90	Outras	2			2	TEC	
2933.91.12	Camazepam	2			2	TEC	
2933.91.13	Clonazepam	2			2	TEC	
2933.91.14	Clorazepato	2			2	TEC	
2933.91.19	Outros	2			2	TEC	
2933.91.21	Delorazepam	2			2	TEC	
2933.91.23	Estazolam	2			2	TEC	
2933.91.29	Outros	2			2	TEC	
2933.91.31	Fludiazepam	2			2	TEC	
2933.91.32	Flunitrazepam	2			2	TEC	
2933.91.33	Flurazepam	2			2	TEC	
2933.91.34	Halazepam	2			2	TEC	
2933.91.39	Outros	2			2	TEC	
2933.91.41	Loflazepato de etila	2			2	TEC	
2933.91.42	Lorazepam	2			2	TEC	
2933.91.43	Lormetazepam	2			2	TEC	
2933.91.49	Outros	2			2	TEC	
2933.91.52	Medazepam	2			2	TEC	
2933.91.59	Outros	2			2	TEC	
2933.91.61	Nimetazepam	2			2	TEC	
2933.91.62	Nitrazepam	2			2	TEC	
2933.91.63	Nordazepam	2			2	TEC	
2933.91.64	Oxazepam	2			2	TEC	
2933.91.69	Outros	2			2	TEC	
2933.91.71	Pinazepam	2			2	TEC	
2933.91.72	Pirovalerona	2			2	TEC	
2933.91.73	Prazepam	2			2	TEC	
2933.91.79	Outros	2			2	TEC	
2933.91.81	Temazepam	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2933.91.82	Tetrazepam	2			2	TEC	
2933.91.89	Outros	2			2	TEC	
2933.99.12	Cloridrato de amilorida	2			2	TEC	
2933.99.13	Pindolol	2			2	TEC	
2933.99.19	Outros	2			2	TEC	
2933.99.20	Cuja estrutura contém um ciclo diazepina (hidrogenado ou não)	2			2	TEC	
2933.99.31	Dibenzoazepina (iminoestilbeno)	2			2	TEC	
2933.99.33	Cloridrato de clomipramina	2			2	TEC	
2933.99.34	Molinate (hexaidroazepin-1-carbotioato de S-etila)	2			2	TEC	
2933.99.35	Hexametilenimina	2			2	TEC	
2933.99.39	Outros	2			2	TEC	
2933.99.41	Clemastina e seus derivados; sais destes produtos	2			2	TEC	
2933.99.42	Amisulprida	2			2	TEC	
2933.99.43	Sultoprida	2			2	TEC	
2933.99.44	Alizaprida	2			2	TEC	
2933.99.45	Buflomedil e seus derivados; sais destes produtos	2			2	TEC	
2933.99.47	Ketorolac trometamina	2			2	TEC	
2933.99.49	Outros	2			2	TEC	
2933.99.51	Benomil	2			2	TEC	
2933.99.59	Outros	2			2	TEC	
2933.99.61	Triadimenol	2			2	TEC	
2933.99.62	Triadimefon	2			2	TEC	
2933.99.63	Triazofós (fosforotioato de O,O-dietila O-(1-fenil-1H-1,2,4-triazol-3-ila))	2			2	TEC	
2933.99.69	Outros	2			2	TEC	
2933.99.91	Azinfós etílico	2			2	TEC	
2933.99.92	Ácido nalidíxico	2			2	TEC	
2933.99.99	Outros	2			2	TEC	
2934.10.10	Fentiazac	2			2	TEC	
2934.10.30	Tiabendazol	2			2	TEC	
2934.10.90	Outros	2			2	TEC	
2934.20.90	Outros	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2934.30.10	Maleato de metotrimoprazina (maleato de levomepromazina)	2			2	TEC	
2934.30.30	Prometazina	2			2	TEC	
2934.30.90	Outros	2			2	TEC	
2934.91.11	Aminorex e seus sais	2			2	TEC	
2934.91.12	Brotizolam e seus sais	2			2	TEC	
2934.91.21	Clotiazepam	2			2	TEC	
2934.91.23	Dextromoramide	2			2	TEC	
2934.91.29	Outros	2			2	TEC	
2934.91.31	Fendimetrazina e seus sais	2			2	TEC	
2934.91.32	Fenmetrazina e seus sais	2			2	TEC	
2934.91.33	Haloxazolam e seus sais	2			2	TEC	
2934.91.42	Mesocarbo	2			2	TEC	
2934.91.49	Outros	2			2	TEC	
2934.91.50	Oxazolam e seus sais	2			2	TEC	
2934.91.60	Pemolina e seus sais	2			2	TEC	
2934.91.70	Sufentanila e seus sais	2			2	TEC	
2934.99.11	Morfolina e seus sais	2			2	TEC	
2934.99.12	Pirenoxina sódica (catalino sódico)	2			2	TEC	
2934.99.13	Nimorazol	2			2	TEC	
2934.99.14	Anidrido isatóico (2H-3,1-benzoxazina-2,4-(1H)-diona)	2			2	TEC	
2934.99.19	Outros	2			2	TEC	
2934.99.23	Timidina	0			0	TEC	
2934.99.25	Citarabina	2			2	TEC	
2934.99.26	Oxadiazona	2			2	TEC	
2934.99.29	Outros	2			2	TEC	
2934.99.32	Cloridrato de prazosina	2			2	TEC	
2934.99.39 Ex	Ex 001 - Cladribina		0		0	Letec	
2934.99.39 Ex	Ex 002 - Fludarabina		0		0	Letec	
2934.99.39 Ex	Ex 003 - Fosfato de fludarabina		0		0	Letec	
2934.99.39 Ex	Ex 004 - Qualquer produto classificado no código 2934.99.39, exceto didanosina, cladribina, fludarabina, fosfato de fludarabina e clomazona.		2		2	Letec	
2934.99.39 Ex	Ex 005 - Clomazona		0		0	Letec	
2934.99.41	Tiofeno	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2934.99.43	Ácido 7-aminocefalosporânico	2			2	TEC	
2934.99.44	Ácido 7-aminodesacetoxicefalosporânico	2			2	TEC	
2934.99.45	Clormezanona	2			2	TEC	
2934.99.49	Outros	2			2	TEC	
2934.99.51	Tebuturon	2			2	TEC	
2934.99.52	Tetramisol	2			2	TEC	
2934.99.53	Levamisol e seus sais	2			2	TEC	
2934.99.59	Outros	2			2	TEC	
2934.99.69	Outros	2			2	TEC	
2934.99.91	Timolol	2			2	TEC	
2934.99.92	Maleato ácido de timolol	2			2	TEC	
2934.99.99	Outros	2			2	TEC	
2935.00.12	Clortalidona	2			2	TEC	
2935.00.13	Sulpirida	2			2	TEC	
2935.00.14	Veraliprida	2			2	TEC	
2935.00.15	Sulfametazina (4,6-dimetil-2-sulfanilamidopirimidina) e seu sal sódico	2			2	TEC	
2935.00.19	Outras	2			2	TEC	
2935.00.29	Outras	2			2	TEC	
2935.00.91	Cloramina-B e cloramina-T	2			2	TEC	
2935.00.95	Bumetanida	2			2	TEC	
2935.00.96	Sulfaguanidina	2			2	TEC	
2935.00.99	Outras	2			2	TEC	
2936.21.11	Vitamina A ₁ álcool (retinol)	2			2	TEC	
2936.21.12	Acetato	2			2	TEC	
2936.21.13	Palmitato	2			2	TEC	
2936.21.19	Outros	2			2	TEC	
2936.21.90	Outros	2			2	TEC	
2936.22.10	Cloridrato de vitamina B ₁ (cloridrato de tiamina)	2			2	TEC	
2936.22.20	Mononitrato de vitamina B ₁ (mononitrato de tiamina)	2			2	TEC	
2936.22.90	Outros	2			2	TEC	
2936.23.10	Vitamina B ₂ (riboflavina)	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2936.23.20	5'-Fosfato sódico de vitamina B ₂ (5'-fosfato sódico de riboflavina)	2			2	TEC	
2936.23.90	Outros	2			2	TEC	
2936.24.10	D-Pantotenato de cálcio	2			2	TEC	
2936.24.90	Outros	2			2	TEC	
2936.25.10	Vitamina B ₆	2			2	TEC	
2936.25.20	Cloridrato de piridoxina	2			2	TEC	
2936.25.90	Outros	2			2	TEC	
2936.26.20	Cobamamida	2			2	TEC	
2936.26.90	Outros	2			2	TEC	
2936.27.10	Vitamina C (ácido L- ou DL-ascórbico)	2			2	TEC	
2936.27.20	Ascorbato de sódio	2			2	TEC	
2936.27.90	Outros	2			2	TEC	
2936.28.11	D- ou DL-alfa-Tocoferol	0			0	TEC	
2936.28.12	Acetato de D- ou DL-alfa-tocoferol	0			0	TEC	
2936.28.19	Outros	0			0	TEC	
2936.28.90	Outros	2			2	TEC	
2936.29.11	Vitamina B ₉ (ácido fólico) e seus sais	2			2	TEC	
2936.29.19	Outros	2			2	TEC	
2936.29.21	Vitamina D ₃ (colecalfiferol)	2			2	TEC	
2936.29.29	Outros	2			2	TEC	
2936.29.31	Vitamina H (biotina)	0			0	TEC	
2936.29.39	Outros	2			2	TEC	
2936.29.40	Vitaminas K e seus derivados	2			2	TEC	
2936.29.51	Ácido nicotínico	2			2	TEC	
2936.29.53	Nicotinato de sódio	2			2	TEC	
2936.29.90	Outros	2			2	TEC	
2936.90.00	- Outras, incluindo os concentrados naturais	2			2	TEC	
2937.11.00	-- Somatotropina, seus derivados e análogos estruturais	2			2	TEC	
2937.19.10	ACTH (corticotropina)	2			2	TEC	
2937.19.30	PMSG (gonadotropina sérica)	2			2	TEC	
2937.19.90	Outros	2			2	TEC	
2937.21.10	Cortisona	2			2	TEC	
2937.21.20	Hidrocortisona	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2937.21.30	Prednisona (deidro cortisona)	2			2	TEC	
2937.21.40	Prednisolona (deidroidrocortisona)	2			2	TEC	
2937.22.10	Dexametasona e seus acetatos	2			2	TEC	
2937.22.21	Acetonida da triancinolona	2			2	TEC	
2937.22.29	Outros	2			2	TEC	
2937.22.31	Valerato de diflucortolona	2			2	TEC	
2937.22.39	Outros	2			2	TEC	
2937.22.90	Outros	2			2	TEC	
2937.23.10	Medroxiprogesterona e seus derivados	2			2	TEC	
2937.23.21	L-Norgestrel (levonorgestrel)	2			2	TEC	
2937.23.22	DL-Norgestrel	2			2	TEC	
2937.23.29	Outros	2			2	TEC	
2937.23.39	Outros	2			2	TEC	
2937.23.49	Outros	2			2	TEC	
2937.23.59	Outros	2			2	TEC	
2937.23.91	Acetato de etinodiol	2			2	TEC	
2937.23.99	Outros	2			2	TEC	
2937.29.10	Metilprednisolona e seus derivados	2			2	TEC	
2937.29.20	21-Succinato sódico de hidrocortisona	2			2	TEC	
2937.29.31	Acetato de ciproterona	2			2	TEC	
2937.29.39	Outros	2			2	TEC	
2937.29.40	Mesterolona e seus derivados	2			2	TEC	
2937.29.60	Deflazacorte	2			2	TEC	
2937.29.90	Outros	2			2	TEC	
2937.50.00	- Prostaglandinas, tromboxanas e leucotrienos, seus derivados e análogos estruturais	2			2	TEC	
2937.90.90	Outros	2			2	TEC	
2938.90.10	Deslanosídio	2			2	TEC	
2938.90.90	Outros	2			2	TEC	
2939.11.10	Concentrados de palha de dormideira ou papoula	2			2	TEC	
2939.11.21	Buprenorfina e seus sais	2			2	TEC	
2939.11.23	Diidrocodeína e seus sais	2			2	TEC	
2939.11.31	Etilmorfina e seus sais	2			2	TEC	
2939.11.32	Etorfina e seus sais	2			2	TEC	
2939.11.40	Folcodina e seus sais	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2939.11.51	Heroína e seus sais	2			2	TEC	
2939.11.52	Hidrocodona e seus sais	2			2	TEC	
2939.11.53	Hidromorfona e seus sais	2			2	TEC	
2939.11.61	Morfina	2			2	TEC	
2939.11.62	Cloridrato e sulfato de morfina	2			2	TEC	
2939.11.69	Outros	2			2	TEC	
2939.11.70	Nicomorfina e seus sais	2			2	TEC	
2939.11.81	Oxicodona e seus sais	2			2	TEC	
2939.11.82	Oximorfona e seus sais	2			2	TEC	
2939.11.91	Tebacona e seus sais	2			2	TEC	
2939.11.92	Tebaína e seus sais	2			2	TEC	
2939.19.00	-- Outros	2			2	TEC	
2939.20.00	- Alcalóides da quina e seus derivados; sais destes produtos	2			2	TEC	
2939.30.10	Cafeína	2			2	TEC	
2939.30.20	Sais	2			2	TEC	
2939.41.00	-- Efedrina e seus sais	2			2	TEC	
2939.42.00	-- Pseudoefedrina (DCI) e seus sais	2			2	TEC	
2939.43.00	-- Catina (DCI) e seus sais	2			2	TEC	
2939.44.00	-- Norefedrina e seus sais	2			2	TEC	
2939.49.00	-- Outros	2			2	TEC	
2939.51.00	-- Fenetilina (DCI) e seus sais	2			2	TEC	
2939.59.10	Teofilina	2			2	TEC	
2939.59.20	Aminofilina	2			2	TEC	
2939.59.90	Outros	2			2	TEC	
2939.61.00	-- Ergometrina (DCI) e seus sais	2			2	TEC	
2939.62.00	-- Ergotamina (DCI) e seus sais	2			2	TEC	
2939.63.00	-- Ácido lisérgico e seus sais	2			2	TEC	
2939.69.11	Maleato de metilergometrina	2			2	TEC	
2939.69.19	Outros	2			2	TEC	
2939.69.21	Mesilato de diidroergotamina	2			2	TEC	
2939.69.29	Outros	2			2	TEC	
2939.69.31	Mesilato de diidroergocornina	2			2	TEC	
2939.69.39	Outros	2			2	TEC	
2939.69.41	Mesilato de alfa-diidroergocriptina	2			2	TEC	
2939.69.42	Mesilato de beta-diidroergocriptina	2			2	TEC	
2939.69.49	Outros	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2939.69.51	Ergocristina	2			2	TEC	
2939.69.52	Metanossulfonato de diidroergocristina	2			2	TEC	
2939.69.59	Outros	2			2	TEC	
2939.69.90	Outros	2			2	TEC	
2939.91.11	Cocaína e seus sais	2			2	TEC	
2939.91.12	Ecgonina e seus sais	2			2	TEC	
2939.91.19	Outros	2			2	TEC	
2939.91.20	Levometanfetamina, seus sais, ésteres e outros derivados	2			2	TEC	
2939.91.30	Metanfetamina, seus sais, ésteres e outros derivados	2			2	TEC	
2939.91.40	Racemato de metanfetamina, seus sais, ésteres e outros derivados	2			2	TEC	
2939.99.11	Brometo de N-butilescopolamônio	2			2	TEC	
2939.99.19	Outros	2			2	TEC	
2939.99.20	Teobromina e seus derivados; sais destes produtos	2			2	TEC	
2939.99.39	Outros	2			2	TEC	
2939.99.90	Outros	2			2	TEC	
2940.00.11	Galactose	2			2	TEC	
2940.00.19	Outros	2			2	TEC	
2940.00.23	Bromolactobionato de cálcio	2			2	TEC	
2940.00.29	Outros	2			2	TEC	
2940.00.92	Frutose-1,6-difosfato de cálcio ou de sódio	2			2	TEC	
2940.00.94	Lactogluconato de cálcio	2			2	TEC	
2940.00.99	Outros	2			2	TEC	
2941.10.10	Ampicilina e seus sais	2			2	TEC	
2941.10.20	Amoxicilina e seus sais	2			2	TEC	
2941.10.31	Penicilina V potássica	2			2	TEC	
2941.10.39	Outros	2			2	TEC	
2941.10.49	Outros	2			2	TEC	
2941.10.90	Outros	2			2	TEC	
2941.20.10	Sulfatos	2			2	TEC	
2941.20.90	Outros	2			2	TEC	
2941.30.10	Cloridrato de tetraciclina	2			2	TEC	
2941.30.20	Oxitetraciclina	2			2	TEC	
2941.30.31	Minociclina	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2941.30.32	Sais	2			2	TEC	
2941.30.90	Outros	2			2	TEC	
2941.40.11	Cloranfenicol, seu palmitato, seu succinato e seu hemissuccinato	2			2	TEC	
2941.40.19	Outros	2			2	TEC	
2941.40.20	Tianfenicol e seus ésteres	2			2	TEC	
2941.40.90	Outros	2			2	TEC	
2941.50.10	Claritromicina	2			2	TEC	
2941.50.90	Outros	2			2	TEC	
2941.90.11	Rifamicina S	2			2	TEC	
2941.90.12	Rifampicina (rifamicina AMP)	2			2	TEC	
2941.90.13	Rifamicina SV sódica	2			2	TEC	
2941.90.19	Outros	2			2	TEC	
2941.90.21	Cloridrato de lincomicina	2			2	TEC	
2941.90.22	Fosfato de clindamicina	2			2	TEC	
2941.90.29	Outros	2			2	TEC	
2941.90.31	Ceftriaxona e seus sais	2			2	TEC	
2941.90.32	Cefoperazona e seus sais, cefazolina sódica	2			2	TEC	
2941.90.34	Cefadroxil e seus sais	2			2	TEC	
2941.90.35	Cefotaxima sódica	2			2	TEC	
2941.90.36	Cefoxitina e seus sais	2			2	TEC	
2941.90.37	Cefalosporina C	2			2	TEC	
2941.90.39	Outros	2			2	TEC	
2941.90.41	Sulfato de neomicina	2			2	TEC	
2941.90.42	Embonato de gentamicina (pamoato de gentamicina)	2			2	TEC	
2941.90.49	Outros	2			2	TEC	
2941.90.51	Embonato de espiramicina (pamoato de espiramicina)	2			2	TEC	
2941.90.59	Outros	2			2	TEC	
2941.90.61	Nistatina e seus sais	2			2	TEC	
2941.90.62	Anfotericina B e seus sais	2			2	TEC	
2941.90.69	Outros	2			2	TEC	
2941.90.71	Monensina sódica	2			2	TEC	
2941.90.72	Narasina	2			2	TEC	
2941.90.73	Avilamicinas	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
2941.90.79	Outros	2			2	TEC	
2941.90.81	Polimixinas e seus sais	2			2	TEC	
2941.90.82	Sulfato de colistina	2			2	TEC	
2941.90.83	Virginiamicinas e seus sais	2			2	TEC	
2941.90.89	Outros	2			2	TEC	
2941.90.91	Griseofulvina e seus sais	2			2	TEC	
2941.90.92	Fumarato de tiamulina	2			2	TEC	Incluído pela Resolução nº 6, de 28/01/2015 (DOU de 30/01/2015)
2941.90.99	Outros	2			2	TEC	
2942.00.00	Outros compostos orgânicos.	2			2	TEC	
3001.90.20	Pedaços de pericárdio de origem bovina ou suína	2			2	TEC	
3001.90.90	Outros	2			2	TEC	
3002.10.19	Outros	2			2	TEC	
3002.10.22	Imunoglobulina anti-Rh	2			2	TEC	
3002.10.23	Outras imunoglobulinas séricas	2			2	TEC	
3002.10.24	Concentrado de fator VIII	2			2	TEC	
3002.10.25	Soroalbumina, em forma de gel, para preparação de reagentes de diagnóstico	2			2	TEC	
3002.10.26	Anticorpos monoclonais em solução tampão, contendo albumina bovina	2			2	TEC	
3002.10.29	Outros	2			2	TEC	
3002.10.29 Ex	Ex 001 - Golimumabe	2			0	Letec	Incluído pela Resolução nº 37, de 29/05/2013 (DOU de 31/05/2013)
3002.10.29 Ex	Ex 002 – Certolizumabe Pegol	2			0	Letec	Incluído pela Resolução nº 37, de 29/05/2013 (DOU de 31/05/2013)
3002.10.29 Ex	Ex 003 - Abatacepte	2			0	Letec	Incluído pela Resolução nº 37, de 29/05/2013 (DOU de 31/05/2013)
3002.10.31	Soroalbumina, exceto a humana	2			2	TEC	
3002.10.32	Plasmina (fibrinolisina)	0			0	TEC	
3002.10.33	Uroquinase	0			0	TEC	
3002.10.35 Ex	Ex 001- Imunoglobulina humana		0		0	Letec	
3002.10.36	Interferon beta; peg interferon alfa-2-a	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
3002.10.38	Bevacizumab (DCI); daclizumab (DCI); etanercept (DCI); gemtuzumab (DCI)-ozogamicin(DCI); oprelvekin (DCI); rituximab (DCI); trastuzumab (DCI)	0			0	TEC	
3002.10.39	Outros	2	0		0 ou 2	TEC e Letec	
3002.10.39 Ex	Ex 019 - Concentrado de Fator VIII	2	0		0	Letec	Incluído pela Resolução nº 37, de 29/05/2013 (DOU de 31/05/2013), com vigência até 31/12/2013.
3002.10.39 Ex	Ex 026 - Palivizumabe	2	0		0	Letec	Incluído pela Resolução nº 37, de 29/05/2013 (DOU de 31/05/2013)
3002.10.39 Ex	Ex 027 – Anticorpo monoclonal antiMX35	2	0		0	Letec	Incluído pela Resolução nº 62, de 02/08/2013 (DOU de 05/08/2013)
3002.10.39 Ex	Ex 028 - Concentrado de Fator VIII da coagulação recombinante	2	0		0	Letec	Incluído pela Resolução nº 102, de 03/12/2013 (DOU de 05/12/2013)
3002.10.39 Ex	Ex 029 - Concentrado de Fator IX	2	0		0	Letec	Incluído pela Resolução nº 102, de 03/12/2013 (DOU de 05/12/2013)
3002.10.39 Ex	Ex 030 - Concentrado de Fator de von Willebrand de alta pureza	2	0		0	Letec	Incluído pela Resolução nº 102, de 03/12/2013 (DOU de 05/12/2013)
3002.10.39 Ex	Ex 031 – Concentrado de Fator VIII	2	0		0	Letec	Incluído pela Resolução nº 102, de 03/12/2013 (DOU de 05/12/2013) Vigente a partir de 1º de janeiro de 2014
3002.20.11	Contra a gripe	2			2	TEC	
3002.20.12	Contra a poliomielite	2			2	TEC	
3002.20.13	Contra a hepatite B	2			2	TEC	
3002.20.14	Contra o sarampo	2			2	TEC	
3002.20.15	Contra a meningite	2			2	TEC	
3002.20.16	Contra a rubéola, sarampo e caxumba (tríplice)	2			2	TEC	
3002.20.18	Anticatarral e antiapiogênico	2			2	TEC	
3002.20.19	Outras	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
3002.20.21	Contra a gripe	2			2	TEC	
3002.20.22	Contra a poliomielite	2			2	TEC	
3002.20.23	Contra a hepatite B	2			2	TEC	
3002.20.24	Contra o sarampo	2			2	TEC	
3002.20.25	Contra a meningite	2			2	TEC	
3002.20.26	Contra a rubéola, sarampo e caxumba (tríplice)	2			2	TEC	
3002.20.27	Outras tríplices	2			2	TEC	
3002.20.29	Outras	2			2	TEC	
3002.20.29	Ex 001 – Vacina contra o Papilomavírus Humano 6, 11, 16, 18 (recombinante), apresentada em doses ou acondicionada para venda a retalho	2	0		0	Letec	Incluído pela Resolução nº 17, de 31/03/2015 (DOU de 01/04/2015). Excluído da Letec pela Resolução nº 97, de 26 de outubro de 2015 (DOU de 27/10/2015). Permanece na Lessin, pois a TEC é de 2%.
3002.30.90	Outras	2			2	TEC	
3002.90.92 Ex	Ex 001 - Toxina tipo A de clostridium botulinum		0		0	Letec	
3003.20.62	Daunorubicina	0			0	TEC	
3003.20.63	Idarubicina; pirarubicina	0			0	TEC	
3003.20.72	Actinomicinas	0			0	TEC	
3003.20.73	Ciclosporina A	0			0	TEC	
3003.20.91	Mitomicina	0			0	TEC	
3003.20.93	Bleomicinas ou seus sais	0			0	TEC	
3003.20.94	Imipenem	0			0	TEC	
3003.20.95	Anfotericina B em lipossomas	0			0	TEC	
3003.39.11	Somatotropina	0			0	TEC	
3003.39.16	Somatostatina ou seus sais	0			0	TEC	
3003.39.17	Buserelina ou seu acetato	0			0	TEC	
3003.39.18	Triptorelina ou seus sais	0			0	TEC	
3003.39.19	Leuprolida ou seu acetato	0			0	TEC	
3003.39.21	LH-RH (gonadorelina)	0			0	TEC	
3003.39.24	Timosinas	0			0	TEC	
3003.39.25	Octreotida	0			0	TEC	
3003.39.26	Goserelina ou seu acetato	0			0	TEC	
3003.39.27	Nafarelina ou seu acetato	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
3003.39.36	Acetato de megestrol; formestano; fulvestranto	0			0	TEC	
3003.39.91	Sal sódico ou éster metílico do ácido 9,11,15-triidroxi-16-(3-clorofenoxi)prosta-5,13-dien-1-óico (derivado da prostaglandina F ₂ alfa)	0			0	TEC	
3003.39.95	Exemestano	0			0	TEC	
3003.40.10	Vimblastina; vincristina; derivados destes produtos; topotecan ou seu cloridrato	0			0	TEC	
3003.40.50	Granisetron; tropisetrona ou seu cloridrato	0			0	TEC	
3003.90.17	Ácido retinóico (tretinoína)	0			0	TEC	
3003.90.21	Estreptoquinase	0			0	TEC	
3003.90.22	L-Asparaginase	0			0	TEC	
3003.90.23	Deoxirribonuclease	0			0	TEC	
3003.90.38	Etretinato; fosfestrol ou seus sais de di ou tetrassódio	0			0	TEC	
3003.90.48	Clorambucil; clormetina (DCI) ou seu cloridrato; melfalano; toremifene ou seu citrato	0			0	TEC	
3003.90.58	Aminoglutetimida; carmustina; deferoxamina (desferrioxamina B) ou seus sais, derivados destes produtos; lomustina	0			0	TEC	
3003.90.66	Ácido clodrônico ou seu sal dissódico; estreptozocina; fotemustina	0			0	TEC	
3003.90.78	Altretamina; bortezomib; dacarbazina; disoproxilfumarato de tenofovir; enfuvirtida; fluspirileno; letrozol; lopinavir; mesilato de imatinib; nelfinavir ou seu mesilato; nevirapine; pemetrexed; saquinavir; sulfato de abacavir; sulfato de atazanavir; sulfato de indinavir; temozolomida; tioguanina; tiopental sódico; trietilenotiofosforamida; trimetrexato; uracil e tegafur; verteporfin	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
3003.90.88	Amprenavir; aprepitanto; delavirdina ou seu mesilato; efavirenz; emtricitabina; etopósido; everolimus; fosamprenavir cálcico; fosfato de fludarabina; gencitabina ou seu cloridrato; raltitrexida; ritonavir; sirolimus; tacrolimus; tenipósido	0			0	TEC	
3003.90.95	Bussulfano; dexormaplatina; dietilestilbestrol ou seu dipropionato; enloplatina; iproplatina; lobaplatina; miboplatina; miltefosina; mitotano; ormaplatina; procarbazona ou seu cloridrato; propofol; sebrilatina; zeniplatina	0			0	TEC	
3004.20.62	Daunorubicina	0			0	TEC	
3004.20.63	Idarubicina; pirarubicina	0			0	TEC	
3004.20.69 Ex	Ex 001 - Contendo cloridrato de daunorubicina		0		0	Letec	
3004.20.69 Ex	Ex 002 - Contendo cloridrato de doxorubicina		0		0	Letec	
3004.20.69 Ex	Ex 003 - Contendo cloridrato de epirubicina		0		0	Letec	
3004.20.69 Ex	Ex 004 - Contendo cloridrato de idarubicina		0		0	Letec	
3004.20.72	Actinomicinas	0			0	TEC	
3004.20.73	Ciclosporina A	0			0	TEC	
3004.20.91	Mitomicina	0			0	TEC	
3004.20.93	Bleomicinas ou seus sais	0			0	TEC	
3004.20.94	Imipenem	0			0	TEC	
3004.20.95	Anfotericina B em lipossomas	0			0	TEC	
3004.39.11	Somatotropina	0			0	TEC	
3004.39.16	Somatostatina ou seus sais	0			0	TEC	
3004.39.17	Buserelina ou seu acetato	0			0	TEC	
3004.39.18	Triptorelina ou seus sais	0			0	TEC	
3004.39.19	Leuprolida ou seu acetato	0			0	TEC	
3004.39.21	LH-RH (gonadorelina)	0			0	TEC	
3004.39.24	Timosinas	0			0	TEC	
3004.39.26	Octreotida	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
3004.39.27	Goserelina ou seu acetato	0			0	TEC	
3004.39.28	Nafarelina ou seu acetato	0			0	TEC	
3004.39.29 Ex	Ex 001 - Contendo acetato de lanreotida		0		0	Letec	
3004.39.29 Ex	Ex 002 - Contendo acetato de desmopressina		0		0	Letec	
3004.39.29 Ex	Ex 006 - Contendo acetato de teriparatida		0		0	Letec	
3004.39.29 Ex	Ex 007 - Contendo teriparatida		0		0	Letec	
3004.39.29 Ex	Ex 008 - Contendo cetuximabe		0		0	Letec	
3004.39.29 Ex	Ex 009 - Contendo acetato de octreotida		0		0	Letec	
3004.39.36	Acetato de megestrol; formestano; fulvestranto	0			0	TEC	
3004.39.91	Sal sódico ou éster metílico do ácido 9,11,15-triidroxi-16-(3-clorofenoxi)prosta-5,13-dien-1-óico (derivado da prostaglandina F ₂ alfa)	0			0	TEC	
3004.39.94	Exemestano	0			0	TEC	
3004.40.10	Vimblastina; vincristina; derivados destes produtos; topotecan ou seu cloridrato	0			0	TEC	
3004.40.50	Granisetron; tropisetrona ou seu cloridrato	0			0	TEC	
3004.50.60	Ácido retinóico (tretinoína)	0			0	TEC	
3004.50.90 Ex	Ex 001 - Contendo alfacalcidol		0		0	Letec	
3004.50.90 Ex	Ex 003 - Contendo calcitriol		0		0	Letec	
3004.90.11	Estreptoquinase	0			0	TEC	
3004.90.12	L-Asparaginase	0			0	TEC	
3004.90.13	Deoxirribonuclease	0			0	TEC	
3004.90.27	Nitroglicerina, destinada a ser administrada por via percutânea	2			2	TEC	
3004.90.28	Etretinato; fosfestrol ou seus sais de di ou tetrassódio	0			0	TEC	
3004.90.29 Ex	Ex 001 - Contendo pravastatina sódica		0		0	Letec	
3004.90.29 Ex	Ex 002 - Contendo acitretina		0		0	Letec	
3004.90.38	Clorambucil; clormetina (DCI) ou seu cloridrato; melfalano; toremifene ou seu citrato	0			0	TEC	
3004.90.39 Ex	Ex 003 - Contendo trientina		0		0	Letec	
3004.90.39 Ex	Ex 005 - Contendo acetato de glatiramer		0		0	Letec	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
3004.90.39 Ex	Ex 007 - Contendo vigabatrina		0		0	Letec	
3004.90.39 Ex	Ex 008 - Contendo xinafoato de salmeterol		0		0	Letec	
3004.90.39 Ex	Ex 009 - Contendo bromidrato de galantamina		0		0	Letec	
3004.90.39 Ex	Ex 010 - Contendo lumiracoxib		0		0	Letec	
3004.90.48	Aminoglutetimida; carmustina; deferoxamina (desferrioxamina B) ou seus sais, derivados destes produtos; lomustina	0			0	TEC	
3004.90.58	Ácido clodrônico ou seu sal dissódico; estreptozocina; fotemustina	0			0	TEC	
3004.90.59 Ex	Ex 002 - Contendo micofenolato de sódio		0		0	Letec	
3004.90.68	Altretamina; bortezomib; dacarbazina; disoproxilfumarato de tenofovir; enfuvirtida; fluspirileno; letrozol; lopinavir; mesilato de imatinib; nelfinavir ou seu mesilato; nevirapine; pemetrexed; saquinavir; sulfato de abacavir; sulfato de atazanavir; sulfato de indinavir; temozolomida; tioguanina; tiopental sódico; trietilenotiofosforamida; trimetrexato; uracil e tegafur; verteporfin	0			0	TEC	
3004.90.69 Ex	Ex 001 - Contendo abacavir		0		0	Letec	
3004.90.69 Ex	Ex 003 - Contendo nilutamida		0		0	Letec	
3004.90.69 Ex	Ex 005 - Contendo cloridrato de biperideno		0		0	Letec	
3004.90.69 Ex	Ex 006 - Contendo cloridrato de donepezila		0		0	Letec	
3004.90.69 Ex	Ex 007 - Contendo cloridrato de triexifenidil		0		0	Letec	
3004.90.69 Ex	Ex 008 - Contendo sulfato de hidroxicloroquina		0		0	Letec	
3004.90.69 Ex	Ex 009 - Contendo cloridrato de ziprasidona		0		0	Letec	
3004.90.69 Ex	Ex 010 - Contendo cloridrato dexrazoxano		0		0	Letec	
3004.90.69 Ex	Ex 012 - Contendo fluoruracila		0		0	Letec	
3004.90.69 Ex	Ex 013 - Contendo risperidona		0		0	Letec	
3004.90.69 Ex	Ex 015 - Contendo lamotrigina		0		0	Letec	
3004.90.69 Ex	Ex 017 - Contendo clozapina		0		0	Letec	
3004.90.69 Ex	Ex 019 - Contendo anastrozol		0		0	Letec	
3004.90.69 Ex	Ex 021 - Contendo temozolomida		0		0	Letec	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
3004.90.69 Ex	Ex 027 - Contendo aripiprazol		0		0	Letec	
3004.90.69 Ex	Ex 028 - Contendo deferiprona		0		0	Letec	
3004.90.69 Ex	Ex 030 - Contendo ácido zoledrônico		0		0	Letec	
3004.90.69 Ex	Ex 031 - Contendo voriconazol		0		0	Letec	
3004.90.69 Ex	Ex 033 - Contendo deferasirox		0		0	Letec	
3004.90.69 Ex	Ex 034 - Contendo oxcarbazepina		0		0	Letec	
3004.90.69 Ex	Ex 035 - Contendo fosfato de oseltamivir		0		0	Letec	
3004.90.69 Ex	Ex 036 - Contendo telaprevir		0		0	Letec	Incluído pela Resolução nº 37, de 29/05/2013 (DOU de 31/05/2013)
3004.90.78	Amprenavir; aprepitanto; delavirdina ou seu mesilato; efavirenz; emtricitabina; etopósido; everolimus; fosamprenavir cálcico; fosfato de fludarabina; gencitabina ou seu cloridrato; raltitrexida; ritonavir; sirolimus; tacrolimus; tenipósido	0	2		0 ou 2	TEC e Letec	Excluído pela Resolução nº 6, de 18/02/2014 (DOU de 19/02/2014)
3004.90.78 Ex	Ex 001 - Amprenavir; aprepitanto; delavirdina ou seu mesilato; efavirenz; emtricitabina; etopósido; everolimus; fosamprenavir cálcico; fosfato de fludarabina; gencitabina ou seu cloridrato; raltitrexida; sirolimus; tenipósido	0	0		0	Letec	Incluído pela Resolução nº 6, de 18/02/2014 (DOU de 19/02/2014)
3004.90.79 Ex	Ex 019 - Contendo cloridrato de duloxetine		0		0	Letec	
3004.90.79 Ex	Ex 021 - Contendo adefovir		0		0	Letec	
3004.90.79 Ex	Ex 022 - Contendo entecavir		0		0	Letec	
3004.90.79 Ex	Ex 023 - Contendo boceprevir		0		0	Letec	Incluído pela Resolução nº 37, de 29/05/2013 (DOU de 31/05/2013)
3004.90.95	Bussulfano; dexormaplatina; dietilestilbestrol ou seu dipropionato; enloplatina; iproplatina; lobaplatina; miboplatina; miltefosina; mitotano; ormaplatina; procarbazona ou seu cloridrato; propofol; sebraplatina; zeniplatina	0			0	TEC	
3004.90.99 Ex	Ex 001 - Kit de diálise peritoneal		0		0	Letec	
3004.90.99 Ex	Ex 007 - Contendo nedaplatina		0		0	Letec	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
3004.90.99 Ex	Ex 011 - Contendo lapachol		0		0	Letec	
3004.90.99 Ex	Ex 012 - Contendo tolcapone		0		0	Letec	
3004.90.99 Ex	Ex 014 - Contendo cloridrato de benserazida		0		0	Letec	
3004.90.99 Ex	Ex 016 - Contendo hidroxycarbamida		0		0	Letec	
3004.90.99 Ex	Ex 017 - Contendo hidroxiuréia		0		0	Letec	
3004.90.99 Ex	Ex 020 - Contendo hidróxido de ferro endovenoso		0		0	Letec	
3005.10.40	Curativos (pensos) com obturador próprios para colostomia (cones obturadores)	2			2	TEC	
3005.10.50	Curativos (pensos) com fecho de correr próprios para fechar ferimentos	2			2	TEC	
3005.10.90 Ex	Ex 001 - Placas de barreiras com resinas-sintéticas protetoras de pele com ou sem flange		0		0	Letec	Excluído pela Resolução nº 51, de 26/05/2015 (DOU de 27/05/2015)
3005.90.11	De ácido poliglicólico	2			2	TEC	
3005.90.12	De copolímeros de ácido glicólico e ácido láctico	2			2	TEC	
3006.10.10	Materiais para suturas cirúrgicas, de polidioxanona	2			2	TEC	
3006.10.20	Materiais para suturas cirúrgicas, de aço inoxidável	2			2	TEC	
3006.30.11	À base de ioexol	2			2	TEC	
3006.30.12	À base de iocarmato de dimeglumina ou de gadoterato de meglumina	2			2	TEC	
3006.30.13	À base de iopamidol	2			2	TEC	
3006.30.15	À base de dióxido de zircônio e sulfato de gentamicina	2			2	TEC	
3006.30.16	À base de diatrizoato de sódio ou de meglumina	2			2	TEC	
3006.30.17	À base de ioversol ou de iopromida	2			2	TEC	
3006.30.18	À base de iotalamato de sódio, de iotalamato de meglumina ou de suas misturas	2			2	TEC	
3006.30.21	À base de somatoliberina	2			2	TEC	
3006.30.29	Outros	12	0		0	Letec	
3006.40.12	Outros produtos para obturação dentária	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
3006.40.20	Cimentos para reconstituição óssea	2			2	TEC	
3102.10.10	Com teor de nitrogênio (azoto) superior a 45 %, em peso, calculado sobre o produto anidro no estado seco.	6	0		0	Letec	
3102.21.00	--Sulfato de amônio	4	0		0	Letec	
3102.29.10	Sulfonitrato de amônio	0			0	TEC	
3102.29.90	Outros	0			0	TEC	
3102.30.00	- Nitrato de amônio, mesmo em solução aquosa	0			0	TEC	
3102.40.00	- Misturas de nitrato de amônio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante	0			0	TEC	
3102.50.11	Com teor de nitrogênio (azoto) não superior a 16,3 %, em peso	0			0	TEC	
3102.50.19	Outro	0			0	TEC	
3102.50.90	Outro	0			0	TEC	
3102.60.00	- Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amônio	0			0	TEC	
3102.90.00	- Outros, incluindo as misturas não mencionadas nas subposições precedentes	0			0	TEC	
3103.10.10	Com teor de pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) não superior a 22%, em peso	6	0		0	Letec	
3103.10.30	Com teor de pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) superior a 45%, em peso	6	0		0	Letec	
3103.90.11	Com teor de pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) não superior a 46 %, em peso	0			0	TEC	
3103.90.19	Outros	0			0	TEC	
3103.90.90	Outros	0			0	TEC	
3104.20.10	Com teor de óxido de potássio (K ₂ O) não superior a 60 %, em peso	0			0	TEC	
3104.20.90	Outros	0			0	TEC	
3104.30.10	Com teor de óxido de potássio (K ₂ O) não superior a 52 %, em peso	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
3104.30.90	Outros	0			0	TEC	
3104.90.90	Outros	0			0	TEC	
3105.20.00	- Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os três elementos fertilizantes: nitrogênio azoto), fósforo e potássio	6	0		0	Letec	
3105.30.10	Com teor de arsênio superior ou igual a 6mg/kg	6	0		0	Letec	
3105.30.90	Outros	6	0		0	Letec	Incluído pela Resolução nº 86 de 18/09/2014 (DOU de 19/09/2014)
3105.40.00	-Diidrogeno-ortofosfato de amônio (fosfato monoamônico ou monoamoniaca), mesmo misturado com hidrogeno-ortofosfato de diamônio (fosfato diamônico ou diamoniaca)	6	0		0	Letec	
3105.51.00	-- Que contenham nitratos e fosfatos	4	0		0	Letec	
3105.59.00	--Outros	4	0		0	Letec	
3105.90.11	Com teor de nitrogênio (azoto) não superior a 15 %, em peso, e de óxido de potássio (K ₂ O) não superior a 15 %, em peso	0			0	TEC	
3105.90.19	Outros	0			0	TEC	
3201.90.11	De gambir	2			2	TEC	
3202.90.12	À base de sais de titânio	2			2	TEC	
3202.90.13	À base de sais de zircônio	2			2	TEC	
3203.00.11	Hemateína	2			2	TEC	
3203.00.12	Fisetina	2			2	TEC	
3203.00.13	Morina	2			2	TEC	
3204.15.20	Dibenzantrona	2			2	TEC	
3204.15.30	12,12-Dimetoxidibenzantrona	2			2	TEC	
3204.19.11	Carotenóides	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
3204.19.12	Preparações contendo beta-caroteno, ésteres metílico ou etílico do ácido 8'-apo-beta-carotenólico ou cantaxantina, com óleos ou gorduras vegetais, amido, gelatina, sacarose ou dextrina, próprias para colorir alimentos	2			2	TEC	
3206.19.10	Pigmento constituído por mica revestida com película de dióxido de titânio	2			2	TEC	
3206.41.00	-- Ultramar e suas preparações	2			2	TEC	
3206.42.10	Litopônio	2			2	TEC	
3206.50.11	Halofosfatos de cálcio ou de estrôncio	2			2	TEC	
3206.50.21	Halofosfatos de cálcio ou de estrôncio	2			2	TEC	
3206.50.29	Outros	2			2	TEC	
3207.20.91	Com um teor, em peso, de prata superior ou igual a 25 % ou de bismuto superior ou igual a 40 %, dos tipos utilizados na fabricação de circuitos impressos	2			2	TEC	
3208.20.11	À base de polímeros acrílicos, apresentadas em sortidos definidos na Nota 3 da Seção VI, dos tipos utilizados para a fabricação de circuitos impressos	2			2	TEC	
3301.25.20	De <i>mentha spearmint</i> (<i>Mentha viridis</i> L.)	2			2	TEC	
3301.25.90	Outros	2			2	TEC	
3301.29.12	De cedro	2			2	TEC	
3301.29.21	De alfazema ou lavanda	2			2	TEC	
3301.29.90	Outros	2			2	TEC	
3301.30.00	- Resinóides	2			2	TEC	
3402.11.10	Dibutilnaftalenossulfato de sódio	2			2	TEC	
3402.11.20	N-Metil-N-oleiltaurato de sódio	2			2	TEC	
3402.11.30	Alquilsulfonato de sódio, secundário	2			2	TEC	
3402.12.10	Acetato de oleilamina	2			2	TEC	
3402.90.21	Soluções ou emulsões hidroalcoólicas de (1-perfluoralquil-2-acetoxi)propil-betaína	2			2	TEC	
3402.90.22	À base de nonanoiloxibenzenossulfonato de sódio	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
3402.90.23	Soluções ou emulsões hidroalcoólicas de sulfonatos de perfluoralquiltrimetilamônio e de perfluoralquilacrilamida	2			2	TEC	
3404.90.14	De dímero de alquilceteno com dois grupos alternados n-álquila de C ₁₂ , C ₁₄ e C ₁₆ , em grânulos	2			2	TEC	
3404.90.21	À base de vaselina e álcoois de lanolina (eucerina anidra)	2			2	TEC	
3502.90.10	Soroalbumina	2			2	TEC	
3503.00.11	De osseína, com grau de pureza superior ou igual a 99,98 %, em peso	2			2	TEC	
3504.00.30	Proteínas de batata em pó, com teor de proteínas superior ou igual a 80 %, em peso, em base seca	2			2	TEC	
3507.90.22	Bromelina	2			2	TEC	
3507.90.31	Lisozima e seu cloridrato	2			2	TEC	
3507.90.32	L-Asparaginase	2			2	TEC	
3507.90.42	À base de transglutaminase	2			2	TEC	
3701.10.21	Próprios para uso odontológico	2			2	TEC	
3701.20.10	Para fotografia a cores (policromo)	2			2	TEC	
3701.20.20	Para fotografia monocromática	2			2	TEC	
3701.30.10	Para fotografia a cores (policromo)	2			2	TEC	
3701.30.22	De poliéster	2			2	TEC	
3701.91.00	-- Para fotografia a cores (policromo)	2			2	TEC	
3702.31.00	-- Para fotografia a cores (policromo)	2			2	TEC	
3702.32.00	-- Outros, que contenham uma emulsão de halogenetos de prata	2			2	TEC	
3702.41.00	-- De largura superior a 610 mm e comprimento superior a 200 m, para fotografia a cores (policromo)	2			2	TEC	
3702.42.90	Outros	2			2	TEC	
3702.43.90	Outros	2			2	TEC	
3702.44.10	Para fotografia a cores (policromo)	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
3702.44.22	Fotopolimerizáveis, sensibilizadas à base de compostos acrílicos, dos tipos utilizados para a fabricação de circuitos impressos	2			2	TEC	
3702.52.00	-- De largura não superior a 16 mm	2			2	TEC	
3702.53.00	-- De largura superior a 16 mm, mas não superior a 35 mm, e comprimento não superior a 30 m, para diapositivos	2			2	TEC	
3702.54.11	Em bobinas (<i>filmpacks</i>)	2			2	TEC	
3702.54.91	Em bobinas (<i>filmpacks</i>)	2			2	TEC	
3702.56.00	-- De largura superior a 35 mm	2			2	TEC	
3702.96.00	-- De largura não superior a 35 mm e comprimento não superior a 30 m	2			2	TEC	
3702.97.00	-- De largura não superior a 35 mm e comprimento superior a 30 m	2			2	TEC	
3703.20.00	- Outros, para fotografia a cores (policromo)	2			2	TEC	
3705.90.10	Fotomáscaras sobre vidro plano, positivas, próprias para gravação em pastilhas de silício (<i>chips</i>) para fabricação de microestruturas eletrônicas	0			0	TEC	
3707.90.30	Compostos diazóticos fotossensíveis para preparação de emulsões	2			2	TEC	
3801.10.00	- Grafita artificial	2			2	TEC	
3801.30.10	Pasta carbonada para eletrodos	2			2	TEC	
3801.30.90	Outras	2			2	TEC	
3802.90.30	Atapulgita	2			2	TEC	
3802.90.50	Bauxita	2			2	TEC	
3808.91.91 Ex	Ex 001 - À base de <i>Bacillus thuringiensis</i> , var. <i>Kustaki</i>		0		0	Letec	
3808.91.91 Ex	Ex 002 - À base de <i>Bacillus thuringiensis</i> , var. <i>Aizawai</i>		0		0	Letec	
3808.91.99	Outros	8	0		0	Letec	
3808.92.99	Outros	8	0		0	Letec	
3808.93.29	Outros	8	0		0	Letec	Incluído pela Resolução nº 60, de 31/07/2014 (DOU de 01/08/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
3808.93.29 Ex	Ex 001 – Qualquer herbicida classificado no código 3808.93.29, exceto à base de Hexazinona		0		0	Letec	Excluído pela Resolução nº 60, de 31/07/2014 (DOU de 01/08/2014)
3811.11.00	-- À base de compostos de chumbo	2			2	TEC	
3811.19.00	-- Outras	2			2	TEC	
3811.21.90	Outros	2			2	TEC	
3811.90.90	Outros	2			2	TEC	
3812.30.19	Outros	2			2	TEC	
3815.11.00	-- Tendo como substância ativa o níquel ou um composto de níquel	2			2	TEC	
3815.12.90	Outros	2			2	TEC	
3815.19.00	-- Outros	2			2	TEC	
3815.90.91	Tendo como substância ativa o isoprenilalumínio (IPRA)	2			2	TEC	
3816.00.12	À base de silimanita	2			2	TEC	
3816.00.21	Que contenham grafita e 50 % ou mais, em peso, de coríndon	2			2	TEC	
3818.00.10	De silício	2			2	TEC	
3818.00.90	Outros	2			2	TEC	
3821.00.00	Meios de cultura preparados para o desenvolvimento e a manutenção de microrganismos (incluindo os vírus e os organismos similares) ou de células vegetais, humanas ou animais.	14	0		0	Letec	
3822.00.10	Reagentes para determinação de componentes do sangue ou da urina, sobre suporte de papel, em rolos, sem suporte adicional hidrófobo, impróprios para uso direto	2			2	TEC	
3822.00.90	Outros	14	0		0	Letec	
3823.13.00	-- Ácidos graxos do <i>tall oil</i>	2			2	TEC	
3823.19.00	-- Outros	2			2	TEC	Excluído pela Resolução nº 54, de 04/07/2014 (DOU de 08/07/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
3823.19.00 Ex	Ex 001 – Qualquer produto classificado no código NCM 3823.19.00, exceto ácido ricinoleico	2	2		2	Letec	Incluído pela Resolução nº 54, de 04/07/2014 (DOU de 08/07/2014)
3823.70.30	Outras misturas de álcoois primários alifáticos	2			2	TEC	
3823.70.90	Outros	2			2	TEC	
3824.71.10	Que contenham triclorotrifluoroetanos	2			2	TEC	
3824.74.10	Que contenham clorodifluormetano e pentafluoretano	2			2	TEC	
3824.74.20	Que contenham clorodifluormetano e clorotetrafluoretano	2			2	TEC	
3824.78.10	Que contenham tetrafluoretano e pentafluoretano	2			2	TEC	
3824.90.12	Com teor de cianocobalamina inferior ou igual a 55 %, em peso	2			2	TEC	
3824.90.13	Da fabricação da primicina amônica	2			2	TEC	
3824.90.14	Senduramicina sódica, da fabricação da senduramicina	2			2	TEC	
3824.90.15	Maduramicina amônica, em solução alcoólica, da fabricação da maduramicina	2			2	TEC	
3824.90.21	Ácidos graxos dimerizados; preparações contendo ácidos graxos dimerizados	2			2	TEC	
3824.90.22	Preparações contendo estearoilbenzoilmetano e palmitoilbenzoilmetano; preparações contendo caprilato e caprato de propilenoglicol	2			2	TEC	
3824.90.24	Ésteres de álcoois graxos de C ₁₂ a C ₂₀ do ácido metacrílico e suas misturas; ésteres de ácidos monocarboxílicos de C ₁₀ ramificados com glicerol	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
3824.90.25	Misturas de ésteres dimetílicos dos ácidos adípico, glutárico e succínico; misturas de ácidos dibásicos de C ₁₁ e C ₁₂ ; ácidos naftênicos, seus sais insolúveis em água e seus ésteres	2			2	TEC	
3824.90.33	Que contenham polietilenoaminas e dietilenotriaminas, próprias para a coagulação do látex	2			2	TEC	
3824.90.36	Reticulantes para silicones	2			2	TEC	
3824.90.43	À base de trimetil-3,9-dietildecano	2			2	TEC	
3824.90.51	Antiespumantes contendo fosfato de tributila em solução de álcool isopropílico	2			2	TEC	
3824.90.54	Retardante de chama contendo misturas de trifenilfosfatos isopropilados	2			2	TEC	
3824.90.73	Preparações à base de carbeto de tungstênio (volfrâmio) com níquel como aglomerante; brometo de hidrogênio em solução	2			2	TEC	
3824.90.74	Preparações à base de hidróxido de níquel ou de cádmio, de óxido de cádmio ou de óxido ferroso férrico, próprios para a fabricação de acumuladores alcalinos	2			2	TEC	
3824.90.75	Preparações utilizadas na elaboração de meios de cultura; trocadores de íons para o tratamento de águas; preparações à base de zeólitas artificiais	2			2	TEC	
3824.90.76	Compostos absorventes à base de metais para aperfeiçoar o vácuo nos tubos ou válvulas elétricas	2			2	TEC	
3824.90.77	Adubos (fertilizantes) foliares contendo zinco ou manganês	0			0	TEC	
3824.90.78	Preparações à base de óxido de alumínio e óxido de zircônio, com um conteúdo de óxido de zircônio superior ou igual a 20 %, em peso	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
3824.90.82	Halquinol; tetraclorohidroxiglicina de alumínio e zircônio	2			2	TEC	
3824.90.83	Triisocianato de tiofosfato de fenila ou de trifenilmetano, em solução de cloreto de metileno ou de acetato de etila; preparações à base de tetraacetiletilenodiamina (TAED), em grânulos	2			2	TEC	
3901.20.11	Vulcanizado, de densidade superior a 1,3	2			2	TEC	
3901.20.21	Vulcanizado, de densidade superior a 1,3	2			2	TEC	
3901.90.30	Polietileno clorossulfonado	2			2	TEC	
3901.90.40	Polietileno clorado	2			2	TEC	
3901.90.50	Copolímeros de etileno - ácido metacrílico, com um conteúdo de etileno superior ou igual a 60 %, em peso	2			2	TEC	
3903.20.00	-Copolímeros de estireno-acrilonitrila (SAN)	14	2		2	Letec	
3903.30.20	Sem carga	14	2		2	Letec	
3903.90.20	Copolímeros de acrilonitrilo-estireno-acrilato de butilo (ASA)	2			2	TEC	
3904.50.10	Copolímeros de cloreto de vinilideno, sem emulsionante nem plastificante	2			2	TEC	
3904.50.90	Outros	2			2	TEC	
3904.61.10	Nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo	2			2	TEC	
3904.61.90	Outros	2			14*	TEC	A alíquota vigente encontra-se acima de 2% porque o bem respectivo foi objeto de elevação temporária conforme a Decisão do Conselho Mercado Comum nº 39, de 2011. Neste caso, leva-se em consideração apenas a alíquota prevista na Tarifa Externa Comum, tendo em vista que a elevação tem caráter provisório.

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
3904.69.10	Copolímero de fluoreto de vinilideno e hexafluorpropileno	2			2	TEC	
3904.69.90	Outros	2			2	TEC	
3905.30.00	- Poli(álcool vinílico), mesmo que contenham grupos acetato não hidrolisados	2			2	TEC	
3905.91.90	Outros	2			2	TEC	
3905.99.10	Poli(vinilformal)	2			2	TEC	
3905.99.20	Poli(butiral de vinila)	2			2	TEC	
3905.99.90	Outros	2			2	TEC	
3906.90.22	Copolímero de metacrilato de 2-diisopropilaminoetila e metacrilato de n-decila, em suspensão de dimetilacetamida	2			2	TEC	
3906.90.43	Carboxipolimetileno, em pó	2			2	TEC	
3906.90.44	Poli(acrilato de sódio), com capacidade de absorção de uma solução aquosa de cloreto de sódio 0,9 %, em peso, superior ou igual a vinte vezes seu próprio peso	2	12		12	TEC	Excluído pela Resolução nº 109, de 11/11/2015 (DOU de 12/11/2015)
3906.90.45	Copolímero de poli(acrilato de potássio) e poli(acrilamida), com capacidade de absorção de água destilada de até quatrocentas vezes seu próprio peso	2			2	TEC	
3906.90.46	Copolímeros de acrilato de metila-etileno com um conteúdo de acrilato de metila superior ou igual a 50 %, em peso	2			2	TEC	
3906.90.47	Copolímero de acrilato de etila, acrilato de n-butila e acrilato de 2-metoxietila	2			2	TEC	
3907.10.31	Polidextrose	2			2	TEC	
3907.10.41	Polidextrose	2			2	TEC	
3907.10.42	Outros, em pó que passe através de uma peneira com abertura de malha de 0,85 mm em proporção superior a 80 %, em peso	2			2	TEC	
3907.10.49	Outros	2			2	TEC	
3907.20.12	Sem carga	2			2	TEC	
3907.20.20	Politetrametilenoeterglicol	2			2	TEC	
3907.20.41	Poli(epicloridrina)	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
3907.20.42	Copolímeros de óxido de etileno	2			2	TEC	
3907.40.10	Nas formas previstas na Nota 6 b) deste Capítulo, com transmissão de luz de comprimento de onda de 550 nm ou 800 nm, superior a 89 %, segundo Norma ASTM D 1003-00 e índice de fluidez de massa superior ou igual a 60 g/10 min e inferior ou igual a 80 g/10 min segundo Norma ASTM D 1238	2			2	TEC	
3907.99.12	Outros, nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo	2			2	TEC	
3907.99.19	Outros	2			2	TEC	
3907.99.92	Poli(epsilon caprolactona)	2			2	TEC	
3908.10.11	Poliamida-11	2			2	TEC	
3908.10.12	Poliamida-12	2			2	TEC	
3908.10.19	Outras	2			2	TEC	
3908.10.21	Poliamida-11	2			2	TEC	
3908.10.22	Poliamida-12	2			2	TEC	
3908.10.29	Outras	2			2	TEC	
3908.90.10	Copolímero de lauril-lactama	2			2	TEC	
3908.90.90	Outras	2			2	TEC	
3909.50.12	Em dispersão aquosa	2			2	TEC	
3909.50.21	Hidroxilados, com propriedades adesivas	2			2	TEC	
3910.00.11	Misturas de pré-polímeros lineares e cíclicos, obtidos por hidrólise de dimetildiclorosilano, de peso molecular médio inferior ou igual a 8.800	2			2	TEC	
3910.00.13	Copolímeros de dimetilsiloxano com compostos vinílicos, de viscosidade superior ou igual a 1.000.000 cSt	2			2	TEC	
3910.00.21	De vulcanização a quente	2			2	TEC	
3911.10.21	Resinas de petróleo, total ou parcialmente hidrogenadas, de Cor Gardner inferior a 3, segundo Norma ASTM D 1544	2			2	TEC	
3911.90.12	Polieterimidas (PEI) e seus copolímeros	2			2	TEC	
3911.90.13	Polietersulfonas (PES) e seus copolímeros	2			2	TEC	
3911.90.14	Poli(sulfeto de fenileno)	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
3911.90.22	Poli(sulfeto de fenileno)	2			2	TEC	
3911.90.23	Polietilenaminas	2			2	TEC	
3911.90.24	Polieterimidas (PEI) e seus copolímeros	2			2	TEC	
3911.90.25	Polietersulfonas (PES) e seus copolímeros	2			2	TEC	
3911.90.26	Polissulfonas	2			2	TEC	
3911.90.27	Cloreto de hexadimetrina	2			2	TEC	Incluído pela Resolução nº 101, de 29/10/2014 (DOU de 30/10/2014)
3912.11.20	Sem carga	2			2	TEC	
3912.12.00	-- Plastificados	2			2	TEC	
3912.39.10	Metil-, etil- e propilcelulose, hidroxiladas	2			2	TEC	
3912.39.20	Outras metilceluloses	2			2	TEC	
3912.39.30	Outras etilceluloses	2			2	TEC	
3912.39.90	Outros	2			2	TEC	
3912.90.10	Propionato de celulose	2			2	TEC	
3912.90.20	Acetobutanoato de celulose	2			2	TEC	
3913.10.00	- Ácido algínico, seus sais e seus ésteres	2			2	TEC	
3913.90.11	Borracha clorada ou cloridratada, nas formas previstas na Nota 6 b) deste Capítulo	2			2	TEC	
3913.90.12	Borracha clorada, noutras formas	2			2	TEC	
3913.90.19	Outros	2			2	TEC	
3913.90.20	Goma xantana	2			2	TEC	
3913.90.30	Dextrana	2			2	TEC	
3913.90.40	Proteínas endurecidas	2			2	TEC	
3913.90.90	Outros	2			2	TEC	
3914.00.11	De copolímeros de estireno-divinilbenzeno, sulfonados	2			2	TEC	
3914.00.19	Outros	2			2	TEC	
3914.00.90	Outros	2			2	TEC	
3917.10.10	De proteínas endurecidas	2			2	TEC	
3917.10.21	Fibrosas, de celulose regenerada, de diâmetro superior ou igual a 150 mm	2			2	TEC	
3917.32.21	Tubos capilares, semipermeáveis, próprios para hemodiálise ou para oxigenação sanguínea	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
3917.32.51	Tubos capilares, semipermeáveis, próprios para hemodiálise	2			2	TEC	
3917.40.10	Dos tipos utilizados em linhas de sangue para hemodiálise	0			0	TEC	
3920.10.10	De densidade superior ou igual a 0,94, espessura inferior ou igual a 19 micrômetros (mícrons), em rolos de largura inferior ou igual a 66 cm	2			2	TEC	
3920.10.91	De densidade inferior a 0,94, com óleo de parafina e carga (sílica e negro-de-carbono), apresentando nervuras paralelas entre si, com uma resistência elétrica superior ou igual a 0,030 ohms.cm ² mas inferior ou igual a 0,120 ohms.cm ² , em rolos, dos tipos utilizados para a fabricação de separadores de acumuladores elétricos	2			2	TEC	
3920.20.11	De largura inferior ou igual a 12,5 cm e espessura inferior ou igual a 10 micrômetros (mícrons), metalizadas	2			2	TEC	
3920.20.12	De largura inferior ou igual a 50 cm e espessura inferior ou igual a 25 micrômetros (mícrons), com uma ou ambas as faces rugosas de rugosidade relativa (relação entre a espessura média e a máxima) superior ou igual a 6 %, de rigidez dielétrica superior ou igual a 500 V/micrômetro (Norma ASTM D 3755-97), em rolos	2			2	TEC	
3920.62.11	De espessura inferior a 5 micrômetros (mícrons)	2			2	TEC	
3920.79.10	De fibra vulcanizada, de espessura inferior ou igual a 1 mm	2			2	TEC	
3920.99.30	De polímeros de fluoreto de vinila	2			2	TEC	
3920.99.40	De poliimida	2			2	TEC	
3920.99.50	De poli(clorotrifluoretileno)	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
3921.13.10	Com base poliéster, de células abertas, com um número de poros por decímetro linear superior ou igual a 24 e inferior ou igual a 157 (6 a 40 poros por polegada linear), com resistência à compressão 50 % (RC ₅₀ superior ou igual a 3,0 kPa e inferior ou igual a 6,0 kPa	2			2	TEC	
3921.90.12	De polietileno, com reforço de napas de fibras de polietileno paralelizadas, superpostas entre si em ângulo de 90° e impregnadas com resinas	2			2	TEC	
3921.90.20	De poli(tereftalato de etileno), com camada antiestática à base de gelatina ou de látex em ambas as faces, mesmo com halogenetos de potássio	2			2	TEC	
3926.90.30	Bolsas para uso em medicina (hemodiálise e usos semelhantes)	0			0	TEC	
3926.90.40 Ex	Ex 001 - De laboratório de análises clínicas, exceto: (1) alça descartável de capacidade de 1µl a 10µl, (2) frasco coletor de capacidade até 120 ml, com ou sem pá, (3) frasco coletor de urina 24 horas de capacidade até 3 litros, (4) kit para coleta de urina, composto por copo coletor capacidade até 120 ml, tubo capacidade até 15 ml e tampa, (5) placas de Petri com diâmetro até 150 mm, com ou sem divisão, (6) frasco porta lâminas de capacidade até 3 lâminas, (7) tubo de ensaio descartável de capacidade até 10 ml, (8) tubo com fundo cônico descartável de capacidade até 15 ml, (9) adaptador de agulha para coleta de sangue, com ou sem capa protetor, e (10) tampas para tubo de ensaio e tubo de ensaio com fundo cônico.		0		0	Letec	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
3926.90.40 Ex	Ex 002 - De pesquisas biológicas e genéticas e de bioprocessos de medicamentos e vacinas		0		0	Letec	
3926.90.40 Ex	Ex 003 - Dispositivo de barreira intravaginal para prevenção da gravidez e de doenças sexualmente transmissíveis (DST), confeccionado em poliuretano.		0		0	Letec	
3926.90.50	Acessórios dos tipos utilizados em linhas de sangue para hemodiálise, tais como: obturadores, incluindo os reguláveis (clamps), cliques e similares	0			0	TEC	
3926.90.61	De tetrafluoretileno e éter perfluorometilvinil	2			2	TEC	
3926.90.90 Ex	Ex 001 - Selos de vedação em silicone para conectores elétricos automotivos, dos tipos utilizados nos veículos das posições 8701 a 8705.				2	Res. 116/14	
3926.90.90 Ex	Ex 002 - Tapa pó / buchas plásticas atuantes na proteção dos cilindros mestres, escravos, concêntricos e tubulações de embreagem.				2	Res. 116/14	
3926.90.90 Ex	Ex 003 - Biela autoajustável de comprimento da conexão da alavanca do comando de mudança de marchas com as barras de seleção e engate, utilizado na caixa de comando.				2	Res. 116/14	
3926.90.90 Ex	Ex 004 - Conjunto de tampa plástica, composto de uma tampa ventilada, uma cúpula, um colar roscado e uma mola de aço inoxidável, resistente a pressão de até 14Bar e variações de temperatura de -40 a 93°C durante 20 ciclos de uma hora cada, resistente a quedas e rachaduras, devendo permanecer funcionais para aplicação em filtros de combustível separadores de água.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
4002.20.10	Óleo	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
4002.31.00	-- Borracha de isobuteno-isopreno (butila) (IIR)	2			2	TEC	
4002.39.00	-- Outras	2			2	TEC	
4002.41.00	-- Látex	2			2	TEC	
4002.49.00	-- Outras	2			2	TEC	
4002.60.00	- Borracha de isopreno (IR)	2			2	TEC	
4002.99.20	Borracha etileno-propileno-dieno não conjugado-propileno (EPDM-propileno)	2			2	TEC	
4002.99.30	Borracha acrilonitrila-butadieno hidrogenada	2			2	TEC	
4005.10.10	Borracha etileno-propileno-dieno não conjugado-propileno (EPDM-propileno), com sílica e plastificante, em grânulos	2			2	TEC	
4011.30.00	- Dos tipos utilizados em veículos aéreos	0			0	TEC	
4011.63.10	Radiais, para <i>dumpers</i> concebidos para serem utilizados fora de rodovias, com seção de largura superior ou igual a 940 mm (37"), para aros de diâmetro superior ou igual a 1.448 mm (57")	2			2	TEC	
4011.63.20	Outros, com seção de largura superior ou igual a 1.143 mm (45"), para aros de diâmetro superior ou igual a 1.143 mm (45")	2			2	TEC	
4011.69.10	Com seção de largura superior ou igual a 1.143 mm (45"), para aros de diâmetro superior ou igual a 1.143 mm (45")	2			2	TEC	
4011.94.10	Radiais, para <i>dumpers</i> concebidos para serem utilizados fora de rodovias, com seção de largura superior ou igual a 940 mm (37"), para aros de diâmetro superior ou igual a 1.448 mm (57")	2			2	TEC	
4011.94.20	Outros, com seção de largura superior ou igual a 1.143 mm (45"), para aros de diâmetro superior ou igual a 1.143 mm (45")	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
4011.99.10	Com seção de largura superior ou igual a 1.143 mm (45"), para aros de diâmetro superior ou igual a 1.143 mm (45")	2			2	TEC	
4014.10.00 Ex	Ex 001 - Preservativos femininos confeccionados em borracha nitrílica		0		0	Letec	Excluído pela Resolução nº 17, de 31/03/2015 (DOU de 01/04/2015) Incluído pela Resolução nº 51, de 26/05/2015 (DOU de 27/05/2015)
4014.10.00 Ex	Ex 002 - Preservativos femininos confeccionados em borracha natural		0		0	Letec	Excluído pela Resolução nº 17, de 31/03/2015 (DOU de 01/04/2015) Incluído pela Resolução nº 51, de 26/05/2015 (DOU de 27/05/2015)
4016.99.10	Tampões vedadores para capacitores, de EPDM, com perfurações para terminais	2			2	TEC	
4016.99.90 Ex	Ex 001 - Quadro em borracha utilizado em pára-brisas automotivos.				2	Res. 116/14	
4016.99.90 Ex	Ex 002 - Corpo coextrudado de borracha para compor palheta limpadora de pára-brisas.				2	Res. 116/14	
4016.99.90 Ex	Ex 003 - Selo de borracha para terminal / gromete de borracha .				2	Res. 116/14	
4016.99.90 Ex	Ex 004 - Suporte do batente de mola frontal lados direito e esquerdo, subconjunto formado por carenagem externa de borracha 92320 e pinos e placas usinadas de aço MS IS 2062 Gr.1 com tratamento superficial zincado, com objetivo de amortecimento da mola frontal para ônibus, necessitando atender um carregamento estático na ordem de 33 kN e um compressão de 40mm.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
4802.54.91	Fabricado principalmente a partir de pasta branqueada ou pasta obtida por um processo mecânico, de peso inferior a 19 g/m ²	2			2	TEC	
4804.31.10	De rigidez dielétrica igual ou superior a 600 V (método ASTM D 202 ou equivalente)	2			2	TEC	
4804.39.10	De rigidez dielétrica igual ou superior a 600 V (método ASTM D 202 ou equivalente)	2			2	TEC	
4804.59.10	Semibranqueados, com um conteúdo de 100 %, em peso, de fibras de madeira obtidas por processo químico	2			2	TEC	
4805.40.10	De peso superior a 15 g/m ² mas inferior ou igual a 25 g/m ² , com um conteúdo de fibras sintéticas termossoldáveis igual ou superior a 20 % mas inferior ou igual a 30 %, em peso, do conteúdo total de fibras	2			2	TEC	
4810.13.82	Baritados (revestidos de óxido ou sulfato de bário)	2			2	TEC	
4810.14.82	Baritados (revestidos de óxido ou sulfato de bário)	2			2	TEC	
4810.19.82	Baritados (revestidos de óxido ou sulfato de bário)	2			2	TEC	
4811.51.23	De polietileno ou polipropileno, em ambas as faces, base para papel fotográfico	2			2	TEC	
4811.51.28	Outros, gofrados na face recoberta ou revestida	2			2	TEC	
4823.20.10	De peso superior a 15 g/m ² mas inferior ou igual a 25 g/m ² , com um conteúdo de fibras sintéticas termossoldáveis igual ou superior a 20 % mas inferior ou igual a 30 %, em peso, do conteúdo total de fibras	2			2	TEC	
4823.90.10	Cartões perfurados para mecanismos <i>Jacquard</i>	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
4823.90.20	De rigidez dielétrica superior ou igual a 600 V (método ASTM D 202 ou equivalente) e de peso inferior ou igual a 60 g/m ²	2			2	TEC	
5402.11.00	-- De aramidas	2			2	TEC	
5402.45.10	De aramidas	2			2	TEC	
5402.49.10	De polietileno, com tenacidade superior ou igual a 26 cN/tex	2			2	TEC	
5402.51.10	De aramidas	2			2	TEC	
5402.61.10	De aramidas	2			2	TEC	
5404.19.11	Reabsorvíveis	2			2	TEC	
5407.10.11	De aramidas	2			2	TEC	
5407.10.21	De aramidas	2			2	TEC	
5502.00.20	De raíom viscose	2			2	TEC	
5503.11.00	-- De aramidas	2			2	TEC	
5503.19.10	Bicomponentes, de diferentes pontos de fusão	2			2	TEC	
5503.20.10	Bicomponentes, de diferentes pontos de fusão	2			2	TEC	
5503.90.10	Bicomponentes, de diferentes pontos de fusão	2			2	TEC	
5503.90.20	De poli(álcool vinílico)	2			2	TEC	
5504.90.10	Celulósicas, obtidas por extrusão com óxido de N-metilmorfolina	2			2	TEC	
5509.12.10	De aramidas	2			2	TEC	
5512.91.10	De aramidas	2			2	TEC	
5512.99.10	De aramidas	2			2	TEC	
5601.22.11	De aramidas	2			2	TEC	
5601.30.10	De aramidas	2			2	TEC	
5603.11.10	De aramidas	2			2	TEC	
5603.12.20	De aramidas	2			2	TEC	
5603.13.20	De aramidas	2			2	TEC	
5603.14.10	De aramidas	2			2	TEC	
5604.90.10	Imitações de categute constituídas por fios de seda	2			2	TEC	
5607.90.20	De juta, inferior ao número métrico 0,75 por fio simples	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
6815.10.10	Fibras de carbono	2			2	TEC	
6815.10.20	Tecidos de fibras de carbono	2			2	TEC	
6815.99.11	Com um teor de alumina (Al ₂ O ₃), superior ou igual a 90 %, em peso	2			2	TEC	
6815.99.12	Com um teor de sílica (SiO ₂) superior ou igual a 90 %, em peso	2			2	TEC	
6815.99.13	Com um teor, em peso, de óxido de zircônio (ZrO ₂) superior ou igual a 50 % mesmo com um conteúdo de alumina inferior a 45 %	2			2	TEC	
6815.99.14	Constituídas por uma mistura ou combinação de alumina (Al ₂ O ₃), sílica (SiO ₂) e óxido de zircônio (ZrO ₂), com um teor, em peso, de alumina superior ou igual a 45 % mas inferior a 90 % ou com um conteúdo, em peso, de óxido de zircônio (ZrO ₂) superior ou igual a 20 % mas inferior a 50 %	2			2	TEC	
6902.10.11	Tijolos ou placas, contendo, em peso, mais de 90 % de trióxido de dicromo	2			2	TEC	
6902.90.30	Com um teor de carbono superior a 85 %, em peso, e diâmetro médio de poro inferior ou igual a 5 micrômetros (mícrons), do tipo dos utilizados em altos-fornos	2			2	TEC	
6909.12.20	Guias de agulhas para cabeças de impressão	0			0	TEC	
6909.12.30	Anéis de carboneto de silício para juntas de vedação mecânicas	2			2	TEC	
6909.19.20	Guias de agulhas para cabeças de impressão	0			0	TEC	
6909.19.30	Colméia de cerâmica à base de alumina (Al ₂ O ₃), sílica (SiO ₂) e óxido de magnésio (MgO), de depuradores por conversão catalítica de gases de escape de veículos	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
7001.00.00	Cacos, fragmentos e outros desperdícios e resíduos de vidro; vidro em blocos ou massas.	2			2	TEC	
7015.10.10	Fotocromáticos	2			2	TEC	
7015.10.91	Branços	2			2	TEC	
7019.12.10	Impregnadas ou recobertas com resina de poliuretano ou borracha de estireno-butadieno	2			2	TEC	
7019.52.10	Com um teor de matéria orgânica superior ou igual a 0,075 % e inferior ou igual a 0,3 %, em peso, segundo Norma ANSI/IPC-EG-140, próprios para fabricação de placas para circuitos impressos	2			2	TEC	
7019.90.10	Rede constituída por fios paralelizados e superpostos entre si em ângulo de 90°, impregnados e soldados nos pontos de interseção com resina termoplástica, com densidade superior ou igual a 3 e inferior ou igual a 7 fios por centímetro	2			2	TEC	
7203.10.00	- Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro	2			2	TEC	
7203.90.00	- Outros	2			2	TEC	
7204.10.00	- Desperdícios e resíduos de ferro fundido	0			0	TEC	
7204.21.00	-- De aços inoxidáveis	0			0	TEC	
7204.29.00	-- Outros	0			0	TEC	
7204.30.00	- Desperdícios e resíduos de ferro ou aço, estanhados	0			0	TEC	
7204.41.00	-- Resíduos do torno e da fresa, aparas, lascas (<i>meulures</i>), pó de serra, limas e desperdícios da estampagem ou do corte, mesmo em fardos	0			0	TEC	
7204.49.00	-- Outros	0			0	TEC	
7204.50.00	- Desperdícios em lingotes	0			0	TEC	
7205.21.00	-- De ligas de aço	2			2	TEC	
7205.29.10	De ferro esponjoso, com um teor de ferro superior ou igual a 98 %, em peso	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
7205.29.20	De ferro revestido com resina termoplástica, com um teor de ferro superior ou igual a 98 %, em peso	2			2	TEC	
7208.51.00 Ex	Ex 001 – Chapas grossas de aço carbono, laminadas a quente, com espessuras variando de 28,0 mm a 32,0 mm; largura de 1.335 mm a 1.510 mm e comprimento de 12.250 mm a 12.500 mm, conforme norma DNV OS F101 de Outubro 2010 e grau 450 SFDU, com requisitos para atender a testes de resistência à corrosão ácida, segundo as normas NACE - TM 0284 e NACE - TM 0177, sendo a solução de teste nível B da norma NACE - TM0177 para o teste de HIC (<i>Hydrogen-Induced Cracking</i>) e a solução de teste nível B da norma NACE - TM0284 para o teste de SSC (<i>Sulfide Stress Cracking</i>).	12	2		2	Letec	Incluído pela Resolução nº 87, de 17/10/2013 (DOU de 18/10/2013). A redução está limitada à quota de 9.500 toneladas. Ao se exceder a quota, aplica-se a alíquota normal da TEC, o que exclui o produto da lista de bens sem similar nacional. Excluído pela Resolução nº 21, de 13/03/2014 (DOU de 17/03/2014)
7210.69.11	Com peso superior ou igual a 120 g/m ² e com conteúdo de silício superior ou igual a 5 % porém inferior ou igual a 11 %, em peso	2			2	TEC	
7212.40.21	Com uma camada intermediária de liga cobre-estanho ou cobre-estanho-chumbo, aplicada por sinterização	2			2	TEC	
7212.50.10	Com uma camada de liga cobre-estanho ou cobre-estanho-chumbo, aplicada por sinterização, inclusive com revestimento misto metal-plástico ou metal-plástico-fibra de carbono	2			2	TEC	
7217.10.11	Com um teor, em peso, de fósforo inferior a 0,035 % e de enxofre inferior a 0,035 %, temperado e revenido, flexa máxima sem carga de 1 cm em 1 m, resistência à tração superior ou igual a 1.960 MPa e cuja maior dimensão da seção transversal seja inferior ou igual a 2,25 mm	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
7219.90.10	De espessura inferior a 4,75 mm e dureza superior ou igual a 42 HRC	2			2	TEC	
7220.20.10	De largura inferior ou igual a 23 mm e espessura inferior ou igual a 0,1 mm	2			2	TEC	
7222.40.10	De altura superior ou igual a 80 mm	2			2	TEC	
7225.40.10	De aço, segundo normas AISI D2, D3 ou D6, de espessura inferior ou igual a 7 mm	2			2	TEC	
7225.40.20	De aços de corte rápido	2			2	TEC	
7225.50.10	De aços de corte rápido	2			2	TEC	
7225.99.10	De aços de corte rápido	2			2	TEC	
7226.20.10	De espessura superior ou igual a 1 mm mas inferior ou igual a 4 mm	2			2	TEC	
7302.10.10	De aço, de peso linear superior ou igual a 44,5 kg/m	0			0	TEC	
7304.41.10	Tubos capilares de diâmetro exterior inferior ou igual a 3 mm e diâmetro interior inferior ou igual a 0,2 mm	2			2	TEC	
7304.51.11	Tubos capilares de diâmetro exterior inferior ou igual a 3 mm e diâmetro interior inferior ou igual a 0,2 mm	2			2	TEC	
7304.59.11	Com um teor, em peso, de carbono superior ou igual a 0,98 % e inferior ou igual a 1,10 %, de cromo superior ou igual a 1,30 % e inferior ou igual a 1,60 %, de silício superior ou igual a 0,15 % e inferior ou igual a 0,35 %, de manganês superior ou igual a 0,25 % e inferior ou igual a 0,45 %, de fósforo inferior ou igual a 0,025 % e de enxofre inferior ou igual a 0,025 %	2			2	TEC	
7307.99.00 Ex	Ex 001 - Terminais e conexões metálicas utilizadas em cilindros escravos, mestres, concêntricos e tubulações de embreagem.				2	Res. 116/14	
7307.99.00 Ex	Ex 002 - Conexão tubular de aço inoxidável, de parede igual ou inferior a 0,6 mm, conformado com flanges ou suportes brasados, do tipo usado em produto automotivo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
7309.00.20	Recipientes isotérmicos refrigerados a nitrogênio (azoto) líquido, dos tipos utilizados para sêmen, sangue, tecidos biológicos e outros produtos similares	0			0	TEC	
7310.10.10	Recipientes isotérmicos refrigerados a nitrogênio (azoto) líquido, dos tipos utilizados para sêmen, sangue, tecidos biológicos e outros produtos similares	2			2	TEC	
7310.29.20	Recipientes isotérmicos refrigerados a nitrogênio (azoto) líquido, dos tipos utilizados para sêmen, sangue, tecidos biológicos e outros produtos similares	2			2	TEC	
7318.22.00 Ex	Ex 001 - Anel de vedação de aço para fabricação de velas de ignição conformado pelo processo de estampagem progressiva com a função de impedir o vazamento dos gases de combustão do motor ciclo otto, devendo atender ao item 3.5 da norma ISO 11565.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
7322.90.10	Geradores de ar quente a combustível líquido, com capacidade superior ou igual a 1.500 kcal/h, mas inferior ou igual a 10.400 kcal/h, do tipo dos utilizados em veículos automóveis	2			2	TEC	
7325.99.10 Ex	Ex 001 - Componente automotivo para sistema dinâmico de forças, barra estabilizadora forjada em aço com usinagem das cavidades de embuchamento para utilização de fixações por tipo bucha ou rolamento. Com controle de torção e resistência a basculamento de cabines.				2	Res. 116/14	
7326.90.10	Calotas elípticas de aço ao níquel, segundo Norma ASME SA 353, dos tipos utilizados na fabricação de recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
7404.00.00	Desperdícios e resíduos, de cobre.	2				TEC	Incluído pela Resolução nº 66, de 09/09/2013 (DOU de 10/09/2013)
7608.20.90 Ex	Ex 001 - Tubo coletor de evaporador com tratamento químico Clad para aplicação veicular.				2	Res. 116/14	
7608.20.90 Ex	Ex 002 - Tubo de alumínio com tratamento químico Clad eletrosoldado para aplicação em radiador de água veicular.				2	Res. 71/10	Excluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
7608.20.90 Ex	Ex 003 - Tubo de alumínio com tratamento químico Clad eletrosoldado para aplicação em radiador de ar veicular.				2	Res. 71/10	Excluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
7608.20.90 Ex	Ex 004 - Tubo de alumínio, com ou sem clad, com diâmetro interno entre 6 e 36mm e tolerância de mais ou menos 0,1mm aplicado nos condensadores do sistema de ar condicionado dos veículos das posições 8701 a 8705.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
7616.10.00 Ex	Ex 001 - Porca terminal de liga de alumínio para fabricação de velas de ignição, conformada pelo processo de prensagem de alta precisão, sendo a dimensão do diâmetro principal de 6,4mm +0/-0,1mm e comprimento total 10mm +0,5/-0mm, com um furo roscado M4 x 0,7mm.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8101.10.00	- Pós	2			2	TEC	
8101.94.00	-- Tungstênio (volfrâmio) em formas brutas, incluindo as barras simplesmente obtidas por sinterização	2			2	TEC	
8102.10.00	- Pós	2			2	TEC	
8102.94.00	-- Molibdênio em formas brutas, incluindo as barras simplesmente obtidas por sinterização	2			2	TEC	
8106.00.10	Em formas brutas	2			2	TEC	
8108.20.00	- Titânio em formas brutas; pós	2			2	TEC	
8109.20.00	- Zircônio em formas brutas; pós	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8110.10.10	Em formas brutas	2			2	TEC	
8112.21.10	Em formas brutas	2			2	TEC	
8112.21.20	Pós	2			2	TEC	
8112.51.00	-- Em formas brutas; pós	2			2	TEC	
8406.90.11	De turbinas a reação, de múltiplos estágios	0			0	TEC	
8406.90.21	Fixas (de estator)	0			0	TEC	
8407.10.00	- Motores para aviação	0			0	TEC	
8407.34.90 Ex	Ex 001 - Motor a gasolina 1.4 TURBO 16V - 4 cilindros em linha – 1.368 cm3 - potência máxima: 152cv a 5.500rpm e torque máximo: 21,1kgf.m de 2.250 a 4.500rpm para automóveis e comerciais leves.				2	Res. 116/14	
8407.34.90 Ex	Ex 002 - Motores de pistão, alternativo ou rotativo, gasolina, de ignição por centelha (motores de explosão) com 1.998cm3 de cilindrada com duplo comando de válvulas variável, com potência de 192cv a 7.800 rpm , torque 19,2 kgf.m à 6.100rpm para automóveis e comerciais leves.				2	Res. 116/14	
8408.90.10	Estacionários, de potência normal ISO superior a 412,5 kW (550 HP), segundo Norma ISO 3046/1	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8408.90.90 Ex	Ex 022 - Unidades propulsoras a diesel utilizadas em escavadeira hidráulica de 84 t, para atuar em construção e mineração, constituídas de 01 motor de combustão com potência de 400kW, com torque máximo de 2.546 (Nm) a rpm de 1.920 (min-1), 1 redutor de distribuição integrado com rotação de 1.800 (min-1), com relação de redução do motor para as bombas de trabalho de 1: 0,929 e para bombas de giro de 0,714, 2 bombas hidráulicas de pistões axiais de vazão variável e placas deslizantes com deslocamento máximo de 256,3 (cm3), vazão máxima de 410 (l/min) cada uma, com pressão máxima de 400 (bar) e com sistema eletrônico de regulação das bombas.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8408.90.90	Ex 023 - Unidades propulsoras a diesel utilizadas em escavadeira hidráulica de 60ton, para atuar em construção e mineração, dotadas de: 1 motor de combustão com potência de 320kW, com torque máximo de 1.945Nm a 1.575rpm, 1 redutor de distribuição integrado com rotação de 1.800rpm, com relação de redução do motor para as bombas de 1 : 0,729 e 2 bombas hidráulicas de pistões axiais de vazão variável e placas deslizantes com deslocamento máximo de 165,8cm3, vazão máxima de 410l/min cada uma, com pressão máxima de 350bar e com sistema eletrônico de regulação das bombas.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8409.10.00	- De motores para aviação	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8409.91.13	Carburadores, com bomba e dispositivo de compensação de nível de combustível incorporados, ambos a membrana, de diâmetro de venturi inferior ou igual a 22,8 mm e peso inferior ou igual a 280 g	2			2	TEC	
8409.91.90 Ex	Ex 001 – Balancim estampado por processo de conformação progressiva de aço liga com teor de Mn de 1% a 1,3%, teor de C de 0,14% a 0,19%, teor de Cr de 0,8% a 1,1%, destinado ao acionamento de válvulas de admissão e escape de motores de pistão de ignição por centelha utilizado em automóveis. Ex 001 - Balancim estampado por processo de conformação progressiva de aço liga, com teor de Mn de 1% a 1,3%, teor de C de 0,14% a 0,19%, teor de Cr de 0,8% a 1,1% ou, com teor de Mn de 0,3% a 0,6%, teor de C de 0,08% a 0,13%, teor de P <= 0,04%, teor de S <=0,05%, não montado com o respectivo rolamento, destinado ao acionamento de válvulas de admissão e escape, de motores de pistão de ignição por centelha, utilizado em automóveis.				2	Res. 116/14	Descrição alterada pela Resolução nº 88, de 17/12/2012 (DOU de 19/12/2012)
8409.91.90 Ex	Ex 002 - Componente hidráulico compacto de alta precisão, curso de atuação de 15 a 20mm, destinado ao correto tensionamento e amortecimento da correia do sistema acessório de motores de pistão de ignição por centelha.				2	Res. 116/14	
8409.91.90 Ex	Ex 003 - Sede furada (por micro estampagem) para injetores de combustível.				2	Res. 116/14	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8409.91.90 Ex	Ex 004 - Suporte de acoplamento magnético de aço de liga de níquel com propriedades magnéticas, soldado a laser no tubo de injeção e com a função de formação do fluxo/campo magnético, promovendo a abertura da agulha do injetor de combustível.				2	Res. 116/14	
8409.91.90 Ex	Ex 005 - Braço usinado, a partir de fundido obtido por processo de coquilha, com molde permanente em liga em alumínio com teor de Si de 6,7% a 7,5%, teor de Mg 0,25% a 0,45%, teor de Cu de 0,2% a 0,25%, teor de Mn de 0,1% a 0,35%, teor de Fe de 0,2% a 0,12%, teor de Zn de 0,1% a 0,35%, teor de Ti 0,2% a 0,25%, teor de Na<= 0,10%, teor de Sr 0,004 a 0,045%, outros <= 0,15%, teor de Al restante e com teor de Si de 8,6% a 9,4%, teor de Mg 0,4% a 0,6%, teor de Cu de 1,6% a 2,0%, teor de Mn <=0,1%, teor de Fe<=0,2%, teor de Zn<= 0,1%, teor de Ti<= 0,2%, outros <= 0,15% , com tratamento térmico T6, de motores de combustão interna.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8409.91.90	Ex 006 - Capa cilíndrica de aço inox para vedação da válvula do bico injetor de combustível, com circularidade máxima de 0,0003mm e rugosidade máxima de 0,20mm, aplicado nos bicos injetores de combustíveis de motores de combustão interna.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8409.91.90	Ex 007 - Capa do êmbolo para atuador hidráulico: componente forjado e usinado a partir de liga em aço com teor de C de 0,98% a 1,10%, teor Cr de 1,3% a 1,6%, teor de Fe 96,5% a 97,32%, teor de Mn de 0,25% a 0,45%, teor de P<=0,025%, teor Si 0,15% a 0,30% e S<=0,025 ou liga com teor de C de 0,14% a 0,19%, teor de Cr de 0,8% a 1,1%, teor de Cu<=0,3%, teor de Mn de 0,25% a 0,45%, teor de Ni <=0,3%, teor de P<=0,30%, teor de Si de 0,15% a 0,35% e S<=0,025, de motores de combustão interna.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8409.91.90	Ex 008 - Carcaça em aço liga 16MnCr5 conformada em processo progressivo, destinada ao acionamento de válvulas de admissão e escape de motores de combustão interna.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8409.91.90	Ex 009 - Corpo para atuador hidráulico: componente conformado a frio, com posteriores processos de usinagem e retifica a partir de liga em aço, com teor de C de 0,08% a 0,13%, teor de Fe 99,18% a 99,62%, teor de Mn de 0,3% a 0,60%, teor de P<=0,4% e S<=0,05 ou liga com teor de C de 0,17% a 0,23%, teor de Fe 99,08% a 99,53%, teor de Mn de 0,3% a 0,60%, teor de P<=0,4% e S<=0,05, de motores de combustão interna.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8409.91.90	Ex 010 - Corrente metálica com elos estampados por processo de conformação progressivo de alta precisão, montado com pinos recravados, aplicada no sincronismo de motores de combustão interna.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8409.91.90	Ex 011 - Embolo para atuador hidráulico: componente conformado a frio, usinado e retificado a partir de liga em aço, com teor de C de 0,08% a 0,13%, teor de Fe 99,18% a 99,62%, teor de Mn de 0,3% a 0,60%, teor de P<=0,4% e S<=0,05 ou liga com teor de C de 0,17% a 0,23%, teor de Fe 99,08% a 99,53%, teor de Mn de 0,3% a 0,60%, teor de P<=0,4% e S<=0,05%, de motores de combustão interna.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8409.91.90	Ex 012 - Magneto de alta precisão para atuação de válvula central com emprego no controle de fluxo de óleo em sistema de variação de fase do eixo comando de válvulas em motores de combustão interna.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8409.91.90	Ex 013 - Válvula proporcional de gerenciamento de fluxo de óleo de alta precisão, destinada ao controle de variador de fase de eixo de comando de válvulas de motores de combustão interna.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8409.99.21	Com diâmetro superior ou igual a 200 mm	2			2	TEC	
8409.99.29 Ex	Ex 001 - Cabeça de pistão acabada, em aço forjado, diâmetro 131mm x 125mm de altura, utilizada em motores diesel de combustão interna.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8409.99.29 Ex	Ex 002 - Cabeça de pistão pré-usinada, em aço forjado, diâmetro entre 124,7mm até 132,5mm x 124,7mm até 129,5mm de altura, utilizada em motores diesel de combustão interna.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8409.99.29 Ex	Ex 003 - Pistão pré-usinado "Monotherm", em aço forjado, diâmetro 134mm x 121,5mm de altura, utilizado em motores diesel de combustão interna.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8409.99.41	Com peso superior ou igual a 30 kg	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8409.99.51	Com diâmetro superior ou igual a 200 mm	2			2	TEC	
8409.99.61	Com diâmetro superior ou igual a 20 mm	2			2	TEC	
8409.99.69 Ex	Ex 001 - Unidade injetora de ureia no sistema de exaustão do veículo para baixar os níveis de emissões veiculares SCR.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8409.99.71	Com diâmetro superior ou igual a 200 mm	2			2	TEC	
8409.99.90 Ex	Ex 001 - Tubulação de borracha siliconada para "after cooler" para caminhões e ônibus.				2	Res. 116/14	
8409.99.90 Ex	Ex 002 - Tubo de alta pressão >= 1400bar, de distribuição e controle de combustível para motor a diesel.				2	Res. 116/14	
8409.99.90 Ex	Ex 003 - Coletor de combustível de alta pressão, com válvula reguladora de pressão utilizado em sistema de injeção para motores diesel com gerenciamento eletrônico.				2	Res. 116/14	
8409.99.91	Camisas de cilindro soldadas a cabeçotes, com diâmetro superior ou igual a 200 mm	2			2	TEC	
8409.99.99 Ex	Ex 001 - Tubulação de borracha siliconada para "after cooler" para caminhões e ônibus.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8409.99.99 Ex	Ex 002 - Tubo de alta pressão >= 1400bar, de distribuição e controle de combustível para motor a diesel.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8409.99.99 Ex	Ex 003 - Coletor de combustível de alta pressão, com válvula reguladora de pressão utilizado em sistema de injeção para motores diesel com gerenciamento eletrônico.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8409.99.99 Ex	Ex 004 - Núcleo resfriador e trocador de calor do sistema de recirculação dos gases de escapamento (EGR), utilizado nos motores de combustão interna de veículos automotivos.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8411.11.00	-- De empuxo não superior a 25 kN	0			0	TEC	
8411.12.00	-- De empuxo superior a 25 kN	0			0	TEC	
8411.21.00	-- De potência não superior a 1.100 kW	0			0	TEC	
8411.22.00	-- De potência superior a 1.100 kW	0			0	TEC	
8411.81.00	-- De potência não superior a 5.000 kW	0			0	TEC	
8411.82.00	-- De potência superior a 5.000 kW	0			0	TEC	
8411.91.00	-- De turborreatores ou de turbopropulsores	0			0	TEC	
8411.99.00	-- Outras	0			0	TEC	
8412.10.00	- Propulsores a reação, excluindo os turborreatores	0			0	TEC	
8412.21.10 Ex	Ex 009 - Cilindros hidráulicos de dupla ação com sistema interno de controle de sequenciamento da abertura e fechamento da haste, construídos em tubos de aço especial para pressão máxima de trabalho de 400bar, do tipo usado em produto automotivo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8412.21.90 Ex	Ex 020 - Motores hidráulicos de pistões axiais, eixo inclinado, com deslocamento volumétrico máximo de 110 cm3 por revolução, torque máximo de 800 Nm e pressão operacional máxima de 450 bar, do tipo usado em produto automotivo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8412.21.90 Ex	Ex 021 - Motores hidráulicos de pistões axiais de vazão máxima igual ou superior a 75cm3por revolução, do tipo usado em produto automotivo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8412.21.90 Ex	Ex 022 - Motores hidráulicos de pistões axiais tipo eixo inclinado, de deslocamento volumétrico máximo igual a 32 cm3, torque máximo de 178 Nm e pressão máxima nominal de 350 bar, do tipo usado em produto automotivo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8412.21.90 Ex	Ex 023 - Motores hidráulicos de pistões axiais, tipo eixo inclinado, com deslocamento volumétrico variável máximo de 55cm³/rev, torque máximo de 349Nm e pressão máxima de operação de 400bar, do tipo usado em produto automotivo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8412.29.00 Ex	Ex 001 - Motores hidráulicos de movimento orbital com válvulas de carretel, pressão de trabalho contínua máxima entre 41 e 155bar, pressão de trabalho intermitente máxima entre 55 e 190bar, torque contínuo máximo entre 56 e 528Nm, torque intermitente máximo entre 75 e 587Nm e velocidade máxima entre 74 e 1.150rpm, do tipo usado em produto automotivo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8412.29.00 Ex	Ex 002 - Motores hidráulicos de movimento orbital com válvulas de disco, pressão de trabalho contínua máxima entre 115 e 205bar, pressão de trabalho intermitente máxima entre 140 e 310bar, torque contínuo máximo entre 235 e 2.700Nm, torque intermitente máximo entre 345 e 3.500Nm e velocidade máxima entre 151 e 950rpm, do tipo usado em produto automotivo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8413.30.20 Ex	Ex 001 - Bomba de combustível rotativa, de alta pressão, para motor diesel com gerenciamento eletrônico, com pressão de trabalho entre 1.300 e 2.100 bar, incluindo as de rotação anti-horário.				2	Res. 116/14	
8413.30.30 Ex	Ex 001 - Bomba de combustível com vazão controlada eletronicamente, pressão 1.600bar, peso 7kg, controle eletrônico para caminhões e ônibus.				2	Res. 116/14	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8413.50.90 Ex	Ex 052 - Unidade dosadora de ureia completa para o sistema de pós-tratamento dos gases de escape para motores diesel com tecnologia SCR, constituída de: bomba de membrana (diafragma) com potencia máxima de 23 W, filtro, peneira, capa do filtro, capa de proteção, tampa, carcaça da bomba, resistência (aquecedor), equalizador de pressão, sensor de pressão, sensor de temperatura e unidade eletrônica de gerenciamento.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8413.60.11 Ex	Ex 008 - Bombas hidráulicas de engrenamento interno, de baixo ruído, com pressão máxima de trabalho de 250bar e vazão compreendida entre 9,4 e 47,1litros/minuto, do tipo usado em produto automotivo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8413.60.90 Ex	Ex 021 - Bombas hidráulicas de pistões radiais, com pressão máxima de trabalho de 700bar, bidirecionais e volume de deslocamento compreendido entre 0,4 a 2cm3, do tipo usado em produto automotivo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8413.70.90 Ex	Ex 076 - Bomba de dosagem de ureia (ARLA-32) no sistema de exaustão de gases, tecnologia SCR para motores diesel.				2	Res. 71/10	Incluído pela Resolução nº 88, de 17/12/2012 (DOU de 19/12/2012)
8413.81.00	Ex 025 - Conjunto Unidade dosadora de ureia para sistema de pós tratamento dos gases de escape para motores diesel de tecnologia SCR, constituído de: bomba dosadora, carcaça da bomba de ureia, módulo gerenciador, sensor de pressão e sensor de temperatura, para aplicação em produtos automotivos.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8413.81.00	Ex 026 - Supply Module – unidade de fornecimento de ARLA 32 (ureia) integrante do sistema de pós tratamento de gases de escape de motores ciclo diesel do tipo SCR (selective catalyst reduction) , que consiste de uma bomba geradora de fluxo que pressuriza em uma linha de distribuição a mistura diluída de uréia com agua que será injetada em um tubo de decomposição para posteriormente reagir com os gases de escape em uma condição de temperatura da ordem de 200 °C ou superior no interior de um catalisador seletivo. Este módulo de fornecimento, além de pressurizar o líquido no interior do tubo de distribuição, também filtra este fluido, pois contém filtro específico para este tipo de fluido. Este módulo tem a função de, ao se ligar o veículo, pressurizar a linha e mantê-la a um nível constante de pressão. Da mesma forma, quando se desliga o veículo, este módulo tem a capacidade de esvaziar a linha de distribuição, devolvendo o líquido restante para o reservatório de ureia. Apresenta-se em um módulo enclausurado em uma caixa plástica, e com conectores para as linhas de fluido bem como para os chicotes elétricos.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8413.91.90 Ex	Ex 001 - Modulo eletrônico para gerenciamento de unidade dosadora de uréia para sistema de pós-tratamento de gases de escape (ECU - SCR), para motores diesel.				2	Res. 116/14	
8414.30.19	Outros	0			0	TEC	
8414.59.10	Microventiladores com área de carcaça inferior a 90 cm ²	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8414.59.90 Ex	Ex 014 - Eletroventiladores axiais selados, com proteção contra poeira e umidade, alimentados a corrente contínua com diâmetro da hélice de 96 a 385mm, com potência máxima menor ou igual a 430W, do tipo usado em produto automotivo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8414.80.21 Ex	Ex 002 - Turbocompressores de ar com turbina de geometria variável, com controle da pressão obtido pela variação da área de um conjunto de palhetas guia que deslizam em sentido axil e administra o fluxo do gás de escape, acionados por atuador eletrônico externo, utilizado em motores diesel de combustão interna.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8414.80.38	Outros compressores centrífugos	0			0	TEC	
8414.90.20 Ex	Ex 001 - Atuador eletrônico utilizado na montagem de embreagem viscosa eletrônica, para sistema de arrefecimento de motores de combustão interna de veículos automotores.				2	Res. 116/14	
8414.90.31 Ex	Ex 001 - Pistão de duas cabeças revestido de teflon com tolerância máxima de 8 microns em seu diâmetro, utilizado em compressores de ar condicionado automotivo.				2	Res. 116/14	
8414.90.34 Ex	Ex 001 - Válvula de recirculação de pressão com comando elétrico, sem diafragma, temperatura máxima de trabalho de 170°C, tensão de alimentação de 8 a 16V, tempo de resposta de 40ms, vazamento admissível de 600NI/h @ 140kPa, utilizado em turboalimentadores de ar acionados pelos gases de escapamento dos motores de combustão interna de ciclo Otto de veículos automotivos.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8414.90.39 Ex	Ex 001 - Rotor da turbina fundido à vácuo através do processo de cera perdida, com tratamento de adensamento (processo "hipping"), utilizado na montagem de turboalimentadores de ar acionados pelos gases de escapamento dos motores de combustão interna de veículos automotivos.				2	Res. 116/14	
8414.90.39 Ex	Ex 002 - Rotor do compressor fresado a partir de um "blank" de titânio forjado utilizado na montagem de turboalimentadores de ar acionados pelos gases de escapamento dos motores de combustão interna de veículos automotivos.				2	Res. 116/14	
8414.90.39 Ex	Ex 003 - Atuadores pneumáticos de uso exclusivo no sistema de controle de válvulas de alívio de pressão dos turboalimentadores de ar acionados pelos gases de escapamento dos motores de combustão interna dos veículos automotivos.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8414.90.39 Ex	Ex 004 - Conjunto regulador do fluxo dos gases de escapamento que controlam a abertura e o fechamento das aletas do sistema de geometria variável dos turboalimentadores de ar acionados pelos gases de escapamento dos motores de combustão interna de veículos automotivos.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8414.90.39 Ex	Ex 005 - Rotor do compressor, fundido à vácuo, com tratamento de adensamento - processo "hipping", utilizado na montagem de turboalimentadores de ar acionados pelos gases de escapamento dos motores de combustão interna de veículos automotivos.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8415.90.00 Ex	Ex 001 - Luva guia do articulador do sistema de ar condicionado de veículos automotores.				2	Res. 116/14	
8415.90.90 Ex	Ex 001 - Luva guia do articulador do sistema de ar condicionado de veículos automotores.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8417.80.20	Fornos industriais para fusão de vidro	0			0	TEC	
8418.69.91	Resfriadores de água, de absorção por brometo de lítio	0			0	TEC	
8418.99.00 Ex	Ex 001 - Coletor de Alumínio, com CLAD, utilizado nos evaporadores com função de trocadores de calor das unidades de ar condicionado automotivo.					Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8419.89.11	De alimentos, mediante Ultra Alta Temperatura (UHT - <i>Ultra High Temperature</i>) por injeção direta de vapor, com capacidade superior ou igual a 6.500 l/h	0			0	TEC	
8419.90.31	Placa corrugada, de aço inoxidável ou de alumínio, com superfície de troca térmica de área superior a 0,4 m ²	0			0	TEC	
8421.11.10	Com capacidade de processamento de leite superior ou igual a 30.000 l/h	0			0	TEC	
8421.29.11	Capilares	0			0	TEC	
8421.29.19	Outros	0			0	TEC	
8421.39.30	Concentradores de oxigênio por depuração do ar, com capacidade de saída inferior ou igual a 6 l/min	0			0	TEC	
8421.91.91	Tambores rotativos com pratos ou discos separadores, de peso superior a 300 kg	0			0	TEC	
8421.99.10 Ex	Ex 001 - Suporte de catalisador com estrutura tubular e interna tipo colméia, de aço inoxidável, para depuradores por conversão catalítica de gases de escape de veículos.				2	Res. 116/14	
8421.99.20	Dos tipos utilizados em linhas de sangue para hemodiálise	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8421.99.91	Cartuchos de membrana de aparelhos de osmose inversa	0			0	TEC	
8421.99.99 Ex	Ex 001 - Sensor eletrônico para detecção do nível de água existente no filtro de combustível de veículos automotores movidos à diesel.				2	Res. 116/14	
8421.99.99 Ex	Ex 002 - Válvula anti-retorno do filtro de combustível de óleo de veículos automotores.				2	Res. 116/14	
8421.99.99 Ex	Ex 003 - Elemento filtrante para filtro de entrada de ar para motores de combustão interna, fabricado com tecnologia "Powercore".				2	Res. 116/14	
8422.30.22	Para encher e fechar embalagens confeccionadas com papel ou cartão dos subitens 4811.51.22 ou 4811.59.23, mesmo com dispositivo de rotulagem	0			0	TEC	
8422.30.23	Para encher e fechar recipientes tubulares flexíveis (bisanagas), com capacidade superior ou igual a 100 unidades por minuto	0			0	TEC	
8422.40.10	Horizontais, próprias para empacotamento de massas alimentícias longas (comprimento superior a 200 mm) em pacotes tipo almofadas (<i>pillow pack</i>), com capacidade de produção superior a 100 pacotes por minuto e controlador lógico programável (CLP)	0			0	TEC	
8422.40.20	Automática, para embalar tubos ou barras de metal, em atados de peso inferior ou igual a 2.000 kg e comprimento inferior ou igual a 12 m	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8422.40.30	De empacotar embalagens confeccionadas com papel ou cartão dos subitens 4811.51.22 ou 4811.59.23 em caixas ou bandejas de papel ou cartão dobráveis, com capacidade superior ou igual a 5.000 embalagens por hora	0			0	TEC	
8424.30.20	De jato de areia própria para desgaste localizado de peças de vestuário	0			0	TEC	
8424.30.30	Perfuradoras por jato de água com pressão de trabalho máxima superior ou igual a 10 MPa	0			0	TEC	
8424.89.20	Aparelhos automáticos para projetar lubrificantes sobre pneumáticos, contendo uma estação de secagem por ar pré-aquecido e dispositivos para agarrar e movimentar pneumáticos	0			0	TEC	
8424.89.90 Ex	Ex 251 - Injetor metálico responsável pela pulverização do ARLA32 nos gases do escapamento, Sistema SCR, para aplicação em produtos automotivos.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8426.41.10	Com deslocamento em sentido longitudinal, transversal e diagonal (tipo caranguejo) com capacidade de carga superior ou igual a 60 t	0			0	TEC	
8426.49.10	De lagartas, com capacidade de elevação superior ou igual a 70 t	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8426.91.00 Ex	Ex 025 - Cestas aéreas para instalação em veículos rodoviários, destinadas à realização de atividades de manutenção de redes de transmissão e/ou distribuição de energia elétrica, entre outras, com lanças articuladas e telescópicas fabricadas em aço em formato retangular, lança superior com seção isolada fabricada em fibra de vidro em formato retangular, inserto isolante na lança inferior, caçamba em formato D com capacidade máxima de carga de 362kg (até 3 pessoas), com ou sem guincho articulado, para montagem sobre a caçamba, com extensão hidráulica, com alcance vertical de trabalho máximo maior ou igual a 26,5m. porém inferior ou igual a 38,1m e alcance lateral máximo maior ou igual a 14,3m, porém inferior ou igual a 15,8m, podendo conter opcionais.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8428.39.30	<i>De pinças laterais, do tipo dos utilizados para o transporte de jornais</i>	0			0	TEC	
8428.90.20	Transportadores-elevadores (transelevadores) automáticos, de deslocamento horizontal sobre guias	0			0	TEC	
8428.90.30	Máquina para formação de pilhas de jornais, dispostos em sentido alternado, de capacidade superior ou igual a 80.000 exemplares/h	0			0	TEC	
8429.11.10	De potência no volante superior ou igual a 387,76 kW (520 HP)	0			0	TEC	
8429.19.10	<i>Bulldozers</i> de potência no volante superior ou igual a 234,90 kW (315 HP)	0			0	TEC	
8429.51.11	Do tipo das utilizadas em minas subterrâneas	0			0	TEC	
8429.51.21	De potência no volante superior ou igual a 454,13 kW (609 HP)	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8429.51.91	De potência no volante superior ou igual a 297,5 kW (399 HP)	0			0	TEC	
8429.51.92	De potência no volante inferior ou igual a 43,99 kW (59 HP)	0			0	TEC	
8429.52.11	De potência no volante superior ou igual a 484,7 kW (650 HP)	0			0	TEC	
8429.52.12	De potência no volante inferior ou igual a 40,3 kW (54 HP)	0			0	TEC	
8429.52.20	Infraestruturas motoras, próprias para receber equipamentos das subposições 8430.49, 8430.61 ou 8430.69, mesmo com dispositivo de deslocamento sobre trilhos	0			0	TEC	
8430.20.00	- Limpa-neves	0			0	TEC	
8430.31.10	Cortadores de carvão ou de rocha	0			0	TEC	
8430.39.10	Cortadores de carvão ou de rocha	0			0	TEC	
8430.41.30	Máquinas de sondagem, rotativas	0			0	TEC	
8430.49.20	Máquinas de sondagem, rotativas	0			0	TEC	
8430.69.11	Com capacidade de carga superior a 4 m ³	0			0	TEC	
8431.43.10	De máquinas de sondagem rotativas	0			0	TEC	
8431.49.29	Outras	0			0	TEC	
8433.59.19	Outras	0			0	TEC	
8433.60.21	Com capacidade superior ou igual a 250.000 ovos por hora	0			0	TEC	
8433.90.90 Ex	Ex 003 - Sapatas para esteiras de máquinas colheitadeiras de cana-de-açúcar elaboradas com material definido com perfil laminado a quente em aço ao boro 26MnB5 ou 26MnCrB5, sob tratamento térmico do tipo beneficiamento e de largura de até 2.000 mm e com passos de 90 mm até 350 mm.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8438.20.11	Para fabricar bombons de chocolate por moldagem, de capacidade de produção superior ou igual a 150 kg/h	0			0	TEC	
8438.80.20	Automática, para descabeçar, cortar a cauda e eviscerar peixes, com capacidade superior a 350 unidades por minuto	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8439.99.10	Rolos, corrugadores ou de pressão, de máquinas para ondular, com largura útil superior ou igual a 2.500 mm	0			0	TEC	
8440.10.11	Com alimentação automática	0			0	TEC	
8440.10.20	Máquinas para fabricar capas de papelão, com dispositivo de colagem e capacidade de produção superior a 60 unidades por minuto	0			0	TEC	
8441.10.10	Cortadeiras bobinadoras com velocidade de bobinado superior a 2.000 m/min	0			0	TEC	
8442.30.20	De compor caracteres tipográficos por outros processos, mesmo com dispositivo de fundir	0			0	TEC	
8442.40.20	De máquinas do item 8442.30.20	0			0	TEC	
8443.11.10	Para impressão multicolor de jornais, de largura superior ou igual a 900 mm, com unidades de impressão em configuração torre e dispositivos automáticos de emendar bobinas	0			0	TEC	
8443.13.10	Para impressão multicolor de recipientes de matérias plásticas, cilíndricos, cônicos ou de faces planas	0			0	TEC	
8443.13.21	Com velocidade de impressão superior ou igual a 12.000 folhas por hora	0			0	TEC	
8443.14.00	-- Máquinas e aparelhos de impressão, tipográficos, alimentados por bobinas, excluindo as máquinas e aparelhos flexográficos	0			0	TEC	
8443.31.12	De transferência térmica de cera sólida (por exemplo, <i>solid ink</i> e <i>dye sublimation</i>)	0			0	TEC	
8443.31.14	A laser, LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), monocromáticas, com largura de impressão superior a 280 mm e inferior ou igual a 420 mm	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8443.31.15	A laser, LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), policromáticas	0			0	TEC	
8443.31.16	Outras, com largura de impressão superior a 420 mm	0			0	TEC	
8443.31.99	Outras	0			0	TEC	
8443.32.21	De linha	0			0	TEC	
8443.32.22	De caracteres Braille	0			0	TEC	
8443.32.32	De transferência térmica de cera sólida (por exemplo, <i>solid ink</i> e <i>dye sublimation</i>)	0			0	TEC	
8443.32.34	A laser, LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), monocromáticas, com largura de impressão superior a 280 mm e inferior ou igual a 420 mm	0			0	TEC	
8443.32.36	A laser, LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), policromáticas, com velocidade de impressão superior a 20 páginas por minuto (ppm)	0			0	TEC	
8443.32.37	Térmicas, dos tipos utilizados em impressão de imagens para diagnóstico médico em folhas revestidas com camada termossensível	0			0	TEC	
8443.32.38	Outras, com largura de impressão superior a 420 mm	0			0	TEC	
8443.32.40	Outras impressoras alimentadas por folhas	0			0	TEC	
8443.32.52	Outros, com largura de impressão superior a 580 mm	0			0	TEC	
8443.32.91	Impressoras de código de barras postais, tipo 3 em 5, a jato de tinta fluorescente, com velocidade de até 4,5 m/s e passo de 1,4 mm	0			0	TEC	
8443.39.28	Outras, por processo indireto	0			0	TEC	
8443.99.12	Cabeças de impressão	0			0	TEC	
8443.99.22	Cabeças de impressão	0			0	TEC	
8443.99.23	Cartuchos de tinta	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8443.99.31	Mecanismos de impressão, mesmo sem cilindro fotossensível incorporado	0			0	TEC	
8443.99.32	Cilindros recobertos de matéria semicondutora fotoelétrica	0			0	TEC	
8443.99.33	Cartuchos de revelador (<i>toners</i>)	0			0	TEC	
8443.99.42	Cabeças de impressão	0			0	TEC	
8444.00.20	Para corte ou ruptura de fibras	0			0	TEC	
8444.00.90	Outras	0			0	TEC	
8445.11.10	Para lã	0			0	TEC	
8445.11.20	Para fibras do Capítulo 53	0			0	TEC	
8445.12.00	-- Penteadoras	0			0	TEC	
8445.13.00	-- Bancas de estiramento (bancas de fusos)	0			0	TEC	
8445.19.10	Máquinas para a preparação da seda	0			0	TEC	
8445.19.24	Abridoras de fibras de lã	0			0	TEC	
8445.19.25	Abridoras de fibras do Capítulo 53	0			0	TEC	
8445.19.26	Máquinas de carbonizar a lã	0			0	TEC	
8445.19.27	Para estirar a lã	0			0	TEC	
8445.20.00	- Máquinas para fiação de matérias têxteis	0			0	TEC	
8445.30.10	Retorcedeiras	0			0	TEC	
8445.40.11	Bobinadeiras de trama (espuladeiras)	0			0	TEC	
8445.40.12	Para fios elastanos	0			0	TEC	
8445.40.18	Outras, com atador automático	0			0	TEC	
8445.40.21	Com velocidade de bobinado superior ou igual a 4.000 m/min	0			0	TEC	
8445.40.31	Com controle de comprimento ou peso e atador automático	0			0	TEC	
8445.40.40	Noveleiras automáticas	0			0	TEC	
8445.90.20	Passadeiras para liço e pente	0			0	TEC	
8445.90.40	Automáticas, para colocar lamelas	0			0	TEC	
8446.10.10	Com mecanismo <i>Jacquard</i>	0			0	TEC	
8446.30.10	A jato de ar	0			0	TEC	
8446.30.20	A jato de água	0			0	TEC	
8446.30.30	De projétil	0			0	TEC	
8446.30.40	De pinças	0			0	TEC	
8447.11.00	-- Com cilindro de diâmetro não superior a 165 mm	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8447.20.21	Para fabricação de malhas de urdidura	0			0	TEC	
8447.90.10	Máquinas para fabricação de redes, tules ou filós	0			0	TEC	
8447.90.20	Máquinas automáticas para bordar	0			0	TEC	
8448.11.20	Mecanismos <i>Jacquard</i>	0			0	TEC	
8448.20.10	Fieiras para a extrusão	0			0	TEC	
8448.20.30	De máquinas para corte ou ruptura de fibras	0			0	TEC	
8448.20.90	Outras	0			0	TEC	
8448.32.20	De penteadoras	0			0	TEC	
8448.32.40	De máquinas para a preparação da seda	0			0	TEC	
8448.32.50	De máquinas para carbonizar lã	0			0	TEC	
8448.39.12	De máquinas do tipo <i>tow-to-yarn</i>	0			0	TEC	
8448.39.21	De bobinadeiras de trama (espuladeiras)	0			0	TEC	
8448.39.22	De bobinadeiras automáticas para fios elásticos, ou com atador automático	0			0	TEC	
8448.39.92	De passadeiras para liço e pente	0			0	TEC	
8448.49.20	De teares para tecidos de largura superior a 30 cm, sem lançadeiras, a jato de água ou de projétil	0			0	TEC	
8448.51.00	-- Platinas, agulhas e outros artigos, utilizados na formação das malhas	0			0	TEC	
8448.59.22	Para fabricação de malhas de urdidura	0			0	TEC	
8448.59.30	De máquinas para fabricação de redes, tules ou filós, ou automáticas para bordar	0			0	TEC	
8449.00.20	Máquinas e aparelhos para fabricação de falsos tecidos	0			0	TEC	
8449.00.91	De máquinas ou aparelhos para fabricação de falsos tecidos	0			0	TEC	
8450.20.10	Túneis contínuos	0			0	TEC	
8451.29.10	Que funcionem por meio de ondas eletromagnéticas (micro-ondas), cuja produção seja superior ou igual a 120 kg/h de produto seco	0			0	TEC	
8451.30.10	Automáticas	0			0	TEC	
8451.50.10	Para inspecionar tecidos	0			0	TEC	
8451.50.20	Automáticas, para enfestar ou cortar	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8452.21.10	Para costurar couros ou peles	0			0	TEC	
8452.21.20	Para costurar tecidos	0			0	TEC	
8452.21.90	Outras	0			0	TEC	
8452.29.21	Remalhadeiras	0			0	TEC	
8452.29.22	Para casear	0			0	TEC	
8452.29.23	Tipo zigue-zague para inserir elástico	0			0	TEC	
8452.29.29	Outras	0			0	TEC	
8452.90.92	Para remalhadeiras	0			0	TEC	
8452.90.93	Lançadeiras rotativas	0			0	TEC	
8452.90.99	Outras	0			0	TEC	
8454.30.20	Por centrifugação	0			0	TEC	
8454.90.10	De máquinas de vazar (moldar) por centrifugação	0			0	TEC	
8455.30.20	Forjados, de aço de corte rápido, com um teor, em peso, de carbono superior ou igual a 0,80 % e inferior ou igual a 0,90 %, de cromo superior ou igual a 3,50 % e inferior ou igual a 4 %, de vanádio superior ou igual a 1,60 % e inferior ou igual a 2,30 %, de molibdênio inferior ou igual a 8,50 % e de tungstênio (volfrâmio) inferior ou igual a 7 %	0			0	TEC	
8456.10.11	Para corte de chapas metálicas de espessura superior a 8 mm	0			0	TEC	
8456.20.10	De comando numérico	0			0	TEC	
8456.20.90	Outras	0			0	TEC	
8456.30.11	Para texturizar superfícies cilíndricas	0			0	TEC	
8458.11.91	De 6 ou mais fusos porta-peças	0			0	TEC	
8460.90.11	De polir, com cinco ou mais cabeças e porta-peças rotativo	0			0	TEC	
8460.90.12	De esmerilhar, com duas ou mais cabeças e porta-peças rotativo	0			0	TEC	
8461.40.10	De comando numérico	0			0	TEC	
8463.20.91	De pente plano, com capacidade de produção superior ou igual a 160 unidades por minuto, de diâmetro de rosca compreendido entre 3 mm e 10 mm	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8464.20.21	De polir placas, para pavimentação ou revestimento, com oito ou mais cabeças	0			0	TEC	
8464.90.11	De comando numérico, para retificar, fresar e perfurar	0			0	TEC	
8466.93.11	Para máquinas da subposição 8456.20	0			0	TEC	
8468.80.10	Para soldar por fricção	0			0	TEC	
8468.90.20	De máquinas ou aparelhos para soldar por fricção	0			0	TEC	
8469.00.31	De estenotipar, de peso não superior a 12 kg, excluindo o estojo, não elétricas	0			0	TEC	
8470.90.10	Máquinas de franquear correspondência	0			0	TEC	
8471.30.11	De peso inferior a 350 g, com teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas e com uma tela de área não superior a 140 cm ²	2		0	0	TEC e Lebit	
8471.70.11	Para discos flexíveis	2		0	0	TEC e Lebit	
8471.70.21	Exclusivamente para leitura	2		0	0	TEC e Lebit	
8471.70.29	Outras	2		0	0	TEC e Lebit	
8471.70.32	Para cartuchos	2		0	0	TEC e Lebit	
8471.70.33	Para cassetes	2		0	0	TEC e Lebit	
8471.90.14	Digitalizadores de imagens (<i>scanners</i>)	2		0	0	TEC e Lebit	
8472.30.10	Máquinas automáticas para obliterar selos postais	2		0	0	TEC e Lebit	
8472.30.20	Máquinas automáticas para seleção de correspondência por formato e classificação e distribuição da mesma por leitura óptica do código postal	2		0	0	TEC e Lebit	
8472.30.30	Máquinas automáticas para seleção e distribuição de encomendas, por leitura óptica do código postal	2		0	0	TEC e Lebit	
8472.30.90	Outras	0			0	TEC	
8472.90.51	Com capacidade de classificação superior a 400 documentos por minuto	2		0	0	TEC e Lebit	
8472.90.91	Máquinas para imprimir endereços ou para estampar placas de endereços	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8473.30.31	Conjuntos cabeça-disco (HDA - "Head Disk Assembly") de unidades de discos rígidos, montados	4		0	0	Lebit	
8473.30.32	Braços posicionadores de cabeças magnéticas	0			0	TEC	
8473.30.33	Cabeças magnéticas	0			0	TEC	
8473.30.34	Mecanismos bobinadores para unidades de fitas magnéticas (<i>magnetic tape transporter</i>)	0			0	TEC	
8473.30.39	Outras	4		0	0	Lebit	
8473.30.43	Placas de microprocessamento, mesmo com dispositivo de dissipação de calor	0			0	TEC	
8473.30.92	Telas (<i>displays</i>) para máquinas automáticas para processamento de dados, portáteis	0			0	TEC	
8473.50.40	Cabeças magnéticas	0			0	TEC	
8475.10.00	- Máquinas para montagem de lâmpadas, tubos ou válvulas, elétricos ou eletrônicos, ou de lâmpadas de luz relâmpago (flash), que tenham invólucro de vidro	0			0	TEC	
8476.89.10	Máquinas automáticas de venda de selos postais	0			0	TEC	
8477.40.10	De moldar a vácuo poliestireno expandido (EPS) ou polipropileno expandido (EPP)	0			0	TEC	
8477.80.10	Máquina de unir lâminas de borracha entre si ou com tecidos com borracha, para fabricação de pneumáticos	0			0	TEC	
8479.81.10	Diferenciadores das tensões de tração de entrada e saída da chapa, em instalações de galvanoplastia	0			0	TEC	
8479.89.21	Máquinas e aparelhos para cestaria ou espartaria	0			0	TEC	
8479.89.22	Máquinas e aparelhos para fabricação de pincéis, brochas ou escovas	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8481.10.00 Ex	Ex 001 - Válvula redutora de pressão para controle do pistão do compressor do ar condicionado, aplicado nos veículos das posições 8701 a 8705.				2	Res. 116/14	
8481.20.19	Outras	0			0	TEC	
8481.20.90 Ex	Ex 007 - Válvulas para transmissão pneumática para manutenção da pressão de ar comprimido nos circuitos de frenagem e auxiliares, atuadas de forma combinada por um pórtico de pressão pneumática e 2 solenoides de 24VCC, pressão nominal de trabalho de 12 bar, para montagem na unidade eletrônica de processamento de ar (E-APU).				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8481.20.90 Ex	Ex 008 - Válvulas para transmissão pneumática, tipo direcional, com função 3/3, com comando "on-off" mecânico acionado por alavanca, para nivelamento da suspensão da cabine de veículos comerciais por meio da pressurização, exaustão e bloqueio do ar comprimido nos bolsões pneumáticos da cabine, pressão máxima de trabalho de 14 bar e vazão nominal de 85 l/min.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8481.20.90 Ex	Ex 009 - Válvulas para transmissão pneumática, tipo direcional, com função 4/5, com comando "on-off" mecânico acionado por alavanca, para nivelamento da suspensão de veículos comerciais por meio da pressurização, exaustão e bloqueio do ar comprimido nos bolsões pneumáticos, pressão máxima de trabalho de 13 bar.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8481.20.90 Ex	Ex 010 - Válvulas para transmissão pneumática, tipo direcional, com funções 3/2 (1) e 2/2 (3), operação "on-off" comandada por solenoides de 24VCC, para nivelamento da suspensão de ônibus por meio da pressurização, exaustão e bloqueio do ar comprimido nos bolsões pneumáticos, pressão máxima de trabalho de 20 bar, com silenciador de termoplástico incorporado.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8481.20.90 Ex	Ex 011 - Válvulas para transmissão pneumática, tipo direcional, com funções 3/2 (1) e 2/2 (2), operação "on-off" comandada por solenoides, para nivelamento da suspensão de veículos comerciais por meio da pressurização, exaustão e bloqueio do ar comprimido nos bolsões pneumáticos, pressão máxima de trabalho de 20 bar, com silenciador de termoplástico incorporado.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8481.30.00 Ex	Ex 008 - Válvula de retenção de vácuo com mecanismo integrado de controle de pressão de frenagem para sistema de freios ABS (anti lock brake system), para automóveis e comerciais leves.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8481.30.00 Ex	Ex 009 - Válvulas reguladoras do fluxo do líquido refrigerante aplicado no sistema de controle da temperatura do motor diesel de veículo comercial, acionadas por motor elétrico de 24VCC com feedback regulável por potenciômetro de 4,7 kOhm, capacidade de vazão de até 1.000 litros/h, pressão nominal de trabalho de 2bar, equipadas com cabo elétrico com conector de 6 pinos.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8481.80.21 Ex	Ex 001 - Válvula de expansão termostática de aplicação exclusiva para sistema de ar condicionado automotivo acionada pela carga do evaporador.				2	Res. 116/14	
8481.80.92 Ex	Ex 002 - Eletro válvulas para controle de pressão e vazão em sistema de automatização de câmbios manuais para aplicação em produtos automotivos.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8481.80.92 Ex	Ex 003 - Válvula solenóide tensão de 12V utilizada no sistema de freios ABS (anti-lock brake system), para automóveis e comerciais leves.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8481.80.92 Ex	Ex 004 - Válvulas moduladoras, de alta pressão, com regulador de pressão para sistema de freios hidráulicos e/ou pneumáticos ABS (anti-lock brake system) e ESP (electronic stability program), atuadas e controladas por força magnética criada por bobinas elétricas, utilizadas para restringir ou permitir a vazão de forma proporcional à corrente aplicada ou através de cortes fixos, dotadas de componentes cravados, injetados, estampados e forjados, além de plástico moldado como filtros de malha fina, para aplicação em produtos automotivos.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8481.80.93 Ex	Ex 002 - Válvula de controle de recirculação de gases de escapamento para admissão, utilizado para controle de emissões em motores diesel.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8481.80.99 Ex	Ex 001 - Válvula EGR 24V para caminhões e ônibus.				2	Res. 116/14	
8481.80.99 Ex	Ex 002 - Conjunto de válvulas de controle de fluxo de ar de 3 entradas e 2 saídas de 24 volts para caminhões e ônibus.				2	Res. 116/14	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8481.80.99 Ex	Ex 038 – “Dosing module” – unidade de dosagem de fluido que consiste de uma válvula eletro-hidráulica que, ao ser acionada, pulsa e libera o fluxo de uma mistura diluída de ureia com água que será injetada em um tubo de decomposição para posteriormente reagir com os gases de escape em uma condição de temperatura da ordem de 200° C, ou superior, no interior de um catalisador seletivo. Este módulo de dosagem é fixado no tubo de decomposição do sistema de pós-tratamento de gases de escape do tipo SCR (“selective catalyst reduction”) para motores ciclo diesel. Este módulo possui sistema de arrefecimento utilizando fluido de arrefecimento oriundo do motor ao qual está anexo. Este módulo ainda apresenta “design” do bico específico para espargir o fluido no interior do tubo de decomposição e aumentar a eficiência da reação química.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 88, de 17/12/2012 (DOU de 19/12/2012)
8481.80.99 Ex	Ex 039 - Válvula dosadora de água para o tanque de ureia - Sistema SCR.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 88, de 17/12/2012 (DOU de 19/12/2012)
8481.80.99 Ex	Ex 056 - Válvula compacta com sistema de tecla integrada para controle de entrada e saída de ar, para suportar pressão máxima de 12 Bar, utilizada em suspensão pneumática de bancos para veículos comerciais.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8481.80.99 Ex	Ex 058 - Válvula para injeção de solução de ureia no tubo de escape dos gases de motores diesel para caminhões e ônibus”.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8482.50.10 Ex	Ex 001 - Rolamento de rolos cilíndricos, com diâmetro circunscrito sobre os roletes, excêntrico em relação ao diâmetro externo, para possibilitar a regulação de engrenamento entre o eixo setor e o pistão da caixa de direção.				2	Res. 116/14	
8482.99.10	Selos, capas e porta-esferas de aço	2			2	TEC	
8482.99.90 Ex	Ex 001 - Anel metálico, usinado e retificado com diâmetro externo com perfil em "Crown", em liga de aço com teor de C de 0,98% a 1,10%, teor Cr de 1,3% a 1,6%, teor de Fe 96,5% a 97,32%, teor de Mn de 0,25% a 0,45%, teor de P<=0,025%, teor Si 0,15% a 0,30% e S<=0,025 ou liga com teor de C de 0,14% a 0,19%, teor de Cr de 0,8% a 1,1%, teor de Cu<=0,3%, teor de Mn de 0,25% a 0,45%, teor de Ni <=0,3%, teor de P<=0,30%, teor de Si de 0,15% a 0,35% e S<=0,025, do tipo usado em produto automotivo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8483.10.11	Forjados, de peso superior ou igual a 900 kg e comprimento superior ou igual a 2.000 mm	2			2	TEC	
8483.10.20 Ex	Ex 001 - Eixo de comando com tratamento térmico "Remelt" para automóveis e comerciais leves.				2	Res. 116/14	
8483.10.50	Árvores de transmissão providas de acoplamentos dentados com entalhes de proteção contra sobrecarga, de comprimento superior ou igual a 1500 mm e diâmetro do eixo superior ou igual a 400 mm	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8483.10.90 Ex	Ex 001 - Eixo acabado, vazado e chanfrado, de aço ligado, grau 26Mn5mod, de seção circular, com costura, soldado longitudinalmente por resistência elétrica conforme Norma DIN 2393-2C, sem revestimento, dureza mínima 260 HV 10, tração 850 MPa mínimo, alongamento 4% mínimo, tensão de escoamento RP 0,2 : 800 MPa, diâmetro externo 24,250mm x diâmetro interno 18,000mm x 379,200 mm de comprimento, para montagem de eixo de comando de válvulas para motores automotivos.				2	Res. 116/14	
8483.10.90 Ex	Ex 002 - Eixo de transmissão do impulsor de acionamento em aço. com pintura de lubrificante sólido, contendo bissulfeto de molibdênio, PTFE e pigmentos anticorrosão, utilizado como partes e peças em motores de partida para motores de ignição por centelha ou compressão.				2	Res. 116/14	
8483.10.90 Ex	Ex 003 - Eixo acabado, vazado e chanfrado, de aço liga, grau E355 (St 52-3), de seção circular, com costura, soldado longitudinalmente por resistência elétrica conforme Norma DIN 2393-2C, sem revestimento, dureza mínima 210 HV 10, resistência a tração 700 MPa mínimo, alongamento de ruptura 8%, resistência de escoamento RP 0,2: 600 MPa mínimo, diâmetro externo 22,40mm x espessura 2,71mm x 448,20 mm de comprimento, utilizado para montagem de eixo de comando de válvulas em motores de combustão interna.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8483.30.21	Com diâmetro interno superior ou igual a 200 mm	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8483.40.10 Ex	Ex 074 - Caixas de transmissão automática ou semiautomática, para veículos de movimentação de carga, equipados com dispositivos de elevação, para máquinas e aparelhos de terraplenagem, nivelamento, carregamento, raspagem, escavação, compactação, extração ou perfuração da terra, de minerais ou minérios, e para máquinas e aparelhos de colheita ou debulha de produtos agrícolas.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8483.40.10 Ex	Ex 075 - Motorreduzores planetários compactos, para acionamento de veículos de rodas e esteiras, acoplados com motor hidráulico com deslocamento volumétrico de até 355cm ³ /revolução, flanges preparadas para receber motores embutidos, possuindo múltiplos estágios planetários, com freio de estacionamento multiplicador de até 1.450Nm, prisioneiros de fixação da roda já montados, relação de redução até 1:421,7 e torque de saída de 7 a 450kNm.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8483.40.10 Ex	Ex 076 - Redutores de velocidade com múltiplos estágios, para serem acionados por motor hidráulico, com um pinhão "cantilever" no lado externo, com torque nominal de saída de 28.525Nm, redução de 1:36, rotação máxima de 3.290rpm, do tipo usado em produto automotivo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8483.40.10 Ex	Ex 077 - Redutores de velocidade com múltiplos estágios, para serem acionados por motor hidráulico, com um pinhão "cantilever" no lado externo, com torque nominal de saída de 9.200Nm, redução de 1:36, rotação máxima de 3.096rpm, do tipo usado em produto automotivo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8483.40.10 Ex	Ex 078 - Redutores de velocidade com múltiplos estágios, para serem acionados por motor hidráulico, com um pinhão "cantilever" no lado externo, com torque nominal de saída de 13.900Nm, redução de 1:31,71, rotação máxima de 1.520rpm, do tipo usado em produto automotivo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8483.40.10 Ex	Ex 079 - Redutores de velocidade com múltiplos estágios, para serem acionados por motor hidráulico, com um pinhão "cantilever" no lado externo, com torque nominal de saída de 24.410Nm, redução de 1:36, rotação máxima de 3.000rpm, do tipo usado em produto automotivo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8483.40.10 Ex	Ex 080 - Redutores de velocidade epicicloidal de 3 estágios, para autobetoneira com capacidade máxima de 10m³, predispostos para serem acionados por motor hidráulico, com torque máximo de saída de 65.000Nm, redução 1:120,3, rotação máxima na entrada de 2.500rpm.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8483.40.10 Ex	Ex 081 - Redutores de velocidade epicicloidal de 3 estágios, para autobetoneira com capacidade máxima de 12m³, predispostos para serem acionados por motor hidráulico ou elétrico, com torque máximo de saída de 75.000Nm, redução 1:130 e rotação máxima na entrada de 3.000rpm.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8483.40.10 Ex	Ex 082 - Redutores planetários compactos, para acionamento de veículos de rodas e esteiras, com entrada para flangear motores hidráulicos, possuindo 3 estágios planetários, com torque de freio estático de 90.000Nm, com capacidade para integração a múltiplos discos de freios, com capacidade para serem utilizados como freio de estacionamento, relação de redução máxima de 1:113,3 e torque de saída de 60.000Nm.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8483.40.10 Ex	Ex 083 - Redutores planetários compactos, para acionamento de veículos de rodas e esteiras, com entrada para flangear motores hidráulicos, possuindo 3 estágios planetários, com torque de freio estático de 92.000Nm, com capacidade para integração a múltiplos discos de freios, com capacidade para serem utilizados como freio de estacionamento, relação de redução máxima de 1:110 e torque de saída de 77.000Nm.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8483.40.10 Ex	Ex 084 - Redutores planetários compactos, para acionamento de veículos de rodas e esteiras, com entrada para flangear motores hidráulicos, possuindo 3 estágios planetários, com torque de freio estático de 135.000Nm, com capacidade para integração a múltiplos discos de freios, capacidade para serem utilizados como freio de estacionamento, relação de redução máxima de 1:132,9 e torque de saída de 110.000Nm.					Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8483.40.10 Ex	Ex 085 - Redutores planetários compactos, para acionamento de veículos de rodas e esteiras, com entrada para flangear motores hidráulicos, possuindo múltiplos estágios planetários, com freio de estacionamento multiplicador até 1.450Nm, prisioneiros de fixação da roda já montados, relação de redução até 1:421,7 e torque de saída de 7 a 450kNm.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8483.40.90 Ex	Ex 008 - Roda em aço e nylon sobreinjetado, com resistência a torque de no mínimo 960Nm entre o aço e o nylon, para fabricação de engrenagem do redutor para sistema de direção elétrica de automóveis.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8483.90.00 Ex	Ex 003 - Eixo redondo estriado com perfil trapezoidal e flancos polidos de precisão, conformado a frio por rolagem múltipla longitudinal, em aço baixo carbono, com comprimento igual ou superior a 150 mm +/- 1,3mm, mas inferior ou igual a 500,0mm +/- 1,3mm, para árvore intermediária ou principal da coluna de direção para aplicação em produtos automotivos.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8483.90.00 Ex	Ex 004 - Tucho de acionamento de válvulas do motor tipo rolete e acoplamento com a vareta de válvula do tipo esfera, com capacidade de torque de 10.200 Nmm e carregamento máximo 350lbs.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8484.10.00 Ex	Ex 001 - Juntas metaloplásticas para motores diesel de 6 cilindros para caminhões e ônibus.				2	Res. 116/14	
8501.10.11	De passo inferior ou igual a 1,8°	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8501.10.19 Ex	Ex 001 - Motor elétrico para sistema de direção elétrica para automóveis e comerciais leves.				2	Res. 116/14	
8501.10.19 Ex	Ex 002 - Motor elétrico de corrente contínua, com passo de até 18 graus e potência máxima de 3 watts, para aplicação em tacógrafo automotivo.				2	Res. 116/14	
8501.10.19 Ex	Ex 003 - Motor elétrico de corrente contínua, com rotação máxima de 2648rpm e corrente máxima de 3,856A e potência de 20,87W .				2	Res. 116/14	
8501.10.19 Ex	Ex 004 - Motor de passo eletrônico para painel de instrumentos automotivo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8501.31.10 Ex	Ex 001 - Micromotor (atuador) de corrente contínua potência inferior a 750 W, para controle de abertura e fechamento dos "flaps" ("dampers") internos das caixas de ar condicionado de veículos automóveis, constituído de corpo plástico (carcaça), placa de circuito eletrônico (específica a sua função) e de servomotor.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8501.31.10 Ex	Ex 002 - Motor elétrico de corrente contínua com potência mínima de 130 W, com armadura de 4 polos, 2 escovas, com peso máximo de 0,86 Kg, aplicado em sistema de automatização de câmbios manuais.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8501.34.19	Outros	0			0	TEC	
8501.53.90	Outros	0			0	TEC	
8502.20.19	Outros	0			0	TEC	
8502.31.00 Ex	Ex 001 - Qualquer grupo eletrogêneo de energia eólica classificado no código 8502.31.00, exceto os de potência inferior ou igual a 3.300 kVA		0		0	Letec	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8502.39.00 Ex	Ex 001 - Qualquer grupo eletrogêneo classificado no código 8502.39.00, exceto os acionados por turbina a vapor de potência inferior a 220.000kVA ou os acionados por turbina hidráulica		0		0	Letec	
8504.31.91	Transformador de saída horizontal (<i>fly back</i>), com tensão de saída superior a 18 kV e frequência de varredura horizontal superior ou igual a 32 kHz	0			0	TEC	
8504.40.90 Ex	Ex 001 - Atuadores elétricos para gerenciamento e controle de abertura de portas de veículos automotores.				2	Res. 116/14	
8505.11.00 Ex	Ex 001 - Ímã permanente de neodímio ou outra composição de terras raras, com baixa massa e volume, para a geração de campo magnético de alta performance, do tipo usado em produto automotivo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8505.19.90 Ex	Ex 001 - Ímã permanente em estado desmagnetizado, contendo materiais de terras raras com alta capacidade magnética, para uso em motores elétricos automotivos.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8505.20.10	Freios que atuam por corrente de Foucault, do tipo dos utilizados nos veículos das posições 87.01 a 87.05	0			0	TEC	
8505.90.80 Ex	Ex 001 - Magneto completo para sistema de direção elétrica com 16 polos laterais à circunferência, produzido em material DIN IEC 60404-8-1.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8505.90.90 Ex	Ex 001 - Conjunto da bobina e conector da embreagem eletromagnética aplicada nos veículos das posições 8701 a 8705.				2	Res. 116/14	
8506.30.10	Com volume exterior não superior a 300 cm ³	0			0	TEC	
8506.40.10	Com volume exterior não superior a 300 cm ³	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8506.50.10	Com volume exterior não superior a 300 cm ³	0			0	TEC	
8506.60.10	Com volume exterior não superior a 300 cm ³	0			0	TEC	
8506.80.10	Com volume exterior não superior a 300 cm ³	0			0	TEC	
8507.50.00 Ex	Ex 001 - Bateria de Níquel-hidreto metálico, Voltagem 7,2 V/módulo, Capacidade 6,5 Ah (3HR) / DC 201,6V, composta por 28 módulos, Voltagem geral 201,6 V, com as seguintes dimensões: Comprimento 1070mm, Largura 450mm, Altura 320mm (tolerância nas medidas de +-10%); Peso de 30 a 45 Kg, do tipo usado em produto automotivo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8507.60.00 Ex	Ex 001 - Bateria de alta tensão de Íons de Lítio de 1.4 kWh para uso automotivo com capacidade de fornecimento de aproximadamente 280 volts ao sistema de alta tensão, constituída de conexão do serviço da bateria de alta tensão, sensor de temperatura do ar de admissão, cobertura, BECM (módulo de controle da energia da bateria), módulo de controle do conversor de corrente contínua/corrente contínua (DC/DC), caixa de junção da bateria de alta tensão, fusível de baixa corrente de alta tensão (montado na caixa de junção da bateria de alta tensão), cobertura da matriz da célula da bateria e matrizes da célula da bateria. Dimensões: comprimento 967,8 mm, largura 529,2 mm, altura de 150 a 240 mm (tolerância nas medidas de +-10%). Peso de 30 a 50 Kg.				2		Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8507.60.00 Ex	Ex 002 - Bateria LiFePO4, capacidade de 20 a 35Ah, dimensões, 19*173*120mm (tolerância nas medidas de +-10%); e peso de 0,400 a 0,850KG, do tipo usado em produto automotivo.				2		Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8507.60.00 Ex	Ex 003 - Bateria LiFePO4, capacidade de 220 a 280Ah, dimensões 58*146*416mm (tolerância nas medidas de +-10%); e peso de 5,0 a 7,0 KG, do tipo usado em produto automotivo.				2		Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8507.60.00 Ex	Ex 004 - Bateria com tensão nominal de 600V +/-100V, capacidade de energia útil de 1,2KWh, consumo interno 50W, de forma retangular com dimensões 615mm x 504,5mm x 750mm (tolerância nas medidas de +-10%) e peso de 180 a 230kg, com sistema de refrigeração a água, com unidade eletrônica de gerenciamento da bateria, de vida útil de 20.000 horas, temperatura de operação de -28°C à +50°C e sistema de proteção contra curtos-circuitos de 900A, do tipo usado em produto automotivo.				2		
8507.80.00 Ex	Ex 001 - Acumulador recarregável de níquel metal hidreto ou lítio íon ou lítio ferro fosfato, com tensão igual ou superior a 3,2V mas inferior ou igual a 7,2V, com capacidade igual ou superior a 250mAh mas inferior ou igual a 2500mAh, utilizado em módulos de rastreamento de automóveis.				2		Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8507.90.10 Ex	Ex-001—Componente denominado separador, aplicado a acumuladores elétricos, e destinado a isolar eletricamente os eletrodos positivo e negativo, garantindo a permeabilidade iônica do eletrólito de ácido sulfúrico, possuindo resistência química à oxidação com perda de massa em meio oxidante não superior a 5%. Contêm na formulação polietileno de peso molecular elevado, sílica, óleo resistente à oxidação, negro de fumo e antioxidantes, e impurezas metálicas da ordem de traços (ppm), com propriedades típicas: densidade inferior a 0,94g/cm3, resistência elétrica inferior a 0,110 Ohms/cm2, resistência a punção mínima de 5N, espessura da folha de 0,15 a 0,25mm e espessura total (considerando ressaltos salientes em sentido longitudinal) de 0,6 a 2,0mm. —Ex-001—Componente denominado separador, aplicado a acumuladores elétricos, e destinado a isolar eletricamente os eletrodos positivo e negativo, garantindo a permeabilidade iônica do eletrólito de ácido sulfúrico, possuindo resistência química à oxidação com perda de massa em meio oxidante não superior a 5%. Contêm na formulação polietileno de peso molecular elevado, sílica, óleo resistente à oxidação, negro de fumo e antioxidantes, e impurezas metálicas da ordem de traços (ppm), com propriedades típicas: densidade inferior a 0,94g/cm3, resistência elétrica inferior a 0,110 Ohms/cm2, resistência a				2	Res. 71/10	Descrição alterada pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014) Descrição alterada pela Resolução nº 16. de 31/03/2015 (DOU de 01/04/2015)

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8507.90.10 Ex	Ex 001 - Componente denominado separador, cortado em dimensão apropriada, aplicado a acumuladores elétricos, e destinado a isolar eletricamente os eletrodos positivo e negativo, garantindo a permeabilidade iônica do eletrólito de ácido sulfúrico, possuindo resistência química à oxidação com perda de massa em meio oxidante não superior a 5%. Contêm na formulação polietileno de peso molecular elevado, sílica, óleo resistente à oxidação, negro de fumo e antioxidantes, e impurezas metálicas da ordem de traços (ppm), com propriedades típicas: densidade inferior a 0,94g/cm3, resistência elétrica inferior a 0,110 Ohms/cm2, resistência a punção mínima de 5N, espessura da folha de 0,15 a 0,25mm e espessura total (considerando ressaltos salientes em sentido longitudinal) de 0,6 a 2,0mm, podendo ou não estar agregado em sua superfície manta de vidro de espessura entre 0,25 a 0,35mm.				2	Res. 116/14	Descrição alterada pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014) Descrição alterada pela Resolução nº 16. de 31/03/2015 (DOU de 01/04/2015)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8507.90.90 Ex	Ex 001 - Componente denominado bucha ou terminal metálico, aplicado em tampas de acumuladores elétricos para formação dos pólos terminais, com tolerâncias de precisão, labirintos destinados a evitar migração de solução eletrolítica do interior de acumuladores elétricos; com teores típicos de Sb de 2,75 a 4,00%, As 0,05 a 0,30%, Cu máx. 0,06, Sn máx. 0,40% e Pb (restante). Porosidade em volume não deve exceder 3% no total (1% no topo). Características estas somente obtidas em processo de forjado a frio ou injetado sobre pressão, em prensagem ou operação única, com garantia total de preenchimento e condições atributivas (sem distorções, juntas frias, trincas e marcas aparentes).				2	Res. 116/14	
8510.20.00	- Máquinas de cortar o cabelo ou de tosqui	0			0	TEC	
8510.90.90	Outras	0			0	TEC	
8511.90.00 Ex	Ex 001 - Carcaça de aço para fabricação de velas com múltiplos eletrodos de núcleo de cobre e rosca longa, com alta tensão de soldagem níquel-aço e extrusão de alta precisão.				2	Res. 116/14	
8511.90.00 Ex	Ex 002 - Porta escovas mecatrônico sobremoldado, de ignição, para aplicação em alternadores de veículos automóveis.				2	Res. 116/14	
8511.90.00 Ex	Ex 003 - Carcaça de aço para fabricação de velas de ignição, conformada pelo processo de prensagem a frio de alta precisão, com ou sem acabamento usinado, com ou sem rosca, com ou sem eletrodo(s) de liga de níquel com alta tensão de soldagem.				2		Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8511.90.00 Ex	Ex 004 - Eletrodo central ou lateral, utilizado para montagem de velas de ignição produzido pelo processo de conformação de alta precisão da liga de cobre embutido na liga níquel.				2		Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8511.90.00 Ex	Ex 005 - Isolador simples ou montado com eletrodo central e terminal, utilizado para montagem de vela de ignição, produzida com porcentagem de óxido de alumina maior ou igual a 90%, com resistência dielétrica superior a 30 kV e acabamento externo vitrificado.				2		Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8511.90.00 Ex	Ex 006 - Núcleo laminado da bobina de ignição para retenção do campo magnético para motores de combustão interna.				2		Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8511.90.00 Ex	Ex 007 - Ponta de eletrodo de platina ou iridium, obtida através de corte de alta precisão para ser soldada no eletrodo central ou lateral da vela de ignição.				2		Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8512.40.20 Ex	Ex 001 - Degeladores e desembaçadores, utilizados em espelhos retrovisores externos de veículos automotores.				2	Res. 116/14	
8515.31.10	Robôs para soldar, por arco, em atmosfera inerte (MIG - <i>Metal Inert Gas</i>) ou atmosfera ativa (MAG - <i>Metal Active Gas</i>), de comando numérico	0			0	TEC	
8515.80.10	Para soldar a laser	0			0	TEC	
8516.71.00	Ex 001 – Aparelhos eletrotérmicos de uso doméstico para preparação instantânea de bebidas, em doses individuais, a partir de cápsulas	20	0		0		Incluído pela Resolução nº 18, de 31/03/2015 (DOU de 01/04/2015).
8517.12.22	Fixos, sem fonte própria de energia	2		0	0	Lebit	
8517.12.22	Fixos, sem fonte própria de energia	2		0	0	TEC e Lebit	
8517.12.32	Fixos, sem fonte própria de energia	2		0	0	Lebit	
8517.12.32	Fixos, sem fonte própria de energia	2		0	0	TEC e Lebit	
8517.12.41	Digitais, operando em banda C, Ku, L ou S	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8517.61.11	De taxa de transmissão inferior ou igual a 112kbts/s	2		0	0	Lebit	
8517.61.11	De taxa de transmissão inferior ou igual a 112 kbts/s	2		0	0	TEC e Lebit	
8517.61.20	De sistema troncalizado ("trunking")	2		0	0	Lebit	
8517.61.20	De sistema troncalizado (<i>trunking</i>)	2		0	0	TEC e Lebit	
8517.61.41	Principal terrena fixa, sem conjunto antena-refletor	2		0	0	Lebit	
8517.61.41	Principal terrena fixa, sem conjunto antena-refletor	2		0	0	TEC e Lebit	
8517.61.42	VSAT ("Very Small Aperture Terminal"), sem conjunto antena-refletor	2		0	0	Lebit	
8517.61.42	VSAT (<i>Very Small Aperture Terminal</i>), sem conjunto antena-refletor	2		0	0	TEC e Lebit	
8517.61.43	Digitais, operando em banda C, Ku, L ou S	0			0	TEC	
8517.62.33	Centrais automáticas de sistema troncalizado ("trunking")	2		0	0	Lebit	
8517.62.33	Centrais automáticas de sistema troncalizado (<i>trunking</i>)	2		0	0	TEC e Lebit	
8517.62.53	Terminais de texto que operem com código de transmissão Baudot, providos de teclado alfanumérico e visor, mesmo com telefone incorporado	0			0	TEC	
8517.62.64	Por satélite, digitais, operando em banda C, Ku, L ou S	0			0	TEC	
8517.62.71	Terminais portáteis de sistema bidirecional de radiomensagens, de taxa de transmissão inferior ou igual a 112kbts/s	2		0	0	Lebit	
8517.62.71	Terminais portáteis de sistema bidirecional de radiomensagens, de taxa de transmissão inferior ou igual a 112 kbts/s	2		0	0	TEC e Lebit	
8517.62.92	Receptores pessoais de radiomensagens com apresentação alfanumérica da mensagem em visor ("display")	2		0	0	Lebit	
8517.62.92	Receptores pessoais de radiomensagens com apresentação alfanumérica da mensagem em visor	2		0	0	TEC e Lebit	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8517.70.21	Antenas próprias para telefones celulares portáteis, exceto as telescópicas	2		0	0	Lebit	
8517.70.21	Antenas próprias para telefones celulares portáteis, exceto as telescópicas	2		0	0	TEC e Lebit	
8517.70.92	Registradores e seletores para centrais automáticas	8		0	0	Lebit	
8518.10.10	Piezelétricos próprios para aparelhos telefônicos	2		0	0	Lebit	
8518.10.10	Piezelétricos próprios para aparelhos telefônicos	2		0	0	TEC e Lebit	
8518.29.10	Piezelétricos próprios para aparelhos telefônicos	2		0	0	Lebit	
8518.29.10	Piezelétricos próprios para aparelhos telefônicos	2		0	0	TEC e Lebit	
8518.29.90 Ex	Ex 001 - Mini alto falante a ser montado em placas de circuito impresso através de soldagem por processo "reflow" ou onda - "wave soldering", potência inferior a 1,5W, peso menor que 10g, temperatura de trabalho de -40 a 85°C, do tipo usado em produto automotivo.				2		Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8518.29.90 Ex	Ex 002 - Transdutor de áudio eletromagnético próprio para montagem em superfície SMD - "Surface Mounted Device", do tipo usado em produto automotivo.				2		Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8519.81.20	Gravadores de som de cabines de aeronaves	0			0	TEC	
8521.10.10	Gravador-reprodutor, sem sintonizador	0			0	TEC	
8521.10.90	Outros, para fitas de largura superior ou igual a 19,05 mm (3/4")	0			0	TEC	
8521.90.10	Gravador-reprodutor e editor de imagem e som, em discos, por meio magnético, óptico ou optomagnético	0			0	TEC	
8523.29.11	Dos tipos utilizados em unidades de discos rígidos	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8525.50.11	Em AM, com modulação por código ou largura de pulso, totalmente a semicondutor e com potência de saída superior a 10 kW	0			0	TEC	
8525.50.12	Em FM, com etapa de saída valvular e potência superior a 30 kW	0			0	TEC	
8525.50.22	Em banda UHF, de frequência superior ou igual a 2,0 GHz e inferior ou igual a 2,7 GHz, com potência de saída superior ou igual a 10 W e inferior ou igual a 100 W	0			0	TEC	
8525.60.20	De televisão, de frequência superior a 7 GHz	0			0	TEC	
8525.80.11	Com três ou mais captadores de imagem	0			0	TEC	
8525.80.12	Com sensor de imagem a semicondutor tipo CCD, de mais de 490 x 580 elementos de imagem (<i>pixels</i>) ativos, sensíveis a intensidades de iluminação inferiores a 0,20 lux	0			0	TEC	
8525.80.13	Outras, próprias para captar imagens exclusivamente no espectro infravermelho de comprimento de onda superior ou igual a 2 micrômetros (<i>mícrons</i>) e inferior ou igual a 14 micrômetros (<i>mícrons</i>)	0			0	TEC	
8525.80.21	Com três ou mais captadores de imagem	0			0	TEC	
8525.80.22	Outras, próprias para captar imagens exclusivamente no espectro infravermelho de comprimento de onda superior ou igual a 2 micrômetros (<i>mícrons</i>) e inferior ou igual a 14 micrômetros (<i>mícrons</i>)	0			0	TEC	
8526.10.00	- Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar)	0			0	TEC	
8526.91.00	-- Aparelhos de radionavegação	0			0	TEC	
8528.69.10	Com tecnologia de dispositivo digital de microespelhos (DMD - <i>Digital Micromirror Device</i>)	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8528.71.11	Sem saída de radiofrequência (RF) modulada nos canais 3 ou 4, com saídas de áudio balanceadas com impedância de 600 Ohms, próprio para montagem em racks e com saída de vídeo com conector BNC	0			0	TEC	
8529.10.19 Ex	Ex 001 - Antena GPS / GSM para aplicação em rastreadores automotivos.				2		Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8529.90.20 Ex	Ex 001 - Tela de visualização, constituída de um painel de cristal líquido com matriz ativa de transistores de filme fino (Thin Film Transistor), circuitos eletrônicos de controle e acionamento dos transistores, dispositivo de retroiluminação ("backlight") e tampas frontal e traseira – ("módulo LCD-TFT")			0	0	Lebit	
8529.90.20 Ex	Ex 002 - Tela de visualização de cristal líquido (LCD), composta por um painel de cristal líquido do tipo TFT (Thin Film Transistor), contendo em sua parte superior e laterais um conjunto de circuitos eletrônicos denominados de drivers source e gate responsáveis pela ativação das linhas e colunas de transistores do painel, utilizada como insumo na industrialização de módulos LCD – ("Painel LCD open cell – célula aberta")			0	0	Lebit	
8529.90.30	De aparelhos da subposição 8526.10	0			0	TEC	
8529.90.40	De aparelhos da subposição 8526.91	0			0	TEC	
8532.21.11	Com tensão de isolamento inferior ou igual a 125 V	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8532.22.00 Ex	Ex 001 - Capacitor eletrolítico com encapsulamento em alumínio próprio para montagem em superfície SMD -"Surface Mounted Device" através de "reflow" ou montagem "press fit", do tipo usado em produto automotivo.				2		Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8532.24.10 Ex	Ex 001 - Capacitor com dielétrico de cerâmica de camadas múltiplas, próprio para montagem em superfície SMD.				2	Res. 116/14	
8532.25.90 Ex	Ex 001 - Capacitor de poliéster metalizado próprio para montagem "press fit", do tipo usado em produto automotivo.				2		Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8532.30.10	Próprios para montagem em superfície (SMD - "Surface Mounted Device")	16		0	0	Lebit	
8533.21.20	Próprias para montagem em superfície (SMD - "Surface Mounted Device")	16		0	0	Lebit	
8533.21.20 Ex	Ex 001 - Resistência elétrica, para potência não superior a 20 W, própria para montagem em superfície SMD -"Surface Mounted Device", do tipo usado em produto automotivo.				2		Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8533.40.91	Potenciômetro de carvão, do tipo dos utilizados para determinar o ângulo de abertura da borboleta, em sistemas de injeção de combustível controlados eletronicamente	2			2	TEC	
8534.00.33 Ex	Ex 001 - Placa de circuito impresso não populada, multicamadas, com isolante de resina epoxi e tecido de fibra de vidro, do tipo usado em produto automotivo.				2		Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8535.30.13	Interruptores a vácuo, sem dispositivo de acionamento (ampolas a vácuo)	2			2	TEC	
8535.30.23	Interruptores a vácuo, sem dispositivo de acionamento (ampolas a vácuo)	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8536.10.00 Ex	Ex 001 - Termofusíveis para interrupção da corrente elétrica, para proteção dos resistores do motoventilador, com faixa de trabalho entre 152°C a 240°C.				2	Res. 116/14	
8536.10.00 Ex	Ex 002 - Termofusível para proteção de circuito montado com mola e um óleo viscoso interno, envolvida em alumínio e cerâmica e conectores para serem soldados, do tipo usado em produto automotivo.				2		Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8536.41.00 Ex	Ex 001 - Relê eletromecânico de baixa potência (tensões de trabalho de 12, 18 e 24V) a ser montado em placas de circuito de painéis de instrumento de veículos automotores. Ex 001 - Relê eletromecânico de baixa potência (tensões de trabalho de 12, 18 e 24 V) a ser montado em placas de circuito impresso através de soldagem por processo "reflow" ou onda ("wave soldering") e corrente de trabalho inferior a 40A, de módulo de comando de veículos automotores.				2	Res. 116/14	Descrição alterada pela Resolução nº 88, de 17/12/2012 (DOU de 19/12/2012)
8536.50.10	Unidade chaveadora de conversor de subida e descida para sistema de telecomunicações via satélite	2		0	0	Lebit	
8536.50.10	Unidade chaveadora de conversor de subida e descida para sistema de telecomunicações via satélite	2		0	0	TEC e Lebit	
8536.50.20	Unidade chaveadora de amplificador de alta potência (HPA) para sistema de telecomunicações via satélite	2		0	0	Lebit	
8536.50.20	Unidade chaveadora de amplificador de alta potência (HPA) para sistema de telecomunicações via satélite	2		0	0	TEC e Lebit	
8536.50.30	Comutadores codificadores digitais, próprios para montagem em circuitos impressos	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8536.50.90 Ex	Ex 001 - Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos para uma tensão não superior a 1.000V, para produção de fechaduras automotivas.				2	Res. 116/14	
8536.50.90 Ex	Ex 005 - Dispositivos elétricos de acionamentos, com membrana de teclas interruptoras em elastômero, circuito eletrônico e luzes de Led informativas de ativação de tecla, destinados ao acionamento de diversas funções em máquinas agrícolas.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8536.90.40 Ex	Ex 006 - Conector com terminais de contato em liga de cobre do tipo "press fit" para fixação direta em placas de circuito impresso sem uso de solda, do tipo usado em produto automotivo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8536.90.50	Terminais de conexão para capacitores, mesmo montados em suporte isolante	2			2	TEC	
8536.90.90 Ex	Ex 001 - Terminais (conectores) de antena de uso em pára-brisas automotivos.				2	Res. 116/14	
8536.90.90 Ex	Ex 002 - Pino condutor elétrico composto em liga de cobre, para montagem em placas de circuito impresso através do processo de inserção direta - DIP - "Direct Inserted Pin", para produção de módulos de controle automotivo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8536.90.90 Ex	Ex 003 - Mola de contato para acionamento de contato de topo com força de contato definida através da geometria das dobras, composto cobre ligado a níquel, silício ou berílio com aplicação de rebites de contato em face simples ou ambas as faces, do tipo usado em produto automotivo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8536.90.90 Ex	Ex 004 - Teclado para painel de comando confeccionado com membrana flexível de silicone, com tinta condutiva a base de carbono aplicada nas teclas por processo serigráfico, do tipo usado em produto automotivo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8536.90.90 Ex	Ex 005 - Terminais de contato em liga de cobre do tipo "press fit" para fixação direta em placas de circuito sem uso de solda, do tipo usado em produto automotivo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8536.90.90 Ex	Ex 006 - Terminal condutor elétrico composto em liga de cobre, para montagem em placas de circuito impresso através do processo de inserção direta - DIP "Direct Inserted Pin", para produção de módulos de controle automotivos.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8537.10.11	Com processador e barramento de 32 bits ou superior, incorporando recursos gráficos e execução de macros, resolução inferior ou igual a 1micrometro e capacidade de conexão digital para servo-acionamento, com monitor policromático	2		0	0	Lebit	
8537.10.11	Com processador e barramento de 32 bits ou superior, incorporando recursos gráficos e execução de macros, resolução inferior ou igual a 1 micrômetro e capacidade de conexão digital para servo-acionamento, com monitor policromático	2		0	0	TEC e Lebit	
8537.20.10	Subestações isoladas a gás (GIS - <i>Gas-Insulated Switchgear</i> ou HIS - <i>Highly Integrated Switchgear</i>), para uma tensão superior a 52 kV	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8537.20.90 Ex	Ex 001 - Módulos isolados a gás para proteção, conexão e manobra de transformadores, geradores ou circuitos alimentadores de alta tensão em subestações de energia elétrica, composto de chaves seccionadoras, disjuntor, transformadores para medição, dispositivos de controle local e dispositivos auxiliares, com tensão nominal de trabalho igual ou superior a 72,5kV	18	0		0	Letec	
8537.20.90 Ex	<i>Descrição original e a descrição introduzida pela Resolução nº 13/2013 foram suprimidas para adequar a formatação desta planilha .</i> Ex 002 - Disjuntor de gerador trifásico com tensão máxima nominal inferior ou igual a 32,4 kV, corrente nominal superior ou igual a 5,95 kA, corrente de curto-circuito simétrica superior ou igual a 64 kA, composto por conjunto único (monobloco) com quadro de controle local, dispositivos de atuação e 3 invólucros de alumínio, individualizados por fase, contendo cada invólucro: 1 disjuntor isolado a gás SF6 (hexafluoreto de enxofre) com capacidade de interrupção satisfatória em caso de ocorrência de zeros atrasados, 1 chave seccionadora, chaves terra em quantidade inferior ou igual a 2, capacitores de proteção em quantidade inferior ou igual a 2, pára-raios em quantidade inferior ou igual a 2, transformadores de corrente em quantidade inferior ou igual a 2, com núcleos em quantidade inferior ou igual a 3 cada e transformadores de potencial em quantidade inferior ou igual a 5.	18	0		0	Letec	Descrição alterada pela Resolução nº 13, de 27/02/2013 (DOU de 28/02/2013) Descrição alterada pela Resolução nº 78, de 04/09/2014 (DOU de 05/09/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8538.90.20	De disjuntores, para uma tensão superior ou igual a 72,5 kV	2			2	TEC	
8539.21.10 Ex	Ex 001 - Lâmpada halógena 12V para aplicação automotiva.				2		Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8539.41.10	De potência superior ou igual a 1.000 W	2			2	TEC	
8540.20.19	Outros	0			0	TEC	
8540.20.20	Tubos conversores ou intensificadores de imagens, de raios X	0			0	TEC	
8540.20.90	Outros	0			0	TEC	
8540.40.00	- Tubos de visualização de dados gráficos, em monocromos; tubos de visualização de dados gráficos, a cores (policromo), com uma tela fosfórica de espaçamento entre os pontos inferior a 0,4 mm	0			0	TEC	
8540.89.10	Válvulas de potência para transmissores	0			0	TEC	
8540.91.20	Núcleos de pó ferromagnético para bobinas de deflexão (yokes)	2			2	TEC	
8540.91.90	Outras	2			2	TEC	
8541.10.11	Zener	0			0	TEC	
8541.10.12	Outros, de intensidade de corrente inferior ou igual a 3 A	0			0	TEC	
8541.10.21	Zener	0			0	TEC	
8541.10.22	Outros, de intensidade de corrente inferior ou igual a 3A	6		0	0	Lebit	
8541.10.29	Outros	6		0	0	Lebit	
8541.10.91	Zener	0			0	TEC	
8541.10.92	Outros, de intensidade de corrente inferior ou igual a 3A	6		0	0	Lebit	
8541.21.10	Não montados	0			0	TEC	
8541.21.20	Montados, próprios para montagem em superfície (SMD - "Surface Mounted Device")	6		0	0	Lebit	
8541.21.91	De efeito de campo, com junção heterogênea (HJFET ou HEMT)	0			0	TEC	
8541.21.99	Outros	6		0	0	Lebit	
8541.29.10	Não montados	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8541.29.20	Montados	0			0	TEC	
8541.30.11	De intensidade de corrente inferior ou igual a 3 A	0			0	TEC	
8541.40.11	Diodos emissores de luz (LED), exceto diodos laser	0			0	TEC	
8541.40.12	Diodos laser	0			0	TEC	
8541.40.13	Fotodiodos	0			0	TEC	
8541.40.14	Fototransistores	0			0	TEC	
8541.40.15	Fototiristores	0			0	TEC	
8541.40.19	Outros	6		0	0	Lebit	
8541.40.21	Diodos emissores de luz (LED), exceto diodos laser, próprios para montagem em superfície (SMD - <i>Surface Mounted Device</i>)	0			0	TEC	
8541.40.22	Outros diodos emissores de luz (LED), exceto diodos "laser"	6		0	0	Lebit	
8541.40.23	Diodos laser com comprimento de onda de 1.300 nm ou 1.500 nm	0			0	TEC	
8541.40.24	Outros diodos "laser"	10		0	0	Lebit	
8541.40.25	Fotodiodos, fototransistores e fototiristores	0			0	TEC	
8541.40.26	Fotorresistores	6		0	0	Lebit	
8541.40.27	Acopladores óticos, próprios para montagem em superfície (SMD - <i>Surface Mounted Device</i>)	0			0	TEC	
8541.40.29	Outros	6		0	0	Lebit	
8541.40.31	Fotodiodos	12		0	0	Lebit	
8541.50.10	Não montados	6		0	0	Lebit	
8541.50.20	Montados	6		0	0	Lebit	
8541.90.10	Suportes-conectores apresentados em tiras (<i>lead frames</i>)	0			0	TEC	
8541.90.20	Coberturas para encapsulamento (cápsulas)	0			0	TEC	
8541.90.90	Outras	0			0	TEC	
8542.31.10	Não montados	0			0	TEC	
8542.31.20	Montados, próprios para montagem em superfície (SMD - <i>Surface Mounted Device</i>)	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8542.31.90	Outros	0			0	TEC	
8542.32.10	Não montadas	0			0	TEC	
8542.32.21	Dos tipos RAM estáticas (SRAM) com tempo de acesso inferior ou igual a 25 ns, EPROM, EEPROM, PROM, ROM e FLASH	0			0	TEC	
8542.32.91	Dos tipos RAM estáticas (SRAM) com tempo de acesso inferior ou igual a 25 ns, EPROM, EEPROM, PROM, ROM e FLASH	0			0	TEC	
8542.33.11	De espessura de camada inferior ou igual a 1 micrômetro (micron) com frequência de operação superior ou igual a 800 MHz	0			0	TEC	
8542.33.20	Outros, não montados	0			0	TEC	
8542.33.90	Outros	6		0	0	Lebit	
8542.39.11	De espessura de camada inferior ou igual a 1 micrômetro (micron) com frequência de operação superior ou igual a 800 MHz	0			0	TEC	
8542.39.20	Outros, não montados	0			0	TEC	
8542.39.31	Circuitos do tipo <i>chipset</i>	0			0	TEC	
8542.39.39	Outros	6		0	0	Lebit	
8542.39.91	Circuitos do tipo <i>chipset</i>	0			0	TEC	
8542.39.99	Outros	6		0	0	Lebit	
8542.90.10	Suportes-conectores apresentados em tiras (<i>lead frames</i>)	0			0	TEC	
8542.90.20	Coberturas para encapsulamento (cápsulas)	0			0	TEC	
8542.90.90	Outras	0			0	TEC	
8543.10.00	- Aceleradores de partículas	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8543.20.00 Ex	Ex 009 - Sensores indutivos de movimento equipados com cabo elétrico com soquete-conector de 2 pinos, para envio dos sinais elétricos gerados pela rotação do anel metálico dentado instalado nas rodas direcionais ou de tração de veículos comerciais para a unidade de controle eletrônico (ECU) do sistema antibloqueante de freios (ABS) para monitoramento do processo de frenagem.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 16, de 31/03/2015 (DOU de 01/04/2015)
8543.70.11	Para transmissão de sinais de microondas de alta potência (HPA), a válvula TWT do tipo "Phase Combiner", com potência de saída superior a 2,7kW	2		0	0	Lebit	
8543.70.11	Para transmissão de sinais de micro-ondas de alta potência (HPA), a válvula TWT do tipo <i>Phase Combiner</i> , com potência de saída superior a 2,7 kW	2		0	0	TEC e Lebit	
8543.70.12	Para recepção de sinais de microondas de baixo ruído (LNA) na banda de 3.600 a 4.200MHz, com temperatura menor ou igual a 55 Kelvin, para telecomunicações via satélite	2		0	0	Lebit	
8543.70.12	Para recepção de sinais de micro-ondas de baixo ruído (LNA) na banda de 3.600 a 4.200 MHz, com temperatura menor ou igual a 55 Kelvin, para telecomunicações via satélite	2		0	0	TEC e Lebit	
8543.70.31	Geradores de efeitos especiais com manipulação em 2 ou 3 dimensões, mesmo combinados com dispositivo de comutação, de mais de 10 entradas de áudio ou de vídeo	0			0	TEC	
8543.70.32	Geradores de caracteres, digitais	0			0	TEC	
8543.70.33	Sincronizadores de quadro armazenadores ou corretores de base de tempo	0			0	TEC	
8543.70.34	Controladores de edição	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8543.70.35	Misturador digital, em tempo real, com oito ou mais entradas	0			0	TEC	
8543.70.36	Roteador-comutador (<i>routing switcher</i>) de mais de 20 entradas e mais de 16 saídas, de áudio ou de vídeo	0			0	TEC	
8543.70.40	Transcodificadores ou conversores de padrões de televisão	0			0	TEC	
8543.70.50	Simulador de antenas para transmissores com potência igual ou superior a 25 kW (carga fantasma)	0			0	TEC	
8543.70.91	Terminais de texto que operem com código de transmissão Baudot, providos de teclado alfanumérico e visor, para acoplamento exclusivamente acústico a telefone	0			0	TEC	
8543.70.99 Ex	Ex 112 - Sistemas conversores de movimento angular em linear, com circuito dedicado compostos de componentes eletrônicos de automação; sensor; chicote de ligação; motor de acionamento e componente de transmissão mecânica de torque e movimento, do tipo usado em produto automotivo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8544.70.20	Com revestimento externo de aço, próprios para instalação submarina (cabo submarino)	2		0	0	Lebit	
8544.70.20	Com revestimento externo de aço, próprios para instalação submarina (cabo submarino)	2		0	0	TEC e Lebit	
8545.19.10	De grafita, com teor de carbono superior ou igual a 99,9 %, em peso	2			2	TEC	
8545.19.20	Blocos de grafite, dos tipos utilizados como cátodos em cubas eletrolíticas	2			2	TEC	
8545.90.10	Carvões para pilhas elétricas	2			2	TEC	
8547.20.10	Tampões vedadores para capacitores, com perfurações para terminais	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8604.00.10	Autopropulsados, equipados com batedores de balastro e alinhadores de vias férreas	0			0	TEC	
8607.19.11	Com rolamentos incorporados, de diâmetro exterior superior a 190 mm, do tipo dos utilizados em eixos de rodas de vagões ferroviários	0			0	TEC	
8701.20.00 Ex	Ex 001 – Veículo trator rodoviário com trem de força com CMT (Capacidade Máxima de Tração) igual ou superior a 400 toneladas, autopropulsado por motor diesel com potência igual ou superior a 590 HP atendendo ao PROCONVE P7, caixa de transmissão automatizada e caixa de transferência de velocidade, com tração 8 x 8, com 2 eixos dianteiros direcionais, com dispositivos para acoplamento de reboques ou semirreboques	35	0		0	Letec	Incluído pela Resolução nº 86, de 18/09/2014 (DOU de 19/09/2014), com validade de 12 meses. Prorrogado até 31 de dezembro de 2015 pela Resolução nº 84, de 1º de setembro de 2015 (DOU de 01/09/2015).
8701.20.00 Ex	Ex 002 – Veículo trator rodoviário, com largura igual ou superior a 3,0 m, com trem de força com CMT (Capacidade Máxima de Tração) igual ou superior a 400 toneladas, autopropulsado por motor diesel com potência igual ou superior a 590 HP atendendo ao PROCONVE P7, caixa de transmissão automatizada e caixa de transferência de velocidade, com tração 6 x 6, com chassi reforçado composto por 2 longarinas, sendo cada uma formada por 3 vigas em “U”, uma dentro da outra, para adaptar dispositivo para acoplamento de reboques ou semirreboques	35	0		0	Letec	Incluído pela Resolução nº 86, de 18/09/2014 (DOU de 19/09/2014), com validade de 12 meses. Prorrogado até 31 de dezembro de 2015 pela Resolução nº 84, de 1º de setembro de 2015 (DOU de 01/09/2015).
8701.90.10	Tratores especialmente concebidos para arrastar troncos (<i>log skidders</i>)	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8703.22.10 Ex	Ex 001 - Automóvel semidesmontado, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta desmontado, equipado com sistema de tração elétrica ou pneumática sem tecnologia de recarga elétrica externa, que trabalhe em conjunto ou separadamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha, cujo consumo energético seja igual ou superior a 0,01 MJ/Km, mas não superior a 1,10 MJ/Km. Ex 001 - Automóvel semidesmontado, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta desmontado, equipado com sistema de tração elétrica ou pneumática, mesmo contendo dispositivo de recarga elétrica externa, que trabalhe em conjunto ou separadamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha, cujo consumo energético seja igual ou superior a 0,01 MJ/km, mas não superior a 1,10 MJ/km	35	0		0	Letec	Incluído pela Resolução nº 86, de 18/09/2014 (DOU de 19/09/2014). Descrição alterada pela Resolução nº 97, de 26 de outubro de 2015 (DOU de 27/10/2015)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8703.22.10 Ex	Ex 002 - Automóvel desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, equipado com sistema de tração elétrica ou pneumática sem tecnologia de recarga elétrica externa, que trabalhe em conjunto ou separadamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha, cujo consumo energético seja igual ou superior a 0,01 MJ/Km, mas não superior a 1,10 MJ/Km. Ex 002 - Automóvel desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, equipado com sistema de tração elétrica ou pneumática, mesmo contendo dispositivo de recarga elétrica externa, que trabalhe em conjunto ou separadamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha, cujo consumo energético seja igual ou superior a 0,01 MJ/km, mas não superior a 1,10 MJ/km.	35	0		0	Letec	Incluído pela Resolução nº 86, de 18/09/2014 (DOU de 19/09/2014). Descrição alterada pela Resolução nº 97, de 26 de outubro de 2015 (DOU de 27/10/2015)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8703.22.10 Ex	Ex 003 - Automóvel desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, equipado com sistema de tração elétrica ou pneumática sem tecnologia de recarga elétrica externa, que trabalhe em conjunto ou separadamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha, cujo consumo energético seja superior a 1,10 MJ/Km, mas não superior a 1,68 MJ/Km. Ex 003 - Automóvel desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, equipado com sistema de tração elétrica ou pneumática, mesmo contendo dispositivo de recarga elétrica externa, que trabalhe em conjunto ou separadamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha, cujo consumo energético seja superior a 1,10 MJ/km, mas não superior a 1,68 MJ/km.	35	0		0	Letec	Incluído pela Resolução nº 86, de 18/09/2014 (DOU de 19/09/2014). Descrição alterada pela Resolução nº 97, de 26 de outubro de 2015 (DOU de 27/10/2015)
8703.22.10 Ex	Ex 004 - Automóvel equipado com sistema de tração elétrica ou pneumática sem tecnologia de recarga elétrica externa, que trabalhe em conjunto ou separadamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha, cujo consumo energético seja igual ou superior a 0,01 MJ/Km, mas não superior a 1,10 MJ/Km. Ex 004 - Automóvel equipado com sistema de tração elétrica ou pneumática, mesmo contendo dispositivo de recarga elétrica externa, que trabalhe em conjunto ou separadamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha, cujo consumo energético seja igual ou superior a 0,01 MJ/km, mas não superior a 1,10 MJ/km.	35	2		2	Letec	Incluído pela Resolução nº 86, de 18/09/2014 (DOU de 19/09/2014). Descrição alterada pela Resolução nº 97, de 26 de outubro de 2015 (DOU de 27/10/2015)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8703.22.10 Ex	Ex 005 - Automóvel semidesmontado, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta desmontado, equipado com sistema de tração elétrica ou pneumática sem tecnologia de recarga elétrica externa, que trabalhe em conjunto ou separadamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha, cujo consumo energético seja superior a 1,10 MJ/Km, mas não superior a 1,68 MJ/Km. Ex 005 - Automóvel semidesmontado, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta desmontado, equipado com sistema de tração elétrica ou pneumática, mesmo contendo dispositivo de recarga elétrica externa, que trabalhe em conjunto ou separadamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha, cujo consumo energético seja superior a 1,10 MJ/km, mas não superior a 1,68 MJ/km.	35	2		2	Letec	Incluído pela Resolução nº 86, de 18/09/2014 (DOU de 19/09/2014). Descrição alterada pela Resolução nº 97, de 26 de outubro de 2015 (DOU de 27/10/2015)

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8703.22.10 Ex	-Ex 006 - Automóvel desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, equipado com sistema de tração elétrica ou pneumática sem tecnologia de recarga elétrica externa, que trabalhe em conjunto ou separadamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha, cujo consumo energético seja superior a 1,68 MJ/Km, mas não superior a 2,07 MJ/Km. Ex 006 - Automóvel desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, equipado com sistema de tração elétrica ou pneumática, mesmo contendo dispositivo de recarga elétrica externa, que trabalhe em conjunto ou separadamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha, cujo consumo energético seja superior a 1,68 MJ/km, mas não superior a 2,07 MJ/km.	35	2		2	Letec	Incluído pela Resolução nº 86, de 18/09/2014 (DOU de 19/09/2014). Descrição alterada pela Resolução nº 97, de 26 de outubro de 2015 (DOU de 27/10/2015)

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8703.23.10 Ex	Ex 001 - Automóvel semidesmontado, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta desmontado, equipado com sistema de tração elétrica sem tecnologia de recarga elétrica externa, que trabalhe em conjunto ou separadamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha, cujo consumo energético seja igual ou superior a 0,01 MJ/Km, mas não superior a 1,10 MJ/Km.Ex 001 - Automóvel semidesmontado, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta desmontado, equipado com sistema de tração elétrica, mesmo contendo dispositivo de recarga elétrica externa, que trabalhe em conjunto ou separadamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha, cujo consumo energético seja igual ou superior a 0,01 MJ/km, mas não superior a 1,10 MJ/km.	35	0		0	Letec	Incluído pela Resolução nº 86, de 18/09/2014 (DOU de 19/09/2014). Descrição alterada pela Resolução nº 97, de 26 de outubro de 2015 (DOU de 27/10/2015)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8703.23.10 Ex	Ex 002 -Automóvel desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, equipado com sistema de tração elétrica ou pneumática sem tecnologia de recarga elétrica externa, que trabalhe em conjunto ou separadamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha, cujo consumo energético seja igual ou superior a 0,01 MJ/Km, mas não superior a 1,10 MJ/Km.Ex 002 - Automóvel desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, equipado com sistema de tração elétrica ou pneumática, mesmo contendo dispositivo de recarga elétrica externa, que trabalhe em conjunto ou separadamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha, cujo consumo energético seja igual ou superior a 0,01 MJ/km, mas não superior a 1,10 MJ/km.	35	0		0	Letec	Incluído pela Resolução nº 86, de 18/09/2014 (DOU de 19/09/2014). Descrição alterada pela Resolução nº 97, de 26 de outubro de 2015 (DOU de 27/10/2015)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8703.23.10 Ex	Ex 003 - Automóvel desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, equipado com sistema de tração elétrica ou pneumática sem tecnologia de recarga elétrica externa, que trabalhe em conjunto ou separadamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha, cujo consumo energético seja superior a 1,10 MJ/Km, mas não superior a 1,68 MJ/Km Ex 003 - Automóvel desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, equipado com sistema de tração elétrica ou pneumática, mesmo contendo dispositivo de recarga elétrica externa, que trabalhe em conjunto ou separadamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha, cujo consumo energético seja superior a 1,10 MJ/km, mas não superior a 1,68 MJ/km.	35	0		0	Letec	Incluído pela Resolução nº 86, de 18/09/2014 (DOU de 19/09/2014). Descrição alterada pela Resolução nº 97, de 26 de outubro de 2015 (DOU de 27/10/2015)
8703.23.10 Ex	Ex 004 - Automóvel equipado com sistema de tração elétrica ou pneumática sem tecnologia de recarga elétrica externa, que trabalhe em conjunto ou separadamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha, cujo consumo energético seja igual ou superior a 0,01 MJ/Km, mas não superior a 1,10 MJ/Km-Ex 004 - Automóvel equipado com sistema de tração elétrica ou pneumática, mesmo contendo dispositivo de recarga elétrica externa, que trabalhe em conjunto ou separadamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha, cujo consumo energético seja igual ou superior a 0,01 MJ/km, mas não superior a 1,10 MJ/km.	35	2		2	Letec	Incluído pela Resolução nº 86, de 18/09/2014 (DOU de 19/09/2014). Descrição alterada pela Resolução nº 97, de 26 de outubro de 2015 (DOU de 27/10/2015)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8703.23.10 Ex	Ex 005 - Automóvel semidesmontado, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta desmontado, equipado com sistema de tração elétrica ou pneumática sem tecnologia de recarga elétrica externa, que trabalhe em conjunto ou separadamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha, cujo consumo energético seja superior a 1,10 MJ/Km, mas não superior a 1,68 MJ/Km. Ex 005 - Automóvel semidesmontado, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta desmontado, equipado com sistema de tração elétrica ou pneumática, mesmo contendo dispositivo de recarga elétrica externa, que trabalhe em conjunto ou separadamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha, cujo consumo energético seja superior a 1,10 MJ/km, mas não superior a 1,68 MJ/km.	35	2		2	Letec	Incluído pela Resolução nº 86, de 18/09/2014 (DOU de 19/09/2014). Descrição alterada pela Resolução nº 97, de 26 de outubro de 2015 (DOU de 27/10/2015)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8703.23.10 Ex	Ex 006 - Automóvel desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, equipado com sistema de tração elétrica ou pneumática sem tecnologia de recarga elétrica externa, que trabalhe em conjunto ou separadamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha, cujo consumo energético seja superior a 1,68 MJ/Km, mas não superior a 2,07 MJ/Km. Ex 006 - Automóvel desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, equipado com sistema de tração elétrica ou pneumática, mesmo contendo dispositivo de recarga elétrica externa, que trabalhe em conjunto ou separadamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha, cujo consumo energético seja superior a 1,68 MJ/km, mas não superior a 2,07 MJ/km.	35	2		2	Letec	Incluído pela Resolução nº 86, de 18/09/2014 (DOU de 19/09/2014). Descrição alterada pela Resolução nº 97, de 26 de outubro de 2015 (DOU de 27/10/2015)
8703.90.00 Ex	Ex 001 - Automóvel semidesmontado, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta desmontado, equipado unicamente com motor elétrico para propulsão, com energia proveniente de acumuladores elétricos, com autonomia de, no mínimo, 80 km.	35	0		0	Letec	Incluído pela Resolução nº 97, de 26/10/2015 (DOU de 27/10/2015)
8703.90.00 Ex	Ex 002 - Automóvel desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, equipado unicamente com motor elétrico para propulsão, com energia proveniente de acumuladores elétricos, com autonomia de, no mínimo, 80 km.	35	0		0	Letec	Incluído pela Resolução nº 97, de 26/10/2015 (DOU de 27/10/2015)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8703.90.00 Ex	Ex 003 - Automóvel semidesmontado, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta desmontado, equipado unicamente com motor elétrico para propulsão, com energia proveniente de conversores eletroquímicos à base de hidrogênio (células de combustível), com autonomia de, no mínimo, 80 km.	35	0		0	Letec	Incluído pela Resolução nº 97, de 26/10/2015 (DOU de 27/10/2015)
8703.90.00 Ex	Ex 004 - Automóvel desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, equipado unicamente com motor elétrico para propulsão, com energia proveniente de conversores eletroquímicos à base de hidrogênio (células de combustível), com autonomia de, no mínimo, 80 km.	35	0		0	Letec	Incluído pela Resolução nº 97, de 26/10/2015 (DOU de 27/10/2015)
8703.90.00 Ex	Ex 005 - Automóvel, montado, equipado unicamente com motor elétrico para propulsão, com energia proveniente de acumuladores elétricos, com autonomia de, no mínimo, 80 km.	35	0		0	Letec	Incluído pela Resolução nº 97, de 26/10/2015 (DOU de 27/10/2015)
8703.90.00 Ex	Ex 006 - Automóvel, montado, equipado unicamente com motor elétrico para propulsão, com energia proveniente de conversores eletroquímicos à base de hidrogênio (células de combustível), com autonomia de, no mínimo, 80 km.	35	0		0	Letec	Incluído pela Resolução nº 97, de 26/10/2015 (DOU de 27/10/2015)
8704.10.10	Com capacidade de carga superior ou igual a 85 toneladas	0			0	TEC	
8705.10.10 Ex	Ex 001 - Com haste telescópica de altura máxima superior ou igual a 42m, capacidade máxima de elevação superior ou igual a 60 toneladas, segundo a Norma DIN 15019, Parte 2, e com 4 ou mais eixos de rodas direcionáveis		0		0	Letec	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8705.30.00 Ex	Ex 001 - Próprios para combate a incêndio em aeródromos, capazes de suportar esforços mecânicos decorrentes de operações em terrenos não pavimentados, com tração de 6X6, câmbio automático, capacidade de acelerar de 0 a 80 km/h em até 35 segundos, capacidade de transporte de pelo menos 11.356 litros, tanque líquido gerador de espumas – LGE e sistema de pó químico.		0		0	Letec	Neste caso, o bem encontra-se com quota tarifária de apenas 80 unidades. A redução está limitada às importações cujas Declarações de Importação sejam registradas de 17 de março de 2014 até 16 de março de 2015 (Alterada pela Resolução nº 21, de 13 de março de 2014 - Publicada no DOU de 17/03/2014). Ao se exceder a quota aplica-se a alíquota normal da TEC, o que exclui o produto da lista de bens sem similar nacional.
8705.90.10	Caminhões para a determinação de parâmetros físicos característicos (perfilagem) de poços petrolíferos	2			2	TEC	
8708.10.00 Ex	Ex 001 – Pára-choque em alumínio (AlZn5, 5MgO, 6Zr) feito em processo de extrusão, com limite de resistência de 320 MPa, com função de absorver a energia de impacto frontal do veículo. Peso: 3,289 kg. Ex 001 - Barra de impacto do para-choque em alumínio de composição AlZn5, 5Mg1Zr, feito em processo de extrusão com as extremidades prensadas, com limites de resistência de 340 MPa ± 30 MPa.				2	Res. 116/14	Descrição alterada pela Resolução nº 116 de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.29.19 Ex	Ex 001 - Chave seletora de marchas com interface CAN para comando de transmissão automática para veículos comerciais.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.29.95	Geradores de gás para acionar retratores de cintos de segurança	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8708.29.99 Ex	Ex 001 - Sombreira para carroçaria do veículo automóvel com plástico de polipropileno injetado - "Tecnologia Delaio" para automóveis e comerciais leves. Ex 001 - Sombreira para carroçaria do veículo automóvel com plástico de polipropileno injetado - "Tecnologia Telaio" para automóveis e comerciais leves.				2	Res. 116/14	Descrição alterada pela Resolução nº 88, de 17/12/2012 (DOU de 19/12/2012)
8708.29.99 Ex	Ex 002 - Teto solar elétrico e componentes para automóveis e comerciais leves.				2	Res. 116/14	
8708.29.99 Ex	Ex 003 - Pastilhas metálicas de uso em pára-brisas automotivos com acabamento em Klevercol / Keleverpur, tratamento superficial específico para suportes de retrovisor e sensor de chuva.				2	Res. 116/14	
8708.29.99 Ex	Ex 004 - Suporte de sensor de chuva aplicado em para brisas automotivos, fabricados em metal e cobertos com tratamento superficial Kleverpur, com adição de adesivo "Ready to bond".				2	Res. 116/14	
8708.29.99 Ex	Ex 005 - Moldura plástica em ABS e policarbonato manufaturada em operação composta de placa pré-formada, com estilo e cor variável, através de aplicação negativa de pressão (vácuo) combinada com calor e com posterior processo de estruturação, ancoragem e modelagem de pontos de fixação através da sobre injeção de termoplástico, para composição e montagem no painel interno de controle frontal e nas laterais internas de veículos automóveis.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8708.30.90 Ex	Ex 001 - Retardador hidráulico e eletromagnético para instalação no eixo de saída de transmissões com torque máximo da transmissão acima de 1.500Nm para veículos comerciais médios e pesados. Ex 001 - Retardador hidráulico ou eletromagnético com torque máximo de frenagem acima de 1.500 Nm, para instalação em transmissões de veículos comerciais médios e pesados.				2	Res. 116/14	Descrição alterada pela Resolução nº 88, de 17/12/2012 (DOU de 19/12/2012)
8708.30.90 Ex	Ex 002 - Válvula eletropneumática de atuação proporcional em função da corrente de comando eletrônico para controle de acionamento de freio hidrodinâmico, com sistema de descarga rápida, do tipo usado em produto automotivo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.19 Ex	Ex 001 - Caixas de transmissão semiautomáticas para tratores de aplicações agrícolas, controladas eletro-hidraulicamente, contendo embreagens internas, redução por trens de engrenagens divididos em 7 eixos, tomadas de potência e freio de estacionamento, produzindo diferentes velocidades totalmente moduladas tanto na direção de avanço quanto na de reversão, para utilização em tratores com motores de potência entre 245 e 400cv e rotação máxima de até 2.400rpm.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8708.40.19 Ex	Ex 002 - Caixas de transmissão semiautomáticas para tratores de aplicações agrícolas, controladas eletro-hidraulicamente, contendo embreagens internas, redução por trens de engrenagens divididos em 5 eixos, tomada de potência e freio de estacionamento, produzindo diferentes velocidades totalmente moduladas tanto na direção de avanço quanto na de reversão, para utilização em tratores com motores de potência entre 245 e 400cv e rotação máxima de até 2.400rpm.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.19 Ex	Ex 003 - Caixas de transmissão semiautomáticas para tratores de aplicações agrícolas, controladas hidraulicamente, contendo embreagem interna, redução por conjuntos de planetárias, produzindo diferentes velocidades totalmente moduladas tanto na direção de avanço quanto na de reversão, para utilização em tratores com motores de potência entre 100 e 250cv e rotação máxima 2.400rpm.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.11	Servo-assistidas, próprias para torques de entrada superiores ou iguais a 750 Nm	0			2	TEC	
8708.40.80 Ex	Ex 001 - Caixa de transmissão automática, controlada eletronicamente, com carcaça de alumínio e conversor de torque hidráulico acoplado, com 4 marchas à frente + 1 marcha à ré e relações de transmissão que variam entre 0,688 e 2,842 e saída para tração 4x4 para automóveis e comerciais leves.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8708.40.80 Ex	Ex 002 - Transmissão automática, massa: 59 kg, capacidade de torque: 137,2Nm (120 Nm para Ré), relação de Marchas: 1º - 2,875; 2º - 1,568; 3º - 1,000; 4º - 0,697; Ré - 2,300 para automóveis e comerciais leves.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.80 Ex	Ex 003 - Transmissão automática, massa: 68 kg, capacidade de torque: 180 Nm, relação de Marchas: 1º - 2,816; 2º - 1,498; 3º - 1,000; 4º - 0,726; Ré - 2,649 para automóveis e comerciais leves				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.80 Ex	Ex 004 - Transmissão automática transversal de 4 marchas e controle eletrônico adaptativo contendo 5 mapas/programas de troca de marchas e com sistema "neutro-control" para automóveis e comerciais leves.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.80 Ex	Ex 005 - Caixa de câmbio automática, com conversor de torque, para automóveis.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.80 Ex	Ex 006 - Caixa de transmissão automática para veículos de passageiro ou comerciais leves de 5 velocidades.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.80 Ex	Ex 007 - Caixa de câmbio automática de 4 marchas para automóveis e comerciais leves.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.80 Ex	Ex 008 - Caixa de transmissão automática de baixa fricção e alto torque, com 6 marchas e modos "drive/sport" para automóveis.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.80 Ex	Ex 009 - Caixa de transmissão automática com caixa de alumínio de 4 velocidades + 1 marcha à ré para automóveis e comerciais leves movidos a gasolina / etanol.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8708.40.80 Ex	Ex 010 - Transmissão automática transversal de 6 velocidades para motor bi-combustível e E0, com controle adaptativo, sistema "Clutch to Clutch", fluido de transmissão "DEXRON®-VI" o qual não requer a troca durante a vida do veículo e possibilidade de trocar as marchas manualmente para automóveis e comerciais leves.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.80 Ex	Ex 011 - Transmissão automática ou automatizada transversal de 6 ou mais velocidades, com ou sem sistema de dupla embreagem, para motor bi-combustível e E0, com controle adaptativo, sistema "Clutch to Clutch" com possibilidade de trocar as marchas manualmente, para automóveis e comerciais leves.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.80 Ex	Ex 012 - Conjunto acoplado de caixa de transmissão e diferencial com carcaça de alumínio para veículos diesel com motor transversal acima de 2.000cm³ para automóveis e comerciais leves.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.80 Ex	Ex 013 - Caixa de câmbio automática para veículo pesado com torque de 850Nm até 1.750Nm.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.80 Ex	Ex 014 - Transmissão automática composta de conversor de torque, trem de engrenagens, planetário e módulo de controle eletrônico sem retardador hidráulico, para aplicação em veículos comerciais de transporte de carga e ou passageiros.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8708.40.80 Ex	Ex 015 - Caixa de câmbio automatizada ou semi-automatizada com plataforma mecânica sincronizada ou não, multivelocidades, com sistema de automação de troca de marchas e acionamento de embreagem hidráulico, pneumático ou elétrico, com ou sem ECU e "software" para controle do sistema, sem retarder integrado, para veículos comerciais leves (PBT menor que 10 toneladas).				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.80 Ex	Ex 016 - Caixa de câmbio automática para veículo pesado, torque mínimo de 1.050Nm, com retarder integrado.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.90 Ex	Ex 001 - Caixa de transmissão automática, controlada eletronicamente, com carcaça de alumínio e conversor de torque hidráulico-acoplado, com 4 marchas à frente + 1 marcha à ré e relações de transmissão que variam entre 0,688 e 2,842 e saída para tração 4x4 para automóveis e comerciais leves. Ex 001 - Caixa diferencial auto-blocante para transmissões para automóveis e comerciais leves.				2	Res. 116/14	Descrição alterada pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.90 Ex	Ex 002 - Transmissão automática, massa: 59 kg, capacidade de torque: 137,2Nm (120 Nm para Ré), relação de Marchas: 1º - 2,875; 2º - 1,568; 3º - 1,000; 4º - 0,697; Ré - 2,300 para automóveis e comerciais leves. Ex 002 - Sistema redutor de velocidade com atuação na caixa de câmbio para caminhões e ônibus.				2	Res. 116/14	Descrição alterada pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8708.40.90 Ex	Ex 003 – Transmissão automática, massa: 68 kg, capacidade de torque: 180 Nm, relação de Marchas: 1º 2,816; 2º 1,498; 3º 1,000; 4º 0,726; Ré 2,649 para automóveis e comerciais leves. Ex 003 - SERVOSHIFT, sistema pneumático de assistência de potência (PPA) para redução dos esforços de engate em caixa de câmbio manuais para veículos comerciais.				2	Res. 116/14	Descrição alterada pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.90 Ex	Ex 004 – Transmissão automática transversal de 4 marchas e controle eletrônico adaptativo contendo 5 mapas/programas de troca de marchas e com sistema “neutro control” para automóveis e comerciais leves. Ex 004 - Cones sincronizadores de aço para conjuntos sincronizadores de transmissões manuais com dentes conformados por forjamento de alta precisão, sem necessidade de usinagem.				2	Res. 116/14	Descrição alterada pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.90 Ex	Ex 005 – Caixa de cambio automática de 4 ou 5 marchas com função “overdrive” para automóveis e comerciais leves. Ex 005 - Luva de engate semiacabada com dentado feito a partir do processo de conformação a frio, utilizada em conjuntos de sincronização de transmissões manuais.				2	Res. 116/14	Excluído pela Resolução nº 88, de 17/12/2012 (DOU de 19/12/2012) Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8708.40.90 Ex	Ex 006 – Caixa de transmissão automática para veículos de passageiros ou comerciais leves de 5 velocidades– Ex 006 - Seletora eletrônica de marchas com mostrador digital multifuncional com acionamento por teclas ou alavanca para gerenciamento de trocas de marcha, leitura de códigos de falha, nível de óleo e parâmetros de manutenção em transmissões totalmente automáticas composta de conversor de torque e módulos planetários de engrenagens para aplicação exclusiva em veículos comerciais com 12 ou 24 Volts de tensão nominal e torque de entrada entre 400 e 8270 Nm.				2	Res. 116/14	Descrição alterada pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.90 Ex	Ex 007 – Caixa de câmbio automática de 4 marchas para automóveis e comerciais leves. Ex 007 - Carcaça Principal da Transmissão em liga de Alumínio EN AC-AISi9Cu3(Fe) DF injetada sob alta pressão, com dimensões de 495 +10mm de largura por 500 +10mm de comprimento, 380 +10mm de altura e peso líquido de 41 +/-2kg, para montagem da transmissão integral, para acoplamento em motores diesel com torque máximo de 2500Nm destinados a aplicação de trabalho contínuo em veículos comerciais de uso terrestre, com a função de alojar, interruptores, retentores, rolamentos, conjunto de eixos e engrenagem, sistema de mudança (garfos, hastes, linguetas, pinos, pastilhas...) vedar os componentes imersos ao óleo, suportar, os esforços do Powertrain e isolar o ruído gerado pelo conjunto de engrenagem.				2	Res. 116/14	Descrição alterada pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8708.40.90 Ex	Ex-008 – Caixa de transmissão automática de baixa fricção e alto torque, com 6 marchas e modos "drive/sport" para automóveis.				2	Res. 116/14	Excluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.90 Ex	Ex-009 – Caixa de transmissão automática com caixa de alumínio de 4 velocidades + 1-marcha à ré para automóveis e comerciais leves movidos a gasolina / etanol.				2	Res. 116/14	Excluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.90 Ex	Ex-010 – Transmissão automática transversal de 6 velocidades para motor bi-combustível e E0, com controle adaptativo, sistema "Clutch to Clutch", fluido de transmissão "DEXRON® VI" o qual não requer a troca durante a vida do veículo e possibilidade de trocar as marchas manualmente para automóveis e comerciais leves.				2	Res. 116/14	Excluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.90 Ex	Ex-011 – Conjunto acoplado de caixa de transmissão e diferencial com carcaça de alumínio para veículos diesel com motor transversal acima de 2.000cm³ para automóveis e comerciais leves.				2	Res. 116/14	Excluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.90 Ex	Ex-012 – Caixa diferencial auto-blocante para transmissões para automóveis e comerciais leves.				2	Res. 116/14	Excluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.90 Ex	Ex-013 – Sistema redutor de velocidade com atuação na caixa de câmbio para caminhões e ônibus.				2	Res. 116/14	Excluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.90 Ex	Ex-014 – Caixa de câmbio automática para veículo pesado com torque de 850Nm até 1.750Nm.				2	Res. 116/14	Excluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8708.40.90 Ex	Ex 015 – Transmissão automática composta de conversor de torque, trem de engrenagens, planetário e módulo de controle eletrônico sem retardador hidráulico, para aplicação em veículos comerciais de transporte de carga e ou passageiros.				2	Res. 116/14	Excluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.90 Ex	Ex 016 – Caixa de câmbio automatizada com plataforma mecânica sincronizada ou não, multiveloctades, com sistema de automação de troca de marchas e acionamento de embreagem hidráulico, pneumático ou elétrico, com ECU e “software” para controle do sistema, sem retarder integrado, para veículos comerciais leves e pesados				2	Res. 116/14	Excluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.90 Ex	Ex 017 – Caixa de câmbio automática para veículo pesado, torque mínimo de 1.050Nm, com retarder integrado.				2	Res. 116/14	Excluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.90 Ex	Ex 018 – SERVOSHIFT, sistema pneumático de assistência de potência (PPA) para redução dos esforços de engate em caixa de câmbio manuais para veículos comerciais médios e pesados (PBT acima de 12t). Ex 018 – SERVOSHIFT, sistema pneumático de assistência de potência (PPA) para redução dos esforços de engate em caixa de câmbio manuais para veículos comerciais.				2	Res. 116/14	Descrição alterada pela Resolução nº 88, de 17/12/2012 (DOU de 19/12/2012) Excluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.90 Ex	Ex 019 – Cones sincronizadores de aço para conjuntos sincronizadores de transmissões manuais com dentes conformados por forjamento de alta precisão, sem necessidade de usinagem.				2	Res. 116/14	Excluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8708.40.90 Ex	Ex 020 – Luva de engate com dentado feito a partir do processo de conformação a frio, utilizada em conjuntos de sincronização de transmissões manuais. Ex 020 – Luva de engate semiacabada com dentado feito a partir do processo de conformação a frio, utilizada em conjuntos de sincronização de transmissões manuais.				2	Res. 116/14	Descrição alterada pela Resolução nº 88, de 17/12/2012 (DOU de 19/12/2012) Excluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.40.90 Ex	Ex 021 - Carcaça Principal da Transmissão em liga de Alumínio EN AC-ALSi9Cu3(Fe) DF injetada sob alta pressão, com dimensões de 495 +10mm de largura por 500 +10mm de comprimento, 380 +10mm de altura e peso líquido de 41 +/-2kg, para montagem da transmissão integral, para acoplamento em motores diesel com torque máximo de 2500Nm destinados a aplicação de trabalho contínuo em veículos comerciais de uso terrestre, com a função de alojar, interruptores, retentores, rolamentos, conjunto de eixos e engrenagem, sistema de mudança (garfos, hastes, linguetas, pinos, pastinhas...) vedar os componentes imersos ao óleo, suportar, os esforços do Powertrain e isolar o ruído gerado pelo conjunto de engrenagem.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8708.40.90 Ex	Ex 022 - Seletora eletrônica de marchas com mostrador digital multifuncional com acionamento por teclas ou alavanca para gerenciamento de trocas de marcha, leitura de códigos de falha, nível de óleo e parâmetros de manutenção em transmissões totalmente automáticas composta de conversor de torque e módulos planetários de engrenagens para aplicação exclusiva em veículos comerciais com 12 ou 24 Volts de tensão nominal e torque de entrada entre 400 e 8270 Nm.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.50.11	Eixos com diferencial com capacidade de suportar cargas superiores ou iguais a 14.000 kg, redutores planetários nos extremos e dispositivo de freio incorporado, do tipo dos utilizados em veículos da subposição 8704.10	0			0	TEC	
8708.50.80 Ex	Ex 001 - Eixo rígido diferencial traseiro completo tipo banjo para uso em "pick-ups" e utilitários.				2	Res. 116/14	
8708.50.80 Ex	Ex 002 - Diferencial dianteiro para "pick-ups" e utilitários com sistema de engate 4x4 e acionamento da roda livre.				2	Res. 116/14	
8708.50.99 Ex	Ex 001 - Diferencial Tandem para eixo com redução no cubo, utilizado no eixo anterior de transmissão para caminhões com capacidade máxima de tração de 100 toneladas. Reduções 1.00, 1.04, 1.09, 1.19, 1.32, 1.56; processo corte hipoidal.				2	Res. 116/14	
8708.50.99 Ex	Ex 002 - Diferencial Simples redução utilizado no eixo de transmissão para caminhões com capacidade máxima de tração de 35, 57 e 70 toneladas Reduções: 1.00; 1.04; 1.09; 1.19; 1.32; 1.56; 2.08 ;3.40; 3.70; 4.10; 4.88; 5.29; processo corte hipoidal.				2	Res. 116/14	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8708.50.99 Ex	Ex 003 - Carcaça em ferro fundido, utilizada no eixo de transmissão para caminhões com capacidade máxima de carga vertical de 13 a 16 toneladas. Dimensões mínimas: comprimento 1.630mm; altura 475mm ; espessura 8mm.				2	Res. 116/14	
8708.50.99 Ex	Ex 004 - Carcaça estampada utilizada no eixo de transmissão para caminhões de capacidade máxima de carga vertical sobre o eixo de 10 a 13 toneladas com soldagem de extremidade pelo processo de fricção Dimensões seção: 117x134x13mm.				2	Res. 116/14	
8708.50.99 Ex	Ex 005 - Carcaça utilizada no eixo de transmissão para caminhões e ônibus com capacidade máxima de carga vertical sobre o eixo de 6,8 toneladas, com soldagem de extremidade pelo processo de fricção. Dimensões Seção : 97x108x11mm				2	Res. 116/14	
8708.50.99 Ex	Ex 006 - Perfil de torção em aço (22MnB5) feito em processo de solda, usinagem e tratamento térmico, com limite de resistência em 710MPa, com função de absorver os esforços dinâmicos de rigidez torcional do eixo traseiro do veículo.				2	Res. 116/14	
8708.70.90 Ex	Ex 001 - Roda de disco a partir de 8,25 x 22,5 de alumínio usinado para caminhões e ônibus. Ex 001 - Roda de disco a partir de 8,25 polegadas x 22,5 polegadas de alumínio usinado para caminhões e ônibus.				2	Res. 116/14	Descrição alterada pela Resolução nº 88, de 17/12/2012 (DOU de 19/12/2012)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8708.70.90 Ex	Ex 002 – Roda de alumínio forjado e usinado com dimensões a partir de 8,25 x 22,5 para caminhões e ônibus. Ex 002 – Roda de alumínio forjado, usinada ou semi-acabada, com dimensões a partir de 8,25 polegadas x 22,5 polegadas para caminhões e ônibus.				2	Res. 116/14	Descrição alterada pela Resolução nº 88, de 17/12/2012 (DOU de 19/12/2012)
8708.70.90 Ex	Ex 003 - Roda de disco a partir de 8,25 x 22,5 e 9,0 x 22,5 de alumínio forjado para caminhões e ônibus.				2	Res. 116/14	
8708.70.90 Ex	Ex 004 - Roda 8,25 x 22,5 de alumínio forjado e usinado para caminhões e ônibus.				2	Res. 116/14	
8708.80.00 Ex	Ex 001 - Bolsão de ar da suspensão para caminhões e ônibus.				2	Res. 116/14	
8708.80.00 Ex	Ex 002 - Estrutura hidroformada, diâmetro 60mm, espessura 2/s.2mm, material ST34.2 + Boron.				2	Res. 116/14	
8708.91.00 Ex	Ex 001 - Eixo sem fim de rosca helicoidal rolada e dupla para engrenamento de mono e dupla redução de motor de limpador, com concentricidade entre 0,003 e 0,004 mm e alojamento para batentes de contato nas extremidades e estrias axiais de retenção.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8708.93.00 Ex	Ex 001 - Componentes termoplásticos ou termofixos injetados e reforçados com no máximo 50% de fibra de vidro, com aditivos térmicos e aditivos para melhorar o acabamento superficial, destinados a componentes de acionamento hidráulico de embreagens automotivas.				2	Res. 116/14	
8708.93.00 Ex	Ex 002 - Embreagem cerâmica dupla auto-ajustável do tipo molas helicoidais angulares, para aplicação em caminhões pesados PBT acima de 20t.				2	Res. 116/14	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8708.94.12 Ex	Ex 001 - Eixo de direção retrátil e colapsível produzido em máquina "transfer" com tubo martelado e eixo forjado a frio com montagem automática da trava de segurança e características de retenção ao giro à 10Nm máx. 1 grau, força de retenção axial entre 10 e 70N após 24 segundos e força de extração do tubo do eixo > 2000N.				2	Res. 116/14	
8708.95.21	Bolsas infláveis para <i>airbags</i>	2			2	TEC	
8708.95.22	Sistema de insuflação	2			2	TEC	
8708.99.10	Dispositivos para comando de acelerador, freio, embreagem, direção ou caixa de marchas mesmo os de adaptação dos preexistentes, do tipo dos utilizados por pessoas incapacitadas	0			0	TEC	
8708.99.90 Ex	Ex 001 - Articulação giratória de plataforma baixa ou mesa giratória do chassi para ônibus.				2	Res. 116/14	
8708.99.90 Ex	Ex 002 - Amortecedor hidromecânico de vibrações torsionais, do tipo usado em produto automotivo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
8710.00.00	Veículos e carros blindados de combate, armados ou não, e suas partes.	0			0	TEC	
8713.90.00	- Outros	2			2	TEC	
8716.39.00 Ex	Ex 001 - Reboques e semi-reboques modulares hidráulicos, com um ou mais módulos de 3 à 8 linhas de eixos, com cada linha de eixo composta por até 8 pneus, com suspensões hidráulicas ligadas por barras de direção para que todos os eixos virem e variação de altura da plataforma no sentido longitudinal e transversal, permitindo o ajuste de altura em relação ao nível do solo.		0		0	Letec	
8802.11.00	-- De peso não superior a 2.000 kg, vazios	0			0	TEC	
8802.12.10	De peso inferior ou igual a 3.500 kg	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
8802.12.90	Outros	0			0	TEC	
8802.20.10	A hélice	0			0	TEC	
8802.20.21	Monomotores	0			0	TEC	
8802.20.22	Multimotores	0			0	TEC	
8802.20.90	Outros	0			0	TEC	
8802.30.10	A hélice	0			0	TEC	
8802.30.21	Multimotores, de peso inferior ou igual a 7.000 kg, vazios	0			0	TEC	
8802.30.29	Outros	0			0	TEC	
8802.30.31	De peso inferior ou igual a 7.000 kg, vazios	0			0	TEC	
8802.30.39	Outros	0			0	TEC	
8802.30.90	Outros	0			0	TEC	
8802.40.10	A turbohélice	0			0	TEC	
8802.40.90	Outros	0			0	TEC	
8802.60.00	- Veículos espaciais (incluindo os satélites) e seus veículos de lançamento, e veículos suborbitais	0			0	TEC	
8803.10.00	- Hélices e rotores, e suas partes	0			0	TEC	
8803.20.00	- Trens de aterrissagem e suas partes	0			0	TEC	
8803.30.00	- Outras partes de aviões ou de helicópteros	0			0	TEC	
8803.90.00	- Outras	0			0	TEC	
8805.10.00	- Aparelhos e dispositivos para lançamento de veículos aéreos, e suas partes; aparelhos e dispositivos para aterrissagem de veículos aéreos em porta-aviões e aparelhos e dispositivos semelhantes, e suas partes	0			0	TEC	
8805.21.00	-- Simuladores de combate aéreo e suas partes	0			0	TEC	
8805.29.00	-- Outros	0			0	TEC	
9002.11.20	De aproximação (zoom) para câmeras de televisão, de 20 ou mais aumentos	0			0	TEC	
9006.10.10	Fotocompositoras a laser para preparação de clichês	0			0	TEC	
9006.40.00	- Câmeras fotográficas para filmes de revelação e copiagem instantâneas	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
9007.20.20	Para filmes de largura superior ou igual a 35 mm mas inferior ou igual a 70 mm	0			0	TEC	
9010.10.10	Cubas e cubetas, de operação automática e programáveis	0			0	TEC	
9010.10.20	Amplificadoras-copiadoras automáticas para papel fotográfico, com capacidade superior a 1.000 cópias por hora	0			0	TEC	
9010.50.10	Processadores fotográficos para o tratamento eletrônico de imagens, mesmo com saída digital	0			0	TEC	
9010.50.20	Aparelhos para revelação automática de chapas de fotopolímeros com suporte metálico	0			0	TEC	
9011.20.10	Para fotomicrografia	0			0	TEC	
9011.20.20	Para cinefotomicrografia	0			0	TEC	
9011.20.30	Para microprojeção	0			0	TEC	
9011.80.10	Binoculares de platina móvel	0			0	TEC	
9011.90.10	Dos artigos da subposição 9011.20	0			0	TEC	
9012.10.10	Microscópios eletrônicos	0			0	TEC	
9012.90.10	De microscópios eletrônicos	0			0	TEC	
9013.80.10	Dispositivos de cristais líquidos (LCD)	0			0	TEC	
9014.20.10	Altímetros	0			0	TEC	
9014.20.20	Pilotos automáticos	0			0	TEC	
9014.20.30	Inclinômetros	0			0	TEC	
9014.20.90	Outros	0			0	TEC	
9015.40.00	- Instrumentos e aparelhos de fotogrametria	0			0	TEC	
9015.80.90 Ex	Ex 026 - Sensores elétricos de monitoramento de inclinação lateral para montagem em colheitadeiras agrícolas.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
9015.90.10	De instrumentos ou aparelhos da subposição 9015.40	0			0	TEC	
9017.10.10	Automáticas	0			0	TEC	
9017.90.10	De mesas ou máquinas de desenhar, automáticas	0			0	TEC	
9018.12.10	Ecógrafos com análise espectral Doppler	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
9018.13.00	-- Aparelhos de diagnóstico por visualização de ressonância magnética	0			0	TEC	
9018.14.10	Scanner de tomografia por emissão de pósitrons (PET - <i>Positron Emission Tomography</i>)	0			0	TEC	
9018.14.20	Câmaras gama	0			0	TEC	
9018.19.10	Endoscópios	0			0	TEC	
9018.20.10	Para cirurgia, que operem por laser	0			0	TEC	
9018.20.20	Outros, para tratamento bucal, que operem por laser	0			0	TEC	
9018.32.12	De aço cromo-níquel, bisel trifacetado e diâmetro exterior superior ou igual a 1,6 mm, do tipo das utilizadas com bolsas de sangue	2			2	TEC	
9018.32.20	Para suturas	2			2	TEC	
9018.39.21	De borracha	16	0		0	Letec	
9018.39.22	Cateteres de poli(cloreto de vinila), para embolectomia arterial	2			2	TEC	
9018.39.23	Cateteres de poli(cloreto de vinila), para termodiluição	2			2	TEC	
9018.39.29 Ex	Ex 001 - Qualquer produto classificado no código 9018.39.29, exceto sondas e cânulas endotraqueiais descartáveis e cateter intravenoso de uso periférico sobre agulha e de uso único		0		0	Letec	
9018.49.40	Para tratamento bucal, que operem por projeção cinética de partículas	0			0	TEC	
9018.49.91	Para desenho e construção de peças cerâmicas para restaurações dentárias, computadorizados	0			0	TEC	
9018.50.10	Microscópios binoculares, dos tipos utilizados em cirurgia oftalmológica	0			0	TEC	
9018.90.31	Litotritores por onda de choque	0			0	TEC	
9018.90.93	Aparelhos para terapia intra-uretral por micro-ondas (TUMT), próprios para o tratamento de afecções prostáticas, computadorizados	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
9018.90.94	Endoscópios	0			0	TEC	
9018.90.95	Grampos e cliques, seus aplicadores e extratores	0			0	TEC	
9018.90.96	Desfibriladores externos que operem unicamente em modo automático (AED - <i>Automatic External Defibrillator</i>)	0			0	TEC	
9018.90.99 Ex	Ex 001 - Conjunto descartável de circulação assistida (1.2)		0		0	Letec	
9018.90.99 Ex	Ex 002 - Conjunto descartável de balão intra-aórtico		0		0	Letec	
9018.90.99 Ex	Ex 003 - Linha arterial ou venosa		0		0	Letec	
9018.90.99 Ex	Ex 004 - Máquinas cicladoras para diálise peritoneal e seus acessórios		0		0	Letec	
9018.90.99 Ex	Ex 005 - Equipamento de drenagem		0		0	Letec	
9018.90.99 Ex	Ex 006 - Cápsula protetora do adaptador de titânio		0		0	Letec	
9018.90.99 Ex	Ex 007 - Equipamentos de transferência ou similar para diálise peritoneal		0		0	Letec	
9018.90.99 Ex	Ex 008 - Equipamento cassete cicladora		0		0	Letec	
9021.10.91	De artigos e aparelhos de ortopedia, articulados	0			0	TEC	
9021.31.20	Mioelétricas	0			0	TEC	
9021.39.11	Mecânicas	0			0	TEC	
9021.39.20	Lentes intraoculares	0			0	TEC	
9021.39.30	Próteses de artérias vasculares revestidas	0			0	TEC	
9021.39.40	Próteses mamárias não implantáveis	0			0	TEC	
9021.39.91	Partes de próteses modulares que substituem membros superiores ou inferiores	0			0	TEC	
9021.40.00	- Aparelhos para facilitar a audição dos surdos, exceto as partes e acessórios	0			0	TEC	
9021.50.00	- Marca-passos cardíacos, exceto as partes e acessórios	14	0		0	Letec	
9021.90.11	Cardiodesfibriladores automáticos	0			0	TEC	
9021.90.19	Outros	0			0	TEC	
9021.90.81	Implantes expansíveis (<i>stents</i>), mesmo montados sobre cateter do tipo balão	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
9021.90.82	Oclusores interauriculares constituídos por uma malha de fios de níquel e titânio preenchida com tecido de poliéster, mesmo apresentados com seu respectivo cateter	0			0	TEC	
9021.90.91	De marca-passos cardíacos	0			0	TEC	
9021.90.92	De aparelhos para facilitar a audição dos surdos	0			0	TEC	
9022.12.00	-- Aparelhos de tomografia computadorizada	0			0	TEC	
9022.13.11	De tomadas maxilares panorâmicas	0			14*	TEC	A alíquota vigente encontra-se acima de 2% porque o bem respectivo foi objeto de elevação temporária conforme a Decisão do Conselho Mercado Comum nº 39, de 2011. Neste caso, leva-se em consideração apenas a alíquota prevista na Tarifa Externa Comum, tendo em vista que a elevação tem caráter provisório.
9022.13.90	Outros	0			0	TEC	
9022.14.12	Para angiografia	0			0	TEC	
9022.14.13	Para densitometria óssea, computadorizados	0			0	TEC	
9022.14.90	Outros	0			0	TEC	
9022.19.10	Espectrômetros ou espectrógrafos de raios X	0			0	TEC	
9022.19.99	Outros	0			0	TEC	
9022.21.20	Outros, para gamaterapia	0			0	TEC	
9022.21.90	Outros	0			0	TEC	
9022.29.10	Para detecção do nível de enchimento ou tampas faltantes, em latas de bebidas, por meio de raios gama	0			0	TEC	
9022.30.00	- Tubos de raios X	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
9023.00.00 Ex	Ex 001 – Simulador de treinamento para operações de perfuração e exploração de petróleo, composto de consoles de operação virtual com dois postos de comando idênticos aos reais, controle de simulação e geração computadorizada de imagens digitais projetadas num campo visual de até 240 graus, consistindo em múltiplos segmentos de tela suportados por estrutura metálica, alimentação baseada na tecnologia OPC (<i>Open Connectivity</i> – Conectividade Aberta), fornecida por sistema computadorizado com servidores em rack.		2		2	Letec	Excluído pela Resolução nº 54, de 04/07/2014 (DOU de 08/07/2014)
9023.00.00 Ex	Ex 002 – Simulador de soldagem, para acelerar treinamento de soldagem através de realidade virtual.		2		2	Letec	Excluído pela Resolução nº 54, de 04/07/2014 (DOU de 08/07/2014)
9024.80.11	Automáticos, para fios	0			0	TEC	
9024.80.21	Máquinas para ensaios de pneumáticos	0			0	TEC	
9025.19.10	Pirômetros ópticos	0			0	TEC	
9026.10.21	De metais, mediante correntes parasitas	2			2	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
9026.20.90 Ex	Ex 001 - Indicador visual de restrição de passagem de ar para o motor, ativado internamente por atuador composto por mola e membrana que permite a leitura continua em incrementos (a) ou binário (b), mesmo com motor ligado, por conta de um sistema de trava que permite memorizar o último e máximo valor de restrição medido. Composto por botão "Press to Reset" de ativação manual para zerar a medição. Composto de duas modalidades visuais para indicação da restrição: (a) indicação visual por incrementos fixos, e (b) binário em duas cores, amarelo (na faixa de restrição permissível) e vermelho (para restrição final que sugere a troca imediata do elemento filtrante).				2	Res. 116/14	
9026.20.90 Ex	Ex 002 - Sensor manométrico, com ou sem leitura de temperatura, faixa de trabalho de 0 a 8000 kPa ou de 50 a 600 kPa ou de 0 a 12000 kPa e temperatura de trabalho de -40 a 125°C ou mais, para aplicação em sistema hidráulico, do tipo usado em produto automotivo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
9026.80.00 Ex	Ex 001 - Aparelho para medida de nível ARLA 32 do módulo dosador de líquidos - Sistema SCR.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 88, de 17/12/2012 (DOU de 19/12/2012)
9026.90.10 Ex	Ex 001 - Cursor de contatos metálicos segmentados, ultrafinos, composto de liga prata paladium, sobreinjetados por resina termoplástica poliacetal (POM), para montagem no sensor de nível de combustível.				2	Res. 116/14	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
9026.90.10 Ex	Ex 002 - Cursor de contatos metálicos segmentados, ultrafinos, composto de lâmina de liga níquel/cromo/molibdênio com contatos soldados de liga prata/paládio/cobre montados sobre base de níquel, sobreinjetados por resina termoplástica poliacetal (POM), para montagem no sensor de nível de combustível.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
9027.10.00 Ex	Ex 072 - Sensor de NOX - analisador de gases (óxido de nitrogênio) para o sistema de escape veicular - Sistema SCR, para aplicação em produtos automotivos.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
9027.20.11	De fase gasosa	0			0	Res. 116/14	
9027.20.12	De fase líquida	0			0	TEC	
9027.20.19	Outros	0			0	TEC	
9027.20.21	Sequenciadores automáticos de ADN mediante eletroforese capilar	0			0	TEC	
9027.30.11	De emissão atômica	0			0	TEC	
9027.50.50	Citômetro de fluxo	0			0	TEC	
9027.80.11	Calorímetros	0			0	TEC	
9027.80.30	Polarógrafos	0			0	TEC	
9027.80.91	Exposímetros	0			0	TEC	
9027.90.10	Micrótomos	0			0	TEC	
9027.90.91	De espectrômetros e espectrógrafos, de emissão atômica	0			0	TEC	
9027.90.93	De polarógrafos	0			0	TEC	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
9027.90.99 Ex	Ex 002 - Carcaças em liga especial de aço inoxidável para alojamento e acoplamento perfeito de componentes internos e externos (buchas de isolamento e elemento sensor cerâmico) da sonda lambda, utilizadas no sistema de exaustão de motores a combustão interna para leitura dos gases, constituídas pela soldagem de 2 conjuntos: 1 corpo usinado em liga especial de aço inoxidável sextavado de dimensão 22mm (tolerância +0,00 -0,13mm) e comprimento de $26,05 \pm 0,10\text{mm}$ que forma o hexagonal externo usado para montagem e desmontagem, e uma rosca externa com dimensão M18 x 1,5 usada para a fixação no sistema de exaustão do motor; 1 conjunto constituído por tubos de proteção interno e externo, produzido pelo processo de estampo profundo em liga especial de aço inoxidável, localizado na extremidade da carcaça, com comprimento de $17,10 \pm 0,10\text{mm}$; diâmetro interno maior de $12,95 \pm 0,05\text{mm}$; diâmetro externo do corpo de $8,25 \pm 0,05\text{mm}$ e espessura da parede 0,5mm (tolerância +0,03 -0,01mm), com orifícios para a entrada e saída dos gases de escape com dimensões de $1,2 \pm 0,1\text{mm}$, disposição circular de diâmetro $5,1 \pm 0,05\text{mm}$ e concentricidade em relação ao corpo estampado de $\pm 0,05\text{mm}$.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
9029.90.10 Ex	Ex 001 – “Microswitch” para “push button” utilizado para envio de sinais elétricos ao painel de instrumentos, responsável pela troca de funções visualizadas no “display” LCD do painel.				2	Res. 116/14	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
9029.90.10 Ex	Ex 002 - Máscara de velocímetro e tacômetro termoformada confeccionada através de uma fina chapa de plástico P.C. t 0,5, injetada com tecnologia a vácuo e alta temperatura e aplicação de raios U.V.				2	Res. 116/14	
9029.90.10 Ex	Ex 003 - Dispositivo para visualização de informações diversas, para aplicação em painel de instrumentos ou em módulos centrais de informação em veículos automotores, composto de: módulo com matriz ativa "TFT - thin film transistor" ou matriz passiva "dot matrix", "driver" para interface, componentes eletrônicos e cabo "FPC - flexible printed circuit" para conexão.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
9029.90.10 Ex	Ex 004 - Módulo para visualização de informações diversas, para aplicação em painel de instrumentos ou em módulos centrais de informação em veículos automotores, composto de: matriz ativa "TFT - thin film transistor" ou matriz passiva "dot matrix", "driver" para interface, componentes eletrônicos, "LED - light emitting diode" para iluminação, montado em caixa metálica ou plástica, com cabo "FPC - flexible printed circuit" para conexão.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
9030.20.10	Osciloscópios digitais	2		0	0	Lebit	
9030.20.10	Osciloscópios digitais	2		0	0	TEC e Lebit	
9030.20.21	De frequência superior ou igual a 60MHz	2		0	0	Lebit	
9030.20.21	De frequência superior ou igual a 60 MHz	2		0	0	TEC e Lebit	
9030.20.22	Vetoscópios	2		0	0	Lebit	
9030.20.22	Vetoscópios	2		0	0	TEC e Lebit	
9030.20.30	Oscilógrafos	0			0	TEC	
9030.84.10	De teste automático de circuito impresso montado (ATE)	2		0	0	Lebit	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
9030.84.10	De teste automático de circuito impresso montado (ATE)	2		0	0	TEC e Lebit	
9030.84.20	De medidas de parâmetros característicos de sinais de televisão ou de vídeo	2		0	0	Lebit	
9030.84.20	De medidas de parâmetros característicos de sinais de televisão ou de vídeo	2		0	0	TEC e Lebit	
9030.89.10	Analísadores lógicos de circuitos digitais	2		0	0	Lebit	
9030.89.10	Analísadores lógicos de circuitos digitais	2		0	0	TEC e Lebit	
9030.89.20	Analísadores de espectro de frequência	2		0	0	Lebit	
9030.89.20	Analísadores de espectro de frequência	2		0	0	TEC e Lebit	
9031.49.10	Para medida de parâmetros dimensionais de fibras de celulose, por meio de raios laser	0			0	TEC	
9031.49.20	Para medida da espessura de pneumáticos de veículos automóveis, por meio de raios laser	0			0	TEC	
9031.80.50	Aparelhos para análise de têxteis, computadorizados	0			0	TEC	
9031.80.91	Para controle dimensional de pneumáticos, em condições de carga	0			0	TEC	
9031.80.99 Ex	Ex 001 - Sensor remoto de leitura de aceleração para módulo de acionamento de "air bag".				2	Res. 116/14	
9031.80.99 Ex	Ex 640 - Elemento sensor indutivo para medição da velocidade da roda para sistema de freios ABS (anti-lock brake system) - a tensão elétrica gerada é enviada ao módulo eletrônico através do condutor elétrico e respectivo conector para acoplamento para automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
9031.80.99 Ex	Ex 641 - Aparelhos elétricos controladores de fluxo de retrilha de grãos colhidos compostos de 1 módulo laser emissor de feixe pulsante e 4 sensores receptores para montagem em colheitadeiras de cereais.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
9031.80.99 Ex	Ex 642 - Consoles verticais de instrumentos com processador de dados interno, placas de circuito, monitores com teclas de função, luzes de advertência e interface de comunicação CAN, destinados exclusivamente ao processamento e à demonstração de informações coletadas em sensores de máquinas agrícolas.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
9031.80.99 Ex	Ex 643 - Sensor "hall" de rolamento, tipo gerador de sinais, alimentado em tensão de 12Vdc, liberando sinal para o painel de instrumentos do veículo automotivo, acionado pelo sistema de freio ABS para automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
9031.80.99 Ex	Ex 644 - Medidores de fluxo de grãos dotados de transdutor de efeito Hall para montagem em colheitadeiras de cereais.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
9032.20.00 Ex	Ex 001 - Pressostato de mangueira de sistema de ar condicionado para veículos automotores. Ex 001 - Pressostato de mangueira e/ou tubo de sistema de ar condicionado para veículos automotores.				2	Res. 116/14	Descrição alterada pela Resolução nº 88, de 17/12/2012 (DOU de 19/12/2012)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
9032.89.21 Ex	Ex 002 - Módulos hidráulicos com unidade eletrônica e motor acoplados, que quando conectados aos sensores de guinada, de ângulo de volante e de velocidade destinam-se ao controle autônomo da estabilidade de veículos sendo capazes de modular, independentemente da ação do motorista, a pressão hidráulica nos circuitos de freio bem como controlar o torque do motor de veículos de passageiros, conhecidos como ESP, ESC ou VSC, de peso igual ou inferior a 2,5kg, contendo microcontroladores eletrônicos e conector elétrico, 12 válvulas solenóides (2 posições, tipo 2 vias), sensor de pressão, memória, software dedicado com funções de auto-diagnóstico, modo de segurança, emissão de código de falha de comunicação com equipamento de diagnóstico do sistema, motor elétrico (12V, 4 pólos DC), bomba hidráulica tipo pistões radiais, reservatórios e outros componentes do controlador.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 16, de 31/03/2015 (DOU de 01/04/2015)
9032.89.22 Ex	Ex 001 - Sistema e controle e ajuste de suspensão pneumática para veículos automotores comerciais.				2	Res. 116/14	

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
9032.89.22 Ex	Ex 002 - Unidades de controle eletrônico (ECU) de gerenciamento do sistema de controle eletrônico da suspensão pneumática (ECAS) de veículos comerciais 6x2, 24V, peso líquido igual ou inferior a 0,29kg, contendo placa de circuito impresso montada com componentes eletrônicos, software dedicado e integrado ao sistema ECAS com funções de autodiagnóstico, modo de segurança, emissão de código de falhas, diagnóstico de todo o sistema, utilizando interface de comunicação CAN bus, conexão elétrica de 42 pinos, desprovida dos demais componentes mecânicos do sistema.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
9032.89.23 Ex	Ex 001 – Atuadores elétricos e controladores eletrônicos utilizados em veículos comerciais médios e pesados (a partir de PBT 12t) para gerenciamento de sistema de transmissão mecânica e embreagem, automatizadas e transmissão automática, incluindo “software” de controle e mudanças de marchas e freio de inércia da transmissão composto por discos de fricção de material a base de fibra de carbono com acionamento eletromagnético. Ex 001 - Conjunto de gerenciamento de sistema de transmissão mecânica e embreagem, automatizadas, utilizado em veículos comerciais médios e pesados (a partir de PBT 12 t), composto de: uma unidade de controle eletrônico (ECU), um atuador eletro/eletrônico para embreagem, um atuador eletro/mecânico para engates, um chicote de conexão e um freio de inércia com disco de fricção, com acionamento eletromagnético ou mecânico.				2	Res. 116/14	Descrição alterada pela Resolução nº 88, de 17/12/2012 (DOU de 19/12/2012)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
9032.89.23 Ex	Ex 002 - Cilindro atuador de embreagem eletropneumático, com diâmetro de 100mm e curso de 70mm, com força de acionamento de 8KN e retorno de 175N, temperatura de trabalho de -40 a 120°C, tensão de trabalho do sistema de válvulas de 19,7 a 29 V, tensão de trabalho dos sistema de sensoramento de 5V, com cilindro integrado ao sistema de sensoramento de temperatura e posição, bem como com sistema de 5 eletroválvulas para segurança, controle de posição e velocidade de acionamento do sistema de liberação de embreagem e sistema de conexões elétricas com dois conectores sendo um tipo ISO 15170 e outro com 20 pinos.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
9032.89.23 Ex	Ex 003 - Modulo Elétrico Pneumático de controle da transmissão, alimentado com 24V e pressão entre 5,5 e 12bar, cuja temperatura de trabalho pode variar desde - 30°C até 95°C, composto por quatro atuadores pneumáticos equipados com sensores, que permitem os movimentos de engate e seleção de marchas da transmissão automatizada, os quais são calculados em função da topografia da via, aceleração e massa do veículo, recebendo informações sobre rotação, torque do motor, velocidade do veículo, dados do ABS, através da linha CAN do veículo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
9032.89.23 Ex	Ex 004 - Unidade de comando eletrônico para acionamento de válvula proporcional e comando de pressão para "retarder" com interface CAN aplicado em veículos comerciais.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
9032.89.25 Ex	Ex 002 - Módulo de gerenciamento eletrônico de comando do sistema de injeção de combustível diesel e monitoramento de emissões, sincronismo e diagnóstico de falhas.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
9032.89.29 Ex	Ex 001 - Sensor de torque montado com cabo elétrico para sistema de direção elétrica.				2	Res. 116/14	
9032.89.29 Ex	Ex 002 - Sensor eletrônico para medição de parâmetros de baterias automotivas de 12V para suporte a sistemas de gerenciamento de energia elétrica em veículos.				2	Res. 116/14	
9032.89.29 Ex	Ex 007 - Módulo eletrônico responsável pela interface entre o módulo de gerenciamento de pós-tratamento de gases de escapamento com tecnologia SCR, sensores e atuadores.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 88, de 17/12/2012 (DOU de 19/12/2012)
9032.89.29 Ex	Ex 008 - Módulo de gerenciamento da injeção eletrônico de combustível para motores diesel com sistema PLD e de controle de dosagem de ARLA do sistema de pós-tratamento dos gases de escape assistido pneumáticamente.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 88, de 17/12/2012 (DOU de 19/12/2012)
9032.89.29 Ex	Ex 009 - Coletor de fluxo magnético, em resina sintética PBT GF30%, com anéis metálicos com características magnéticas de força coercitiva entre 2 e 3,5 A/m máxima para sistema de direção elétrica de automóveis.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
9032.89.29 Ex	Ex 011 - Módulo eletrônico para regulação e controle do sistema de air bag para caminhões e ônibus.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
9032.89.29 Ex	Ex 013 - Módulos eletrônicos para o gerenciamento dos sistemas de auxílio à direção para caminhões (D.A.C.U - Driver Assistance Control Unit), com peso aproximado de 0,3kg, com 2 portas de conexões para aproximadamente 30 entradas e saídas de dados, com software dedicado para leitura de dados de inclinação, mudança de faixa e identificação de obstáculos, com função de monitoramento e acionamento dos sistemas de mudança de trajetória, alertas de segurança e direção assistida; funcionamento em protocolos CAN/LIN, com função de autodiagnóstico e modo de segurança integrado.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
9032.89.29 Ex	Ex 014 - Unidade de controle eletrônico específica para gerenciamento do sistema de direção elétrica contendo software dedicado e componentes eletrônicos.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
9032.89.29 Ex	Ex 015 - Unidades de controle eletrônico (ECU) de gerenciamento da unidade eletrônica de processamento de ar (E-APU), 24V, peso líquido igual ou inferior a 0,44kg, contendo placa de circuito impresso montada com componentes eletrônicos protegida contra umidade e curtos-circuitos por membrana polimérica, software dedicado e integrado ao sistema (E-APU) com funções pré-programadas, diagnóstico de todo o sistema, utilizando interface de comunicação CAN Bus, com conexão elétrica, desprovida dos demais componentes mecânicos do sistema.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
9032.89.29 Ex	Ex 016 - Unidades de controle eletrônico (ECU) de gerenciamento do sistema de direção elétrica (EPS) do tipo assistida pela coluna da direção, com peso mínimo de 0,735kg e peso máximo de 0,790kg, contendo unidade central de processamento (CPU) e memória, software dedicado, placa de circuito impresso (PCI), dissipador de calor, transistores, capacitores, relês, bobinas, resistores, outros componentes eletrônicos e equipadas com funções de segurança e autodiagnóstico.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
9032.89.29 Ex	Ex 017 - Unidades de controle eletrônico de gerenciamento do sistema de direção elétrica (EPS), de peso igual ou inferior a 1,520kg, contendo memória, software dedicado, placa de circuito impresso, dissipador de calor, transistores, capacitores, relês, bobinas, resistores e outros componentes eletrônicos, equipadas com função de segurança, função de autodiagnóstico e função de limitação do motor da caixa de direção.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
9032.89.29 Ex	Ex 019 - Unidades de controle eletrônico de gerenciamento do sistema suplementar de segurança (SRS) que controla o acionamento das bolsas de ar (airbag) e o pré-tensionador do cinto de segurança, peso igual ou inferior a 0,368kg, contendo placa de circuito impresso, conectores elétricos, unidade eletrônica, circuito elétrico de disparo, função de autodiagnóstico.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 16, de 31/03/2015 (DOU de 01/04/2015)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
9032.89.29 Ex	Ex 020 - Módulos eletrônicos para o gerenciamento de múltiplos sistemas de caminhões (V.M.C.U - Vehicle Master Control Unit), com peso aproximado de 0,5kg, com 11 portas de conexão para aproximadamente 161 entradas e saídas de dados, com software dedicado para gerenciar múltiplos sistemas do veículo, sendo: sistemas de alimentação de combustível, sistemas de conforto interno, sistemas de direção assistida, sistemas de entretenimento, sistemas de freios e antibloqueios (ABS), sistemas de gerenciamento do motor, sistemas de transmissão eletrônica, sistemas de ignição, sistemas de iluminação, sistema de lavagem do para-brisa, sistema de lavagem dos faróis, sistemas de diagnóstico do veículo, sistemas de alerta e segurança e comando da central de relés e fusíveis (FRC), em tensão padrão de 24V, com comunicação em protocolos CAN/LIN, com função de autodiagnóstico e modo de segurança integrado.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 16, de 31/03/2015 (DOU de 01/04/2015)

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
9032.89.29 Ex	Ex 021 - Módulos eletrônicos para o gerenciamento de sistemas relacionados à carroçaria de caminhões (B.B.M. - Body Builder Module), com peso igual ou inferior a 0,4kg, com 4 conexões para aproximadamente 78 entradas e saídas de dados, com software dedicado para o gerenciamento de sistemas de carroçaria do veículo, sendo: sistema de alimentação de combustível, sistema de ignição, sistemas de freios e antibloqueios (ABS), sistemas de gerenciamento do motor, sistemas de transmissão eletrônica e sistema de autobloqueio, com dispositivo de gravação e disponibilização de dados em protocolos CAN/LIN em rede local ou externa, com função de autodiagnóstico e modo de segurança integrado.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 16, de 31/03/2015 (DOU de 01/04/2015)
9032.89.90 Ex	Ex 001 - Tampa da unidade eletrônica do corpo secador de ar com controle por solenóides para aplicação em veículos comerciais com sistema de freio pneumático.				2	Res. 116/14	
9401.90.90 Ex	Ex 001 - Reclinadores "Easy Enter" para automóveis e comerciais leves de 2 portas.				2	Res. 116/14	
9401.90.90 Ex	Ex 002 - Conjunto trilho direito/esquerdo para ajuste/movimento de bancos para caminhões.				2	Res. 116/14	
9401.90.90 Ex	Ex 003 - Reclinador de bancos para caminhões.				2	Res. 116/14	
9401.90.90 Ex	Ex 004 - Conjunto suporte lateral de aço com trilho integrado com ou sem regulador de altura de bancos automotivos.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)
9401.90.90 Ex	Ex 005 - Reclinador com função descontínua para bancos automotivos.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)

Quando o Código NCM estiver seguido da expressão "Ex", apenas os bens que se enquadrarem na descrição específica na coluna "Descrição" serão considerados como sem similar nacional.

Lista de Bens sem Similar Nacional com base na Resolução Camex nº 79, de 01/11/2012
(Elaborada inicialmente em 20/11/2012 - Atualizada até a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2015, publicada no DOU de 12/11/2015)

NCM	DESCRIÇÃO	TEC (%)	Letec (%)	Lebit (%)	II Vigente (%)	Fundamento	Observações
9401.90.90 Ex	Ex 006 - Suporte de esferas de precisão (DIN 5401) do sistema de deslizamento dos trilhos, do tipo usado em produto automotivo.				2	Res. 116/14	Incluído pela Resolução nº 116, de 18/12/2014 (DOU de 19/12/2014)