

行业轮动的黄金律: 日内动量与隔夜反转

"市场行为的宝藏"系列研究(一)

金融工程研究

2017.11.21

方正证券研究所证券研究报告

金融工程高级分析师: 魏建榕

执业证书编号: \$1220516020001 E-mail: weijianrong@foundersc.com

金融工程首席分析师: 高子剑

执业证书编号: S1220514090003 E-mail: gaozijian@foundersc.com

联系人: 朱文

E-mail: zhuwen@foundersc.com

相关研究

枯木生花:基于日内模式的动量因子革新——"聆听高频世界的声音"系列研究(七)

研究结论:

- ➤ 在金融市场中,优势信息的价值只有通过交易去实现,而但凡做过交易的,又必定留下痕迹。因此,量价之类的交易数据,从行为学的眼光去看,会是一个潜能巨大的 alpha来源。我们将陆续推出"市场行为的宝藏"系列的研究专题.本报告为第1篇。
- 本篇报告重点讨论动量因子的行业轮动应用。基于"日内不同时段交易者行为模式存在差异"的考虑,我们将传统动量因子进行拆分,首次提出了"日内动量+隔夜反转"的行业轮动黄金律。
- 在行业轮动黄金律的基础上,我们构建了新的行业轮动模型。多头组合的年化收益为 28.8%,相对于基准年化超额收益为 10.1%,月度胜率达到 59%;多空对冲的年化收益为 13.5%,信息比率为 1.02。
- 风险提示:模型测试基于历史数据,市场未来可能发生变化。

行业轮动模型的分组效果




请务必阅读最后特别声明与免责条款



1 引言

金融市场最奇妙之处在于, 优势信息的价值只有通过交易去实 现, 而但凡做过交易的, 又必定留下痕迹。因此, 量价之类的交易数 据,从行为学的眼光去看,会是一个潜能巨大的 alpha 之源。本报告 系"市场行为的宝藏"系列研究的第1篇。基于"日内不同时段交易 者行为模式存在差异"的考虑,我们将传统动量因子进行拆分,提出 了"日内动量+隔夜反转"的行业轮动黄金律。

在行业轮动策略的构建中, 动量是一个常被讨论的因子。图表 1 展示了传统动量因子(以15日涨跌幅替代)在行业轮动上的应用效 果,测试对象为申万一级行业指数。可以看出五分组净值曲线之间的 区分度不太理想。图表 2 给出了多空净值(第1组-第5组)的走势, 结论是上升趋势不够稳定且回撤较大。也就是说,直接基于指数前期 涨跌幅构建的动量轮动策略, 效果是难以令人满意的。



图表1: 传统动量因子的行业轮动效果 (五分组净值曲线)

资料来源:方正证券研究所, wind 资讯



传统动量因子的行业轮动效果(多空对冲净值曲线)

资料来源:方正证券研究所, wind 资讯




2 黄金律: 日内动量+隔夜反转

不同的交易者群体,会有不同的行为模式。在交易日内的不同时段,交易者的成分可能存在系统性差异,因而会导向不同的市场行为特征,最终形成各式各样的日内模式 (intraday patterns)。按照这个思路,为了研究动量效应的日内精细规律[1],方正金工将行业指数的每日收益率拆解为日内收益率 (今收/今开-1) 和隔夜收益率 (今开/昨收-1), 如图表 3 所示。

图表3: 日内收益率与隔夜收益率 (示意图) 隔夜收益率 日内收益率 T-1日收盘价 T日开盘价 T日收盘价

资料来源:方正证券研究所

在本篇报告中,我们将过去 15 个交易日的日内收益率加总,命名为日内涨跌幅因子 M0;将过去 15 个交易日的隔夜收益率加总,称为隔夜涨跌幅因子 M1。为了考察因子对行业指数未来收益的预测能力,我们分别按照 M0、M1 由高到低将行业指数排序分成 5 组,在每个自然月的月末进行调仓。图表 4 给出了两种因子下各组合的年化收益率。我们的结论是:日内涨跌幅因子 M0 呈现显著的动量效应,而隔夜涨跌幅因子 M1 则呈现反转效应。



图表4: M0和M1的分组表现(年化收益率)

资料来源:方正证券研究所, wind 资讯

3 基于黄金律的行业轮动模型

按照前文所述,行业指数存在"日内动量"与"隔夜反转"的黄金律,下面我们尝试将这两个效应结合在一起,构建新的行业轮动模型。在具体操作上,我们将N个行业指数按照M0因子值从低到高分




别打1分至N分,按照M1因子值从高到低分别打1分至N分,将两 项打分相加, 得到每个行业的总得分。

行业轮动的回测框架如下:

- 1) 测试时段: 2006年1月-2017年11月;
- 2) 样本空间: 申万一级行业指数 (共28个);
- 3) 调仓方式:在每个月初,将行业指数按总得分排序,划分为 五组,分别持有至月末;
- 4) 得分最高的组合为多头组合,得分最低的组合为空头组合。

图表 5 为各分组的净值走势曲线;图表 6 为多空对冲净值走势表 现;图表7为各分组的收益统计。其中,多头组合年化收益为28.8%; 多空对冲年化收益为 13.5%, 年化波动为 13.2%, 信息比率为 1.02。



图表5: 分组净值走势曲线

资料来源:方正证券研究所, wind 资讯



资料来源:方正证券研究所, wind 资讯



图表7: 五分组的收益统计

| 指标 | 年收益率 | 年波动率 | 收益波动比 | 最大回撤 |
|-----|--------|---------|--------|---------|
| 分组一 | 28.76% | 34.65% | 0.830 | 67. 24% |
| 分组二 | 17.73% | 33.74% | 0. 526 | 70. 91% |
| 分组三 | 16.44% | 33.62% | 0.489 | 65.94% |
| 分组四 | 11.90% | 33. 23% | 0.358 | 75. 50% |
| 分组五 | 13.48% | 32.11% | 0.420 | 73. 42% |
| 多空 | 13.46% | 13. 22% | 1.018 | 21.96 |

资料来源:方正证券研究所, wind 资讯


图表 8 给出了多头组合相对于基准的表现;图表 9 为多头组合每月的超额收益。其中,基准按照所有行业指数的平均收益计算(每月底调仓一次)。多头相对基准的年化超额收益为 10.1%,月度胜率达到59%。

30 5 4.5 25 4.5 15 15 2.5 1.5

图表8: 多头组合 vs 基准组合

资料来源:方正证券研究所, wind 资讯

—— 指数平均



图表9: 多头组合的月度超额收益

2006/1/4 2007/1/17 2008/1/25 2009/2/10 2010/2/10 2011/3/1 2012/3/8 2013/3/20 2014/4/3 2015/4/14 2016/4/20 2017/5/2

—— 多头相对基准(右轴)

—— 多头组合

资料来源:方正证券研究所, wind 资讯

为了更加贴近实际应用,我们进一步考察了手续费水平对模型效果的影响。图表 10 给出了在手续费设为 0、双边千分之 1、双边千分



之 1.5 和双边千分之 2 的情况下, 行业轮动模型多头组合的净值表现。 不难看到, 即使在考虑手续费的情况下, 多头组合也能很好地战胜基 准。



资料来源:方正证券研究所, wind 资讯

4 2017年以来的行业持仓明细

图表11: 多头组合的持仓明细(2017年)

| 调入日期 | 行业1 | 行业2 | 行业3 | 行业4 | 行业5 | 行业1(%) | 行业2(%) | 行业3(%) | 行业4(%) | 行业5(%) | 平均收益(%) |
|-----------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 2017/1/3 | 建筑材料 | 钢铁 | 商业贸易 | 建筑装饰 | 国防军工 | 0.28 | 5.65 | -2.91 | -0.51 | 6.10 | 1.72 |
| 2017/2/3 | 建筑材料 | 国防军工 | 采掘 | 钢铁 | 建筑装饰 | 6.42 | 0.98 | 1.34 | 4.93 | 5.61 | 3.86 |
| 2017/3/1 | 建筑材料 | 钢铁 | 交通运输 | 建筑装饰 | 传媒 | 2.68 | -2.61 | 1.10 | 3.96 | -4.21 | 0.18 |
| 2017/4/5 | 建筑材料 | 建筑装饰 | 机械设备 | 家用电器 | 医药生物 | -1.82 | -3.55 | -6.14 | -0.69 | -2.32 | -2.90 |
| 2017/5/2 | 建筑材料 | 公用事业 | 建筑装饰 | 家用电器 | 非银金融 | -8.60 | -4.75 | -7.45 | 1.84 | 4.50 | -2.89 |
| 2017/6/1 | 家用电器 | 非银金融 | 公用事业 | 银行 | 建筑材料 | 12.81 | 4.62 | 1.42 | 1.69 | 5.10 | 5.13 |
| 2017/7/3 | 钢铁 | 建筑材料 | 汽车 | 有色金属 | 轻工制造 | 16.32 | 2.50 | -2.55 | 20.20 | 0.80 | 7.45 |
| 2017/8/1 | 银行 | 化工 | 非银金融 | 传媒 | 有色金属 | 0.93 | 0.20 | 6.33 | 3.45 | 5.46 | 3.27 |
| 2017/9/1 | 钢铁 | 综合 | 计算机 | 传媒 | 有色金属 | -2.76 | 2.06 | 2.47 | -0.79 | 2.33 | 0.66 |
| 2017/10/9 | 通信 | 有色金属 | 建筑材料 | 电子 | 食品饮料 | -5.30 | -6.45 | -1.10 | 4.89 | 8.76 | 0.16 |
| 2017/11/1 | 建筑材料 | 建筑装饰 | 家用电器 | 钢铁 | 非银金融 | | | | | | |

资料来源:方正证券研究所, wind 资讯

5 参数敏感性分析

方正金工对模型的参数敏感性进行了考察。模型的潜在参数主要有: (1) 计算动量因子所用的回溯期, 前文均已取为 15 日; (2) 加总 M0 与 M1 的排序打分时, 若采用加权求和, 权重分别记为 T0、T1, 且 T0+T1=1。

图表 12 给出了不同回溯期与不同权重 T1 时,策略多空净值的信息比率。图表 13 与图表 14,分别是图表 12 沿横向与纵向的切片。在不同的回溯期下,合成动量大概率优于传统动量。在图表 14 中我们还可以看到: 当 T1 取 0.5 时,遍历回溯期 10 天-25 天,合成动量始终优于传统动量;传统动量的表现对回溯期比较敏感,而合成动量的表现却相当稳健。




图表12: 参数敏感性检验(多空净值的信息比率)

| 回溯期\T1权重 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 8.0 | 0.9 | 传统动量 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10 | 0.76 | 0.79 | 0.84 | 0.90 | 1.02 | 1.08 | 0.86 | 0.83 | 0.57 | 0.55 |
| 11 | 0.76 | 0.82 | 1.04 | 0.90 | 0.89 | 0.84 | 0.98 | 1.01 | 0.64 | 0.48 |
| 12 | 0.83 | 0.87 | 0.95 | 0.93 | 0.96 | 1.00 | 1.07 | 1.03 | 0.88 | 0.52 |
| 13 | 0.83 | 0.81 | 0.88 | 0.91 | 0.71 | 0.95 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.54 |
| 14 | 0.85 | 0.98 | 0.89 | 0.95 | 1.05 | 0.96 | 1.05 | 0.96 | 0.75 | 0.64 |
| 15 | 0.91 | 0.85 | 1.02 | 1.05 | 1.02 | 0.92 | 0.87 | 0.78 | 0.64 | 0.56 |
| 16 | 0.75 | 0.86 | 0.90 | 1.07 | 0.99 | 1.09 | 0.99 | 0.78 | 0.69 | 0.74 |
| 17 | 0.78 | 0.85 | 0.82 | 1.05 | 1.00 | 1.03 | 1.04 | 0.87 | 0.81 | 0.82 |
| 18 | 0.59 | 0.55 | 0.71 | 0.87 | 0.96 | 1.03 | 0.78 | 0.64 | 0.54 | 0.92 |
| 19 | 0.63 | 0.65 | 0.88 | 1.02 | 1.06 | 0.94 | 0.68 | 0.67 | 0.45 | 0.83 |
| 20 | 0.65 | 0.66 | 0.77 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.67 | 0.53 | 0.65 |
| 21 | 0.52 | 0.72 | 0.79 | 0.82 | 0.89 | 0.96 | 1.03 | 0.73 | 0.50 | 0.49 |
| 22 | 0.59 | 0.81 | 0.98 | 0.91 | 0.98 | 1.10 | 0.85 | 0.61 | 0.59 | 0.57 |
| 23 | 0.49 | 0.73 | 0.64 | 0.76 | 0.71 | 0.83 | 0.70 | 0.61 | 0.55 | 0.39 |
| 24 | 0.52 | 0.50 | 0.57 | 0.68 | 0.77 | 0.70 | 0.70 | 0.59 | 0.54 | 0.32 |
| 25 | 0.43 | 0.37 | 0.57 | 0.59 | 0.68 | 0.61 | 0.55 | 0.50 | 0.56 | 0.33 |

资料来源:方正证券研究所, wind 资讯

图表13: 权重T1的参数测试(回溯期取15日)



资料来源:方正证券研究所, wind 资讯

图表14: 回溯期的参数测试(T1取 0.5)



资料来源:方正证券研究所, wind 资讯

6 风险提示

模型测试基于历史数据, 市场未来可能发生变化。

附注:

[1]我们已将类似方法用于构建选股因子,效果非常稳健。感兴趣的读者,可参见专题报告《枯树生花:基于日内模式的动量因子革新》 (魏建榕、高子剑,20170914)。

[2]方正金工团队成员朱文,全程参与本课题的讨论、计算以及报告撰写,对本报告有重要的贡献。



分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论,但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

方正证券股份有限公司(以下简称"本公司")具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司客户使用。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料,本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意,其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离制度控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此,投资者应注意,在法律许可的情况下,本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易,也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下,本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险,投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素,亦不应认为本报告可以取代自己的判断。

本报告版权仅为本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为"方正证券研究所",且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

公司投资评级的说明:

强烈推荐:分析师预测未来半年公司股价有20%以上的涨幅;

推荐:分析师预测未来半年公司股价有10%以上的涨幅;

中性:分析师预测未来半年公司股价在-10%和10%之间波动;

减持:分析师预测未来半年公司股价有10%以上的跌幅。

行业投资评级的说明:

推荐:分析师预测未来半年行业表现强于沪深300指数; 中性:分析师预测未来半年行业表现与沪深300指数持平; 减持:分析师预测未来半年行业表现,弱干沪深300指数。

| | 北京 | 上海 | 深圳 | 长沙 |
|---------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 地址: | 北京市西城区阜外大街甲34 号方正证券大厦8楼(100037) | | 深圳市福田区深南大道4013 号兴业银行大厦201(418000) | |
| 网址: | http://www.foundersc.com | http://www.foundersc.com | http://www.foundersc.com | http://www.foundersc.com |
| E-mail: | yjzx@foundersc.com | yjzx@foundersc.com | yjzx@foundersc.com | yjzx@foundersc.com |