

供应商视频采集质量培训手册

视频质量判断标准及上传前自检规范

文件编号	SP-provider-001	
版本号	V1.3	
适用对象	供应商采集负责人、现场采集人员、上传审核人员	
适用范围	第一人称视角视频采集、上传前自检、审核打回与培训复盘	
培训目标 让供应商在采集前、上传前、打回复盘时 使用同一套质量判断口径	核心原则 看得到手、看得清物、看得懂动作、敏感 信息不入镜、有效时长够	版本说明 V1.3 正式培训手册版 已匿名化处理, 不包含具体供应商名称

现场采集口诀

看得到手 | 看得清物 | 看得懂动作 | 光线不过曝 | 旁人不抢镜 | 敏感信息不入镜 | 有效时长够 | 动作不刻意

文档说明

本文档只保留通用质量标准和可执行判断规则，不包含任何具体供应商或厂名。建议作为供应商采集培训、上传前筛选、审核打回和问题复盘的统一标准。

目录与阅读方式

建议先看“一页判断流程”和“自检清单”，再按问题类别查阅细则。

01 总体目标与六个核心门槛	02 一页判断流程图
03 视频分级与有效时长	04 场景、岗位与任务选择
05 构图、角度与手部露出	06 光线、曝光、过暗与遮挡
07 多人场景与主体识别	08 动作速度、精细度与手套
09 审核判定优先级顺序图	10 供应商上传前自检清单
11 打回原因模板与落地建议	

适用范围

- 适用于第一人称视角采集视频，包括生产、零售、服务、仓储、装配、整理等真实工作场景。
- 适用于供应商自检、项目方初审、打回复盘、采集人员培训。
- 不用于判断商业结算方式；如需按有效时长结算，应另行制定公开透明的统计口径。

判定优先级

审核时应优先排除“场景错误、过细且当前不可采、手部不可见、严重曝光/过暗、多人严重干扰、敏感信息长时间或频繁入镜、有效时长不足”等硬性问题，再判断轻微角度偏差或短暂遮挡。

01 总体目标与六个核心门槛

视频是否合格，最终取决于它是否能稳定表达“谁的手正在对什么物体做什么动作”。

以及动作是否像正常人在生活当中实际发生的动作（除特殊要求外）

1. 场景一致 视频内容必须属于已确认的业务大类、工作场景、岗位和动作。新增场景应先提交demo 确认。	2. 手部完整 手腕、手掌、手指应尽量完整露出；双手任务应尽量两只手都入镜。	3. 物体清楚 不仅要看到手，还要看到手正在操作的物体，能够判断任务目标。
4. 光线稳定 手部不能严重曝光、发白、过暗或边界不清，避免强光直射和背光。	5. 主体明确 采集人员自己的手应是画面主体；其他人的手不能大量入镜或抢占画面。	6. 有效时长够 有效动作占比建议不低于 60%，优质视频应达到 70% 以上。

一句话标准

看得到手、看得清物、看得懂动作、动作不刻意、光线不过曝、旁人不抢镜、非精细操作、有效时长够。

直接不建议入库的典型情况


- 与约定场景、岗位或任务明显不符。
- 手部长时间不完整或完全出画。
- 严重曝光、过暗、遮挡导致手部无法识别。
- 其他人的手大量入镜，主体手部不明确。
- 大量聊天、走路、等待、玩手机，真实有效动作不足。

02 一页判断流程图

供应商上传前和审核人员初审时可按此流程快速判断。

视频质量判断流程

从“是否该采”到“如何入库”的统一判断路径



使用方式


先判断是否属于约定场景，再判断画面是否可用，最后按有效时长和风险项检查结果进行 A/B/C/D 分级。

03 视频分级与有效时长

有效时长是衡量视频能否进入后续环节的重要指标。

有效时长分级标准

常见 3 分钟片段应尽量保证 60%-70% 以上为真实有效动作。



等级	判断标准	处理建议
A 类：优质视频	手部完整、物体清楚、动作连续，有效时长 ≥ 70%。	优先入库，可作为正面样例。
B 类：可用视频	存在轻微瑕疵，但有效时长 ≥ 60%，且不影响主体动作理解。	可入库，必要时记录优化建议。
C 类：待优化视频	有效时长 50%-60%，或存在角度偏差、遮挡、多人场景、动作轻微不自然但可调整等问题。	打回供应商筛选，必要时重新采集。
D 类：不可用视频	场景错误、严重曝光/过暗、手部长时间出画、多人严重干扰，或动作刻意放慢/加快、不符合正常生活/工作逻辑。	不接收入库。

04 场景、岗位与任务选择

先确认“该不该采”，再确认“拍得好不好”。

4.1 必须与约定范围一致

供应商上传的视频应与前期确认的业务大类、工作场景、岗位、动作任务一致。若新增岗位或特殊动作，应先提供样例视频确认归类与可采性，避免批量上传后被整体打回。

判断项	合格要求	不合格处理
业务大类	申报动作至少应选择正确的业务大类。	同一批次中只要存在业务大类选择错误的视频，应打回修改。
岗位动作	申报新动作时应附带动作名称；已确认过的旧动作可沿用原有口径。	明确告知动作不可用后仍持续上传的，直接废弃。
场景归类	上传前应明确该场景所属业务大类。	不清楚归类却随意选择场景的，应打回修改。
新增岗位	新增岗位应先提供 demo，由项目方确认后再批量采集。	未通过审核或不合规的视频，发现后直接废弃。

4.2 推荐优先采集的岗位

- 动作流程清楚，能够从视频中看出开始、过程和完成结果。
- 手部与物体交互明显，例如拿取、摆放、整理、装配、包装、称重、清洗、分拣等。
- 工作区域稳定，人员间距较大，旁边人员不会频繁入镜。
- 光线均匀，不需要频繁快速转头。

4.3 谨慎或暂不推荐采集的岗位


- 单纯走路、等待、聊天、推车但手部几乎不动的片段。
- 过于精细、手部活动幅度极小、客户当前无明确需求的动作。
- 人员密集、面对面作业、旁人手部容易大量入镜的工位。
- 强光、背光、遮挡物较多，或头部/设备稍微移动就会遮挡手部的工位。

05 构图、角度与手部露出

画面要同时表达“手、物体、动作关系”，而不是只拍到身体或局部手指。

推荐画面构图：手部 + 物体 + 动作关系

核心目标不是“只拍到手”，而是让人和模型都看得懂手正在做什么。



应该做到

手部位于中心区域；手腕和手指清楚；操作物体露出充分；动作连续可理解。

需要避免

只拍到身体或脸；手在边缘；工作物体太少；画面像第三人称；旁人手部抢镜。

现场调整

开录前让同事检查一次角度；长发扎起；避开强光和遮挡物；优先选择独立工位。

5.1 手部位置

- 手部应主要位于画面中间核心区域，避免长期在最下方、最上方或左右边缘。
- 理想画面应能看到手腕、手掌、手指，以及正在操作的物体。
- 小臂和手肘可以作为辅助信息，但不应让身体或脸部占据主要画面。

5.2 视角常见错误

问题	表现	处理
过于靠内	拍到大量身体或胸口，手部与操作物体露出不足。	调整摄像头向外或向工作区倾斜。
过于靠边	手部经常从下方、上方或左右边缘出画。	重新校准佩戴角度，让手部保持在核心区域。
第三人称感	采集人员自己的手占比小，旁边人的手更明显。	调整工位，拉开人与人之间的距离。
只看见手	操作物体露出太少，无法判断正在做什么。	让手和操作物体同时入镜。

06 手部完整性与动作连续性

单手任务可以只露出一只手；双手任务只露出一只手通常不可接受。

情况	判断	说明
单手任务只露出一只手	可接受	例如单手拿取物品等，只要日常生活中存在这类单手作业即可。
双手任务只露出一只手	不合格风险高	如两手同时装配、整理、剥离、折叠，却长期只拍到一只手。
手部短暂出画 ≤1 秒	可接受但不建议频繁出现	可以容忍，但会降低有效率。
手部不完整但 2 秒内恢复	可接受	例如手短暂伸入货架或容器后马上回到画面。
连续超过 2 秒出画或只露半只手	建议打回	会影响手部轨迹和动作理解。
动作中断、等待或聊天过多	视有效时长判断	若有效动作低于 60%，建议不入库。

6.1 工作对象必须足够清楚

合格视频不仅要“有手”，还要能看清手正在操作什么物体。若物体只露出一小角，或手遮挡了主要对象，后续很难判断任务内容。

6.2 动作应形成完整流程

- 优先保留从拿取、操作、移动、放置到完成结果的连续片段。
- 一个片段中可以有少量准备动作，但不能让准备、等待或走动成为主体。
- 如果有效片段太短，建议供应商在上传前直接剔除。

6.3 动作合理性

- 不得为了迎合镜头刻意放慢、加快、重复或夸张动作，应保持真实工作/生活节奏。
- 单手自然可以完成的操作，不需要刻意改成双手操作；双手任务也不要为了出镜而改变真实流程。
- 动作应符合正常人在相同场景下的真实做法；明显摆拍、绕远、反复做无意义步骤，或没有正常人会这么做的操作，直接视为无效或打回。

07 光线、曝光、过暗与遮挡

光线问题会直接影响手部识别，严重曝光原则上不建议入库。

光线情况	判断	处理建议
手部严重发白/发亮	不合格	避免强光、直射灯和反光表面；无法调整时应停止录制。
皮肤纹理和手指边界丢失	不合格	该片段通常无法可靠提取手部信息。
局部轻微发亮但仍清楚	可接受	可以容忍，但建议后续改进光线。
手部过暗、低头后变黑	高风险	增加环境光或调整角度，避免手部进入阴影。
环境背景过曝但手部清楚	可接受	重点判断手部是否清楚。

7.1 遮挡管理

- 长发采集人员应扎起或盘起，避免头发下垂遮挡镜头。
- 工位附近的吊牌、货架、支架、墙面突出物、桌面物体应提前检查。
- 如果头部或设备稍微靠近就会遮挡手部，应更换工位或重新调整角度。

曝光判定重点


判断曝光时优先看手部：只要手部发白到看不清关节、轮廓和手指边界，即使动作本身很好，也不建议入库。

08 多人场景与主体识别


真实场景可以出现旁人，但主体采集人员的手必须始终明确。

多人场景与主体识别示意


重点不是“绝对不能出现别人”，而是别人不能抢走主体，不能让采集人员自己的手失去主导地位。



旁人手部仅在边缘短暂出现
主体手部仍最大、最完整、最靠近中心
不影响判断动作主体



旁人手部较大，已明显进入主体区域
仍可见主体手，但容易干扰识别
建议调整工位或重新采集



旁人手部占比过大，甚至多人同时入镜
主体不明确，已接近第三人称或多人干扰
现阶段直接视为无效视频

补充要求：如果视频中长时间、频繁出现人脸、身份证件、工牌正面、票据等敏感信息，现阶段直接视为无效视频。

旁人入镜情况	判断	说明
边缘短暂出现	可接受	占比小，不影响主体手部识别。
旁人手部偶尔出现在角落	可接受但需优化	后续尽量拉开距离或调整工位。
旁人手部长时间出现	高风险	可能干扰主体手部轨迹。
旁人手部占画面 20%-30% 以上	不合格	主体不明确，容易被判定为第三人称或多人干扰。
多个人的手交错/重叠	不合格	难以区分动作主体。
长时间频繁出现人脸/证件	不合格	现阶段直接视为无效视频。

8.1 工位选择建议

- 优先选择独立工位或人员间距较大的工位。
- 尽量避免面对面作业、并排过近、多人同时在同一操作台工作。
- 若真实场景不可避免出现旁人，应保证旁人只在边缘短暂出现，不能抢占主体画面。

8.2 主体比例简化判断

采集人员自己的手应始终是画面中最明确、最主要的手。如果旁人的手比采集人员自己的手更大、更完整、更靠近画面中心，则该视频质量风险很高。

09 动作速度、精细度、手套与无关行为

动作过快、过细或无关行为过多，都会降低有效价值。

类别	合格要求	不建议情况
动作速度	手部移动应可被连续观察，动作最好持续 1 秒以上。	1 秒内快速进出画面、手部模糊、轨迹不可跟踪。
头部转动	视角应稳定，工作时尽量跟随手部和操作物体。	1 秒内快速转向约 90 度以上，或频繁左右晃动。
精细动作	整体任务有明显动作幅度，少量精细操作可以接受。	焊锡、电路板细小操作、串珠子、雕塑、小零件极细操作等不建议采集。
手套	必要生产场景可戴，尽量保证边界清楚。	手套颜色与背景接近，或导致手部边界不清。
手机/聊天	手机可放旁边，但不要参与操作；聊天等待应控制比例。	频繁刷手机、手与手机交互、长时间聊天或等待。

9.1 精细动作的当前口径

现阶段不建议采集过于精细且客户暂无明确需求的动作。典型不建议采集的精细操作包括：焊锡、电路板上的细小操作、手工艺品串珠子、雕塑、小型精修等。判断时不要只看“是否真实工作”，还要看手部活动幅度、物体大小、动作是否容易被理解，以及后续是否有明确使用价值。

9.2 可接受的装配类动作

- 大部分时间是组装、摆放、整理、固定、包装等明确动作，最后只有少量拧螺丝或扣件动作，可以接受。
- 如果全程都集中在极小部件上，手腕和手指几乎不移动，则不建议采集。

10 审核判定优先级顺序图

以下顺序图用于帮助审核人员统一“先看什么、先判什么”。

审核判定优先级顺序图

按顺序先排除“不该采”和“现阶段不可用”的内容，再判断画面质量与有效时长。



判定说明

该图展示的是审核顺序，而不是打分模型。动作精细度判断前置到第二顺位，用于先排除现阶段不建议采集的过细动作。

优先级	典型问题	建议动作
硬性不合格	场景错误、严重曝光/过暗、手部长时间出画、多人严重干扰，或动作刻意放慢/加快、明显不符合正常生活/工作逻辑。	直接丢弃。
高风险	有效时长不足、频繁遮挡、视角过于靠内或靠边。	多次提醒仍无改善的，停止录制。
可优化	短暂出画、轻微曝光、旁人手部边缘短暂出现。	可入库，但需记录优化建议。

11 供应商上传前自检清单

建议现场负责人和上传审核人员每批次都按此清单抽查；敏感信息长时间或频繁入镜直接判无效。

上传前 13 项自检

任一关键项明显不合格，建议先删除或退回重新采集；敏感信息长时间或频繁入镜直接判无效。

☐ 场景一致
属于已确认业务场景、岗位和动作

☐ 精细度合适
非焊锡/电路板/串珠/雕塑等过细动作

☐ 手部完整
手腕、手掌、手指基本清楚

☐ 物体清楚
能看出手正在操作什么

☐ 有效时长
有效动作占比至少 60%

☐ 光线稳定
无严重曝光或过暗

☐ 无遮挡
头发、货架、设备不挡手

☐ 主体明确
旁人手部不抢镜

☒ 敏感信息
人脸、证件等不长时间/频繁入镜

☐ 视角正确
不是第三人称或过多身体

☐ 动作可跟踪
无频繁快速进出画面

☐ 头部稳定
无 1 秒内大幅转向

☐ 无关行为少
少走路、等待、聊天、玩手机

检查项	通过标准	结果
场景一致	属于已确认业务场景、岗位和动作。	☐ 通过 ☐ 不通过
动作精细度	非焊锡、电路板细小操作、串珠、雕塑等过细动作。	☐ 通过 ☐ 不通过
手部完整	手腕、手掌、手指基本清楚；双手任务两手尽量入镜。	☐ 通过 ☐ 不通过
物体清楚	能看出手正在操作的对象和任务目标。	☐ 通过 ☐ 不通过
有效时长	有效动作占比至少 60%，优质批次建议达到 70%。	☐ 通过 ☐ 不通过
光线稳定	无严重曝光、过暗或手部边界不清。	☐ 通过 ☐ 不通过
主体明确	旁人手部不抢镜，不影响主体识别。	☐ 通过 ☐ 不通过
敏感信息	人脸、证件等敏感信息长时间或频繁入镜，直接判无效视频。	☐ 通过 ☐ 不通过
动作合理	无刻意放慢/加快、无刻意双手操作，动作符合正常生活/工作逻辑。	☐ 通过 ☐ 不通过

12 打回原因模板与供应商反馈建议

为减少沟通成本，建议使用统一的打回话术。

问题类型	标准化打回原因	建议供应商如何处理
场景不符	视频内容与已确认场景/岗位/动作不一致。	提交新增场景 demo，确认后再批量采集。
手部出画	手部或手腕长期不完整，无法稳定识别动作。	重新调整佩戴角度，使手部保持在画面核心区域。
物体不清	操作物体露出不足，无法判断任务内容。	调整视角，让手和工作对象同时入镜。
曝光/过暗	手部严重曝光或过暗，细节缺失。	避开直射灯、太阳光、背光；必要时更换工位。
多人干扰	其他人的手大量入镜，主体不明确。	选择独立工位或拉开距离。
敏感信息入镜	人脸、身份证件、工牌正面、票据等敏感信息长时间或频繁出现在画面内。	上传前筛选该类视频，必要时更换角度或工位。
有效时长不足	聊天、等待、走路或无关动作过多。	上传前删除低效片段，保留连续工作动作。
动作过细	动作过于精细或手部活动幅度过小，当前不建议采集。	优先选择动作幅度更大、任务更明确的岗位。
动作不符合逻辑	动作存在明显刻意、摆拍、刻意放慢/加快，或没有正常人会在实际生活/工作中这样操作。	按真实作业节奏重新采集；不要为了镜头刻意改变正常动作方式。

供应商落地建议

- 每个新岗位先录 1-3 条 demo，由项目方确认后再扩大采集。
- 开录前由现场负责人检查一次佩戴角度、头发、光线和旁人距离。
- 上传前先抽查每批次视频，明显低效或不合格片段不要提交。
- 将正面样例和负面样例分别沉淀成内部培训材料，减少重复问题。

附录：一页版快速标准

可截图发给采集人员或贴在上传审核流程中。

合格视频

场景一致；手和手腕清楚；操作物体清楚；动作连续；光线稳定；旁人不抢镜；有效动作占比 $\geq 60\%$ ，优质 $\geq 70\%$ 。

不合格视频

场景不符；手部长时间出画；严重曝光或过暗；头发/物体遮挡；多人手部大量入镜；人脸、身份证件、工牌正面、票据等敏感信息长时间或频繁入镜；大量聊天、走路、等待或玩手机；动作过快或过细导致无法识别。

现场采集口诀

看得到手 | 看得清物 | 看得懂动作 | 光线不过曝 | 旁人不抢镜 | 有效时长够 | 动作不刻意