U3
buzzer1
H1
U1
PH
LORA
TDS

| No. | Quantity | Comment | Designator | Footprint | Value | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier Part | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PM254V-11-03-H85 | buzzer1 | HDR-TH_3P-P2.54-V-F | | PM254V-11-03-H85 | XFCN(兴飞) | C541850 | LCSC |
| 2 | 1 | HX PZ2.54-1x20P ZZ | H1 | HDR-TH_20P-P2.54-V-M-1 | | HX PZ2.54-1x20P ZZ | hanxia(韩下) | C42372512 | LCSC |
| 3 | 1 | E22-400T22D | LORA | HDR-TH_7P-P2.54-V-F | | E22-400T22D | EBYTE(亿佰特) | C518905 | LCSC |
| 4 | 1 | PH传感器模块 | PH | HDR-TH_6P-P2.54-V-F | | | | | |
| 5 | 1 | TDS,水温传感器 | TDS | HDR-TH_4P-P2.54-V-F | | | | | |
| 6 | 1 | STM32G431CBT6 | U1 | STM32G431CBT6最小系统板 | | | | | |
| 7 | 1 | device_665f | U3 | 0.96OLEDIIC | | | | | |
| 8 | 1 | 浊度传感器模块 | 浊度 | HDR-TH_4P-P2.54-V-F | | | | | |


0.96’ OLED
U3
GND VCC SCL SDA
GND
3V3
SCL
SDA
BEIJING INFORMATION S&T UNIVERSITY
北京信息科技大学
浊度
GND
+5V
D
A
buzzer1
GND
BEEP
3V3
赵博琨毕业设计
U1
STM32G431CBT6
H1
GND
GND
GND
3V3
3V3
5V
5V
PB9
PB8
PB11
PA4
PA5
PA6
PA7
PB0
PB1
PB2
PB10
DTX
DRX
PH
TO
DO
PO
G-
GND
+5V
M0
M1
TX
RX
AUX
+5V
GND
LORA
TDS
+5v
GND
T1
AO
水质检测节点板