WPS 表格仿真系统

使用手册 · 全部功能详细介绍

本手册覆盖：工作簿管理、多工作表操作、单元格编辑与格式、函数一键使用（含 VLOOKUP 数据匹配）、按月统计、CSV 导入导出、公式引擎与函数速查、回收站与数据恢复、常见问题。

版本 v1.0 · 适用平台：Windows 10 / 11 · 文档日期：2026-11-12
运行地址：http://127.0.0.1:8400 · 免安装、免登录、免数据库配置

目录

1 产品概述与启动
2 首页：工作簿管理
3 编辑器界面总览
4 表格基础操作与快捷键
5 单元格格式设置
6 公式与函数引擎
7 函数「一键使用」向导
8 数据匹配专题：VLOOKUP
9 按月统计
10 数据处理：排序、去重、自动求和
11 导入、导出与保存
12 工作表管理
13 回收站与数据恢复
14 实战演练：三个完整场景
15 常见问题（FAQ）
附录 A 示例数据说明
附录 B 函数速查表
附录 C 界面按钮速查表

> 说明：本系统为仿 Office / WPS 的在线表格应用，所有数据保存在本机，不上传任何服务器。界面中的「示例数据」仅用于快速体验，可随时删除。

1 产品概述与启动

WPS 表格仿真系统是一款仿 Office / WPS 观感的在线电子表格应用，支持多工作表管理、数据匹配、按月统计与函数一键使用。整个系统以绿色免安装方式分发，内置运行环境与本地数据库，双击即可使用，无需安装 Java、MySQL，也无需登录账号。

1.1 核心能力一览

能力模块	说明
多表管理	一个工作簿内可新增、重命名、删除、切换多个工作表；数据自动保存到本机。
数据匹配	内置 VLOOKUP 一键匹配，自动识别返回列，两张表的数据可跨表匹配。

能力模块	说明
按月统计	选择日期列与数值列，一键生成 1—12 月汇总表（金额、笔数、占比）。
函数一键使用	函数向导点选数据区域即可生成公式，支持 16 个常用业务函数。
公式引擎	支持四则运算、比较、区域引用、跨表引用，内置 39 个函数。
格式与排版	粗体 / 斜体 / 下划线、字体颜色、填充色、对齐、数字格式。
数据工具	排序、去重、自动求和、CSV 导入与导出。
数据安全	删除进入回收站，3 天内可恢复；到期自动清理。

1.2 启动方式

1. 打开「WPS表格绿色版」文件夹，双击 WPSOffice.exe。
2. 程序自动启动本地服务，约 3—8 秒后浏览器自动打开 http://127.0.0.1:8400，直接进入工作簿首页。
3. 启动时会显示一个黑色命令行窗口，这是服务运行窗口；使用期间请保持开启。
4. 关闭该命令行窗口即停止服务（数据已自动保存，不会丢失）。

若浏览器未自动打开，手动访问 http://127.0.0.1:8400 即可；建议等待 10 秒再刷新。

1.3 数据存放位置

项目	位置
数据库文件	C:\Users\<用户名>\.wps-office\wpsdb.mv.db
运行日志	C:\Users\<用户名>\.wps-office\app.log
备份方式	关闭程序后复制 wpsdb.mv.db 文件即可
恢复初始状态	关闭程序后删除 wpsdb.mv.db，重新启动即为空数据

1.4 分享与移植

整个「WPS表格绿色版」文件夹可直接复制到其他 Windows 电脑或 U 盘使用，程序内置 Java 运行环境，对方无需安装任何依赖。首次运行若出现「Windows 已保护你的电脑」，点击「更多信息」→「仍要运行」即可。注意：同一台电脑上请勿同时启动两份程序，它们使用相同的 8400 端口。

2 首页：工作簿管理

启动后进入首页，这里是所有表格的入口。页面顶部为操作区，中部为工作簿列表。

2.1 顶部操作

按钮	作用
＋ 新建空白表格	创建一个新工作簿，默认含一个空白工作表，直接进入编辑器。
打开示例数据	生成一份含 42 条销售订单的示例工作簿，用于体验全部功能。
一键清理	将全部工作簿移入回收站（并非立即永久删除），可在回收站恢复。
回收站	查看已删除记录，支持恢复、清空；角标显示待处理数量。
立即使用 →	示例卡片上的按钮，等同于「打开示例数据」。

2.2 示例工作簿结构

点击「打开示例数据」会创建一个名为「销售数据工作簿」的工作簿，包含 4 个工作表：

工作表	内容
销售明细	42 条订单（2026 年 1—11 月），A—K 列：日期、订单号、客户名称、产品、数量、单价、金额、地区、负责人、客户等级、备注。金额列为公式 =数量*单价。
客户档案	10 个客户：客户名称、等级（金牌 / 银牌 / 铜牌）、联系人、联系电话。
产品价格表	7 个产品：产品名称、售价、成本。
使用说明	示例数据的功能提示与操作建议。

> 示例数据只用于体验，可直接删除，也可以在首页「一键清理」中批量清理。

2.3 工作簿列表

每个工作簿以卡片形式展示：名称、工作表数量、最后更新时间，右侧为「打开」「删除」按钮。删除后进入回收站，3 天内可恢复。列表按最近更新时间倒序排列。

3 编辑器界面总览

编辑器自上而下分为五个区域：标题栏、功能区（Ribbon）、名称框与公式栏、表格网格、工作表标签与状态栏。

3.1 标题栏

元素	说明
← 返回	返回首页工作簿列表（数据已自动保存）。
工作簿名称	当前工作簿名字，可在此直接修改并保存。
导入	选择 CSV 文件，导入为一个新的工作表。

元素	说明
导出	把当前工作表导出为 CSV 文件。
保存	立即保存当前工作簿（快捷键 Ctrl + S）。
文件	返回文件首页。
保存状态	显示「已保存 / 保存中… / 编辑中…」等状态。

3.2 功能区（五个标签）

功能区模仿 WPS 的 Ribbon 结构，分为「开始 / 插入 / 公式 / 数据 / 视图」五个标签页。

标签	功能分组与按钮
开始	剪贴板：复制、粘贴；字体：B / I / U、字色、填充；对齐：左 / 中 / 右；数字格式：下拉格式、¥、%、.00；单元格：插入行 / 列、删除行 / 列；编辑：Σ 自动求和、清除内容。
插入	插入行、插入列、新增工作表；按月统计图、月度汇总表。
公式	函数向导、VLOOKUP 一键匹配、按月统计；常用函数快捷入口（VLOOKUP、SUMIF、COUNTIF、IF、ROUND、TEXT）；自动求和。
数据	升序 / 降序排序、去重；VLOOKUP 一键匹配、多条件求和；按月统计。
视图	网格线开关、显示公式开关、清除格式、全选区域。

3.3 名称框与公式栏

左侧名称框显示当前单元格地址（如 G5）或选区范围（如 G2:G43）；右侧公式栏显示该单元格的原始内容：若为公式则显示 = 开头的完整公式，否则显示原始值。在公式栏中修改内容后按 Enter 即可写回当前单元格并重新计算。

3.4 表格网格

网格由列标（A、B、C…）与行号（1、2、3…）组成，默认 60 行 × 16 列。活动单元格以绿色边框标识，选区以浅绿色底纹标识。点击单元格可直接选中；双击或按 Enter / F2 进入编辑；直接键入字符会以输入内容进入编辑。

3.5 工作表标签与状态栏

底部左侧为工作表标签栏：点击标签切换工作表，双击标签重命名，标签右侧「」删除当前工作表，最左侧「+」新增工作表。状态栏显示当前编辑状态、选区统计（平均值 / 计数 / 求和）以及工作表数量与选区大小。

4 表格基础操作与快捷键

4.1 选择区域

- 单击单元格：单选；按住鼠标拖动：框选连续区域。
- 先点起始单元格，按住 Shift 再点击结束单元格：快速扩展选区。
- 方向键移动活动单元格，Tab 向右移动，Enter 进入编辑。
- Ctrl + A：全选整个工作表区域；也可在「视图」中点击「全选区域」。
- 选中区域后，状态栏实时显示平均值、计数与求和。

4.2 编辑内容

- 双击单元格或按 F2 / Enter 进入编辑状态，输入完成后按 Enter 提交，按 Esc 取消。
- 直接键入任意字符，会以该字符开始编辑，无需先双击。
- 以 = 开头的内容会被识别为公式，例如 =E2*F2、=SUM(G2:G43)。
- 编辑完成后自动重新计算整本工作簿，并标记为「编辑中」，1.8 秒后自动保存。

4.3 复制与粘贴

选中区域后按 Ctrl + C 复制、Ctrl + V 粘贴；粘贴时以当前活动单元格为左上角，自动扩展目标区域。也可通过「开始」标签的「复制」「粘贴」按钮操作。复制的内容为单元格原始内容（含公式），粘贴后在目标位置按相对引用自动重算。

4.4 插入与删除行列

「开始」或「插入」标签中提供插入行 / 插入列 / 删除行 / 删除列按钮，均以当前选区所在行列执行；插入行后表格行数增加，删除行后下方内容整体上移。

4.5 清除内容与清除格式

- 清除内容：删除选中区域的原始内容（保留格式）。
- 清除格式：恢复选中区域的默认样式（保留内容）。
- Delete / Backspace：快速清除当前选区内容。

4.6 快捷键速查

快捷键	功能
方向键	移动活动单元格
Tab	向右移动一个单元格
Enter	进入编辑 / 提交编辑并下移
F2	进入编辑当前单元格
Esc	取消编辑
Delete / Backspace	清除选区内容

快捷键	功能
Ctrl + C	复制选区
Ctrl + V	粘贴到当前位置
Ctrl + A	全选区域
Ctrl + S	立即保存

5 单元格格式设置

格式作用于当前选区，所有格式随工作簿一起保存。

格式项	操作位置	说明
粗体 / 斜体 / 下划线	开始 → 字体	B / I / U 三个按钮，点击切换；再次点击取消。
字体颜色	开始 → 字体 → 字色	选择颜色后立即应用到选区。
填充色	开始 → 字体 → 填充	为选区设置背景底色，常用于表头与强调行。
对齐方式	开始 → 对齐	左对齐、居中、右对齐。
货币格式	开始 → 数字格式 → ¥	显示为千分位金额（如 ¥12,340.00）。
百分比	开始 → 数字格式 → %	数值按百分比显示（如 24.7%）。
两位小数	开始 → 数字格式 → .00	统一保留两位小数。
千分位	开始 → 数字格式下拉	大额数字以逗号分隔，便于阅读。
清除格式	视图 → 清除格式	恢复默认样式，内容保留。

提示：示例工作簿的 G 列金额已设置千分位、F 列单价已设置货币格式，可直接作为排版参考。

6 公式与函数引擎

系统内置自研公式引擎，支持四则运算、比较运算、区域引用、跨表引用与 39 个函数，输入公式后自动计算，任何单元格变化都会触发整本工作簿重算。

6.1 公式写法

- 公式以 = 开头，例如 =E2*F2、=ROUND(G2/3,2)。
- 四则运算：+ - * /，乘方 ^，文本连接 &。
- 比较运算：= <> > < >= <=，结果为 TRUE / FALSE。

- 单元格引用：G2；区域引用：G2:G43（连续矩形区域）。
- 跨表引用：销售明细!G2:G43、客户档案!A2:D11；表名含空格时同样直接书写。
- 函数名不区分大小写，参数之间用英文逗号分隔。

6.2 错误值说明

错误值	含义	常见原因
#N/A	未找到匹配值	VLOOKUP 在查找区域首列找不到目标值
#DIV/0!	除数为 0	公式中出现除以 0 或空值
#VALUE!	参数类型错误	日期函数收到非日期内容
#REF!	引用越界	VLOOKUP 返回列超出查找区域列数
#CIRC!	循环引用	公式直接或间接引用了自身
#NAME?	函数名不存在	函数拼写错误或使用了未支持的函数

6.3 支持的运算符与计算特性

- 自动重算：任意单元格修改后，所有依赖公式同步更新。
- 循环检测：公式引用自身时返回 #CIRC!，避免死循环卡死页面。
- 数值宽容解析：可识别带千分位、货币符号、百分号的文本数值。
- 日期解析：支持 2026-01-15、2026/1/15、2026年1月15日 等格式。

7 函数「一键使用」向导

函数向导把「选函数 → 选数据区域 → 预览 → 写入」整合成一个流程，不需要记忆函数语法，也不需要手写公式。

7.1 打开方式

- 「公式」标签 → 函数向导；或在「公式」标签直接点击常用函数（VLOOKUP、SUMIF、COUNTIF、IF、ROUND、TEXT）。
- 「数据」标签 → VLOOKUP 一键匹配 / Σ 多条件求和。
- 抽屉从右侧弹出，可在「函数一键使用」与「按月统计」之间切换。

7.2 操作流程

1. 选择函数：在左侧卡片中点击目标函数，右侧显示说明与参数表单。
2. 框选数据：点击参数右侧「框选」（区域）或「点选」（单元格），抽屉自动收起，表格上方出现绿色提示条；在表格中拖选区域，松开鼠标即自动回填参数并恢复抽屉。
3. 确认参数：区域会自动带上工作表名，例如 销售明细!G2:G43；也可直接在输入框中手动修改。

4. 设置结果位置：在「结果写入」处点选一个单元格（作为表头参照），如 J2。
5. 预览结果：点击「预览结果」，右侧显示摘要、生成公式与结果预览表。
6. 写入表格：点击「写入表格」执行；整列结果自动新建工作表，单值结果写入指定单元格。

7.3 框选交互与注意事项

- 框选进行中可按提示条上的「取消」退出，不影响参数。
- 框选只接受连续矩形区域；跨表框选请先切换到对应工作表标签再拖选。
- 抽屉右上角「⛶ 放大」可展开为宽面板，参数区与预览区左右分栏，适合宽表操作。
- 点击「预览结果」后若修改了参数，预览会自动失效，需要重新预览。

7.4 结果写入规则

函数类型	写入方式	说明
整列处理（VLOOKUP、ROUND、MONTH、TEXT、IF）	新建工作表	自动创建「匹配结果」或「计算结果」工作表并切换过去，首行表头加粗着色，逐行排列结果。
单值统计（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、COUNT、SUMIF、COUNTIF、AVERAGEIF、SUMIFS、COUNTIFS）	写入指定单元格	结果写入「结果写入」中指定的单元格，并在预览中显示计算值。
文本合并（CONCAT）	写入指定单元格	把区域文本按分隔符合并为一个字符串。

新建的结果工作表命名规则：首次为「匹配结果」/「计算结果」，若已存在则自动追加序号，如「匹配结果(2)」，不会覆盖已有数据。

7.5 可一键使用的函数

分组	函数	用途
查找匹配	VLOOKUP	按首列匹配，返回指定列内容（跨表匹配客户等级等）
条件统计	SUMIF	按单条件求和
条件统计	SUMIFS	按两个条件求和
条件统计	COUNTIF	按条件计数
条件统计	COUNTIFS	按两个条件计数
条件统计	AVERAGEIF	按条件求平均
基础统计	SUM / AVERAGE / MAX / MIN / COUNT	求和、平均、最大、最小、计数
逻辑与文本	IF	条件判断，返回不同结果
逻辑与文本	ROUND	四舍五入到指定小数位（整列可用）

分组	函数	用途
逻辑与文本	MONTH	从日期提取月份（整列可用）
逻辑与文本	TEXT	日期或数字格式化（整列可用）
逻辑与文本	CONCAT	合并区域内文本，支持自定义分隔符

8 数据匹配专题：VLOOKUP

VLOOKUP 是最常用的「两张表对数据」工具。系统把它做成一键式流程：自动定位查找列、自动识别返回列、自动新建结果表。

8.1 典型场景

「销售明细」表有客户名称但没有客户等级；「客户档案」表有客户名称与等级。希望在销售明细旁补齐每个订单对应的客户等级，用于后续按等级统计。

8.2 操作步骤

1. 打开示例工作簿，点击「公式」标签 → VLOOKUP 一键匹配。
2. 系统自动填入参数：查找值区域 = 销售明细!C2:C43，查找区域 = 客户档案!A2:D11，匹配方式 = 精确匹配。
3. 「返回列」留空即可：系统读取「结果写入」列的表头（J1 = 客户等级），在查找区域首行中找到同名列，自动识别为第 2 列，面板提示「已自动识别：第 2 列 · 等级」。
4. 点击「预览结果」，可看到预计匹配成功条数与结果预览表。
5. 点击「写入表格」，自动新建「匹配结果」工作表：A 列客户名称、B 列客户等级，42 行数据整齐排列。

生成的公式形如：

```
=VLOOKUP(销售明细!C2,客户档案!A2:D11,2,FALSE)
```

8.3 返回列的三种指定方式

方式	操作	适用场景
自动识别（推荐）	「返回列」输入框留空	结果列表头与查找区域某列表头同名，最常见。
点选指定	点击「返回列」旁「点选」，在查找区域中点击目标列任意单元格	表头不同名，或想返回其他字段。
手动填数字	直接输入 1、2、3…	明确知道目标列序号，需要精确控制。

8.4 参数与匹配规则

- 查找值区域：一般是源表的匹配列（如客户名称列），必须与查找区域首列内容类型一致。
- 查找区域：第一列必须是匹配列；返回列按该区域从左往右计数，从 1 开始。
- 精确匹配（FALSE）：内容完全一致才返回，找不到返回 #N/A；数据匹配请优先使用精确匹配。
- 近似匹配（TRUE）：按升序比较取最接近值，仅用于区间分档（如按金额分级）。
- 查看匹配情况：结果列出现 #N/A 说明该值在查找区域中不存在，多为名称空格或错别字。

8.5 常见问题

现象	原因与处理
全部为 #N/A	查找区域首列不是匹配列，或区域起点选错（应选数据区而不是标题行）。
部分为 #N/A	两端名称存在空格 / 全角半角差异，可先用 TRIM 清理或统一录入。
返回 #REF!	返回列数字大于查找区域的列数。
结果列全为空	「结果写入」单元格选在了别的工作表或超出数据区，重新点选即可。

9 按月统计

按月统计用于把流水数据按自然月汇总，自动生成带占比公式的「月度统计」工作表。

9.1 入口

- 「插入」标签 → 月度汇总表 / 按月统计图；
- 「公式」标签 → 按月统计；
- 「数据」标签 → 按月统计。

若当前打开的是示例工作簿，入口会自动带上销售明细的日期列与金额列。

9.2 操作步骤

1. 在抽屉中切换到「按月统计」页签。
2. 点「日期列」右侧「框选」，在表格中选择日期所在列，如 销售明细!A2:A43。
3. 点「数值列」右侧「框选」，选择需要汇总的数值列，如 销售明细!G2:G43（金额）。
4. 选择统计方式：求和 / 计数 / 平均 / 最大。
5. 点击「预览统计」，右侧显示该年度有效记录数、合计以及 12 个月的条形图。
6. 点击「生成统计表」，系统创建或覆盖「月度统计」工作表并自动切换。

9.3 生成结果结构

单元格	内容	说明
A1	2026 年按月统计	标题，绿色加粗

单元格	内容	说明
A2:D2	月份 / 销售金额 / 订单笔数 / 占比	表头，浅绿底纹
A3:D14	1 月 — 12 月	金额为千分位，占比为百分比公式 =IFERROR(B3/B15,0)
A15:D15	合计	金额 =SUM(B3:B14)，笔数 =SUM(C3:C14)，占比 100%

9.4 统计规则说明

- 只统计日期列中「第一个有效年份」的数据，跨年数据不会被混入同一年。
- 原始日期为空或格式无法识别时自动跳过，并在预览摘要中提示跳过条数。
- 数值列为空时按 0 处理；选择「计数」时统计的是有效日期的订单笔数。
- 占比使用公式计算：修改月度金额后占比自动更新。
- 重复执行会覆盖同名「月度统计」工作表，不会产生多张重复表。

10 数据处理：排序、去重、自动求和

10.1 排序

选中要排序的区域（建议包含表头下方的数据行）后，在「数据」标签点击「↑ 升序排序」或「↓ 降序排序」。排序以选区第一列为依据：数值按大小排序，文本按字符顺序排序，空值排在末尾。

10.2 去重

选中区域后点击「去重」，系统按行比较，保留首次出现的记录，删除后续重复行，下方内容整体上移。建议先复制一份数据再操作，或操作后使用回收站 / 撤销前先确认。

10.3 自动求和

选中一组数值单元格后点击「Σ 自动求和」，系统在选区下方写入 =SUM(...) 公式；也可在「公式」标签使用同一按钮。自动求和写入的是公式，源数据变化后结果会自动更新。

11 导入、导出与保存

11.1 导入 CSV

1. 在标题栏点击「导入」。
2. 选择需要导入的 .csv 文件。
3. 系统自动新建一个工作表，工作表名默认取文件名（重名时自动加序号），并切换过去。
4. 首行自动加表头样式；数字内容自动转为数值，0086 等带前导零的内容保留为文本。
5. 行列不足时自动扩展表格尺寸，导入完成后自动保存。

解析规则：支持逗号分隔、引号包裹、引号内逗号与换行、两个引号表示转义引号、CRLF / LF 换行，兼容 Excel 与 WPS 导出的 CSV 文件。

11.2 导出 CSV

点击「导出」把当前工作表导出为 CSV，文件名为「工作簿名-工作表名.csv」。导出内容为计算后的显示值（公式结果直接落为数值），使用 UTF-8（含 BOM）编码，用 Excel / WPS 打开中文不乱码。

11.3 保存机制

方式	触发时机	说明
自动保存	编辑后约 1.8 秒	状态栏显示「编辑中…」→「已保存」，无需手动操作。
手动保存	点击「保存」或 Ctrl + S	立即写库，适合重要修改后主动保存。
导入后保存	CSV 导入完成	导入结果自动保存并进入工作簿列表。

12 工作表管理

操作	方式
新增工作表	底部标签栏「+」，或「插入」标签 → +工作表；输入名称后确定。
切换工作表	点击底部对应标签。
重命名	双击工作表标签，输入新名称后确定。
删除工作表	切到该表后点击标签右侧「」，在确认框中确认。
查看数量	状态栏右侧显示「共 N 个工作表」。

每个工作簿至少保留一个工作表；删除工作表不会影响其他工作表的数据。

13 回收站与数据恢复

为避免误删，系统采用「软删除」机制：删除的工作簿先进入回收站，保留 3 天后自动永久清除。

13.1 删除与恢复

1. 在首页工作簿卡片点击「删除」，或在详情中进行「一键清理」。
2. 确认后记录进入回收站，首页不再显示，但数据仍保留。
3. 点击首页右上「回收站」（角标为待处理数量）查看已删除记录。
4. 每条记录显示名称、工作表数、删除时间与剩余可恢复时间；不足 1 天时以红色提示。
5. 点击「恢复」即刻回到首页列表，数据完整保留。

13.2 自动清理规则

- 保留期：自删除时刻起 3 天（72 小时）。
- 检查时机：每次打开首页或回收站时自动检查，到期记录被永久删除。
- 到期后不可恢复；如需长期留存，请在到期前恢复或导出 CSV 备份。

13.3 清空回收站

回收站底部提供「清空回收站」，二次确认后永久删除全部记录，此操作不可恢复。

14 实战演练：三个完整场景

本节用示例数据完整走一遍三个最常用的业务场景，按步骤操作即可复现结果。开始前请先在首页点击「打开示例数据」，得到含 销售明细（42 行）、客户档案（10 行）、产品价格表（7 行）、使用说明 四个工作表的工作簿。

14.1 场景一：用 VLOOKUP 补全「客户等级」

需求：销售明细的 J 列「客户等级」是空的，需要按 C 列客户名称，从客户档案中取出对应等级。这是最典型的跨表匹配场景，全程不需要手写公式。

1. 在首页点击「打开示例数据」，进入编辑器，确认底部当前工作表为「销售明细」。
2. 切到「公式」标签，点击「VLOOKUP 一键匹配」。右侧抽屉自动填入：查找值区域 销售明细!C2:C43、查找区域 客户档案!A2:D11、匹配方式「精确匹配（FALSE）」、结果写入 J2。
3. 「返回列（自动识别）」保持默认：系统读取结果写入位置 J1 的表头「客户等级」，在客户档案表头行中找到同名列为第 2 列（B 列「等级」），自动填 2。若两表表头不同名，点「点选」后在客户档案中点击目标列任意单元格即可。
4. 点击「预览结果」：右侧显示前 8 行「客户名称 → 等级」对照，并给出预计成功条数。若出现 #N/A，说明该客户名称在客户档案中不存在（多为空格或错别字）。
5. 点击「写入表格」：系统自动新建「匹配结果」工作表（A 列客户名称、B 列客户等级），42 行结果隔行浅色排布、表头绿色底纹，并自动切换到该表。

说明：整列结果不会覆盖原表，而是新建一张独立工作表，原始数据保持不动。生成的公式形如 =VLOOKUP(A2,客户档案!A2:D11,2,FALSE)，点击 B2 即可在公式栏看到完整公式。

> 常见偏差：预览成功数少于 42。原因通常是客户名称带首尾空格、全半角不一致，或图片字符（如「〇」与「0」）。修正源数据后重新点击「预览结果」即可。

14.2 场景二：多条件统计（SUMIFS / COUNTIFS）

需求：统计「华东」地区销售「笔记本电脑 Pro 14」的总金额，以及对应的订单笔数。

1. 切到「销售明细」工作表，点击「公式」→「函数向导」。
2. 在「条件统计」分组中选择 SUMIFS（多条件求和）。
3. 求和区域：点「框选」后在表格中拖选 G2:G43，自动填入 销售明细!G2:G43。

4. 条件区域 1 填 销售明细!H2:H43（地区），条件 1 填 华东。
5. 条件区域 2 填 销售明细!D2:D43（产品），条件 2 填 笔记本电脑 Pro 14（须与表中名称完全一致）。
6. 结果写入填一个空白单元格，例如 G46；点击「预览结果」→「写入表格」。

单个结果会直接写入指定单元格，公式为 =SUMIFS(销售明细!G2:G43,销售明细!H2:H43,"华东",销售明细!D2:D43,"笔记本电脑 Pro 14")。把函数换成 COUNTIFS 并去掉求和区域，即可得到订单笔数。

> 提示：条件支持比较与通配符，例如 "<>已取消"、">=1000"、"华*"；文本条件不需要输入引号，系统会自动补齐。

14.3 场景三：按月统计并导出报表

1. 在「销售明细」中点击「公式」→「按月统计」，抽屉自动带入日期列 销售明细!A2:A43、数值列 销售明细!G2:G43。
2. 统计方式选择「求和」（也可切换为计数 / 平均 / 最大）。
3. 点击「预览统计」：显示 1—12 月汇总与条形图对比，并提示无效日期被跳过的条数。
4. 点击「写入表格」：生成或覆盖「月度统计」工作表，结构见 9.3 节；合计行使用 =SUM(B3:B14)。
5. 点击标题栏「导出」，浏览器下载「工作簿名-月度统计.csv」（UTF-8 带 BOM，Excel 可直接打开）。

如需 PDF 版报表：在浏览器中按 Ctrl+P，目标打印机选择「另存为 PDF」即可。

14.4 三个场景要点回顾

场景	关键操作	写入位置
跨表匹配	一键匹配 → 预览 → 写入	自动新建「匹配结果」工作表
条件统计	函数向导 → SUMIFS / COUNTIFS → 预览 → 写入	当前工作表的指定单元格
按月统计	按月统计 → 预览 → 写入	自动新建或覆盖「月度统计」工作表

> 建议顺序：先做匹配补全数据，再做条件统计，最后按月汇总——这样统计结果的口径最清晰。

15 常见问题（FAQ）

Q：双击后浏览器没有自动打开怎么办？

等待 10 秒后手动访问 http://127.0.0.1:8400。若仍打不开，查看黑色命令行窗口是否报错，或打开 C:\Users\<用户名>\.wps-office\app.log 查看日志。

Q：提示端口 8400 被占用怎么办？

说明已有一份程序在运行（或「一键启动全部服务」正在运行 WPS 服务）。直接访问 http://127.0.0.1:8400 使用；若需重启，请先关闭旧的命令行窗口。

Q：数据保存在哪里？如何备份？

保存在 C:\Users\<用户名>\.wps-office\wpsdb.mv.db，关闭程序后复制该文件即可备份；删除该文件可恢复为空数据。

Q：删错了工作簿还能找回吗？

可以。删除后 3 天内在首页「回收站」中点击「恢复」即可；超过 3 天将自动永久删除。

Q：VLOOKUP 结果出现 #N/A 是什么原因？

查找区域首列中找不到对应值。检查两端名称是否有空格、错别字或全半角差异，并确认查找区域第一列就是匹配列。

Q：公式显示 #DIV/0! / #CIRC! / #VALUE! 怎么办？

#DIV/0! 表示除数为 0；#CIRC! 表示公式引用了自身造成循环；#VALUE! 多发生在日期函数收到非日期内容。按提示修正数据或公式即可。

Q：按月统计为什么有些月份是 0？

该月没有符合条件的数据，或日期无法识别被跳过。可在预览摘要中查看跳过条数。

Q：可以多人同时使用吗？

当前为单机版：数据保存在本机，多台电脑各自独立。把文件夹复制给对方即可让对方独立使用。

Q：导入的 CSV 中文乱码怎么办？

请使用 UTF-8 编码保存 CSV 后再导入；系统导出时已自动带 BOM，可直接用 Excel 打开。

附录 A 示例数据说明

A.1 销售明细（42 行）

列	字段	说明
A	日期	2026-01-xx 至 2026-11-xx，用于按月统计
B	订单号	SO-2026-0001 起，顺序编号
C	客户名称	来自客户档案的 10 个客户循环
D	产品	来自产品价格表的 7 个产品
E	数量	1—9 之间
F	单价	产品售价，货币格式
G	金额	公式 =E×F，千分位格式（VLOOKUP 与按月统计的数值列）

列	字段	说明
H	地区	华东 / 华南 / 华北 / 西南
I	负责人	陈静 / 王磊 / 李娜 / 赵勇
J	客户等级	初始为空，用于演示 VLOOKUP 一键匹配结果
K	备注	部分订单标记「加急」

A.2 客户档案（10 行）

列结构：A 客户名称、B 等级（金牌 / 银牌 / 铜牌）、C 联系人、D 联系电话。首列为匹配列，可直接作为 VLOOKUP 的查找区域 客户档案!A2:D11。

A.3 产品价格表（7 行）

列结构：A 产品名称、B 售价、C 成本，可用于演示单价核对与毛利计算。

附录 B 函数速查表

以下函数可直接在单元格公式中使用（函数名列即书写方式）。

函数	作用	示例
SUM	求和	=SUM(G2:G43)
AVERAGE	平均值	=AVERAGE(G2:G43)
MAX / MIN	最大 / 最小	=MAX(G2:G43)
COUNT	数值计数	=COUNT(E2:E43)
COUNTA	非空计数	=COUNTA(C2:C43)
ROUND	四舍五入	=ROUND(G2/3,2)
ROUNDUP / ROUNDDOWN	向上 / 向下舍入	=ROUNDUP(G2,0)
ABS / INT / MOD	绝对值 / 取整 / 余数	=MOD(17,5)
IF	条件判断	=IF(E2>5,"大单","普通")
IFERROR	错误时返回备用值	=IFERROR(B3/B15,0)
AND / OR / NOT	逻辑运算	=AND(E2>3,G2>1000)
VLOOKUP	纵向查找	=VLOOKUP(C2,客户档案!A2:D11,2,FALSE)

函数	作用	示例
SUMIF	条件求和	=SUMIF(J2:J43,"金牌",G2:G43)
SUMIFS	多条件求和	=SUMIFS(G2:G43,J2:J43,"金牌",H2:H43,"华东")
COUNTIF	条件计数	=COUNTIF(H2:H43,"华东")
COUNTIFS	多条件计数	=COUNTIFS(J2:J43,"金牌",H2:H43,"华东")
AVERAGEIF	条件平均	=AVERAGEIF(H2:H43,"华东",G2:G43)
LEFT / RIGHT / MID	截取文本	=LEFT(C2,2)
LEN / TRIM	长度 / 去空格	=LEN(C2)
UPPER / LOWER	大小写转换	=UPPER(B2)
CONCAT / CONCATENATE	合并文本	=CONCAT(C2,"-",H2)
TEXTJOIN	按分隔符合并且可忽略空值	=TEXTJOIN("、",TRUE,C2:C11)
MONTH / YEAR / DAY	取月 / 年 / 日	=MONTH(A2)
TODAY	今天日期	=TODAY()
TEXT	格式化为文本	=TEXT(A2,"yyyy-mm")
VALUE	文本转数值	=VALUE(F2)

提示：文本参数需使用英文双引号，例如 "金牌"；条件中支持比较符号，例如 ">=1000"。

附录 C 界面按钮速查

位置	按钮	作用
首页	＋ 新建空白表格	创建新工作簿
首页	打开示例数据	生成示例工作簿
首页	一键清理	全部移入回收站
首页	回收站	恢复 / 清空已删除记录
标题栏	导入 / 导出	CSV 导入为新工作表 / 导出当前工作表
标题栏	保存 / 文件	立即保存 / 返回首页
公式	函数向导	打开函数一键使用抽屉

位置	按钮	作用
公式	VLOOKUP 一键匹配	自动填参并预览匹配结果
公式	按月统计	打开按月统计并自动带入日期与金额列
数据	↑ 升序 / ↓ 降序 / 去重	选区排序与去重
视图	网格线 / ƒ 显示公式	切换网格线显示 / 单元格显示公式文本

本手册适用于 WPS 表格仿真系统 v1.0（免安装绿色版）。如功能更新，以软件实际界面为准。