可控短片与自媒体经营 SOP v1.5

适用：神话、诗词、古典美学、器物、自然、知识、品牌与音乐视觉短片。默认单人或小团队，允许代码动画、传统剪辑、三维与 AI 素材混合。研究核对日期：2026-10-24。

0. 自媒体收益项目先走哪一步

当前用户希望通过自媒体创造收益。用于账号经营时，先阅读 自媒体增长与收益流程，明确观众、潜在付费者和第一轮商业假设；先研究同类案例与原始证据，再进入下面的创作流程。账号研究不等于发布或投放授权。文艺作品或私人交付可直接进入创作简报，无需硬加商业指标。

本轮四个账号预研究均未完成原片观片，导出的机制为候选；详见 案例簿 与 知识库。

1. 我们到底在建设什么

建设一套“内容判断—低成本验证—可控生产—可靠交付”的方法。SOP 供人共同决策；Skill 让 AI 按同一流程工作；项目模板保存每部作品的具体选择。底层渲染、视频编码、生成模型优先使用成熟项目。

目标是减少无目的重试，使失败能被定位和修正。生成模型仍有随机性，固定 seed 也不能保证跨硬件、跨模型版本逐像素一致。内容与审美还需要人来判断，评分表不能自动证明作品好看。[R1][R2]

2. 不局限于注意力：可以做什么

方向	可以先试的命题	适合表达形式	首作的主要风险
神话与寓言	《夸父》：追逐如何改变一个人；标明是当代改编	旁白叙事、剪影、绘卷、2.5D	人物连续性、改编与原典混淆
诗词与古典意境	同一场雨，在离别前后意味着什么	字幕诗、层叠画卷、声音叙事	只有风格标签、缺少情感变化
器物与工艺	一只碗，从泥土到被人使用	微距、三维、材质演变、声音特写	工艺事实失真、材质变化不可控
自然与时间	一片叶子的四季；一滴水的旅程	实拍/授权素材、图解、粒子与三维	地理季节与科学事实不准确
历史与城市	一条街道在三个时代的同一位置	地图、档案、照片分层	年代、史料与素材授权
情绪与生活	一封没有寄出的信；等待一班车	物件叙事、环境声、少量人物镜头	情绪空泛、人物表演失真
概念与知识	时间尺度、光、声音、一次科学发现	Motion Graphics、Manim、信息叙事	好看的图形没有解释因果

方向	可以先试的命题	适合表达形式	首作的主要风险
音乐与抽象艺术	用同一个形体表现“收紧—释放”	程序动画、三维、节奏视觉	图形堆砌、音乐与运动脱节
品牌与产品	一个真实功能如何改变一次使用体验	产品三维、局部实拍、可控合成	视觉承诺超过产品真实能力

建议先试三个系列：器物的一生、诗词里的一个瞬间、一个概念的可视化。它们容易用少量稳定资产和精确剪辑完成，也便于积累素材与运动模板。人物对话、复杂手部动作、长时间多角色互动可在流程稳定后再增加。

“古典美学”是审美方向，还需要落到具体的人、物或情感变化。一个选题用三句话检验：谁在经历什么；发生了什么改变；观众看完带走什么。纯抽象艺术可用感知或情绪变化代替人物因果，不强塞知识结论。

3. 一部片子的流程与阶段产物

A. 创作简报：先明确观众与表达

填写 `.agents/skills/video-production-director/assets/BRIEF.md`：观众、用途、平台、核心问题、一句话表达、情绪变化、时长/比例、素材条件、时间与费用上限。未知项明确标注，不假设用户拥有 GPU、付费订阅、素材授权或某个模型功能。

先提出最多三个文字方向，每个说明“为什么值得看、最难的地方是什么”。选题讨论阶段只做研究与草稿，不自动投入生图、生视频和正式渲染。当前会话中已确定的条件直接继承，避免重复询问。

通过条件： 大家能用一句话说清作品的表达；形式与主题匹配。

B. 文案与故事：让文字本身成立

写梗概、情绪或因果转折、完整旁白/字幕，以及每段画面承担的信息。按实际朗读与停顿测时，避免用固定“每秒多少字”冒充准确时长。无旁白片也要写清每个视觉段落要让观众理解或感受到什么。

神话与历史区分：原典事实、版本差异、我们的改编。古文原作与现代译文、配乐、影视改编、扫描图像分别记录来源和使用条件；不把改编台词说成古人原话。

通过条件： 不是只有一串美术形容词；每段都为同一个表达服务。若用户要求先定文案，文案确认前不生产正式镜头；已有明确授权则记录依据并继续，不反复索要许可。

C. 分镜、风格样张与视觉规范

先画低成本分镜，标出主体、信息、动作、机位、声音、衔接和时长。再做少量风格帧：通常三种方向足够进行比较，选定一种后锁定，不为每一镜重新探索美术风格。

建立 `.agents/skills/video-production-director/assets/STYLE_BIBLE.md`：真实参考图及具体借鉴点、主辅色、明暗关系、材料、字体、镜头规则、角色/物件比例、允许和禁止的表现。类似“高级”“电影感”必须翻译成可观察的构图、光线、运动与文字要求。

通过条件： 并排看时像同一部作品；文字与前景有明确净空；字体与颜色在目标设备可读。本仓库成片默认60fps恒定帧率，除非用户明确另行指定。60px、12张关键帧和一镜到底是可配置的项目要求。

D. 动态分镜 Animatic：先看整片是否成立

把分镜静帧放进时间线，加入临时旁白、停顿、音乐节拍、简单推拉和转场，输出低清预演。先检查开头是否建立兴趣、中段是否有变化、结尾是否回应主题。

这一步验证整片节奏，不追求成片质感。预演可以降低分辨率和刷新率，并在交付说明中标明；它与正式视频的原生帧率是两回事。分镜加时间和声音形成 Animatic，是成熟动画制作中的前期方法。[R3]

通过条件： 即便替换成草图，也能读懂结构和情绪。阅读不及、转折不清、结尾无回应，在这里修改。

E. 最难镜头的小样：验证技术是否可靠

先制作一两个风险最高的 3–5 秒片段，例如角色转身、玻璃材质、两景连续变形或关键运镜。字幕、材质和细线等容易被低清隐藏的问题，额外检查一张目标分辨率样张。

每镜填写 `.agents/skills/video-production-director/assets/SHOT_CONTRACT.json`：起止画面、唯一主动作、机位、光线、角色或物件参考、时间、文字净空、声音卡点、实现方式、验收标准。

通过条件： 动作可读、主体一致、时序明确、路线可实现。通过后才按此方式扩展正式镜头。

F. 正式生产：按镜头或可控段落生产

按题材选择路线：

- 需要准确排版、图形因果、数据和连续变形：Remotion、Motion Canvas、Manim 或现有确定性 Canvas 工程。
- 需要明确机位、物理空间、器物、材质与灯光：Blender。
- 需要绘画、人物或有机纹理：生成式静帧/短镜头，尽可能采用已批准参考图；是否支持首尾帧、姿态、深度等控制，以实际模型文档为准。
- 综合短片：生成和授权素材负责画面资产；时间线、字幕、声音、转场与精确运动交给可控剪辑/代码。

不要要求一个生成模型同时解决故事、角色、摄影、文字、配音、精确动作和一整条 50 秒长镜头。一镜到底有叙事价值且小样证明可行时再选；有动机的剪切也可以形成完整的电影语言。

锁定工具版本、模型/权重版本、节点版本、字体与资产哈希。生成式流程保存 workflow、prompt、seed、采样参数与运行环境；代码动画使用帧号/绝对时间，缓存可重用层与已通过镜头。只重做失败的局部。

G. 审查与交付：分开验证三件事

内容与审美： 叙事完整、情感变化、角色一致、声音与镜头关系。技术指标通过不能代替这些判断。

技术： 覆盖每个镜头起中末和所有转场；检查文字净空、闪烁、裁切、暗部与亮部、字幕可读性、音画同步、峰值与试听；ffprobe 检查时长、分辨率、帧率、帧数、编码和音轨。若没有实际观看/试听能力，明确说明检查方式与盲区，不宣称已完整观看或亲耳试听。

交付： 输出母版、轻量预览版、字幕/旁白稿、来源清单与可复现项目。上传后读取服务端元数据核对大小；只有比对了服务端校验和或下载回验，才称为“内容哈希一致”。发布前与仅私人交付的权限要分清，上传不自动改成公开分享。

本次实践中 `/workspace` 文件下载入口在 App 与网页均失败，Google Drive 交付成功。后续优先沿用已验证的私有网盘链接；文件重新命名、压缩或网页预览都不能证明下载通道已修复，也不把猜测的文件大小上限写成平台事实。

4. 减少“抽卡”的八条规则

1. 先把成功说具体。“不像我要的”改成“主体转向错误”“玉白变成塑料白”“转场遮住了字幕”。
2. 先定静帧，再验证运动。 先解决人物、服饰、机位和材料，再让稳定画面运动；不要每次把整个世界重建一遍。
3. 一镜一个主要动作。 复杂动作分解为若干可拍、可控的动作单元，减少互相冲突的要求。
4. 每轮只有一个主要假设。 保留基准，明确改变的是运动幅度、参考强度还是光线。探索阶段可比较不同风格，但进入生产后避免同时更换模型、构图、角色、提示词和种子。
5. 有默认重试上限。 每个瓶颈先留两次受控候选；两次都不达标，就回到问题诊断，考虑改分镜、改素材或改技术路线。不是在原提示词上无止境加形容词。次数只是建议，可由项目简报改写。
6. 保存失败原因和成本。 记录模型/配置、实际花费、失败类别、这轮学到了什么。比较合格镜头成本与可用时长，不以总生成数量当成果。
7. 区分三种重现。 代码帧在锁定环境中可做像素回归；生成模型通常只能追求可重复的配置和容差；审美一致性还依赖参考、选择与剪辑。[R2]
8. 先冻结，再批量。 冻结脚本、风格、角色、镜头小样与声音节奏，再生产完整素材。一次需求变化只重开受影响的部分，保留旧版可回退。

失败诊断表

症状	先回到哪里	优先改什么
精美但不知道讲什么	文案与分镜	主张、转折、信息顺序
一组镜头像不同作品	风格与资产规范	角色参考、镜头规则、色彩、版本
静帧好看，一动就变形	技术小样	降低动作复杂度、改图生视频/三维/分层动画
中文字错乱、被图形穿过	合成与排版	后期独立文字层、净空、时间线
节奏拖沓	动态分镜	时长分配、停顿、声音，不先重生美术资产
母版好看，目标播放端模糊	输出与设备检查	编码、字号、线宽、目标比例
文件无法下载	交付通道	远端上传与读回、换已验证入口

5. 工具复用：我们的最小工具链

默认只选一个主要时间线/动画工具，配 FFmpeg。需要三维时再加入 Blender，需要生成素材时再加入 ComfyUI 或现有生成服务。无需为建立 SOP 先安装所有工具。

工具	适合复用的能力	选择边界
Remotion + 官方 skills	React 时间线、模板、字幕、预览与渲染	有专门许可，非通用 MIT；组织规模和用途需核对官方条款
Motion Canvas	可编程矢量动画、旁白同步、实时预览	适合 2D 动效；不要当成人物电影的完整替代品
Blender	三维布局、相机、灯光、器物与材质	学习与资产准备成本高于简单分层动画
ComfyUI	保存、运行和复用节点流程	图形流程不是成功率保证；节点、权重与硬件分别管理
FFmpeg / ffprobe	合成、编码、字幕和技术检查	用现有工具，不另写编码器；构建许可与所用外部库有关
Manim	数学与概念动画	不是所有古典故事的默认选择
OpenTimelineIO	不同编辑工具间交换时间线信息	适配器和特效支持要逐项测试；它不是渲染器
Wan2.2	自托管图生/文生视频研究选项	模型规格差异很大；官方 TI2V-5B 示例为 720p/24fps，不能称为原生 1080p/60fps

已核对九个仓库的存在、是否归档、最近推送与提交快照，见 `references/repository-audit.json`。尚未安装并联调这九套工具；此名单是按文档做的筛选，不能称为全部跑通的生产方案。

6. SOP、Skill 和项目各自保存什么

层	保存内容	不承担什么
SOP	协作步骤、阶段产物、判断方法	不固定每部片子的故事和美术
导演 Skill	何时进入流程、如何选路线、如何调用成熟工具、何时回退	不保证生成模型次次成功
项目简报/配置	本片的观众、故事、格式、预算、净空与确认依据	不改写通用 SOP
模板/资产库	镜头范式、排版、转场、角色参考、失败记录	不把上一部片子的风格强加给下一部

本包的 Skill 是可安装的本地草案，尚未在你的客户端安装启用。它不依赖固定网盘或付费模型；运行时再选择已授权且可用的工具。官方技能文档支持由 `SKILL.md` 加可选资源与脚本构成这类复用工作流。[R1]

7. 一个可以马上用的委托格式

“使用 video-production-director，先做前期。题材是【】，*给【】*看，希望看完【】。*预计【】*秒，发布在【】。*先交三个文字方向、一个推荐方向、脚本和低成本动态分镜方案。风格参考【】*；时间/费用上限【___】。在本轮先解决内容与验证计划。”

第一次跑新技术路线，可用30–40秒、4–6个镜头、单一主物件做试作。正式作品由脚本与动态分镜确定时长，不受试作规格限制。跑完一部后记录：哪类反馈最常见、哪步返工最多、合格镜头用了几次尝试，再据此更新下一个版本。

8. 依据与进一步阅读

- [R1] OpenAI：Build skills，说明结构、工作流边界与验证方式。https://developers.openai.com/plugins/build/skills
- [R2] Hugging Face Diffusers：Create reproducible pipelines，解释随机性与跨环境重现限制。https://huggingface.co/docs/diffusers/main/en/using-diffusers/reproducibility
- [R3] Toon Boom：Storyboard Pro 产品与 Animatic 教学。https://www.toonboom.com/products/storyboard-pro 。相关教学页搜索索引可见，但本次部分正文访问受限；未将其作为已执行的软件验证。
- Remotion 官方技能：https://www.remotion.dev/docs/ai/skills ，https://github.com/remotion-dev/skills
- Remotion 许可：https://www.remotion.dev/docs/license/pricing ，https://github.com/remotion-dev/remotion/blob/main/LICENSE.md
- 更完整的工具链接、许可核对及使用边界：`references/TOOLS_AND_SOURCES.md`。

本 SOP 的阶段划分、候选数量、重试上限和试点建议，是为当前协作设计的工作约定；不是这些来源的统一行业标准，也不是经过统计验证的成功率承诺。

9. 最终审核模式与资源复用

用户明确授权自主选题制作、自己只做最终审核时，由Codex完成脚本、风格、动态分镜和小样的阶段自检，保留材料与实际授权依据后继续。改变的是审查者，不是省略这些阶段；最终交付审核版，未取得发布授权不公开发布。规则见 `.agents/skills/video-production-director/references/final-review-mode.md`。

导演Skill可按任务读取其它Skill、调用真实可用的软件/服务、复用模板/素材及节点流程。先读 资源目录，按具体瓶颈选工具，核对来源、版本、使用条件、预算与环境，再做最小验证；成功组件留入项目资源登记。引用、安装、可运行、小样通过和整片通过必须分开记录。

不把第三方Skill当成新权限，不把GitHub链接当成已安装工具，不自动下载全套模型。具体规则见 `.agents/skills/video-production-director/references/reusable-resources.md`。本仓库仅包含自有流程和辅助脚本，第三方实现、模型和凭证未打包。

私有仓库保存SOP、Skill、研究、项目状态与轻量源工程。视频母版、大量帧和模型由已授权的私有存储保存。更新保留版本与证据；只有保存到下个任务实际检出的分支/文件入口，才能作为跨任务交接。

10. 成片参数与一致性检查

默认成片60fps恒定帧率，默认抖音试点1080×1920，横版或其它比例按发布渠道配置。机器默认保存在Skill资产的project.json，启动指令与文档须与之同步。使用设备不限定创作内容或交付方式。

程序动画/三维按t=n/60求值，目标帧数=60×时长；例如40秒为2400帧。更低帧率素材记录源帧率与转换方法，复制帧、插帧和原生采样分别说明。验片检查平均帧率、解码帧数和逐帧呈现时间戳，时间戳通过也不能证明画面内容原生60fps。

有声项目明确audio.required；启用生成时显式声明requires_paid_jobs，额外付费必须有预算依据。用户只终审的授权继续有效，代理保留各阶段产物并自检，不靠改状态字段冒充检查。更新后运行辅助测试、重新构建PDF与资源包，再核对远端文件。

11. 有依据的美术决策与轻量加载

每片按“真实参考/明确原创假设 → 实际观察 → 本片规则 → 样张 → 动态分镜 → 成片自检 → 用户终审反馈”推进。来源、观察、解释与测试结果分开；不靠作者名气、热门数据或AI自评分证明审美质量。

先查 审美小索引，选一个主要参考，必要时再读一个补充参考；这是控制上下文的默认工作量，可为具体问题扩展。不默认读取全库、所有历史项目或整本PDF。详细方法只在美术决策时读 `.agents/skills/video-production-director/references/art-direction.md`。

项目用STYLE_BIBLE保存选用理由、构图/明暗/材质/文字/镜头规则及验证文件，用ART_REVIEW逐项记录实际帧、时间段、影响与最小修正。构图、色彩和留白必须服务当前表达，不固定黄金比例、莫兰迪配色、持续运镜或快切频率。允许有意的停顿，不把意外冻结冒充导演选择。

当前三张馆藏图像已核对身份和开放使用信息，并实际看图，详见 参考库。它们只支撑静态画面分析；镜头运动、剪辑与声音必须用本片实际预演验证。仓库不打包原图，仅存来源、核对信息和分析卡；动态图像参考仍需按题材另行研究，不宣称已有完整电影镜头库。

用户只终审的委托保持有效：代理自主选参考、审样张与动态分镜，保留记录，不新增中途确认。交付仍以成片、轻量预览、简短创作理由及必要限制为主；用户微调从最终反馈进入 有范围的偏好记录，不能从整片满意推断喜欢每个元素。

新经验先作候选，合并重复、退休过时或被反例推翻的要求。主Skill保存操作入口，专项规则按需读取，案例与资产留在索引后，项目具体选择留在项目内。审美质量、传播效果和商业收益分开验证。

12. 从内容定时长，让生图参与美术

不预先把所有成片压到30–40秒。先根据旁白实读、视觉信息段落、情绪转折、停顿和声音形成时间线，再在完整动态分镜中删去拖沓和补足缺失信息。单一片刻可参考20–40秒，聚焦的短故事可参考45–75秒，复杂解释可能90秒以上；这些是创作规划例子，不是平台算法最优时长。最终选择由代理在已有委托内决定并记录，不额外增加用户确认点。

机器模板duration_s初始为空，开发阶段可保留未定状态；生产/交付前须填写正时长、对齐60fps帧网格并与故事时段一致。不要靠拉长静帧或加速旁白凑数。

生图是可选的美术与资产生产手段：风格帧 → 主体设定 → 场景/材质/镜头图像 → 实际看图与身份连续性检查 → 锁定版本。先发现当前环境真实可用的工具、输入控制、输出方式、额度与使用条件；GitHub中的规则不提供模型或权限。资产按IMAGE_ASSET模板登记，已有可接受素材不为修改字幕重生。

静帧没有运动帧率。图生视频、分层2.5D、三维/混合制作或有意静止镜头各自需要能力与小样验证；不把所有画面重复推拉当成电影叙事。连续动作、剪辑、可编辑字幕和声音在可控时间线完成，再检查实际时长和60fps恒定帧率。程序/三维的60fps运动不等于生图模型生成了60fps视频，低帧率视频仍记录转换方法。

无新增付费预算时不购买订阅或启动额外收费API任务；实际已有工具和已授权额度按权限使用。未暴露的参数、未知费用或没有测试过的模型能力如实记录。详细步骤只在需要时读取image-assets.md，主Skill不加载所有模型文档。

自媒体选题、增长与收益 SOP v1.5

研究日期：2026-10-24。当前阶段：路线比较与案例预研究。用户目标是通过自媒体创造收益，暂未确定变现方式，也没有提供指定账号。本文提出试点方案；没有发布视频、联系商家、购买服务或投放广告。

1. 对现有作品的判断

现有《attention_orbit_masterpiece》完成了明确的情绪弧线和连续图形变形，证明我们能制作一条风格统一的视觉短片。它还没有提供真实账号的观看留存、关注、询盘或成交证据。用户满意是创作反馈，不能代替市场验证。

这条路线可以继续，但需要把“视觉语言”变成稳定的“观看理由”：观众为什么现在停下来、看完能获得什么、为什么还想看下一条；同时明确谁可能为这些作品或其衍生服务付款。

现有形式的三个优势是：图形与字幕可控，项目可复用，复杂人物表演依赖少。三个待验证点是：抽象隐喻是否容易读懂，50秒的内容推进是否足够，愿意欣赏的人是否也是潜在付费者。横版母版不能直接证明竖屏可读；抖音试点建议重排为9:16构图，保留横版作品集版，不拉伸或机械裁切。

建议保留现有美术能力，缩小每条作品的表达范围。先做一个具体问题、一件器物或一个人物选择；在脚本草稿上比较开场，不先扩大生成次数。成片按当前要求输出60fps；是否一镜到底与情绪结尾由选题决定。

2. 收益路径怎么选

下表是针对当前能力的规划判断，投入为相对比较，既不是市场报价，也不是成功率预测。

路径	谁可能付钱	合适内容	主要投入与难点	先验证什么
制作服务/品牌定制	茶、瓷、香、文创等品牌的营销负责人	单器物叙事、视觉概念片、真实功能演示	中等制作投入；需要获取需求、报价、修改和按期交付；作品好看不等于客户会找来	是否有人提出真实需求，接受具体范围与报价
账号品牌合作	希望接触该垂直受众的品牌	连续古典故事、器物文化与有辨识度的栏目	持续更新与受众建设；任务资格因合作产品而异	受众是否持续匹配，是否出现合适合作机会
带货/佣金	消费者购买，平台/商家按结算规则付佣金	与内容真实相关的书、器物、文创体验	选品、样品、真实体验、售后与退货；流量不等于购买	内容的使用情境是否真的促成合规购买
资产/模板/教程	有明确创作需求的设计师、内容从业者	真实拆解、可复用工程与制作过程	清晰授权、文档、支持；教程观众和古典故事观众可能不同	是否有重复出现的具体需求，再做最小产品
平台激励/赛事	符合条件的活动或计划	与活动要求匹配的原创内容	规则、资格和奖项不确定，不能预估固定每万播放收入	自己账号是否可参与、实际结算，而非看到他人领奖
长篇IP/授权	品牌、发行或授权方	稳定角色和原创世界的系列故事	前期高、连续性和剧情要求高；不建议用首轮试点承担全套成本	短篇概念是否有持续需求，再评估长篇

优先建议：先验证制作服务，同时用一个垂直内容栏目形成受众。 这是根据现有作品能力提出的起步假设，并非断言接单最快或一定赚钱。服务模式可以用交付能力建立价值，但仍要找到客户；账号合作则更依赖持续受众。我们目前既没有客户资源证据，也没有可查的账号基准，因此先做小规模验证。

巨量星图官方将“入驻”和“开通具体任务”分开，门槛不是一刀切。开始某项合作前再看该项当前规则和自己账号是否满足，不在通用SOP里固化一个粉丝数。品牌委托制作与用本人账号承接星图推广是不同交付范围。[S1]

3. 推荐的内容定位与前三个方向

主定位草案：用有叙事的东方视觉，讲清一件物、一个故事、一个人的选择。 古典美学是审美，不替代选题；AI/代码是生产方法，不必成为每条视频的主标题。

栏目候选	观众的观看理由	首条原创题目草案	收益关联假设	小样的关键问题
器物有生	看熟悉物品怎样承载一个生活片刻	《一只杯子，怎样接住一天的疲惫》	有机会展示茶器/陶瓷/生活方式概念片能力	蒸汽、材质与使用动作是否可信
古典故事的另一个问题	用熟悉故事进入具体的人生困境	《精卫填海：明知填不平，为什么还要继续？》	文旅、图书或文化合作，尚未验证	原典与当代解读是否清楚，避免空泛鸡汤

栏目候选	观众的观看理由	首条原创题目草案	收益关联假设	小样的关键问题
一眼看懂一个概念	视觉把一个原本难懂的问题讲明白	《为什么越等一条消息，时间越慢？》	知识机构、应用或解释动画服务，尚未验证	事实依据是否充分，图形是否真正解释过程

第一优先试点选“器物有生”。与当前可控图形、材质和情绪表达能力较接近，也便于设计一个明确的服务样品。第二轮再加古典故事。精卫题目只是当代解读方向，具体脚本要回查原典，不把解读当成唯一古义。

不建议第一轮做20分钟多人打斗神话剧：角色、动作、场景和声音连续性会同时增加风险。也不建议一开始运营多个账号、承诺日更或先买齐付费工具。若未来测试证明长篇有价值，再投入长篇。

4. 怎样拆热门视频才有用

这轮检索找到四个不同作用的案例，详见 案例簿。它们是有来源的历史/近期报道样本，不是已经逐帧看过的四条视频，也不是当前全站热榜。

先定样本框：题材、观众需求、时长、制作方式、账号体量和时期。一个可执行的初始计划是找三类账号：与你接近的视觉账号、故事或知识表达强的账号、商业承接清楚的账号。每个账号至少找一条可访问的早期作品、一条明显高表现作品和一条普通作品；再找相近的小体量创作者。没有取得的样本列为缺口，不用头部访谈补成假数据。

“从零”单独核实。 账号第一条可见视频未必是作者第一部作品；删过的作品、之前的平台、工作经验、角色库、团队和推广资源都可能不可见。时间线分别记“报道所述”“当前可见”“尚不清楚”。

每条拆九项：观看承诺、开场具体动作/问题、信息推进、证据、情绪变化、结尾兑现、系列预期、制作成本、商业行为。只有看过视频才填精确时间点；只有拿到后台才写对应留存等数据。评论可以提示需求，但不能当作代表全体观众的随机调查。

从案例提取的应是机制，例如“每一步都产生新信息”“用物的变化展示时间”“观众带着问题进入，再看到推理过程”。把机制用于新的对象、原创表达和自有资产。原视频的文案、音乐、角色造型、完整镜头设计不直接复制到产品里。

5. 先跑一个六条作品的探索批次

六条是可调整的工作量建议，不是平台规则。预算与每周可投入时间尚未明确，这里只安排前期与实验设计，不启动付费生成或发布。

阶段	工作与产物	进入下一步的依据
路线比较	填账号简报；选择一个栏目、一个潜在付费者和一种最小服务	能说清观看价值与付费价值；未知项有记录
案例取样	补同账号普通作品与小体量样本；制作来源卡与结构记录	有实际可观看片段才做逐秒拆解；否则保持预研究状态

阶段	工作与产物	进入下一步的依据
低成本开发	同一首题写两个不同开场，做静帧和临时配音Animatic	先检查表达是否容易理解；独立记录审看者的理解与困惑
首组三条	杯、灯、纸等同一栏目对象；保留相近长度与美术，逐条计工时	能稳定交付，有可读故事；不是先追求三条不同技术大秀
第二组三条	依首组发现，主要调整开场或信息顺序之一；仍为新的完整原创作品	保留参考与版本，记录无法控制的选题/受众/时间变化
批次复盘	同年龄数据、观众需求、询盘质量、实收与全部成本	决定继续哪种结构、修哪层问题；不由单个爆款定结论

杯、灯、纸的选题草案分别是：接住疲惫、照亮一次等待、让一句没说出口的话被保存。这些是原创概念，不涉及虚构品牌背书。可以先只完成杯子一条的前期，把其它五条保留为候选。

这是两批逐步学习，不是严格随机A/B实验。若主要想验证开场，第二批尽量维持其它条件，仍要承认题材、分发和发布时期差异。离线先比较两个开场，公开默认只发采用的完整版本；不把同一片反复删发当作测试。

6. 让收益验证从第一轮就有位置

先准备一份内部“最小服务卡”：例如20–35秒原创单器物概念短片，单一主体、明确的一次脚本与风格约定、修改轮次、交付规格、素材责任、商用范围、工期与付款节点。这个规格是候选交付范围，不是向外发布的报价或已有订单。

报价前核算前期、素材、配音音乐、渲染、修改、沟通、交付和税费等真实适用项，不只算生成额度。品牌需要真实产品时，用真实尺寸和授权资料建立资产，不能用想象的外观/效果替代产品事实。实际客户、价格与交付能力未确认前，不声称已有合作或成功案例。

用作品集展示成片和可理解的制作能力，但不混淆“自己创作的概念样片”和“真实客户委托”。是否联系潜在客户、发布服务说明或做付费推广，另按用户授权执行；本次只形成方案。

第一阶段成功可以是：栏目能重复制作、有人准确复述主题、出现符合定义的需求、报价范围被认真讨论、获得实际付费试单中的一项或几项。哪一项作为主要目标应在实验前写下；它们不能互相冒充。销量、平台奖励、委托收入分开记录。

7. 复盘看什么

先保存平台原始导出和字段口径，再填写 `assets/METRICS.csv`。建议24h、72h、7d记录，是我们的观察约定。长尾内容可加30d；数据访问范围和界面字段以实际账号为准。本次未登录创作者后台。[S2]

问题	需要的证据	不可直接推出
人为什么滑走	自有后台实际提供的观看曲线、逐段内容复看	仅凭点赞量推断完播率

问题	需要的证据	不可直接推出
内容是否值得保存/分享	同窗口分享/收藏计数及其定义，具体反馈	分享就一定是正面认可
栏目是否吸引持续关注	作品可归因关注、后续同类内容表现	用账号净涨粉冒充单条转粉
是否吸引对的人	自有可获得的受众画像、合格需求描述	把所有评论当潜在客户
是否形成收入	订单、实际结算、退款、费用、工时	GMV、播放量、报价或“求教程”就是利润

合格询盘的工作定义可以是：对象确有项目、描述交付用途或需求，并愿意讨论范围/时间/预算之一。泛泛夸奖不计入。不要保存无关个人信息；用匿名项目编号记录。

每千播放分享数 = 同窗口分享计数 ÷ 播放计数 × 1000。它是事件计数比，不是独立用户概率。分母未知或为零，结果留空；未知成本也不按零计算。

现金贡献 = 实际入账（尚未扣本表退款）− 退款 − 归属现金成本。劳动调整贡献再扣工时×内部时薪估值；这不是审计净利润。若平台已扣费用或退款，映射时避免再扣一次。数值来自自己记录，不套固定“万播收入”。离线脚本只算这些描述指标，不预测热门或推荐权重。

8. 如何持续更新SOP与Skill

每条知识保存：结论、来源日期、观察与解释、适用对象、反例、实验、成本、样本范围、状态、下次复查和替代关系。详见 知识候选库。

状态从“候选”开始。经过自有多条作品、跨批次重复观察，才考虑写成限定条件的本地经验；这是协作判断约定，不是统计显著性标准。样本偏小、投放不明、只来自推广文章的结论保留限制。反例出现就缩小范围、降级或退休，不维护一套永远正确的口号。

每批复盘只更新确实影响决策的规则。SOP保存方法，Skill保存行为约束，项目保存具体实验，资产库保存可复用工程。每次记录版本、改了什么、证据、影响和回退版本。不承诺对未来链接自动监控；后续提供案例或自有结果时继续维护。

v1.1阶段增加商业简报、来源分级、账号路径预拆解、普通样本比较、原生竖屏布局建议、发布实验、费用口径、知识状态与维护记录。所有案例导出的创作机制仍是待测试候选，没有因为文件写好而获得市场验证。

9. 发布前的必要核对

素材、音乐、字体和模型输出的商用范围要匹配最终用途；古籍原作与现代改编造型不是同一份权利。对使用AI生成的内容，按实际平台发布功能与现行规则声明，避免把合成画面伪装成真实记录。抖音用户协议涉及非真实/可能混淆音视频标识，具体产品要求发布前重查。[S3]

商业片按相应商业规则处理，不把星图商业稿规范的每一条外推成所有个人视频的统一要求；其中明确涉及原创、素材授权和宣传真实性。推广内容与故事之间保持真实联系，不能靠承诺收益吸引购买。[S4]

10. 本轮来源与限制

- [S1] 巨量星图：新达人入驻必读手册，页面标注更新2026-09-22，本次读取正文。
- [S2] 抖音创作者中心，入口可访问，未取得登录后后台数据；本包观察窗口和指标表是自定研究约定。
- [S3] 抖音用户服务协议，页面标注更新2026-02-13；链接中的AI公告正文未被读取，不把搜索摘要当完整规则。
- [S4] 星图：抖音短视频内容制作规范，页面标注更新2026-09-14，商业任务适用范围。
- 案例访谈与身份核对记录、逐项来源状态。没有后台导出，没有发布实验，没有独立收入核验，也没有完整视频逐秒观片记录。

案例预拆解 / 2026-10-24

先说明本轮做了什么

检索公开网页、阅读创作者访谈和官方资料，建立四个账号路径的预研究条目。没有访问其私有后台，没有验证真实净收益，没有把媒体转述当作我们测得的数据。抖音主站作品页未返回可观看内容，精选页提供了一部分元数据；没有绕过限制、下载他人视频或部署采集器。

以下“迁移假设”和“实验”都是我们的原创策划建议，不是报道原话，也不是已经被这些案例证明的因果规律。没有精确镜头时间表，因为本轮未完整观看这些原视频。它们不组成代表性样本，更不足以给出全体新作者成功率。

C01 阿盐：《穿越山海经》——最接近神话叙事方向

来源可确认的范围： 新榜2026-07-06报道将该片描述为熟悉神话人物进入山海世界的冒险；2026-09-01访谈补充作者此前已有相关角色资产，并报道走红后获得品牌和媒体合作。以上是报道，不是后台或合同审计；不能据此计算利润或新手成功率。

来源：作品报道、后续访谈。后者明显围绕特定创作产品介绍，其工具效率和收益主张只作线索，不作为购买或收益预测依据；是否付费推广未独立核实。

路径预拆解： 已有兴趣和角色资产 → 新的故事组合 → 报道所述传播 → 报道所述合作。第一条作品、完整失败记录、成本、账号起始粉丝与投放情况未知。“从零”这部分不能补写。

我们的迁移假设： 观众可以先理解一个熟悉的问题/角色，再进入新的处境；视觉奇观有机会因故事目标而变得易懂。不能推断熟悉IP本身必然带来增长，也不照搬任何现代影视版的角色造型。

原创实验： 用一个原创旅人和一盏会记住声音的灯，讲一次“是否继续等待”的选择；先做30–45秒单场景草案。比较纯景物开场和人物遇到具体问题的开场，观察目标观众能否复述目标。先离线选稿，再考虑一条完整作品，避免上来复制20分钟规模。

仍缺： 实际原片、同账号普通作品、小体量同类对照、自有测试、商业交付成本。

C02 AI疯人院 / 冯彬：《山海经》——与我们可控生产最相关

来源可确认的范围： 经济观察报2025-01-30采访记录了作者技术美术背景和长时间资产积累，介绍其查阅版本、手绘参考及后期修正的混合制作方式。它支持“不是只靠一句提示词”的个案判断，不证明人人都需要同样工序或投入。

来源：经济观察报在澎湃的机构发布页。原站同文链接本次返回403，故保留可读发布页；报道中的当时模型能力不外推为2026年所有工具的限制。

路径预拆解： 专业与图像积累 → 早期AI视觉尝试 → 适应工具能力 → 成系列的古典世界呈现。起点已有技能与素材，不能称为“零经验八天起号”。

我们的迁移假设： 一份可复用的主体参考与人工修正环节，可能比每镜重新生成更利于一致性。这里迁移生产方法，不将作者的工时、产量或传播结果当我们的预算。

原创实验： 为一只原创杯子建立三视图、尺寸和材质表，先测三个镜头是否保持身份；未通过就调整资产/合成路线，而不是增加十个随机seed。

仍缺： 原片观片、完整普通作品对比、商业收入、当前账号身份链接与自己的可用镜头成本。

C03 无穷小亮——用“看懂过程”补足纯视觉内容

来源可确认的范围： 新榜2020-08-30采访记录其原有微博积累、后来在抖音尝试并形成鉴定栏目，也记录了图书推广与品牌合作。中国农大2026-08-24刊载的作者文章强调展示推理过程。两个时期的材料支持栏目路径线索，不证明当前收入或某条视频后台表现。

来源：早期采访、作者署名文章的学校转载。相关数字若引用，必须附当时口径；本包不把报道中的销量当作实收或利润。

路径预拆解： 已有专业与公众形象 → 新平台内容尝试 → 问题驱动的系列 → 与内容相关的商业表达。它不是全无积累的冷启动样本。

我们的迁移假设： 让观众看到一次变化的依据，可能比结尾只给一句哲理更有观看价值。专业资格不能靠美术效果替代。

原创实验： 用杯中热水/蒸汽讲一个有可靠依据的小问题，先验证解释能否被理解；知识不充分时改做明确的诗意虚构，不包装成科普。商业物品只在真实用途成立时引入。

仍缺： 同主题普通表现作品、原视频结构记录，以及从我们内容到需求的转化证据。

C04 彭传明——器物内容的吸引力与真实成本

来源可确认的范围： 新榜作者在数英2021-11-09的报道记录其从短小手作内容到工艺系列的演进；人民日报海外版2024-12-02报道介绍其工艺制作所需的真实时间。它们提醒我们把实际劳动和制作成本算进模式，不能仅照抄画风。

来源：早期路径报道、人民日报海外版报道。早期报道对商业状态的描述只属于当时，不能说作者现在没有商业收入。

路径预拆解： 已有手艺 → 早期短片 → 更清楚的步骤与系列 → 报道所述传播。团队规模、完整成本和现阶段商业数据未核实。

我们的迁移假设： 主体发生看得见的变化，能为安静节奏提供持续信息。我们可以借鉴“变化与使用”的叙事，不把AI合成冒充亲手完成的工艺纪录。

原创实验： “杯子的一个夜晚”以形态、盛水、蒸汽、使用痕迹推进。若是虚构视觉片，明确其创作属性；若解释真实工艺，先核对工序。

仍缺： 原片与普通片比较、目标用户反馈、受众是否匹配可能的服务客户。

一条已经避免的身份误判

搜索得到的《山海经》第一集精选页显示作者为“AI猎人会种地”，不能因题材和标题相近，就把它归为上面的“AI疯人院”或“阿盐”。本页只核对到作者名、标题和发布日期，未观看；从这份案例集中排除。它也不能充当“普通表现作品”对照，因为未取得可比数据。

下一轮实际取样清单

优先取得与当前能力接近的竖屏视觉作品，再补同账号普通作品与小体量账号。建立作者身份核对、可播放性、完整观片、来源时间、数据单位、相近时长、商业行为证据七项记录。

当前四条均为 `reported` 预研究；普通表现对照数=0，自有发布测试数=0，完整观片数=0。后续只有实际拿到材料并分析后才增加计数。四个正面报道案例不支持估算成功率，也不支持断言某条开场、配乐或剪辑造成了热门。