

HappyHorse Prompt Tuner Skill 介绍文档

Skill 信息

项目	内容
Skill 名称	HappyHorse Prompt Tuner
Skill 文件	 happyhorse-prompt-tuner.zip 185.4KB
适用模型	HappyHorse / HH 1.0
适用任务	T2V、I2V / 首帧生视频、R2V / 参考生视频、V2V / Video Edit、BadCase 诊断、Prompt 改写、批量评测前提示词准备
当前状态	已纳入事实层材料、分析层材料、第一轮人工标注回归规则

版本迭代

- **26.0506 上午更新: 增加五维度拆解法方法论**

为了让模型的注意力更多地放在需要注意的地方，引入五维度拆解法，让模型在优化提示词的时候判断哪些维度已经被素材或Prompt锁定，对空缺维度填补信息。

- **26.0506 下午4点已更新 修复以下问题**

BadCase 1: 由于HH在复杂多分镜场景表现不佳，因此该Skill倾向于在多分镜场景下推荐拆分成多个镜头独立生成，但这种方式很多客户难以接受，需要解决。

BadCase 2: 该Skill在优化提示词过程中有时会删除摄影器材术语（"IMAX胶片摄影机"、"Panavision C系列镜头焦段35mm"），虽然对于这种精确到型号和参数的描述，模型可能不会映射到一个具体的视觉差异。但是"IMAX胶片摄影机"这个词本身可能在训练数据中和某种宽画幅、色调的影像风格有关联，完全删掉可能会丢失一点风格暗示，需要解决。

BadCase 3: 该Skill在改写文字相关提示词时，倾向于将文字删掉，改为预留一片“干净的暗色区域”，以规避HH在文字渲染上的劣势，一方面不建议直接删除必要信息，应以提示

方式给出；另一方面，暗色区域背景较为奇怪，不适合大部分场景，需要解决。

一、为什么 HH 需要专用 Prompt 调优

HappyHorse 不是一个只靠通用视频提示词模板就能稳定发挥的模型。已有客户反馈和内部测试显示，HH 的能力呈现明显的“场景相关性”和“提示词敏感性”：同一类需求，如果提示词结构、镜头锚点、动作描述、参考图约束方式不同，最终结果可能差异很大。

这也是为什么我们需要一个专门面向 HH 的 Prompt 调优 Skill。它不是为了把提示词写得更华丽，而是为了把用户需求翻译成 HH 更容易理解、更少误判、更能发挥优势的生成指令。

1. HH 有明确优势，但需要被提示词放大

从现有评测和客户反馈看，HH 在以下方向有较好的发挥空间：

能力方向	表现特征	Prompt 应对方式
光影与质感	光影遵循较好，画质清晰度和皮肤、发丝、材质细节有优势	明确光源方向、反光材质、前中后景层次、色温和氛围
慢节奏展示	静态或慢速产品展示、人物情绪特写、都市校园场景较适合	使用单场景、单主动作、慢推近、固定镜头、微动作
情绪表达	人物情绪、泪光、细微神态具备可利用空间	把“悲伤/紧张/愤怒”翻译成眼神、嘴唇、呼吸、手部动作
基础镜头控制	简单推拉、固定、平移、跟随较可控	避免复杂切镜，使用稳定的视觉结果描述

专用 Skill 的价值之一，是在不改变创意目标的前提下，把这些优势转化为提示词中的稳定锚点。

2. HH 的短板也会被提示词放大

HH 当前也存在较明确的风险区：

风险方向	常见表现	Prompt 风险
复杂物理链条	液体、碰撞、爆炸、多人交互容易出现不符合物理规律	只强调局部视觉效果，忽略因果链，可能让结果更离谱

多阶段叙事	长时间线、多镜头、多动作连续发生时容易丢失前后关系	过度压缩会删除关键阶段，过度扩写会增加理解负担
高动态动作	赛车、打斗、跑酷、骑马、爆炸冲击等容易动作断裂或穿帮	直接要求“完整连续动作”可能超出模型稳定区间
文字与 Logo	精确文字、品牌名、字幕稳定生成风险较高	把文字准确性写进生成 Prompt 不能稳定解决，应转为后期流程
参考图一致性	R2V 和 I2V 中人物、产品、空间关系可能漂移	未明确参考锚点、方向和主体关系时，模型可能重新解释画面

因此，Prompt 调优不能简单理解为“增加更多细节”或“把 Prompt 写得更短”。对 HH 来说，不合适的优化可能造成负优化：镜头跳变、关键画面缺失、产品意图偏移、台词被删、风格变平。

二、现有实践给我们的启发

视频 Prompt 应该从“主体、场景、运动”逐步扩展到“外观细节、环境细节、动作幅度、光线、景别、视角、运镜、声音”等更可见、更可执行的维度。

其中的几个底层思路主要如下：

可借鉴思路	对 Skill 的启发
公式化拆解	先识别主体、场景、运动、镜头、声音，再判断哪些信息缺失
正向表达	避免把“不要变形、不要穿帮、不要乱码”直接塞进最终 Prompt，改为描述想要的视觉结果
视觉代偿	把抽象词翻译成画面内可见元素，例如把“紧张”改成“眉头压低、手指收紧、呼吸急促”
镜头控制	与其写空泛的“电影级”，不如写清楚景别、视角、镜头移动和画面层次

案例验证	Prompt 优化必须回到生成结果验证，不应只看文本是否更漂亮
------	---------------------------------

我们的 Skill 在第一轮评测已经证明：通用“压缩、具象化、镜头强化”如果没有保留约束，可能把原 Prompt 中有效的内容删掉，导致结果更差。

因此，这个 Skill 的定位不是“通用视频 Prompt 美化器”，而是“带 HH 能力画像、保留清单和人工回归规则的专项调优器”。

三、Skill 的设计原则

1. 先保留，再优化

我们在提示词调优过程中所获得的重要教训是：不能把优化等同于重写。很多原始 Prompt 虽然冗长，但里面包含了用户真正想要的关键镜头、产品动作、台词、变身阶段、高潮场面。删除这些内容，即使画面局部更稳定，也可能背离需求。

因此 Skill 现在默认采用三档调优深度：

调优深度	使用条件	策略
最小修补	原 Prompt 结构有价值，已有 BadCase 标注	保留原镜头顺序、动作、产品展示、台词，只修补失败点
结构清理	原 Prompt 太长或存在矛盾，但阶段信息有价值	保留时间线、表格、分镜结构，清理每段内部表达
激进重写	原 Prompt 明显不可用，或用户明确要求换方向	明确说明改动会牺牲哪些内容，并标注风险

在没有人工确认前，Skill 不应默认删除关键剧情、关键产品演示或关键台词。

2. 按模态分别调优

不同生成模式的失败机制不同，不能使用同一套 Prompt 改写套路。

模态	核心约束	Skill 的调优重点
T2V 文生视频	Prompt 是全部信息来源	明确场景、人物、动作顺序、镜头、声音，控制叙事长度

I2V 首帧生视频	首帧是构图、主体、空间关系的事实来源	先理解首帧，再写“从这一帧继续发生什么”，避免改变朝向和机位
R2V 参考生视频	参考图承担人物、产品、场景锚定	明确 character 角色、身份、服装、产品和空间关系，避免让模型猜测 unseen side
V2V 视频编辑	源视频是最高约束	只描述需要改变的内容，同时保留人物、运动轨迹、镜头路径和时间连续性

3. 把 HH 优势转化成可见锚点

Skill 不会只写“画质更好”“电影感更强”，而是把这些目标拆成模型更容易执行的视觉锚点：

- 光影：侧逆光、轮廓光、窗边柔光、暖色台灯、冷白顶光。
- 质感：皮肤毛孔、发丝边缘光、金属高光、玻璃反射、布料褶皱、水雾颗粒。
- 镜头：固定中景、低角度跟随、缓慢推进、前景虚化、中心构图。
- 情绪：眼眶泛红、嘴唇发抖、下颌收紧、手指捏紧、呼吸变浅。
- 声音：具体音源、材质、动作和空间环境，而不是泛泛写“音效感”。

4. 把 HH 短板转化成 workflow 策略

对于 HH 当前不稳定的能力，Skill 不会简单说“不做”，而是把需求改写成更可执行的路径。

痛点	错误处理	Skill 推荐处理
文字不稳定	在 Prompt 里写“文字不用清晰”	Prompt 写“标签区域干净平整”，准确文字放到后期叠加
打斗穿帮	删除打斗，只留对峙	先拆动作接触点、身体方向、受力反馈和环境反应，必要时再拆镜
液体物理差	只强调“漂亮弧线”	保留碰撞来源、杯体状态、液体落点、溅射方向和清理流程
产品口播油腻	改成单一怼脸自拍	保留产品演示结构，只修补人物皮肤、表情和镜头真实感

复杂 Prompt 难理解	直接大幅压缩	区分低价值废话和高价值镜头信息，只删除前者
---------------	--------	-----------------------

四、Skill 如何解决实际痛点

痛点一：Prompt 很长，但不知道该删什么

Skill 会先区分两类信息：

- 可删信息：空泛风格词、重复强调、无效技术词、负面提示、与画面无关的形容。
- 不可删信息：关键镜头、动作阶段、产品展示步骤、角色关系、台词、声音设计、参考图锚点。

这能避免把“压缩 Prompt”误做成“删掉需求”。

痛点二：需求很复杂，但不能直接放弃

例如打斗、跑酷、赛车、爆炸、机甲变身这类需求，HH 可能不擅长完整连续高动态表现，但业务上又不能直接取消。Skill 的处理方式是：

1. 先保留用户真正要看的戏核。
2. 把连续高动态拆成更清楚的动作触点。
3. 用镜头、光影、尘土、水雾、碎片、衣料反应补强张力。
4. 只有在人工确认后，才把完整动作降级为单一关键瞬间。

痛点三：I2V 容易偏离首帧

I2V 的 Prompt 不能只写动作，还要把首帧当作事实基础。Skill 会检查：

- 主体当前朝向是什么？
- 镜头在正面、侧面、低角度还是俯视？
- 物体当前已经处于什么物理状态？
- 动作应该从画面内哪个位置继续？
- 是否因为改写导致赛车从正面跳到背面、人物换了机位、物体关系被重置？

痛点四：R2V 容易丢失人物和产品意图

R2V 的 Prompt 既要调用参考图，又要说明参考图之间的关系。Skill 会要求：

- character1 / character2 分别是谁。
- 哪些参考图是人物身份，哪些是产品，哪些是场景。
- 人物和产品在镜头中的相对位置。
- 哪些台词和产品展示步骤必须保留。

- 是否存在产品展示被口播表演覆盖的风险。

痛点五：优化效果需要可回溯

Skill 现在要求输出“保留与变更清单”。这让每一次优化都能被 review：

类型	说明
必须保留	原 Prompt 中不能删的镜头、动作、台词、产品展示
仅修补	只改表达方式，不改变需求本身
删除或降级	必须说明原因，风险较高时需要人工确认

这能减少“看起来更专业，但结果背离需求”的情况。

五、能力边界与注意事项

1. Prompt 不能替代模型能力

Skill 可以提高提示词质量，但不能保证 HH 稳定解决所有模型短板。例如：

- 精确文字、Logo、长字幕仍建议后期添加。
- 多人复杂打斗和高速物理碰撞仍存在失败风险。
- 多阶段长叙事仍建议拆分生成后剪辑。
- 声画同步、口型匹配、特定发音可能需要后期修音或重新生成。

2. Prompt 优化可能产生负优化

经过评测对比显示，错误的优化会造成明显劣化：

- 过度强调某个局部，导致镜头跳变或局部特写。
- 压缩时间线，导致关键阶段丢失。
- 为了稳定动作而减少动作数量，导致原需求被削弱。
- 改善人物质感，却删除产品展示流程。
- 删除关键台词，导致剧情高潮缺失。

因此，Skill 的使用方式应该是“调优加验证”，而不是“一键改写后直接批量替换”。

3. 人工标注是 Skill 迭代的一部分

当前 Skill 已经纳入第一版评测结果复盘。后续每一轮评测都应继续记录：

- 哪些策略稳定有效。

- 哪些策略只在特定场景有效。
- 哪些策略导致负优化。
- 哪些问题属于 Prompt 可修复，哪些属于模型边界或 workflow 边界。

这个 Skill 的质量来自持续反馈，而不是一次性写完。

六、推荐使用流程

复制代码

▽

输入原始需求 / BadCase

→ 识别模态：T2V / I2V / R2V / V2V

→ 提取必须保留项：镜头、动作、台词、产品展示、参考图锚点

→ 诊断 HH 优势与风险

→ 选择调优深度：最小修补 / 结构清理 / 激进重写

→ 输出优化 Prompt + 保留与变更清单

→ 小批量生成验证

→ 人工标注结果

→ 将有效策略和失败模式回写 Skill

建议在重要客户场景中采用小批量 A/B 验证：先挑 2-3 条典型 Case 生成，不直接全量替换提示词。

七、案例：优化前后效果对比

以下案例用于说明 Skill 的设计逻辑。它们不是单纯展示“优化一定有效”，而是展示什么样的优化有效、什么样的优化会失败，以及 Skill 如何把失败沉淀为策略约束。

案例 1：婚礼爽剧身份反转，画面稳定性明显改善

项目	内容
模态	T2V
原始问题	婚礼现场多人物、多事件、多情绪反转，容易出现空间逻辑混乱和穿帮
优化方向	把场景收束为婚礼宴会厅单镜头，明确前景丈母娘、中景新郎、门口保镖剪影、管家入场和台词
有效策略	单场景连续调度、前中后景位置关系、远处螺旋桨声、侧逆光 and 红毯金色反光

结果	画面稳定性明显改善，音效噪声有所改善，画面质量更清晰
剩余问题	部分人物反应和保镖剪影仍未完全遵循，说明复杂多人调度仍有边界

启发： 对 HH 有效的不是增加剧情，而是把剧情关系落到清楚的空间位置和镜头顺序上。

案例 2：法师蓝色粒子消散，特效自然度和镜头语言提升

项目	内容
模态	I2V
原始问题	特效不够自然，缺少镜头语言
优化方向	延续首帧法师姿态，粒子从披风、肩部、手指边缘剥离，形成缓慢旋转光带，并加入轻微推进和侧前方绕动
有效策略	局部粒子起点、光带照亮人物轮廓、前景落叶虚化、轻微镜头运动
结果	特效更自然，运镜表现更明确
剩余问题	整体节奏仍偏慢，人物消散逻辑还不够强

启发： 对特效类 I2V，局部起点、光照互动和首帧姿态延续比抽象写“粒子 cloud / 螺旋形态”更有效。

案例 3：赛车起步漂移，优化失败并暴露 I2V 首帧风险

项目	内容
模态	I2V
原始目标	起步加速、直线冲刺、入弯漂移、出弯加速、冲过终点
第一版优化问题	过度重写为车尾跟随和一次漂移，导致赛车前后方向跳变，直线冲刺和终点庆祝等关键镜头缺失

结果	更差，动态效果没有解决，画面方向关系被破坏
Skill 已沉淀规则	I2V 必须先描述首帧机位、朝向和空间关系；不能为了稳定而删除原序列关键阶段

启发： I2V 的优化不能只看文本动作是否合理，必须从首帧画面出发，否则 Prompt 会把模型带到另一个镜头。

案例 4：美黑油 UGC，人物真实感改善但产品意图偏移

项目	内容
模态	R2V
原始目标	多镜头 UGC 产品种草，包括油滴入乳液、双手混合、涂抹脸颈、展示瓶身、CTA 和结束动作
第一版优化效果	人物近景更自然，油腻蜡像感改善
第一版问题	把多镜头产品演示压成单一口播自拍，删除了关键产品展示步骤
Skill 已沉淀规则	产品类 Prompt 先保留商业展示链路，再修补人物表情、皮肤质感和镜头真实感

启发： 广告类 Prompt 的核心不是“画面好看”本身，而是产品展示意图是否被保留。

案例 5：机甲女仆变身，压缩时间线导致风格和动作劣化

项目	内容
模态	T2V
原始目标	高空坠落中分阶段完成机甲组装，包括腿部、躯干、肩臂、头部、武器和冲击波
第一版优化问题	将详细 timeline 压缩为“一次快速组装”，导致生成聚焦肩甲，腿部、面部和分阶段变身丢失，画风从厚涂机甲质感变平
结果	更差

Skill 已沉淀规则	结构化 timeline 如果承载关键阶段，不能直接压扁；应在每个阶段内清理表达，而不是删除阶段
-------------	--

启发：“简化 Prompt”不等于“缩短剧情”。当时间线本身是创意核心时，Skill 必须保护它。

八、后续迭代方向

为了让 Skill 真正可用，建议继续按评测闭环推进：

- 1. 建立案例库：每次保留原 Prompt、优化 Prompt、生成结果、人工标注和复盘结论。
- 2. 区分有效策略与失败策略：不要只收集 GoodCase，也要沉淀负优化规则。
- 3. 按模态分开统计：T2V、I2V、R2V、V2V 的成功策略不能混用。
- 4. 引入小批量 A/B 测试：每轮先验证少量 Case，再决定是否批量生成。
- 5. 更新 Skill 而不是只更新文档：每次人工标注后的规则变化，都应沉淀回 Skill 的 workflow 或 reference。

九、一句话定位

HappyHorse Prompt Tuner 的目标不是把提示词写得更长或更短，而是在保留用户真实需求的前提下，把需求转译成 HH 更容易执行的镜头、动作、光影、材质、声音和参考锚点，并通过人工标注持续避免负优化。