

中英文术语索引

被定义项(Definiendum)：在任一定义中，被定义的词或符号，103-04,121。亦见各种定义类型(Specific types of definition)

被换位命题(Convertend)。见换位法(Conversion)

被换质命题(Obvertend)。见换质法(Obversion)

被蕴涵者(Implicate)：条件陈述或假言陈述的后件；又称后式(apodosis), 370-71

必要条件(Necessary condition)：无之，便无某实体。在演绎推理中，假言命题的后件是前件的必要条件。在因果推理中是指一个条件（或一组条件），当其缺乏时，某事件不会出现，这就是该事件的sine qua non（必要条件），379-80,416-17,677-80。亦见充分条件(Sufficient condition)

变元(Variable)。见个体变元(Individual variable)；陈述变元(Statement variable)

辩护理由列(Justification Ledger)：形式证明中陈述列的右边一列。对陈述列中推出的每一个陈述，辩护理由列要写上推出该陈述的先前陈述的编号以及推论规则或其缩写（比如，用M.P.表示肯定前件式(Modus Ponens)）。如果陈述是作为条件证明或间接证明的假设，那么要在辩护理由列写上诸如“ $\therefore Q$ （假设C.P.）”等，表明该子证明结尾推出的陈述及使用的子证明类型（亦即C.P.和I.P.），445,544-45,552,568

标点(Punctuation): 在数学和逻辑中, 为了消除歧义而使用的圆括号、方括号与大括号, 364-67

标准形式直言命题 (Standard-form categorical propositions): 四种直言命题, 用A、E、I和O分别表示全称肯定、全称否定、特称肯定和特称否定, 213-17;

标准形式直言命题的符号系统与图解(symbolism and diagrams for), 24248;

标准形式直言命题的一般模式(general schema of), 218;

差等关系与标准形式直言命题(subalternation and), 224;

存在含义与标准式直言命题的解释(existential import in interpretation of), 23542;

对当方阵与标准形式直言命题(Square of Opposition and), 22226;

对当关系与标准形式直言命题(opposition and), 22226;

反对关系与标准形式直言命题(contraries and), 22324;

量与标准形式直言命题(quantity and), 218;

矛盾关系与标准形式直言命题(contradictories and), 223;

下反对关系与标准形式直言命题(subcontraries and), 224;

演绎理论与标准形式直言命题(theory of deduction and), 211;

直接推论与标准形式直言命题(immediate inferences and), 22735;

质与标准形式直言命题(quality and), 21718;

周延性与标准形式直言命题(distribution and), 21920

表达性话语(Expressive discourse), 87

波浪符/卷曲符(Curl/Tilde): 否定符号, ~; 直接出现在被否定或被拒斥的东西之前 (居左), 358,361

补/补类(Complement/Complementary class): 一个类的补是不属于原来的类的所有东西的汇集, 228-29

不当归纳谬误(Fallacies of defective induction): 其前提太弱不足以支持结论的谬误, 141,162-70,195-96;

轻率概括(hasty generalization), 16970;

诉诸不当权威(ad verecundiam), 16566;

诉诸无知(ad ignorantiam), 16265;

虚假原因(false cause), 16669

不当周延谬误(Fallacy of illicit process): 由于在三段论结论中周延的词项在相应的前提中不周延所犯的一种形式谬误, 278,281,320-21,323

不得要领(Missing the point): 一种前提所支持的结论与提出的结论不同的错误论证。也称为“不相干结论”(irrelevant conclusion/ignoratio elenchi), 141,153-55

不可兼析取 / 强析取 (Exclusive disjunction/Strong disjunction): 一个逻辑联结词, 意思是“或者”, 联结两个分支陈述。一个复杂陈述断言了不可兼析取, 意思是说, 至少有一个选言支为真, 并且至少有一个选言支为假。与之相对应的是“可兼”(“弱

的”) 析取, 它断言至少有一个选言支为真并且它们可以同时为真, 361-64,366,372,377

不矛盾原理(Principle of noncontradiction): 这个原理断言, 任何陈述不可能同时为真和为假; 有时被称作思想法则之一, 429

不相干结论(Irrelevant conclusion): 一种非形式谬误, 当一个论证声称要证明某个结论, 但却去证明另一个与之不同的结论时所犯的错误的。也称为不得要领(ignoratio elenchi)谬误, 153-55

不相容的(Inconsistent): 形容所有命题不同时为真的命题集或含有矛盾前提的论证, 343,534-42

布尔解释(Boolean interpretation): 是为本书所采用并且以英国逻辑学家乔治·布尔(1815—1864)的名字命名的关于直言命题的现代解释。与亚里士多德的解释不同, 在布尔解释中, 全称命题 (A和E) 没有存在含义, 6,236,239-41,250,280-81,286,288,307

布尔解释下的对当方阵(Boolean square of opposition), 244

参项(Parameter): 为了协助陈述句群把其中的三段论以三个精确的词项表达出来, 以便于准确检验其有效性, 在协同翻译的过程中引入的辅助符号或者词组, 314-16

操作定义(Operational definition): 一种内涵式定义, 当且仅当给定情况下特定的操作产生特定的结果时, 被定义项才是正确地应用于给定的情况, 119-20

差等关系(Subalternation): 在对当方阵中, 一个全称命题 (A命题或E命题) 与其相应的特称命题 (分别地, I命题或O命题) 间的关系。在这种关系中, 特称命题 (I或O) 称为“下位式”。“差等关系”也是一种从全称命题到其相应的特称命题的直接推理的名称; 在传统的解释中, 它是一种有效的推理, 但是一般在现代符号逻辑中它不是一种有效的推理, 224

差异(Disanalogy): 在一个类比论证中, 其前提中提到的实例与结论中提到的实例间的不同点, 657-58

常元(Constant)。见个体常元(Individual constant)

陈述(Statement): 命题; 通常是陈述句断定的东西, 但不是这个陈述句本身。每一个陈述一定或者真或者假, 尽管其真假可能是未知的, 7

陈述变元(Statement variable): 一个占位符; 可以用陈述来替换的字母 (按约定用小写字母表示, 以p、q等开始), 384-85

陈述的特征形式(Specific form of a given statement): 一个给定陈述的这样一种陈述形式, 即用不同的简单陈述一致地代入每个不同的陈述变元, 就可以得到该给定陈述, 412

陈述形式(Statement form): 不包含陈述但包含陈述变元的符号串, 当用同样的陈述来代入同一陈述变元的时候, 得到的结果就是一个陈述, 411-12。亦见给定陈述的特征形式(Specific form of a given statement)

乘法定理(Product theorem): 概率演算中的一个定理, 即多个独立事件共同发生的概率等于它们单独发生的概率之积, 763-65,768-69,772

充分条件(Sufficient condition): 一个条件 (或一组条件), 当其出现时被考察的事件必定发生。依据这样的理解, 充分条件必定包含被考察事件的所有必要条件的联合, 往往被认为是该事件的“原因”, 678-80。亦见必要条件(Necessary condition)

充要条件(Necessary and sufficient condition): 一个给定事件发生的必要条件的合取, 这一合取是确保那一事件发生所需要的全部。当推理既指从原因到结果, 又指从结果到原因时, “原因”这个词在这一意义上使用。在演绎推理中, 因为两个实质等值的陈述相互

蕴涵，所以它们互为充要条件。因此实质等值符($\equiv$)也可读作“当且仅当”，680

重言式(Tautology)：其所有代入例都为真的陈述形式，412-13,415,418-20,423-25,427,429,438

“重言律”(Tautology(Taut.))：也是一种逻辑等价表达式的名称，同时也是一条推论规则，它允许 p 与 $(p \vee p)$ 相互代换，以及 p 与 $(p \cdot p)$ 相互代换，469,473

初步假说(Preliminary hypothesis)：一种在科学探究的初始阶段用以指导收集证据的假说，通常是部分的、临时的，733

除外命题(Exceptive proposition)：断言除了某类中的某一个子类的所有元素之外的其他所有元素都是另外一个类的元素的命题。除外命题实际上是复合性命题。因为它既断言了类之间的包含关系，又断言了类之间的排斥关系。例如，“除了雇员都是合格的”这一除外命题，既断定了“所有非雇员是合格的”，又断定了“没有雇员是合格的”，310-12,347,620-21,628

传统对当方阵(Traditional square of opposition)。见对当方阵(Square of opposition)

传统逻辑(Classical logic)。见亚里士多德三段论逻辑(Aristotelian syllogistic logic)

纯粹言辞之争(Merely verbal dispute)：一种由于某个关键词有歧义，而这种歧义又遮蔽了论争双方并无实质歧见这一情况而产生的论争，100

纯假言三段论(Pure hypothetical syllogism)：仅包含假言命题的三段论，333-35

词典定义(Lexical definition)：报告被定义项（待解释的词汇）已经具有的意义的定义，因此也是一种能被判断真假的定义，105-07

词典定义规则(Rules for lexical definitions): 评价定义的传统标准，一般适用于通过属加种差得到的词典定义， 122-25

词项的内涵(Intension of a term): 词项所指谓的类中所有对象并且仅仅是那些对象共同拥有的属性；该词项的含义(connotation), 118-19,122

从否定推肯定谬误(Fallacy of affirmative conclusion from a negative premise): 280

存在概括(Existential Generalization(E.G.)): 在量化理论中，从一个命题函项的任何为真的代入例，我们可以有效地推出该命题函项的存在量化式，这种推理规则就叫存在概括， 609,611,628

存在含义(Existential import): 断言了某个特定种类的对象存在的命题的属性。特称命题（I命题和O命题）总是有存在含义；因此，命题“有的狗是温顺的”断言了有狗存在。全称命题（A命题和E命题）是否有存在含义还是一个问题，亚里士多德解释和布尔解释在此问题上有所不同， 235-41,250

存在量词(Existential quantifier): 现代量化理论中的符号 $\exists$ ，它表示紧随其后的任何命题函项有某一真的代入例；“ $(\exists x)Fx$ ”意思是“存在x使得Fx为真”， 590,592

存在例举(Existential Instantiation(E.I.)): 在量化理论中，从一个命题函项的存在量化式，可以（基于一些限制）有效地推出关于在其语境中早先没有出现过的任一个体常元的代入例，这种推理规则就叫存在例举， 608-10,628

存在谬误(Existential fallacy): 在推理中因不合法地假设某个类有成员而产生的错误。在标准形式直言三段论中，当从两个全称前提推出一个特称结论时产生的一种形式谬误， 241,280-81

存在预设(Existential presupposition): 在亚里士多德逻辑中的一种全面预设，命题中所指称的全部的类都有元素， 238-41

大前提(Major premise): 在标准式直言三段论中, 大前提就是包含大项的前提, 258-60

大项(Major term): 在标准式直言三段论中充当结论的谓项的词项, 258

代入例(Substitution instance): 以陈述一致地代入一个论证形式中的陈述变元而产生的任何论证, 就叫该论证形式的一个代入例。以陈述一致地代入一个陈述形式中的陈述变元而产生的任何陈述, 就叫该陈述形式的一个代入例, 384-87,409-10,412-13,420,590-601

单称命题(Singular proposition): 断定一特定的个体具有(或者不具有)某特殊属性的命题, 306-08,347,588-90,618

单元类(Unit class): 仅仅由一个元素组成的类, 306

稻草人谬误(Straw man fallacy): 一种将对手的立场描述得比实际主张的更为极端和不合理的谬误, 147-48

德·摩根律(De Morgan's Theorem(De M.)): 一个逻辑等价表达式; 一种推论规则, 它允许析取的否定与其析取支的否定的合取实行有效的相互代换: $\sim(p \vee q) \equiv (\sim p \cdot \sim q)$; 也允许合取的否定与其合取支的否定的析取实行有效的相互代换: $\sim(p \cdot q) \equiv (\sim p \vee \sim q)$, 425-26,433,468-69

第二种省略体(Second-order enthymeme): 把小前提当作理所当然的命题而未加表述的不完整三段论, 322

第三种省略体(Third-order enthymeme): 把结论当作理所当然的命题而未加表述的不完整三段论, 322-24

第一种省略体(First-order enthymeme): 指把大前提当作理所当然的命题而未加表述的不完整三段论, 322

定义(Definition): 由一个词或一系列符号 (定义项) 提供的表达, 它被要求与被定义项即被定义的词或符号具有相同的意思, 103-25;

操作定义(operational), 11920;

词典定义(lexical), 10507;

规定定义(stipulative), 10405;

精确定义(precising), 10710;

理论定义(theoretical), 11011;

论争与定义(disputes and), 111;

内涵定义(intensional), 118120;

实指定义(ostensive), 117;

属加种差定义(by genus and difference), 12125;

属加种差定义的规则(rules for,by genus and difference), 12125;

说服定义(persuasive), 11112;

同义定义(synonymous), 119;

外延/内涵与定义(extension/intension and), 11215;

循环定义(circular), 123;

指称性定义(denotative), 11617;

准实指定义(quasi-ostensive), 117

定义项(Definiens): 在任一定义中, 符号或符号串与被定义项具有相同的意思, 103-04。亦见各种定义类型(specific types of definition)

独立事件(Independent events): 在概率论中, 指互不关联的事件, 即一个事件的发生或不发生对另外一个事件的发生或不发生不产生任何影响, 763-64,780

笃证性论证(Demonstrative argument): 结论是偶真的可靠性论证, 46,576-78

对当方阵(Square of opposition): 把四种直言命题(A、E、I、O)置于正方形的四个角上, 以一个正方形表示四种命题之间的逻辑关系(称为“对当关系”), 这种图形称为对当方阵。刻画亚里士多德对这些命题及其关系的解释的传统对当方阵, 与布尔逻辑或现代符号逻辑中所使用的对当方阵有重要区别。在后者中, 一些传统的对当关系不再成立, 222-26;

布尔解释下的对当方阵(Boolean), 244;

对当方阵图示(diagram), 225;

对当方阵中的差等关系(subalternation in), 224;

对当方阵中的反对关系(contraries in), 223-24;

对当方阵中的矛盾关系(contradictories in), 223;

对当方阵中的下反对关系(subcontraries in), 224

对当关系(Opposition): 存在于在量、质或其他方面有所不同的两个直言命题之间的逻辑关系, 如两个矛盾命题之间、反对命题之间的关系。对当关系可以用逻辑方阵表示, 222-23

对应的命题 (Corresponding propositions)。见对当方阵 (Square of opposition)

多重复合论证 (Interwoven arguments), 58,65-69

二难推论 (Dilemma): 日常语言中的一种常见论证, 它要求必须在两种选项中做出决断, 而两个选项 (通常) 都很糟糕, 339-46;

避开或驳斥二难推论的方法 (ways of evading or refuting), 340-42

翻译为标准形式 (Standard-form translation)。见化归为标准形式 (Reduction to standard form)

反对关系 (Contraries): 如此这般联系着的两个命题, 即它们不能同时为真, 但是可以同时为假。在传统的对当方阵中, 对应的A和E命题是反对关系; 但是在布尔解释下, 对应的A和E命题不是反对关系, 根据布尔解释, 它们可以同真, 223-24,240,594。亦见下反对关系 (Subcontraries)

反问句 (Rhetorical question): 一个用来做陈述的话语, 由于它是以既不真也不假的疑问句形式出现的, 因而字面上它并不断定任何东西, 19,21,88

范型公式 (Normal-form formula): 否定符号仅出现于简单谓词之前的公式, 601

非标准命题 (Nonstandard-form propositions), 翻译为标准形式的方法 (techniques for translating into standard form), 306-13。亦见标准形式直言命题 (Standard-form categorical propositions)

非法大项 (Illicit major): “大项不当周延谬误”的简称, 指三段论的大项在大前提中不周延而在结论中周延的形式错误。它违反了“在结论中周延的项在前提中也必须周延”的规则, 278,281,295

非法小项(Illicit minor): “小项不当周延谬误”的简称, 指三段论的小项在小前提中不周延而在结论中周延的形式错误, 278,281,295

非互斥事件(Nonexclusive events): 在概率论中, 指一些紧密联系的事件, 其中一个事件的发生并不排斥另一个或另一些事件发生, 769

非科学说明(Unscientific explanation): 一种被教条地断定且被看作无可置疑的说明, 730-32

非三段论论证(Asyllogistic argument): 一种论证, 其中一个或多个单元命题具有比直言三段论的A、E、I、O命题更复杂的形式, 因此对它的分析要求比亚里士多德型逻辑提供更有力的逻辑工具, 311,618-22

诽谤(Abusive ad hominem argument), 148-49

分解谬误(Fallacy of division): 一种歧义谬误, 即根据整体(或集合)具有某些属性这个事实, 错误地认为整体的部分(或集合的元素)也具有这个属性, 185-87

分类(Classification): 将大的事物汇集组织和分成有次序的群体和自群体系统, 通常用于科学假说的形成, 746-50

分配律(Distribution, as a rule of replacement(Dist.)): 一种逻辑等价表达式; 一个推论规则, 在演绎论证中, 它允许符号表达式的某些部分相互交换位置, 468,470-71

分支(Component): 陈述的一个部分, 它本身是一个陈述, 而且具有这样一种性质, 即如果在一个更大的陈述中被任何其他陈述置换, 结果仍是有意义的, 358

否定(Negation): 即否认; 符号为波浪符或卷曲符。 $\sim p$ 是指“并非p”, 也可读作“非p”, 223,358,361,366,412,418

否定定义(Negative definition): 一种错误的定义, 它试图说明一个词项没有什么意义, 而不是要说明它具有什么意义, 124-25

否定后件式(Modus Tollens(M.T.)): 混合假言三段论的一种类型。在这种三段论中, 第一个前提为条件命题, 第二个前提否定该条件命题的后件, 结论则否定该假言命题的前件。作为九个基本的有效论证形式之一, 也是一个推论规则: 如果断定了假言前提为真, 并且断定了该假言前提的后件为假, 那么我们就可以得到前件为假的结论。符号化为: $p \supset q, \sim q$, 因而 $\sim p$, 334-35, 401, 404-05, 408, 445-46, 447, 450, 476-77, 480

否定前件式(Denying the antecedent): 一种形式谬误, 因为论证中的直言前提 $\sim p$ 否定了条件前提中的前件而非后件而得名。符号化为: $p \supset q, \sim p$, 因而 $\sim q$, 335, 408

符号逻辑(Symbolic logic): 对演绎逻辑之现代处理的通称, 355-439;

陈述形式与符号逻辑(statements forms and), 411-20;

符号逻辑中的标点符号(punctuation for), 364-67;

符号逻辑中的否定(negation in), 361;

符号逻辑中的合取(conjunction in), 359-61;

符号逻辑中的论证形式与论证(argument forms and arguments in), 382-85;

符号逻辑中的析取(disjunction in), 361-64;

符号逻辑中特殊符号的值(value of special symbols in), 355-56;

符号语言与符号逻辑(symbolic language and), 355-56;

逻辑等价与符号逻辑(logic equivalence and), 421-28;

思想法则与符号逻辑(laws of thought and), 429-32;

实质等值与符号逻辑(material equivalence and), 415-20;

实质蕴涵与符号逻辑(material implication and), 370-80;

条件陈述与符号逻辑(conditional statements and), 370-80

附加律(Addition(Add.)): 逻辑推理规则, 九个基本有效论证形式之一。对任一命题p, 附加律允许推论出p或q。它也被称作“逻辑附加律”, 449

复合陈述 / 复合命题 (Compound statement/Compound proposition): 是至少一个其他陈述之真值函项的陈述, 9,356-58

复杂的论证性语段(Complex argumentative passages), 65-69

复杂式二难推论(Complex dilemma): 由以下部分构成的推论: (a)一个析取命题; (b)由连词连接的两个假言前提; (c)结论不是一个直言命题 (像简单式二难推论的结论那样), 而是一个二支的析取命题 (往往是不受欢迎的), 340

复杂问语(Complex question): 一种提出一个问题的方式预设隐藏在该问题中的某些结论为真的非形式谬误, 171-73,175

丐题(Begging the question): 一种非形式谬误, 其中论证的结论已经被某个前提陈述或假定。亦称“循环论证”(circular argument/petitio principii), 173-75,196,413

概括(Generalization): 在量化理论中, 通过在一个命题函项的前面添加全称量词和存在量词而形成命题的过程, 591-92

概率(Probability), 757-84;

概率的相对频率理论(relative frequency theory of), 761-62,780;

概率的验前理论(a priori theory of), 759-61;

概率演算(probability calculus), 762-74;

共同发生的概率(of joint occurrences), 763-65;

关于概率的几种观点(alternative conceptions of), 759-62;

归纳和概率(induction and), 36-7;

期望值和概率(expectation value and), 775-80;

替代性发生的概率(of alternative occurrences), 763,768-73

概率的数值系数(Numerical coefficient of probability): 描述一个事件发生的可能性或概然性的数值。它的可能取值范围是0 (不可能性) 到1 (确定性), 759

概率的相对频率理论(Relative frequency theory of probability): 在这一概率观中, 一个简单事件的概率被定义为一个分数, 其分母为一类成员的总数, 分子为体现某个特定属性的那类成员数, 后者等于所考察的事件数, 761-62,780

概率的验前理论(A priori theory of probability): 在这一理论中, 指派给一个简单事件的概率是0到1之间的一个分数, 其中分母是等可能的结果数, 分子是待考察事件发生的结果数。譬如, 按照这一验前理论, 从一副纸牌中随意抽取一张, 抽到黑桃的概率是 $13/52$,760-62,780

概率演算(Calculus of probability/Probability calculus): 数学的一个分支, 用于从组分事件的概率计算出复合事件的概率, 762-82

个体变元(Individual variable): 可以用个体常元来代入的占位符号 (一般用小写字母x或y表示)。全称量词($\forall$)表示 “对于所有的x而言……”, 存在量词 $\exists$ x表示 “有一个x……”, 589-92,618,628

个体常元(Individual constant): 用来表达个体的符号 (一般用a至w中的任一小写字母表示), 589,592,608-10

共变法(Method of Concomitant Variation): 一种归纳推理模式。根据一个现象随着另外一个现象以某种方式变化而发生变化, 推出两个现象间具有某种因果联系, 684,705-07

共同发生(Joint occurrence): 在概率理论中的一种复合事件, 其中两个简单事件同时发生。乘法定理适合于计算共同发生的概率, 763-65

构造式二难(Constructive Dilemma(C.D.)): 一个推论规则; 九个基本论证形式之一。构造式二难允许这样的推论, 即如果 $(p \supset q) \cdot (r \supset s)$ 是真的, p 也是真的, 那么 $q \vee s$ 必然为真, 406-07,447

归谬法(Reductio ad absurdum), 568;

间接证明(Indirect proof), 562-75

归纳(Induction): 传统上区分的两种主要论证之一, 另一种是演绎论证。一个归纳论证断言其前提只给结论带来某种程度的概然性, 而不是确定性, 33-37;

不当归纳谬误(defective, fallacies of), 162-70;

概率和归纳(probability and), 36-7,757-82;

简单枚举归纳法(by simple enumeration), 681-83;

类比论证和归纳(argument by analogy and), 640-55;

通过逻辑类推进行的反驳与归纳(refutation by logical analogy and), 666-73;

演绎与归纳的区分(distinction between deduction and), 33-37, 645-46

归纳概括(Inductive generalization): 从个别经验事实, 根据归纳原理, 达到普遍命题的过程, 681。亦见实验探究的方法(Methods of experimental inquiry)

归纳原理(Principle of induction): 自然有足够的规则性, 以便让我们发现具有普遍性的因果律。该原理是所有归纳论证的基础, 174-75

规定定义(Stipulative definition): 将某种意义任意地指派给新引入符号的定义; 与词典定义相反, 规定定义没有正确与错误之分, 104-05

归约内涵(Conventional intension): 一种被人们共同接受的词项的内涵; 一条对任何对象来说, 在决定其是不是某词项外延的一部分时, 我们一般都同意的标准, 118-19

含混谬误(Fallacies of ambiguity): 一种由论证中的语词或短语的意义的变化或混乱而引起的谬误。亦称“诡论”(sophism), 178-87;

分解(division), 185-87;

合成(composition), 184-85;

歧义(equivocation), 178-80;

双关(amphiboly), 180-81;

重音(accent), 181-84

含混性(Ambiguity): 意义的不确定, 当同一个词或短语具有两个(或多个)不同的意义, 而上下文又没有澄清它到底指的是哪一个意义时, 就常常导致争论或者错误, 100-01

含义(Connotation): 词项的内涵, 词项所指称的所有对象共有的属性, 113,118-19

含义定义(Connotative definition): 陈述被定义项的常规含义或内涵的定义; 通常通过属加种差来定义, 118

合成谬误(Fallacy of composition): 一种歧义谬误, 即根据整体的部分(或集合的元素)具有某些属性这个事实, 错误地认为整体(或集合)也具有这些属性, 184-85

合取(Conjunction(Conj.)): 一种真值联结词, 意思是“并且”, 符号化为圆点。一个具有 $p \cdot q$ 形式的陈述是真的, 当且仅当 p 是真的, 并且 q 是真的。“合取”(Conj.)也是一个推论规则的名称, 是九个基本论证形式之一; 它允许几个假定为真的陈述结合为一个复合陈述。符号表示为: p, q , 因而 $p \cdot q$, 358-61

合取命题(Conjunctive proposition), 9

合取支(Conjunct): 被联结在合取陈述中的分支陈述, 358-59

红鲱鱼谬误(Red herring fallacy): 一种故意将注意力从正在讨论的问题上移开的谬误, 146-47

后件(Consequent): 在一个条件陈述(“如果.....那么.....”)中, 紧跟在“那么”后面的分支陈述。有时也称为“被蕴涵者”(implicate), 或者“后式”(apodosis), 333,370-78

后式(Apodosis): 假言命题中的后件, 370

滑坡谬误(Slippery slope): 一种断言在某一方向上的变化必然导致同一方向上的进一步变化(通常是不值得欲求的)的谬误, 168-

化归为标准形式(Reduction to standard form): 为了检验三段论论证的有效性, 将其转化为三段论标准形式。亦称“翻译为标准形式”(translation to standard form), 301-02

话语(Discourse)。见语言的功能(Functions of language)

换位法(Conversion): 一种对某些但不是全部类型的命题有效的直接推论形式。对一个命题进行换位, 就是将命题的主、谓项的位置进行简单互换。因此, “没有圆是方”是“没有方是圆”的换位命题, 并且“所有的思想家都是运动员”是“所有的运动员都是思想家”的换位命题。被换位的命题称作“被换位命题”(convertend), 227-28。亦见限制换位(Limitation)

换位命题(Converse): 所谓的“换位法”推论的结论, 227-28

换质法(Obversion): 一种有效的直接推论, 适用于任一形式的标准直言命题。对一个命题换质, 就是改变命题的性质(从肯定变成否定, 或者从否定变成肯定), 并用谓项的补替换谓项。例如, 运用这种方法, 从命题“所有狗都是哺乳动物”, 可以得到原命题的“换质命题”(obverse)——“没有狗不是非哺乳动物”, 而原命题则称为“被换质命题”(obvertend), 229-30;

换质表(table of), 230

换质命题(Obverse)。见换质法(Obversion)

换质位法(Contraposition): 一种对某些但不是全部类型的命题有效的直接推论形式。对给定的命题进行换质位, 就是将主项换为原命题谓项的补。例如, 命题“所有人都是动物”换质位后是“所有非动物都是非人”, 230-31; 亦见限制换质位(Limitation)

换质位表(table of), 231

换质位命题(Contrapositive)：所谓的换质位法推论的结论，230-31

回溯分析(Retrograde analysis)：企图说明事情为何从过去的状况发展到现在的状况的推理，75,82

混合假言三段论(Mixed hypothetical syllogism)。见假言三段论(Hypothetical syllogism)

基本的有效论证形式(Elementary valid argument form)：一些特别简单的论证形式的集合，这些论证形式作为推论的规则，因而被用来构造一个有效性的形式证明，444

基于背景的人身攻击论证(Circumstantial ad hominem argument)：一种非形式谬误，其中对对手的攻击是基于与对手相联系的特殊背景，149-52

加法定理(Addition theorem)：概率计算中的一个定理，用来确定由其概率已知的简单事件的一个或多个替代性发生所组成的复合事件的概率，768；

互斥替代加法定理(for exclusive alternatives), 768-69

假言命题/假言陈述(Hypothetical proposition/Hypothetical statement)：一种复合命题，形如“如果p，那么q”的复合命题；条件命题或条件陈述，12,24,333,370,436

假言三段论(Hypothetical syllogism(H.S.))：包含一个假言命题作为前提的三段论。如果一个三段论仅包含假言命题，则称为“纯”假言三段论；如果一个三段论包含一个条件前提和一个直言前提，则称为“混合”假言三段论。“假言三段论”也是一种基本有效论证形式的名称，其中如果前提 $p \supset q$ 和 $q \supset r$ 被假定为真，则结论是 $p \supset r$,333-36,349,401,405-06,444-47,450,474,478-80,605

间接推论(Mediate inference)：使用一个以上前提的推论，
225

间接证明(Indirect proof)：为了证明一个陈述，先假设它的否定（即 $\sim p$ ）已被证明，然后从假定或假定与前提的结合中推导出矛盾。当矛盾出现时，这个假设就要被排除，且它的否定就是可演绎地推出的。例如，如果假设 $\sim p$ 为真，那么可以演绎出形如 $q \cdot \sim q$ 的矛盾；那么，这个假设就要被排除，原始假定的否定，即 p ，就被演绎出来，562-75

简单陈述(Simple statement)：不是其他陈述之真值函项的陈述，357

简单枚举(Simple enumeration)。见简单枚举归纳(Induction by simple enumeration)

简单枚举归纳(Induction by simple enumeration)：归纳概括的一种类型，在其前提的实例中，两类现象在某些场合下重复地相互伴随，据此可得，那两类现象在这一场合下总是相互伴随，681-83。亦见实验探究的方法(Methods of experimental inquiry)

简单式二难推论(Simple dilemma)：为了把对手推向两难选择境地而设计的一种论证，不论对方做出何种选择，（往往是不受欢迎的）结论是一个单一的直言命题，340

简单谓述(Simple predicate)：在量化理论中，一个简单谓述是一个有真代入例和假代入例的命题函项，并且每个代入例都是一个单称肯定命题，590,592,596,601,614

简化律(Simplification(Simp.))：九个基本有效论证形式之一；它作为一个推论规则，可以分离联合的陈述。如果有 p 和 q 的合取，从简化律可以推出 p 。符号化为： $p \cdot q$ ，因而 p ，448

交换律(Commutation(Com.))：逻辑等价表达式的一种；一个推理规则，它允许合取或者析取陈述的构成部分之间有效变换顺序。

根据交换律, $(p \vee q)$ 与 $(q \vee p)$ 可以相互替换, 同样, $(p \cdot q)$ 与 $(q \cdot p)$ 间也可以相互替换, 468-70

结合律(Association(Assoc.)): 一种逻辑等价表达式; 一个允许简单命题有效重组的推论规则。根据这个规则, $[p \vee (q \vee r)]$ 可以替换为 $[(p \vee q) \vee r]$, 反之亦然; 并且, $[p \cdot (q \cdot r)]$ 可以替换为 $[(p \cdot q) \cdot r]$, 反之亦然, 468-70

结论(Conclusion): 任一论证中, 其他命题声称支持的命题, 或者其他命题被作为其理由的命题, 10-13

结论指示词(Conclusion indicator): 出现在论证中的一个词或短语(如“因此”或“因而”), 通常表示尾随其后的是该论证的结论, 17

近因(Proximate cause): 在任意因果链条中, 离待解释的事件最近的事件。与“远因”相对比, 后者在因果链中更远, 679

精确定义(Precising definition): 为消除歧义或模糊性, 通过明确地界定一个概念而制定的定义, 108-11

科学方法(Scientific method): 构建初步假说、形成说明性假说、从假说中推导出结果、检验推导出的结果、将确证的理论应用到其他问题等系列问题求解的技巧, 732-38;

哥白尼假说的确证与科学方法(confirmation of Copernican hypothesis and), 744-46

科学实验案例(Examples of scientific experiments), 740-41

科学说明(Scientific explanation): 某个事实或事件待修改的理论解释, 其基本特征是: 相关性、与先前确立假说的协调性、预测力和简单性, 729-32;

科学说明与非科学说明(unscientific explanation vs.), 730-32;

评价科学说明的标准(criteria for evaluating), 738-46

科学研究(Scientific investigation)。见科学方法(Scientific method)

可兼析取(Inclusive disjunction)：在两个被称作析取支的分支陈述间的真值函项联结词；一个可兼析取复合陈述是真的，如果至少有一个（即，一个或两个）析取支是真的。一般简单地叫作“析取”，也叫作“弱析取”，符号化为楔劈符 $\vee$ ，361-62,366,372。亦见不可兼析取(Exclusive disjunction)

可检验性(Testability)：科学的——与之相对的是非科学的——假说的一个属性；能够被确证或否证，738-39

可靠的(Sound)：若一个演绎论证有效，并且其前提都为真，我们就称它为可靠的论证；如果一个演绎论证是无效的，或者其前提中有一个或多个是虚假的，那么这个演绎论证就是不可靠的，41

客观内涵(Objective intension)：词项外延中所有对象共同拥有的属性集，118

肯定的单称命题(Affirmative singular proposition)：断言一个特定个体具有某种特定属性的命题，306,588

肯定后件谬误(Affirming the consequent)：一种形式谬误，之所以这样命名，是因为论证中其直言前提肯定的是条件前提的后件而不是前件。符号化为： $p \supset q, q$ ，所以 p ,390,407,419

肯定前件式/分离式(Modus Ponens(M.P.))：混合假言三段论的一种类型。在这种三段论中，第一个前提为条件命题，第二个前提肯定该条件命题的前件，结论则是对该假言命题的后件的肯定。作为九个基本有效论证形式之一，也是一个推论规则：如果断定了假言前

提为真，并且断定了该假言前提的前件为真，那么我们就可以得到后件为真的结论。符号化为： $p \supset q, p$ ，因而 q , 334-35, 401, 403-04, 408, 418, 444-45, 446-47, 450, 480

类(Class)：共有某种特定属性的所有对象的汇集， 212；

补类(complement of a), 228-29, 243；

类的相对补(relative complement of a), 229

类比(Analogy)：通过表明两个（或更多）实体在一个或更多方面是类似的，而在它们之间做比较， 646；

非论证性类比(nonargumentative), 647-49；

类比论证(argument by), 646-50；

类比论证的特点(characteristics of argument by), 649

类比论证(Analogical argument)：一种归纳论证，它断定：两个实体在某个方面类似，因而在其他某个或多个方面也相似， 646-50；

类比论证的评价标准(criteria for appraising): 655-59

礼节性语言(Ceremonial language)：一种通常具有表达性、指令性和信息性混合功能的特殊的社会性用法的语言， 88

理论定义(Theoretical definition)：概括了对某理论的理解的定义，其中被定义项是该理论的核心要素， 110-11

例举(Instantiation)：在量化理论中，用个体常元代入个体变元的过程就是例举。通过例举，可以把一个命题函项变成一个命题， 592, 604, 608-10

连锁三段论(Sorites): 指通过一系列三段论的推导, 从前提得出结论的论证。在这一过程中, 每一个三段论的结论是下一个三段论的前提, 最后一个三段论的结论是整个论证的结论, 327-31

联项(Copula): 动词“是”的不同形式, 用来联结直言命题的主项和谓项, 218,260

量(Quantity): 直言命题的属性之一, 取决于该命题所反映的对象究竟是主项类的全部对象, 还是仅仅是部分对象。因此, 从量上看, 每一个直言命题要么是全称的, 要么是特称的, 217-22,223,229,250,309,311,347

量化(Quantification): 对非复合陈述进行描述和符号化的一种方法, 通过揭示非复合陈述的内部逻辑结构; 在现代逻辑理论中, 它被用来分析传统的A、E、I、O命题, 585-88,604,606,609;

A命题的量化(of A proposition), 596;

E命题的量化(of E proposition), 598;

I命题的量化(of I proposition), 598;

O命题的量化(of O proposition), 598

量化理论(Quantification theory), 585-630;

单称命题与量化理论(singular propositions and), 58890;

非三段论推论与量化理论(asylllogistic inference and), 61822;

全称量词与存在量词(universal and extential quantifiers), 59095;

无效性证明与量化理论(proving invalidity and), 61318;

有效性证明与量化理论(proving validity and), 60413;

主谓命题与量化理论(subjectpredicate propositions and), 595604

列举法定义 (Definitions by example)。见指称性定义 (Denotative definition), 116-17

论争 (Disputes)：表面上是言辞但实际上是实质的论争 (apparently verbal but really genuine), 100;

纯粹的言辞之争(merely verbal), 100;

明显的实质论争(obviously genuine), 100

论证(Argument)：任一这样的命题组，其中一个命题从其他命题推出，后者给前者之为真提供支持或根据， 9-13;

多重复合论证(interwoven), 58,65;

复杂的论证(complex), 10,6569;

归纳论证(inductive), 3237,64546;

可靠论证(sound), 42;

类比论证(by analogy), 64650;

论证的辨识(recognizing), 1625;

论证的重塑(paraphrasing), 4950;

论证的结论(conclusion of), 1013;

论证的前提(premise of), 1013;

论证的图示(diagramming), 5359;

论证分析(analysis of), 4981;

论证与说明(explanations and), 2527;

日常语言中的论证(in ordinary language), 339;

三段论论证(syllogistic), 26265;

无效论证(invalid), 3343,38788,39497;

演绎论证(deductive), 3237,211;

有效论证(valid), 2243

论证的辨识(Recognizing arguments), 16-25;

论证的结论指示词和前提指示词(conclusion and premise indicators for), 17;

未明确陈述的命题 / 隐含命题(unstated propositions), 2324;

语境中的论证(in context), 1819

论证的特征形式(Specific form of a given argument): 若一个论证是以不同的简单陈述一致地代入一个论证形式中每个不同的陈述变元而得到的, 该论证形式就是这个论证的特征形式, 385

论证形式(Argument form): 展现论证逻辑结构的符号序列; 它包含陈述变元而不包含陈述, 从而当用陈述一致地代入陈述变元时其结果就是一个论证, 382-410;

常见的无效论证形式(common invalid), 40709;

常见的有效论证形式(common valid), 40107;

“有效”和“无效”论证形式的精确含义 (“valid” and “invalid” , precise meaning of), 38788;

真值表与论证形式(truth tables and), 388401

逻辑等价(Logical equivalence): 在处理真值函项复合命题中, 当表示两个命题的实质等价的陈述是重言式时, 此两个命题间的关系。一种非常强的关系; 逻辑等价的陈述必须有相同的意义, 因而在它们出现的任何地方都可以相互替换, 421-28;

逻辑等价的真值函项陈述形式 (logically equivalent truthfunctional statement forms), 468

逻辑学(Logic): 研究用于区分正确推理与不正确推理的方法和原理的学问, 7

马蹄符 (Horseshoe) : 实质蕴涵符 $\supset$, 358,375,389,399,403,427-28

矛盾关系(Contradictories): 如此这般联系着的两个命题, 即一个是另一个的拒斥或否定。在传统的对当方阵中, 两对矛盾关系由方阵的对角线表示: A命题和E命题分别是O命题和I命题的矛盾命题, 223

矛盾式(Contradiction): 一种必然为假的陈述; 一种不可能有任何真的代入例的陈述形式, 414

密尔方法(Mill's Methods)。见实验探究的方法(Methods of experimental inquiry)

名义定义(Nominal definition): 规定定义的一种; 源于给新词一个随意的意义指派, 104

命令句(Command): 一种具有指示功能的常见话语形式, 22

命题(Proposition): 一个陈述; 通常使用陈述句断定的东西, 因而都是或真或假的——尽管真假可能是未知的, 7-9。亦见直言命题(Categorical proposition); 标准形式直言命题(Standard-form categorical proposition);

除外命题(exceptive), 31011,62021;

复合命题(compound), 9,35658;

简单命题(simple), 9;

排斥命题(exclusive), 311;

未明确陈述的命题(unstated), 2325;

析取命题(disjunctive), 9;

语句与命题(sentences and), 8

命题函项(Propositional function): 在量化理论中, 通过列举或概括命题函项表达式而得出命题。当命题函项中的个体变元被替换为个体常元时, 该命题函项就是被列举的(例如, Hx 被列举为 Hs)。当在命题函项前引入全称量词或存在量词时, 该命题函项就是被概括的(例如, Hx 被概括为 $(x)Hx$ 或 $(\exists x)Hx$), 590

谬误(Fallacy): 一种看似正确但包含错误推理的论证。谬误分为形式的和非形式的, 137-204。亦见各种谬误(Specific fallacies);

谬误的分类(classification of), 140-41

模糊性(Vagueness): 一个词项处于“临界状况”时所具有的属性, 此时人们不能确定它是否适用于该状况, 107-09,125。亦见含混(Ambiguity)

内涵定义(Intensional definitions), 118-20;

归约内涵定义(conventional), 118;

客观内涵定义(objective), 118;

主观内涵定义(subjective), 118

逆偶然(Converse accident): 当我们无心或太快地从个别事例转向普遍事例时所犯的一种非形式谬误, 169-71,186

偶然谬误(Fallacy of accident): 一种非形式谬误, 一种将概括错误地应用于一个并不适合的案例的谬误, 171,186-87。亦见逆偶然(Converse accident)

偶真式(Contingent): 既不是重言的, 也不是矛盾的。一个偶真陈述可能是真的, 也可能是假的; 一个偶真陈述形式有真和假的代入例, 223-24,414,420,432

排斥命题(Exclusive propositions): 断言谓项排他性地适用于主项的命题。例如, “只有将军才戴星” 断言谓项 “戴星” 仅仅适用于将军, 311

排斥前提谬误(Fallacy of exclusive premises): 由于三段论的两个前提都是否定命题 (E或者O) 所导致的形式谬误, 279,281,295

排中原理(Principle of excluded middle): 该原理断言每个陈述或者是真的或者是假的; 有时被称为思维法则之一, 429-31,433

判决性实验(Crucial experiment): 一种实验, 其结果要求确立两个竞争性和不一致的科学假说中某一个的虚假性, 740

皮尔斯律 (Peirce's law): 一个著名的陈述形式:
 $[(p \supset q) \supset p] \supset p$, 415

期望值(Expectation value): 在概率论中指赌博或投资的价值; 将从赌博中得到的相互排斥的每一可能收益, 分别与实现该收益的概

率相乘，所有这些乘积之和即为该赌博的期望值， 775-83

歧义谬误(Fallacy of equivocation)：一种非形式谬误，其中同一个词或短语的两个或更多个意义混淆在一起。在论证中，如果一个词在一个命题中使用了其中的一种意义，但是在另一个命题中又使用另一种不同的意义，这个词就说是使用了歧义， 141,178-80

前件 (Antecedent)：在一个假言命题中（“如果 那么”），紧跟在“如果”后面的分支。有时也称作蕴涵者 (implycans)或前式(protasis), 333-35,370-77

前式(Protasis)：假言命题的前件， 370

前提(Premises)：一个论证中，推论所依赖的命题；声称为推出的结论提供根据或理由的命题， 10；

非陈述形式的前提(not in declarative form), 19-23

前提指示词(Premise indicator)：一个论证中的一个词或短语（如“由于”和“因为”），通常标志其后的内容是作为前提的陈述， 17

轻率概括(Hasty generalization)：从个别案例草率地进行概括所犯的谬误。也称为“逆偶然谬误” (converse accident), 141,169-71,186-87

情感语言(Emotive language), 87,95-97,111

求同法(Method of Agreement)：一种归纳推理模式：如果被研究的现象的两个或更多的事例只有一个共同的事态，那么，这个共同的事态就是给定现象的原因（或结果）， 684-86

求同求异并用法 (Joint Method of Agreement and Difference)：归纳推理的一种模式，在其中求同法和求异法被联合使用，以给出一个更高程度概率的结论， 697-98

求异法(Method of Difference)：一种归纳推理模式：如果在一个场合下一个考查的现象发生了，在另外一个场合下该现象不发生，两个场合下的事态仅有一个事态不同，该事态被指认为与被考查现象有因果关联， 690-93,697-98,705,710,712

全称否定命题 (Universal negative(E)propositions) , 214,217,628

全称概括(Universal Generalization(U.G.))：量化理论中的一个推论规则，它允许从一个命题函项关于任意选取的个体名称的代入例，我们可以有效地推出该命题函项的全称量化式， 606-08,628

全称肯定命题 (Universal affirmative(A)propositions) , 213,217,222,224

全称量词(Universal quantifier)：量化理论中的一种符号， (x) ，用在一个命题函项之前，它断言紧接着的谓词在任何情形下都为真。因此， $“(x)Fx”$ 表示 “给定任何 x , Fx 都为真” ， 590-91

全称例举(Universal Instantiation(U.I.))：量化理论中的一个推论规则，它允许一个命题函项的任一代入例都可以从其全称量化式有效地推出， 604-06,610

全称命题(Universal proposition)：涉及一个类的所有成员的命题。全称肯定命题（传统所谓的A命题）说的是“所有S是P”。全称否定命题（传统所谓的E命题）说的是“没有S是P”。在亚里士多德解释中，全称命题有存在含义；在现代符号逻辑中，它们并没有存在含义，是用全称量词符号化的， 213-14,219,223-24,231,235-36,239-41,250,280-81,286,681

三段论(Syllogism)：从两个前提推出一个结论的演绎论证， 257。亦见直言三段论(Categorical syllogism)；析取三段论(Disjunctive syllogism)；假言三段论(Hypothetical syllogism)

三段论的主要类型(principal kinds), 28596;

检验三段论的规则(rules for testing), 27682;

检验三段论：文恩图解法(Venn diagram technique for testing), 26674;

日常语言中的三段论(in ordinary language), 30150

三段论词项数量的归约(Reducing the number of terms in a syllogism)：从三段论中去除同义词和补类的名称，以保证三段论恰好包含三个项；为检验三段论的有效性，将其翻译为标准形式的过程需要此环节， 302-04

三段论的格(Figure)：由中项在前提中的位置决定三段论的逻辑形式。根据中项的四种可能位置，一共分出四个格。第一格：中项是大前提的主项，小前提的谓项；第二格：中项在前提中都是谓项；第三格：中项在两个前提中都是主项；第四格：中项是大前提的谓项，小前提的主项， 259-61

三段论的式(Mood)：三段论的式是直言三段论的一个特征，由包含于三段论中的标准直言命题(A、E、I、O)的类型决定。由于直言命题只有四种类型(A、E、I、O)，并且每一个三段论正好包含三个这样的命题，因此，三段论共有64个式。每一个式用三段论所包含的命题的字母表示，如，AAA,AAI,AAE，等等，直到OOO,258-61,285-89,315-16

三段论规则和三段论谬误(Rules and fallacies for syllogisms)：一套检验标准形式三段论之有效性的规则。这些规则涉及有效三段论中项的数量和周延性，也涉及由前提的质和量所施加的限制， 276-82;

三段论规则和三段论谬误概览(overview), 281;

应用三段论规则的流程图(flowchart for), 28182

三段论论证(Syllogistic argument)：符合如下条件的任一论证：或者本来就是标准式三段论，或者是可以变形为标准式三段论而没有改变原意的论证， 262-65,301-02；

三段论词项数量的归约(reducing number of terms in), 30204；

三段论论证的协同翻译(uniform translation for), 31416；

三段论论证中非标准命题的翻译(translating nonstandard propositions of), 30613；

连锁三段论与三段论论证(sorites and), 32729；

日常语言中的三段论论证(in ordinary language), 30150；

省略三段论与三段论论证(enthymemes and), 32124

上位式(Superaltern)。见差等关系(Subalternation)

省略式三段论(Enthymeme)：一种未完全陈述出来的论证，其未陈述的部分是设定当然的。一个省略三段论是第一种省略体、第二种省略体还是第三种省略体取决于其未陈述的命题是论证的大前提、小前提还是结论， 24,321-24

剩余法(Method of Residues)：归纳推理的一种模式，在其中当一个给定现象的某些部分被认为是某一确定的先行事件的结果时，可以得到：那一现象剩余的部分就是剩余的先行事件的结果， 700-05

实验探究的方法(Methods of experimental inquiry(Mill's Methods))：归纳推理的五种模式，由约翰·斯图亚特·密尔分析并精确阐述，用来确证或否证假说， 683-711；

密尔方法的威力(power of), 711；

实指定义(Ostensive definition)：一种指称性定义，被定义词项所表示的对象都是通过指向或其他手势来指称的；有时也称为示范定义(demonstrative definition)， 117

实质等值(Material equivalence)：一种可以联结两个陈述的真值函项联结词（符号化为三杠号“ $\equiv$ ”）。当两个陈述都为真或都为假时，亦即当它们有同样的真值时，它们就是“实质等值”的。两个实质等值的陈述总是彼此实质蕴涵。实质等值(Material equivalence(Equiv.))也是一个逻辑推论规则（实质等值律）的名称，这个规则允许一对逻辑等价的表达式相互替换， 411-26,469,471-72。亦见逻辑等价(Logical equivalence)

实质蕴涵(Material implication)：一种可以联结两个陈述的真值函项联结词（符号化为马蹄符“ $\supset$ ”）。当或者p假，或者q真时，陈述“p实质蕴涵q”为真。实质蕴涵是一种弱的蕴涵关系；它不指陈述之间意义上的联系，而仅仅断定并非p为真且q为假。实质蕴涵(Material implication(Impl.))也是一个逻辑推论规则（实质蕴涵律）的名称，这个规则是一个逻辑等价式，它允许形如“ $p \supset q$ ”的表达式与形如“ $\sim p \vee q$ ”的表达式之间的相互替换， 370-82,389,403,407,415-16,422-23,426-28；

实质蕴涵怪论(Paradoxes of material implication)：从实质蕴涵定义得出的一些反直觉结果：因为 $p \supset q$ 为真仅意味p为假或q为真，使得一个假陈述可以实质蕴涵任一陈述，也使得一个真陈述被任一陈述实质蕴涵。完全理解实质蕴涵的严格逻辑意义后，这些所谓的“怪论”就被消解了， 427-28

示范定义(Demonstrative definition)：一种实指定义，用手势指代被定义项的示例， 117

视觉逻辑(Visual logic)， 220,272,376

输出律(Exportation(Exp.))：一个推论规则的名称；一种逻辑等价表达式，它允许具有形式 $(p \cdot q) \supset r$ 的陈述和具有形式 $p \supset (q \supset r)$ 的陈

述相互代换, 469,472

属加种差(Genus and difference): 构建内涵定义的一种方法, 120-25

属加种差定义(Definition by genus and difference): 词项内涵定义的一种类型, 它首先要找出一个较大的类(“属”), 其中被定义项是它的一个种或次一级的类, 其次要找出将被定义的种的元素与那个属的其他所有种的元素区分开来的性质(“种差”), 120-25;

属加种差定义的规则(rules for,by genus and difference), 122-25

述行性话语(Performative utterance): 一种话语方式, 在适当的条件下, 这种话语自身实际上就履行了它所宣称或描述的行动(例如, 某人适当地说出或写下的“我为我的错误向你道歉”就是一种述行式话语, 因为当说出它的时候, 他的确就道歉了), 88

双关(Amphiboly): 含混的一种, 产生于一个陈述由于其词汇组合松散、笨拙或错误而导向另一种可能的意义。同时, 又指一种谬误, 当一个论证包含了一个模棱两可的陈述, 这个论证中, 它在一次出现中是真的, 而在另一次出现中却是假的, 这就产生了双关的谬误, 180-81

双关谬误(Fallacy of amphiboly): 论证中松散或笨拙地组合起来的语词有多种解释; 论证的前提基于一种解释, 而结论则基于另一种解释的谬误, 180-81

双条件陈述或命题(Biconditional statement or proposition): 一种复合陈述或命题, 它断言了其两个原子命题有相同的真值, 因此实质等值。顾名思义, 因为两个原子命题同真或同假, 故它们之间互相蕴涵。一个双条件陈述形式可以形式化为

“ $p \equiv q$ ” ， 读 作 “ p 当 且 仅 当 q ” ， 416-17,422-27,469,472,502,518,525-26,559-60,594,614-15,620,804

双重否定律(Double negation)：一种逻辑等价表达式；一个推论规则，通过对符号的否定的再否定，允许任何符号表达式进行有效的相互替换，符号化为： $p \equiv \sim \sim p$,424,426,433,467-68,471

说服定义(Persuasive definition)：通过使用情感语言影响态度或激起情感来解决论争的定义， 111-12

说明(Explanation)：能从中逻辑地推出待说明的事实（或事物）的一组陈述，接受这些陈述能够减少或消除该事实（或事物）的一些疑难特征， 25-32。亦见科学说明(Scientific explanation)

科学说明与非科学说明(scientific vs.unscientific), 729-32

思想法则(Laws of thought)：三个重言式——同一原理、不矛盾原理和排中原理——有时被认为是所有推理的基础原理， 429-32

四项谬误(Fallacy of four terms)：由于三段论中包含了三个以上的词项所犯的一种形式谬误， 277

诉诸暴力(Ad baculum(appeal to force))：一种通过对暴力的不当诉求来支持论证之结论为真的非形式谬误，其论争依赖于公开的或隐蔽的武力威胁， 152-53

诉诸不当权威(Ad verecundiam(appeal to inappropriate authority))：一种非形式谬误，其诉诸的权威是不合理的，或者是因为所诉诸的权威缺乏所讨论的问题特别要求的专门知识，或者即便是合理的权威也往往是错误的， 165-66

诉诸大众(Ad populum(appeal to the populace))：一种通过对大众的信仰的诉诸来支持某个结论的非形式谬误， 142-44

诉诸情感/同情(Ad misericordiam(appeal to pity/appeal to emotion))：一种依赖于慷慨、利他主义或仁慈等情感而非理性的非形式谬误。也称为 “argument ad misericordiam” , 144-45

诉诸人身(Ad hominem(argument against the person))：一种论证依赖于攻击立场支持者的非形式谬误, 148-52;

背景谬误(circumstantial): 149-52;

诽谤(abusive): 148-49

诉诸无知(Ad ignorantiam(argument from ignorance))：一种非形式谬误，用对无知的不合理的诉求来支持结论，命题仅因为没有被证明是假的就被认为是真的，或仅因为没有被证明是真的就被认为是假的, 162-65

态度和信念中的歧见 (Disagreement in attitude and belief), 96-97

态度一致/歧见(Agreement/disagreement in attitude), 96-97

特称否定 (O) 命题 (Particular negative(O)propositions) , 215-16,217

特称肯定 (I) 命题 (Particular affirmative(I)propositions) , 214-15,217

特称命题(Particular proposition)：一种述及一类中的一些但非全部元素的命题。特称肯定命题（传统地称作I命题）断言：“有S是P。” 特称否定命题（传统地称作O命题）断言：“有S不是P。” 在传统逻辑和现代逻辑中，特称命题都具有存在含义；在量化理论中，用存在量词对其进行了符号化， 219-20,224,230-31,236-37,250

特设性(Ad hoc): 一个多义的术语, 用来刻画假说。它可以仅指假说是由其试图解释的事实所构成, 也可以指假说仅仅是描述性的。最一般而言, “特设性” 用于贬义, 形容一个假说仅仅对它被发明来解释的某个事实做出了解释, 而没有其他可检验的结果, 743

替代性发生/择代性发生(Alternative occurrences): 在概率论中, 指由两个或两个以上的简单单元事件中任意一个的发生所构成的复合事件。(例如, 复合事件: 任意抽取一张扑克牌, 抽到一张黑桃或一张梅花), 763,768-73

替换规则(Rule of replacement): 逻辑等价表达式在其出现的任何场合都可以相互替换的规则。替换规则构成作为推论规则的10个逻辑等价表达式的基础, 467-74

条件陈述(Conditional statement): 具有“如果p, 那么q”形式的真值函项复合陈述。如果它的前件p为假, 或者它的后件q为真, 则它是真的, 9,370-80

条件证明(Conditional proof): 为了证明一个条件陈述, 先假定陈述p, 然后通过有穷步骤演绎地推出陈述q, 最后依据“条件证明(C.P.)”规则得到结论, 即被证陈述“ $p \supset q$ ”(即如果p, 那么q), 543-62

通过逻辑类推的反驳(Refutation by logical analogy): 通过另一个具有相同形式的论证来表明一个论证是无效的方法, 其中类推的这个论证的前提为真而结论为假, 382-85,613,628

同一原理(Principle of identity): 这个原理断言, 任何陈述如果是真的, 那么它是真的; 有时被当作思想法则之一, 429-30,433

同义词(Synonyms): 两个具有相同意义的词, 119

同义定义(Synonymous definition): 通过给出被定义项的同义词、另一个具有相同意义的词、短语或符号集来定义一个符号; 一种内涵定义, 119

图示(Iconic representation)：在文恩图中，借助空间上的包含与排斥来表示标准直言命题及由之构成的论证， 248,250,286

推不出(Non sequitur)：犯了某种非形式谬误的论证，其结论不能从前提中得出， 154-55

推理(Reasoning)：逻辑研究的中心课题， 7,13,42；

推理中的问题(problems in)， 72-81

推论 (Inference)：结论加之从中推出结论的前提；论证(argument)。做出一个推论即从前提推出一个结论，是一个以其他某个或某些命题为基础得到或断定一个命题的过程， 9-10

推论规则(Rules of inference)：在演绎逻辑中，用于构造有效性的形式证明的规则，包含三个部分：一系列基本的有效推理形式；一系列逻辑上等价的表达式组，其成员可以互相替换；一系列量化规则， 444-46,448-51,454,456,459,462,467-97

外延(Extension)：一个词项所适用的所有对象的汇集，即词项的指谓， 112-20

外延定义(Extensional definition)。见指称性定义(Denotative definition)

未明确陈述的命题/隐含命题(Unstated propositions)， 23-24

文恩图(Venn diagrams)：用交叉的圆表示直言命题或者论证的逻辑形式的图示法， 213,246-48,250,266-74,288,301,304-05,635

文恩图解法(Venn diagram technique)：用文恩图检验三段论有效性的方法， 266-74

问题(Question)：一种疑问语气的表达，它不断定任何东西因而不表达命题；但日常会话中问题也通常用来断定其答案暗示的命题，

7-8,19-22

污泉(Poisoning the well): 一种辱骂性的背景谬误, 在这种谬误中, 通过攻击对手的诚信或诚实破坏持续的理性交流, 151

无效(Invalid): 不是有效的; 一个无效论证形式可以出现前提皆真而结论为假的情形, 38,387-88; 每一个演绎论证或者是有效的, 或者是无效的, 32-35,37-42;

无效性(invalidity), 刻画的是前提为真结论为假的演绎论证, 38,38788,390,39495,397,401,408,420,49798,505,515;

论证形式与无效的精确含义(precise meaning of argument forms and), 38788

无因之因(Non causa pro causa): 一种非形式谬误, 更常见的称呼是“虚假原因”(false cause)谬误, 即错误地把实际上不是某情形或事件的原因当作原因, 166-69

吸收律(Absorption): 推论规则, 九个基本有效论证形式之一。如果 p 蕴涵 q , 那么吸收律允许推论出 p 蕴涵 p 且 q 。符号化为: $p \supset q$, 因而 $p \supset (p \cdot q)$, 447-48

析取(Disjunction): 表示“或”含义的真值联结词; 如此结合的分支称为“析取支”。当析取被用来表示析取支至少一个为真并且它们可以同时为真时, 称为“弱的”或“可兼”析取, 符号化为楔劈符 $\vee$ 。当析取被用来表示析取支至少一个为真并且至少一个为假时, 称为“强的”或“不可兼”析取, 361-64

析取陈述(Disjunctive statement): 一种复合陈述, 其分支陈述由析取联结。在现代符号逻辑中, 给“或”的通常解释是弱的(可兼的)析取, 除非文中有进一步的信息, 361-64,412

析取陈述形式(Disjunctive statement form): 一种陈述形式, 符号化为 $p \vee q$; 它的代入例都是析取陈述, 412

析取命题(Disjunctive proposition), 9

析取三段论(Disjunctive syllogism(D.S.)): 一个推论规则; 一种有效的论证形式, 其中一个前提是析取式, 另一个前提是对这两个析取支的某一个的否定, 结论是对另一个析取支的肯定。符号化为:
 $p \vee q, \sim p$; 所以 q , 401-03, 409, 446-47, 450, 460, 477, 480, 537, 574

下反对关系(Subcontraries): 不能同假, 但可以同真的两个命题之间的关系。在传统的对当方阵中, 位于方阵底部的I命题与O命题是下反对关系, 但是这些命题在现代布尔解释下, I命题与O命题可以同假, 它们不是下反对关系, 224, 594-95

现代符号逻辑(Modern symbolic logic), 33, 211, 239, 355-56

现代逻辑(Modern logic)。见符号逻辑(Symbolic logic)

限制换位与限制换质位 (Conversion by limitation and Contraposition by limitation): 分别指A命题的换位直接推理和O命题的换质位直接推理; 此名称中的“限制”一词表明, 在这些特殊推理中, 需要亚里士多德式逻辑中的存在预设才能使推理合法化。因而在直言命题的布尔解释中, “限制的”直接推理是无效的, 因为在那里传统的存在预设是被拒斥的, 228, 231

相干谬误(Fallacies of relevance): 当一个论证所依据的前提与其结论不相干因而不可能确立结论之真时, 其所犯的非形式谬误, 141-62;

不得要领(ignoratio elenchi), 15557;

稻草人(Straw Man), 14748;

红鲱鱼(Red Herring), 14647;

诉诸暴力(ad baculum), 15453;

诉诸不当权威(ad verecundiam), 16566;

诉诸大众(ad populum), 14244;

诉诸情感/同情(ad misericordiam), 14445;

诉诸人身(ad hominem), 14852

相关性(Relevance): 一个好的科学假说的基本属性, 当需要解释的事实是直接从某个假说中演绎出来, 或者从该假说加上其他已知的因果律演绎出来, 我们就说这个假说具有相关性。同时, 相关性也是评价类比论证的一个标准, 656-57

相互排斥事件(Mutually exclusive events): 具有如下特征的事件: 如果一个事件发生, 另一个(或另一些)事件不会同时发生。譬如, 如果投掷一枚硬币, “正面朝上”的结果和“反面朝上”的结果是相互排斥的事件, 768-69

小前提(Minor premise): 在标准式直言三段论中, 小前提就是包含小项的前提, 258-61

小项(Minor term): 在标准式直言三段论中充当结论的主项的词项, 258,266,277,278-79,281

楔劈符(Wedge): 弱的(可兼)析取的符号($\vee$); 任一具有形式 $p \vee q$ 的陈述为真, 如果或者 p 为真, 或者 q 为真, 或者 p 和 q 都真, 358,362-64

协同翻译(Uniform translation): 一种常常要求利用辅助符号的技巧, 借助这种技巧就有可能把三段论论证变形为标准形式, 从而可以准确地验证其有效性, 314-16

信念一致/歧见(Agreement/disagreement in belief), 96-97

信息性话语(Informative discourse), 87

虚假原因(False cause): 一种把并非真正是某件事情的原因当成其原因的谬误。也称为non causa pro causa,166-69

循环定义(Circular definition): 一种由于其被定义项（被定义的符号）本身出现在定义项（用来定义的符号或符号串）之中因而无用的错误定义， 123

循环论证(Circular argument): 一种在某个前提中假定了结论的错误论证；丐题。也称作petitio principii,173-75

亚里士多德三段论逻辑(Aristotelian Syllogistic logic): 三段论推理的传统说明，其中预先假定直言命题的某些确定解释，常常与现代符号逻辑或布尔逻辑对直言命题的解释相对， 211

言辞之争(Verbal dispute)。 见纯粹言辞之争(Merely verbal dispute)

演绎(Deduction): 传统上区分出的两种主要的论证类型之一，另一种是归纳。一个演绎论证要求为结论提供决定性的理由；如果这样，它就是有效的，否则是无效的， 32-33；

不相容性与演绎(inconsistency and), 53439；

替换规则与演绎(rule of replacement and), 46774；

通过逻辑类推进行的反驳与演绎(refutation by logical analogy and), 38285；

演绎方法(methods of), 443583；

演绎理论(theory of), 211；

演绎与归纳的区分(distinction between induction and) , 64546；

有效性的间接证明与演绎(indirect proof of validity and) , 56270;

有效性的形式证明与演绎(formal proof of validity and) , 44346;

自然演绎(natural), 446,47677

一般乘法定理(General product theorem): 概率计算中用来确定任意多个事件共同发生的概率的定理, 764-65,783

易位律(Transposition(Trans.)): 一种逻辑等价表达式的名称; 一个推论规则, 它允许($p \supset q$)与($\sim q \supset \sim p$)相互代换, 468,471

因果律(Causal laws): 断言两类事件间的必然联系的描述性规律, 这两个事件中一个是原因, 一个是结果, 680-81

因果律与自然齐一性(Causal laws and uniformity of nature), 680-81

因果推理(Causal reasoning): 归纳推理, 在其中某一结果由假定为其原因的事件推出, 或某一原因由假定为其结果的事件推出, 677-721;

归纳技术的局限 (limitations of inductive techniques) , 71113;

简单枚举归纳法与因果推理(induction by simple enumeration and), 68183;

密尔方法与因果推理(Mill's methods and), 683711;

因果律/自然齐一性与因果推理(causal laws/uniformity of nature and), 68081;

原因的意义(meanings of cause), 67780

有效换位表(Table of valid conversions), 228

有效性(Validity): 演绎论证(或论证形式)的一种特征, 如果一演绎论证不可能前提为真而结论为假, 那么该演绎论证就是“有效的”。有效性是一种形式特征, 它只适用于论证; 不同于“真”, “真”适用于命题, 32-42;

量化理论和有效性证明(proving, quantification theory and), 60413;

论证形式与有效性的精确含义(precise meaning of, argument forms and), 38788;

有效性的间接证明(indirect proof of), 56275;

真与有效性(truth and), 3742

有效性的形式证明(Formal proof of validity): 一个陈述序列, 它的每一个陈述或者是给定论证的前提, 或者是先前的陈述依据推论规则而推得的陈述。而且, 整个序列最后一个陈述就是论证的结论, 同时它的有效性也得到了证明。一个论证有效性的证明, 是对其不可能出现前提都为真而结论为假的严格展示, 443-46

语词定义(Verbal definition)。见规定定义(Stipulative definition)

语句(Sentence): 表达一个完整思想的一组语词; 一个语句可以表达一个命题, 但语句又不同于它所表达的命题, 7-9;

陈述句(declarative), 88;

感叹句(exclamatory), 88;

祈使句(imperative), 88;

疑问句(interrogative), 19,88

语言的功能(Functions of language): 多种多样的语言用法; 最常见的区分是语言的信息性用法、表达性用法和指令性用法; 其他还有语言的礼节性用法和述行性用法, 87-95;

情感语言功能与中性语言功能(emotive and neutral functions), 95100;

一致/歧见与语言的功能(agreement/disagreement and), 9697;

语言的形式与语言的功能(language forms and), 88

预设谬误(Fallacies of presumption): 一种结论依赖于一个不可靠、无根据或错误的默认假设的非形式谬误, 170-78;

复杂问语(complex question), 17173;

丐题(begging the question), 17375;

偶然和逆偶然(accident and converse accident), 171

原因(Cause): 某一结果发生的必要条件(当我们试图通过淘汰某事态或事件的原因而淘汰该事态或事件时, 它是在“必要条件”的意义上使用), 或者某一结果发生的充分条件, 理解为其所有必要条件的联合。后一种意义更加普遍, 当我们希望引起某个事态或事件时, 就是使用了原因的这种意义, 677-80

圆点符(Dot): 合取符号, ·, 意思是“和/并且”, 358-61,366

缘出前物(Post hoc ergo propter hoc): 一种推定某件事情是由一个紧接在前的事情引起的谬误。字面意思是: 那个在这之后出现; 因而, 这就是那个的原因(After this;therefore,because of this), 167-68

远因(Remote cause): 在任意因果链条中, 离待解释的事件相距远的事件。与“近因”(proximate cause)相对, 679

蕴涵(Implication): 为真的条件陈述或假言陈述的前后件之间的一种关系。因为有不同种类的假言陈述, 所以有不同种类的蕴涵, 包括: 逻辑蕴涵、定义性蕴涵、因果性蕴涵、决策性蕴涵和实质蕴涵。

“Impl.”也是实质蕴涵律的缩写, 是一种推论规则的名称, 这一种逻辑等价表达式允许具有 $p \supset q$ 形式的陈述与具有 $\sim p \vee q$ 形式的陈述相互替换, 370-82。亦见实质蕴涵(Material implication)

蕴涵者(Implicans): 条件陈述或假言陈述的前件; 前式(protasis), 370-71

真、假和有效性(Truth, falsity and validity), 7-8, 11, 37-42

真和假(Truth and falsity), 37

真值(Truth value): 任一陈述的为真或为假(T或F)的状态, 7, 38, 357-60, 366-67;

完备的真值表方法(The Complete Truth-Table Method), 388-401

真值表(Truth table): 一种排列, 其中根据复合陈述中的简单分支陈述的所有可能真值结合的排列, 复合陈述的所有可能真值也展示出来。真值表可以用来定义真值联结词, 也可以用来验证许多演绎论证的有效性; 根据真值表验证论证(testing arguments on), 360-64;

完备的真值表方法(The Complete Truth-Table Method), 388-401

真值函项分支(Truth-functional compound): 一个复合陈述的任一分支, 通过对分支进行具有相同真值的任一其他陈述的替换, 其替换后的命题仍保留原有复合陈述的真值, 358

真值函项复合陈述 (Truth-functional compound statement): 一种复合陈述, 其真值完全由其分支陈述的真值所决定, 358-64

真值函项联结词 (Truth-functional connective): 真值函项复合陈述的分支之间的逻辑联结词 (例如, 合取、析取、实质蕴涵和实质等值), 358-64,376

直接推论 (Immediate inference): 不借助其他前提, 直接从一个前提得出结论的推论。多种多样的直接推论可以分为不同类型, 传统上包括换位法、换质法和换质位法, 225-35,241,250,303-04

直言命题 (Categorical proposition): 一种能被分析为关于类或者范畴的命题, 这种命题肯定或否定某个类S全部或部分地包含于另一个类P之中。直言命题传统的四种标准形式为: A: 全称肯定命题 (所有S是P); E: 全称否定命题 (没有S是P); I: 特称肯定命题 (有S是P); O: 特称否定命题 (有S不是P), 4,212-50,257-58,266-67,273。亦见标准形式直言命题 (Standard-form categorical proposition)

存在含义与直言命题(existential import and), 23541;

演绎理论与直言命题(theory of deduction and), 21112;

直言命题的标准化(translating into standard form), 21317;

直言命题的符号系统与图解(symbolism and diagrams for), 24248

直言三段论 (Categorical syllogism): 由三个直言命题组成的演绎论证, 其中包含且仅包含三个项, 每个项在这些命题中恰好出现两次, 257-93,607,610,618,622,635。亦见析取三段论 (Disjunctive syllogism); 假言三段论 (Hypothetical syllogism); 三段论论证 (Syllogistic argument)

检验三段论的文恩图解法(Venn diagram technique for testing), 26674,301

直言三段论的标准形式(Standard-form categorical syllogism): 前提和结论都是标准直言命题(A、E、I或O命题), 并且依次按照大前提、小前提、结论的先后顺序排列的直言三段论, 称为直言三段论的标准形式, 257-61;

格与直言三段论的标准形式(figure and), 25961;

检验直言三段论的文恩图解法(Venn diagram technique for testing), 26674;

三段论规则/谬误(rules for/fallacies of), 27682;

式与直言三段论的标准形式(mood and), 25859;

直言三段论15个有效式的阐释(exposition of 15 valid forms of), 28589;

直言三段论15个有效式的演绎推导(deduction of the 15 valid forms of), 29093;

直言三段论的项(terms of), 258

指称性定义(Denotative definition): 找出词项外延的定义方式, 例如通过列举出该词项所指谓的对象类的元素的方式, 该类元素由此被指称。一种外延定义, 116-17

指令性话语(Directive discourse), 87-88

指谓(Denotation): 正确适用于一个词项的若干对象; 词项的外延, 112-15

质(Quality): 直言命题的属性之一, 取决于该命题对类的包含关系所做的肯定或否定。因此, 从质上看, 每一个直言命题要么是肯定

的，要么是否定的， 217-18

中项(Middle term)：作为标准式直言三段论，必须有而且只有三个词项。中项就是只在两个前提中出现，在结论中不出现的词项， 258-60,266,277-81

中项不周延谬误(Fallacy of undistributed middle)：由于三段论的中项在两个前提中没有一次周延所犯的一种三段论谬误， 278,281

中项含混(Ambiguous middle)：一种形式谬误，之所以这样命名，是因为某个三段论中的这种错误产生于中项的意义在论证过程中的变化， 277

中性语言(Neutral language)， 95-100

重音(Fallacy of accent)：一种非形式谬误，当一个词或短语在论证的结论中的意义不同于它在某个前提中的意义，而这种意义的不同主要源于对所使用的词汇强调的变动时，就犯了重音谬误， 181-84

周延性(Distribution)：该属性用来反映直言命题和其词项之间的关系，表明一个直言命题是否断定了特定词项所代表的类的每一个对象， 217-22

主观含义(Subjective connotation)。见主观内涵(Subjective intension)

主观内涵(Subjective intension)：说话者认为的由某一词项指谓的对象所拥有的属性集， 118

主-谓命题(Subject-predicate propositions)：即传统的直言命题，包括全称肯定(A)命题、全称否定(E)命题、特称肯定(I)命题和特称否定(O)命题， 595-601

准实指定义(Quasi-ostensive definition): 一种依赖于手势和描述性短语的指称性定义, 117

自然演绎(Natural deduction): 依据推论规则对一个演绎论证的有效性进行证明的方法, 438,446,476-79

自相矛盾的陈述形式(Self-contradictory statement form): 所有代入例都为假的陈述形式, 414

Barbara: 标准形式直言三段论的15个有效式之一的传统名称。一个Barbara形式的三段论的式与格是AAA-1; 其三个命题都是A命题, 并且其中项是大前提的主项、小前提的谓项, 所以属于第一格, 263,288,291,296,303-07,315,321

Baroko: 标准形式直言三段论的15个有效式之一的传统名称。一个Baroko形式的三段论的式与格是AOO-2; 其小前提和结论是O命题, 大前提是A命题, 并且其中项在大、小前提中都是谓项, 所以属于第二格, 287-89,292-93,296

Bokardo: 标准形式直言三段论的15个有效式之一的传统名称。一个Bokardo形式的三段论的式与格是OAO-3; 其大前提和结论是O命题, 小前提是A命题, 并且其中项在大、小前提中都是主项, 所以属于第三格, 289,293,296

Camenes: 标准形式直言三段论的15个有效式之一的传统名称。一个Camenes形式的三段论的式与格是AEE-4; 其小前提和结论是E命题, 大前提是A命题, 并且其中项是大前提的谓项、小前提的主项, 所以属于第四格, 289,291,296

Camestres: 标准形式直言三段论的15个有效式之一的传统名称。一个Camestres形式的三段论的式与格是AEE-2; 其小前提和结论是E命题, 大前提是A命题, 并且其中项在大、小前提中都是谓项, 所以属于第二格, 289,291,296

Celarent: 标准形式直言三段论的15个有效式之一的传统名称。一个Celarent形式的三段论的式与格是EAE-1; 其大前提和结论是E命题, 小前提是A命题, 并且其中项在大前提中是主项、在小前提中是谓项, 所以属于第一格, 261,287,289,291,296

Cesare: 标准形式直言三段论的15个有效式之一的传统名称。一个Cesare形式的三段论的式与格是EAE-2; 其大前提和结论是E命题, 小前提是A命题, 并且其中项在大、小前提中都是谓项, 所以属于第二格, 287,289,291

Darii: 标准形式直言三段论的15个有效式之一的传统名称。一个Darii形式的三段论的式与格是AII-1; 其小前提和结论是I命题, 大前提是A命题, 并且其中项是大前提的主项、小前提的谓项, 所以属于第一格, 289,292,296

Datisi: 标准形式直言三段论的15个有效式之一的传统名称。一个Datisi形式的三段论的式与格是AII-3; 其小前提和结论是I命题, 大前提是A命题, 并且其中项在大、小前提中都是主项, 所以属于第三格, 289,292,296

Dimaris: 标准形式直言三段论的15个有效式之一的传统名称。一个Dimaris形式的三段论的式与格是IAI-4; 其大前提和结论是I命题, 小前提是A命题, 并且其中项是大前提的谓项、小前提的主项, 所以属于第四格, 289,292,296

Disamis: 标准形式直言三段论的15个有效式之一的传统名称。一个Disamis形式的三段论的式与格是IAI-3; 其大前提和结论是I命题, 小前提是A命题, 并且其中项在大、小前提中都是主项, 所以属于第三格, 289,292,296

Ferio: 标准形式直言三段论的15个有效式之一的传统名称。一个Ferio形式的三段论的式与格是EIO-1; 其大前提是E命题, 小前提是I命题, 结论是O命题, 并且其中项在大前提中是主项、在小前提中是谓项, 所以属于第一格, 287,289,292-93

Ferison：标准形式直言三段论的15个有效式之一的传统名称。一个Ferison形式的三段论的式与格是EIO-3；其大前提是E命题，小前提是I命题，结论是O命题，并且其中项在大、小前提中都是主项，所以属于第三格，289,292-93,296

Festino：标准形式直言三段论的15个有效式之一的传统名称。一个Festino形式的三段论的式与格是EIO-2；其大前提是E命题，小前提是I命题，结论是O命题，并且其中项在大、小前提中都是谓项，所以属于第二格，287,289,292-93,296

Fresison：标准形式直言三段论的15个有效式之一的传统名称。一个Fresison形式的三段论的式与格是EIO-4；其大前提是E命题，小前提是I命题，结论是O命题，并且其中项在大前提中是谓项、在小前提中是主项，因此属于第四格，289,292-93,296