

```
        } catch (Exception e) {
            throw new RuntimeException(e);
        } finally {
            try {
                statement_pg.close();
                statement_mysql.close();
                preparedStatement.close();
            }

            catch (SQLException e) {
                e.printStackTrace();
                throw new RuntimeException(e);
            } finally {
                try {
                    connection_pg.close();
                    connection_mysql.close();
                }
                catch (SQLException e) {
                    e.printStackTrace();
                    throw new RuntimeException(e);
                }
            }
        }
    }
}
```

8.3 补充习题

1. 填空题

- ① 嵌入式 SQL 语句为了和主语言语句进行区分，在 SQL 语句前加前缀_____，以_____结束。
- ② 主变量可以附加一个指示变量，指示变量可以表示输入主变量是否为_____。
- ③ SQL 是面向集合的，主语言是面向记录的，可以使用_____解决这一问题。
- ④ 存储过程经过编译、优化之后存储在_____。
- ⑤ 应用程序中访问和管理数据库的方法有_____、_____、_____、_____和 OLEDB 等。

2. 综合题

- ① 对于下面的数据库模式，使用存储过程/存储函数完成以下各个查询：

Teacher (Tno, Tname, Tage, Tsex)

Department (Dno, Dname, Tno)

Work (Tno, Dno, Year, Salary)

- 根据用户输入的工资，给出所有工资比这个工资高的教师姓名、年龄、性别及工资。
 - 根据用户输入的工资，将所有比这个工资低的教师工资都改为与之相同。
- ② 根据下面的数据库模式，写出满足要求的 PL/SQL 存储过程：

Author (Ano, Name, Age, Sex)

Book (Bno, Title, Publisher)

Write (Ano, Bno, IsFirstAuthor)

- 给定作者姓名，删除作者信息并从 Write 中删除作者写作信息。
- 给定书名，如果此书的作者只有一人，则输出此作者姓名，否则返回 NULL。

8.4 补充习题答案

1. 填空题答案

- EXEC SQL 分号/;
- 空值
- 游标
- 数据库服务器中
- 嵌入式 SQL PL/SQL ODBC JDBC

2. 综合题答案

①

- 根据用户输入的工资，给出所有工资比这个工资高的教师姓名、年龄、性别及工资。

```
void showInfo( )
{
    EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;           /*主变量说明开始*/
        char Hname[20];
        int Hage;
        char Hsex[2];
        int Hsalary;
    EXEC SQL END DECLARE SECTION;             /*主变量说明结束*/
    long SQLCODE;
    EXEC SQL INCLUDE sqlca;
```