

Anynote Design System

参考 Apple Human Interface Guidelines — 语义化 Token · 浅色 / 深色双主题 · 一套变量全局切换

浅色 · Light

bg/window
#FFFFFF

bg/grouped
#F2F2F7

bg/sidebar
毛玻璃 #F7F7F9

label/primary
#1D1D1F

label/secondary
#6E6E73

separator
#E5E5EA

accent/primary
#0071E3

accent/tint
#E8F1FD

成功

警告

危险

组织

信息

深色 · Dark

bg/window
#000000

bg/grouped
#1C1C1E

bg/sidebar
毛玻璃 #17171A

label/primary
#F5F5F7

label/secondary
#98989D

separator
#3A3A3C

accent/primary
#0A84FF

accent/tint
#0A2540

成功

警告

危险

组织

信息

字体与字阶 · Typography

知识库

产品设计评审会议纪要

笔记正文使用 15px / 行高 24，保证长文阅读的呼吸感。

更新于 2026-09-13 23:44 · 次要说明文字

Display · 34/41 · SemiBold

Title · 22/28 · SemiBold

Body · 15/24 · Regular

Footnote · 13/18 · Regular


圆角 · 间距 · 层级



圆角 · radius: 6 / 10 / 14 / 20 / 全圆（卡片 14，输入框 10，按钮 全圆）




间距 · spacing: 4 / 8 / 12 / 16 / 20 / 24 / 32 / 48（8pt 基准）



信息架构 · 知识库是唯一的顶层对象

后端 n_knowledge_base 是入口实体；笔记 / 慕课 / 任务 / 资料 / 成员 全部通过 knowledge_base_id 归属其下。导航层级必须复刻这个结构。





搜索知识库、笔记、慕课

知识库

产品设计知识库 128

算法与工程实践

团队协作规范

前端基建知识库

+ 新建知识库

AI 助手

AI 对话

AI 工作流

PDF 问答

知识库

4 个知识库 · 268 篇笔记 · 12 节慕课 · 9 个任务

最近访问 共 4 个知识库



产品设计知识库

128 篇笔记 · 6 节慕课 · 3 个任务 · 2 小时前更新



算法与工程实践

64 篇笔记 · 2 节慕课 · 1 个任务 · 昨天更新



团队协作规范

32 篇笔记 · 2 节慕课 · 1 个任务 · 3 天前更新



前端基建知识库

44 篇笔记 · 4 节慕课 · 3 个任务 · 上周更新



增长实验知识库

组织知识库 · 18 位成员 · 96 篇笔记



新建知识库

为一组相关的笔记、慕课与任务创建独立空间，笔记正文将在下方自动撑满编辑区。

全部

我的

组织



+ 新建知识库

交互一致性检查清单



陈可 · 2 小时前更新 · 128 次阅读

设计规范

这份清单用于约束 Anynote 全站的交互细节。它属于「产品设计知识库 · 设计原则」分组，任何新增页面在提测前都应逐条自检。

一、按钮与操作

- 一个屏幕内只保留一个主按钮，其余一律降级为次要按钮
- 危险操作必须二次确认，且默认焦点不落在确认按钮上
- 所有可点击元素的命中区域不小于 44×44

原则：界面的「安静」来自克制，而不是来自留白。同一屏内互相竞争的强调色不应超过一个。

二、反馈与状态

任何一次用户操作都必须在 100ms 内给出可见反馈；超过 1 秒的操作要展示进度；失败必须说明原因并给出下一步动作。

1,284 字

Markdown 保存于 23:42



搜索知识库、笔记、慕课

知识库

产品设计知识库

128

算法与工程实践

团队协作规范

前端基建知识库

+ 新建知识库

AI 助手

AI 对话

AI 工作流

PDF 问答



知识库

4 个知识库 · 268 篇笔记 · 12 节慕课 · 9 个任务

最近访问 共 4 个知识库



产品设计知识库

128 篇笔记 · 6 节慕课 · 3 个任务 · 2 小时前更新



算法与工程实践

64 篇笔记 · 2 节慕课 · 1 个任务 · 昨天更新



团队协作规范

32 篇笔记 · 2 节慕课 · 1 个任务 · 3 天前更新



前端基建知识库

44 篇笔记 · 4 节慕课 · 3 个任务 · 上周更新



增长实验知识库

组织知识库 · 18 位成员 · 96 篇笔记



新建知识库

为一组相关的笔记、慕课与任务创建独立空间，笔记正文将在下方自动撑满编辑区。

全部

我的

组织



+ 新建知识库

Anynote

产品设计知识库

普通知识库 · 128 篇笔记

知识库内容

概览

笔记128

慕课6

任务3

资料

成员

笔记目录

设计原则

交互一致性检查清单

按钮、表单与反馈的统一规范…

空状态与错误态文案

更新于 2 小时前 · 1 个待办

组件规范

组件命名与目录约定

更新于 3 天前 · 作者 陈可

交互一致性检查清单

陈可

·

2 小时前更新

·

128 次阅读

设计规范

这份清单用于约束 Anynote 全站的交互细节。它属于「产品设计知识库 · 设计原则」分组，任何新增页面在提测前都应逐条自检。

一、按钮与操作

- 一个屏幕内只保留一个主按钮，其余一律降级为次要按钮
- 危险操作必须二次确认，且默认焦点不落在确认按钮上
- 所有可点击元素的命中区域不小于 44 × 44

原则：界面的「安静」来自克制，而不是来自留白。同一屏内互相竞争的强调色不应超过一个。

二、反馈与状态

任何一次用户操作都必须在 100ms 内给出可见反馈；超过 1 秒的操作要展示进度；失败必须说明原因并给出下一步动作。

1,284 字

Markdown 保存于 23:42

知识库



🔍 搜索知识库、笔记、慕课

全部

我的

组织

最近访问



产品设计知识库

128 篇笔记 · 6 节慕课 · 2 小时前



算法与工程实践

64 篇笔记 · 2 节慕课 · 昨天



增长实验知识库

组织知识库 · 18 位成员 · 96 篇笔记



工作台



知识库



AI



我的



产品设计知识库



普通知识库 · 128 篇笔记

笔记

慕课

任务

资料

交互一致性检查清单

按钮、表单与反馈的统一规范。一个屏幕内只保留一个主按钮…

2 小时前 · 陈可 · 1,284 字

空状态与错误态文案

所有空状态都要说明「为什么是空的」以及「下一步做什么」…

昨天 · 陈可 · 862 字

组件命名与目录约定

组件目录按业务域拆分，文件名统一使用 kebab-case…

3 天前 · 陈可 · 1,046 字

设计评审流程与 Checklist

评审前 24 小时提交稿件，结论必须落到具体改动项…

上周 · 林一 · 534 字



工作台



知识库



AI



我的



已保存



交互一致性检查清单

陈可 · 2 小时前更新 · 1,284 字 · 产品设计知识库

这份清单属于「产品设计知识库 · 设计原则」分组，任何新增页面在提测前都应逐条自检。

一、按钮与操作

- 一屏只保留一个主按钮，其余降级为次要按钮
- 危险操作必须二次确认，默认焦点不落在确认按钮上
- 可点击元素的命中区域不小于 44×44

界面的「安静」来自克制，而不是来自留白。

二、反馈与状态

任何操作都必须在 100ms 内给出可见反馈；超过 1 秒要展示进度；失败必须说明原因与下一步动作。

知识库



🔍 搜索知识库、笔记、慕课

全部

我的

组织

最近访问



产品设计知识库

128 篇笔记 · 6 节慕课 · 2 小时前



算法与工程实践

64 篇笔记 · 2 节慕课 · 昨天



增长实验知识库

组织知识库 · 18 位成员 · 96 篇笔记



工作台



知识库



AI



我的



已保存



交互一致性检查清单

陈可 · 2 小时前更新 · 1,284 字 · 产品设计知识库

这份清单属于「产品设计知识库 · 设计原则」分组，任何新增页面在提测前都应逐条自检。

一、按钮与操作

- 一屏只保留一个主按钮，其余降级为次要按钮
- 危险操作必须二次确认，默认焦点不落在确认按钮上
- 可点击元素的命中区域不小于 44×44

界面的「安静」来自克制，而不是来自留白。

二、反馈与状态

任何操作都必须在 100ms 内给出可见反馈；超过 1 秒要展示进度；失败必须说明原因与下一步动作。