

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**MODUL 2 : INSTALISAI XINU**



**Disusun Oleh:**

**Dhiemas Tulus Ikhsan      2311104046**  
**S1SE-07-02**

**Dosen Pengampu:**


**Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Kom**

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK**  
**FAKULTAS INFORMATIKA**  
**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**  
**2026**

1. Jalankan development-system vm hingga berhasil Tampilam VM development- system jika berjalan dengan benar:

Jawaban:

Screenshot:




Penjelasan:

Munculnya antarmuka login pada VM development-system menandakan bahwa proses booting di VirtualBox telah berjalan sukses. Kehadiran prompt login untuk pengguna xinu mengonfirmasi bahwa tahapan impor serta konfigurasi awal VM telah selesai dengan benar. Kedepannya, VM ini berfungsi sebagai lingkungan utama untuk memodifikasi source code dan melakukan kompilasi sistem operasi Xinu sebelum diaplikasikan pada backend VM.

2. Jalankan backend vm hingga berjalan Tampilan backend vm jika berjalan dengan benar:

Jawaban:

Screenshot:



Penjelasan:

Proses booting Backend VM melalui jaringan telah berhasil dilakukan setelah terhubung dengan development-system VM. Setelah memperoleh alamat IP, Backend


VM mengunduh berkas konfigurasi xinu.grub dari server pada sistem pengembangan. Munculnya pesan “Welcome to GRUB!” menjadi indikator utama bahwa tahap booting berjalan sukses dan sistem Xinu siap dioperasikan.

3. Login pada development-system vm dengan klik akun “xinu” kemudian gunakan password yang sudah diganti

Pada terminal yang muncul, jalankan perintah `$ ping 10.0.3.15`

Jawaban:

Screenshot:



```
xinu@xinu-develop-end: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
xinu@xinu-develop-end:~$ ping 10.0.3.15  
PING 10.0.3.15 (10.0.3.15) 56(84) bytes of data:  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.123 ms  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.191 ms  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.210 ms  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.128 ms  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.263 ms  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.117 ms  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.118 ms  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.111 ms  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.210 ms  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.128 ms  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.137 ms  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.158 ms  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.123 ms  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.125 ms  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.630 ms  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.169 ms  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.146 ms  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.171 ms  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.137 ms  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.075 ms  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=21 ttl=64 time=0.115 ms  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=22 ttl=64 time=0.147 ms  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=23 ttl=64 time=0.095 ms  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=24 ttl=64 time=0.113 ms  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=25 ttl=64 time=0.166 ms  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=26 ttl=64 time=0.117 ms
```

Penjelasan:

Munculnya respon “64 bytes from 10.0.3.15” pada perintah ping membuktikan bahwa VM development-system telah terintegrasi dalam jaringan dan mampu bertukar data dengan alamat IP target. Konsistensi nilai time (ms) dalam balasan tersebut menunjukkan stabilitas koneksi tanpa kendala berarti. Hal ini mengonfirmasi bahwa konfigurasi jaringan pada VM telah berhasil dan beroperasi secara optimal.

4. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini: (total 10 poin)
  - a. Xinu OS digunakan pada sistem embedded? Benar/Salah

Jawaban: Benar

- b. Sebutkan 2 vm yang digunakan pada lab ini!

Jawaban: Development-system VM dan Backend VM

- c. VM apa yang menghasilkan Xinu Image?

Jawaban: Development-system VM

d. VM apa yang menjalankan OS Xinu?

Jawaban: Backend VM

e. Sebutkan 2 nama jaringan yang ada pada arsitektur!

Jawaban: NAT Network dan Internal Network

f. Pada VM apa DHCP server dan TFTP server berada?

Jawaban: Development-system VM

g. Pada VM apa PXE boot berada?

Jawaban: Backend VM