

## Programlama

Doç. Dr. Zafer CÖMERT



Bölüm 7

Döngü Yapıları



### Giriş

#### İçerik

- Giriş
- while döngüsü
- for döngüsü
- range() Fonksiyonu
- break deyimi
- continue deyimi
- İç içe döngüler



### Döngüler

 Programlamada döngüler, belirli bir kod bloğunu birden çok kez çalıştırmayı sağlayan yapılar olarak kritik bir öneme sahiptir.

 Birçok programlama probleminde, bazı işlemlerin tekrar tekrar yürütülmesi gerekir. Koşul Kontrollü Döngüler


Sayaç Kontrollü Döngüler



### while


```
1 kosul = False
2 while kosul:
3 # Döngü bloğu
```

pass





### while





#### for


```
for dongu_degiskeni in yineleme_yapilacak_veri:
     # Döngü bloğu
pass
```

```
1 for i in range(1, 6):
2 print(i)
```



### break

- İçinde bulunduğu döngüyü anında sonlandırmayı sağlar.
- Program akışı, break ile karşılaşılan anda döngü bloğundan çıkar ve döngüden sonraki ilk satıra devam eder.
- Önemli bir nokta, break sadece içinde bulunduğu en yakın döngüyü sonlandırır.






#### continue

 Bu deyim döngünün o anki iterasyonunu sonlandırıp, döngü başına geri dönmesini sağlar.

 Yani continue çalıştığında, döngü bloğu içinde o noktadan sonraki kalan kodlar atlanır ve doğrudan bir sonraki döngü turuna geçilir.





### Sonsuz Döngülerden Kaçınma

 Sonsuz döngüler bilgisayarınızı kilitleyebilir veya programınızın yanıt vermez hale gelmesine sebep olabilir.

 Bu nedenle sonsuz döngülerden kaçınmak önemlidir. Döngü Koşulunu Doğru Güncelleme


break ifadesi ile çıkış

Kullanıcı girdi ile sonlandırma

Maksimum iterasyon sınırı koyma



## Sonsuz Döngülerden Kaçınma





# İç İçe Döngüler

```
*
1  n = 5
2  for i in range(1, n+1):
3     for j in range(i):
4         print("*", end="")
5     print()
*****
```



#### Teşekkürler

ZAFER CÖMERT Öğretim Üyesi