

## Filtro de aire

filtro de aire sucio se recomienda el remplazo.

Evidencia



## Filtro de aire

filtro de aire nuevo

Evidencia



## Anticongelante Nivel y calidad

requiere tapón de deposito anticongelante.

Evidencia



## Anticongelante Nivel y calidad

nivel de anticongelante bajo, se recomienda rellenar y revisión de fugas.

























Evidencia



## Luces exteriores

luz de niebla y cuarto izquierdo no encienden se recomienda revisar.

Evidencia



# Luces exteriores

luz de freno lado izquierdo no enciende se recomienda revisar.

Evidencia



## Llimpia parabrisas completo, chorritos, plumas

escobillas de limpiaparabrisas ya no limpian, se recomienda remplazar.

Evidencia



## Χ

puerta de lado chófer requiere ajuste

Evidencia



## Х

empaque de puerta de lado chófer requiere remplazo.



#### Fugas de aceite

humedad de aceite en bomba de dirección hidraulica, se recomienda hacer un lavado de motor para identificar la fuga y hacer una inspección al estado de la bomba de hidráulico.



#### Nivel y calidad de liquido de frenos

nivel bajo de líquido de frenos, se recomienda rellenar.

Evidencia



#### Nivel y calidad de liquido de frenos

mala calidad en líquido de frenos, requiere remplazo.



### Precion de aire

baja en Ilanta delantera





## Filtro de aire

cuerpo de aceleracion sucio, se recomienda limpieza.



### Precion de aire

presión de aire baja en llanta delantera izquierda.

Evidencia



## **Amortiguadore**

ruido provocado por muelles, se recomienda



#### Anticongelante Nivel y calidad

requiere tapón de deposito anticongelante.



hay sensores cubiertos de lodo que pudieran causar fallas, se recomienda el lavado de chasis por la parte trasera.



#### Anticongelante Nivel y calidad

nivel de anticongelante bajo, se recomienda rellenar y revisión de fugas.



## Filtro de aire

filtro de aire sucio se recomienda el remplazo.