REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

CFE Comiss		Particular Flotilla	OdeS	ID:
Dirección	0.	Ciudad	Estado	Escrito Por
		Acambara	640	Rogelso
P. Tel. Fijo	Contacto	Yel. Celul	ar	Recibido
38679				Fechs: 25- A50- 241
mall		Gasolina entrada	Gasolina salida	Hara 19:00 %
Marca	Models			Compromiso para
1010 Cherrolet	C - 15	Blanco GH-7883-C	95728	fecha: AM
m Entrada Km Salid		Diaces 0 11 1005 C	13 100	Hora PA
211262		10/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/	110012	Salida
211762	3607	CPBXZAG11	1803	Fecha: 06 -09-24 AM
		VARIOS EQUIPOS - INVE	NTARIO	Hora 18:00 PC
	= Sin Daño Visible	VARIOS EQUIPOS - INVE	NIANO	Ternion
O = Operacional R	= Reparación Necesaria	SI NO		
F = Falta Objeto N/	A = No Aplica	□ ☑ Llanta de Refacción		Firma de Supervisión:
		□□ Tapas de Rin		
CONDICIONES DE IN	TERIORES Y EQUIPO	☐ ☐ Candado de Ruedas		
IF.	IT DF DT	☐ ☐ Gato	Cla	Seg
Paneles de Puertas		Llave para Tuercas de F		
Asientos		☐ ☐ Triángulo de Seguridad	fel	Seg
Consola Central	Claxon /	□ Extinguidor		
Tablero /	Quemacocos X	☐ ☐ Cables para Corriente	Sini	estro No.
Toldo Z	Elevadores Eléctricos 🗶	Estuche de Herramient	as	
Luces Interiores	Seguros Eléctricos 🗶	☐ Tarjeta de Circulación		
Tapetes (#) 🔀	A.C./Climatizador 🗶	Placas	Vio	stador
Radio 🗶	Espejo Retrovisor 🔟	CONDICIONES DE PIN	TURA	
CONDICIONES DE EXT	ERIORES Y EQUIPO	SI NO	SI NO	
Antena/radio /	Estribos 🔀	☑ ☐ Decolorada	CO Logo	s en buen estado
Antena/teléfono X	Guardafangos	Color no Igualado	C Exces	o de rociado
Antena/C.B.	Parabrisas Z	Exceso de Rayones		s por granizo
Sist. de Alarma	Limplaparabrisas 🖊	✓ □ Pequeñas Grietas	C Lluvia	ácida
Luces Exteriores	Espejos Laterales _	Carrocería con golpes		
	Falta tapa Caja	☐ Emblemas completos		
			THE STATE OF THE S	
Notas:		Indicaciones del Cliente:		
		Se entrego Oxicinas	en	
Hemos registrado los daños en su v con las reparaciones autorizadas. El hayan revisado estas áreas conjunt seguridad del mejor servicio posible, o defecto, junto con otros artículo ayudarnos mientras llenamos este fo	que usted y nuestro representante amente, ambos podemos tener la Hemos indicado cada área de daño is diversos, por favor no dude en	Oxicinas C	-0/-1/21/0	•
Recibo por		AKEMAS	No	0001
Firma del Cliente		SCO IMPULIA SA INFEV	140.	0001