TXURDINAGA
CIFP LHII



Informática y comunicaciones

Informatika eta komunikazioak


TXURDINAGA
CIFP LHII

IA

Credenciales N8N

TXURDINAGA
CIFP LHII

CREDENTIALS



TXURDINAGA
CIFP LHII

CREDENTIALS

- ¿Qué necesitarás?
- Una cuenta de Google.
- Una instancia local o una versión self-hosted de n8n (por ejemplo, http://localhost:5678).
- Saber cuál es tu URL de callback. n8n te mostrará esta URL cuando crees la credencial.

TXURDINAGA
CIFP LHII

CREDENTIALS: PASOS

Paso 1: Crear un proyecto en Google Cloud

1. Accede a:
   https://console.cloud.google.com

2. En la parte superior, selecciona o crea un **nuevo proyecto** (por ejemplo, *"n8n Integration"*).

3. En el menú lateral, ve a:
   API y servicios → Pantalla de consentimiento OAuth.

4. Selecciona el tipo de usuario:
   Externo (para uso personal o pruebas).

5. Completa los datos básicos de la aplicación:
   - Nombre de la aplicación.
   - Correo electrónico de soporte.
   - Resto de información solicitada.
6. En el apartado **Usuarios de prueba (Test users)**, añade tu dirección de Gmail (si la aplicación aún no está publicada).

7. Guarda los cambios.

TXURDINAGA
CIFP LHII

1.- CREDENTIALS: Google cloud

Paso 1: Crear un proyecto en Google Cloud

1. Accede a:
   https://console.cloud.google.com

2. En la parte superior, selecciona o crea un **nuevo proyecto** (por ejemplo, *"n8n Integration"*).

3. En el menú lateral, ve a:
   API y servicios → Pantalla de consentimiento OAuth.

4. Selecciona el tipo de usuario:
   Externo (para uso personal o pruebas).

5. Completa los datos básicos de la aplicación:
   - Nombre de la aplicación.
   - Correo electrónico de soporte.
   - Resto de información solicitada.
6. En el apartado **Usuarios de prueba (Test users)**, añade tu dirección de Gmail (si la aplicación aún no está publicada).

7. Guarda los cambios.


CREDENTIALS: Google Cloud

Paso 1:


- **Crea un proyecto (Google Cloud)**


https://console.cloud.google.com

- Menu latereal,: **API & Services → OAuth consent screen**




CREDENTIALS: Google Cloud









2.-CREDENTIALS OAUTH

Paso 2: Crear las credenciales OAuth

1. Ve a: **API y servicios** → **Credenciales** → **Crear credenciales** → **ID de cliente OAuth**
2. En **Tipo de aplicación**, selecciona: **Aplicación web**.
3. En **Nombre**, escribe uno identificativo, por ejemplo: **n8n Local**.

- En el campo **URI de redirección autorizados (Authorized redirect URIs)**, añade la URL que te mostrará n8n.
  - Si utilizas n8n en local: http://localhost:5678/rest/oauth2-credential/callback
  - Si utilizas n8n en tu propio dominio: https://TU-DOMINIO/rest/oauth2-credential/callback


4. Haz clic en **Guardar**.

5. Copia el **Client ID** y el **Client Secret**, ya que los necesitarás posteriormente para configurar las credenciales en n8n.

Guardar

TXURDINAGA
CIFP LHII

2.-CREDENTIALS OAUTH




3.- CREDENTIALS: n8n

Paso 3: Crear la credencial en n8n

1. Abre tu instancia de **n8n**.
2. En el menú de la izquierda, ve a **Credentials**.
3. Haz clic en **New Credential** y selecciona:
   - **Google OAuth2 API**, o
   - **Google Drive**, **Google Sheets** o **Gmail**, según el servicio que vayas a utilizar.
4. Completa el formulario:
   - **Client ID**: pega el valor obtenido en Google Cloud.
   - **Client Secret**: pega el valor obtenido en Google Cloud.
   - **Scopes**: selecciona o introduce los permisos necesarios.
5. Ejemplo para Google Drive: https://www.googleapis.com/auth/drive
6. Comprueba que el campo **OAuth2 Callback URL** coincide exactamente con la URL que añadiste previamente en Google Cloud como URI de redirección autorizado.
7. Guarda la credencial.
8. Haz clic en **Connect** o **Sign in with Google**.
9. Se abrirá una ventana de Google. Inicia sesión y concede los permisos solicitados a la aplicación.
10. Si todo ha ido correctamente, n8n almacenará automáticamente el **refresh token** y la credencial quedará lista para utilizarse en tus workflows.


TXURDINAGA
CIFP LHII

CREDENTIALS n8n




TXURDINAGA
CIFP LHII

CREDENTIALS n8n



TXURDINAGA
CIFP LHII

CREDENTIALS n8n



4.- CREDENTIALS

TXURDINAGA
CIFP LHII

Paso 4 (opcional, pero recomendable): Hacer persistentes las credenciales

Si utilizas n8n instalado en Docker o en un servidor, es recomendable configurar la persistencia de las credenciales para que no se pierdan al reiniciar el servicio.

1. Definir una clave de cifrado

Esta clave se utilizará para proteger y almacenar las credenciales de forma segura: export N8N_ENCRYPTION_KEY="una-clave-segura-y-larga"

2. Configurar Docker Compose


Añade la clave de cifrado y un volumen persistente a tu configuración:


```
environment:
  - N8N_ENCRYPTION_KEY=gakoa-segura-luzea
volumes:
  - ~/.n8n::/home/node/.n8n
environment:
  - N8N_ENCRYPTION_KEY=gakoa-segura-luzea
volumes:
  - ~/.n8n::/home/node/.n8n
```


- De esta forma, aunque reinicies el contenedor o el servidor, tus credenciales y configuraciones permanecerán disponibles y no tendrás que volver a configurarlas.

HABILITAR APIs

TXURDINAGA
CIFP LHII








TXURDINAGA
CIFP LHII

OPEN AI Credenciales

https://platform.openai.com/settings/organization/general

Guardar API KEY




TXURDINAGA
CIFP LHII


Credenciales GEMINI

https://console.cloud.google.com

Guardar API KEY




PRUEBAS


Send a message
Execute step
Parameters
Settings
Docs
Credential to connect with
Gmail account
Resource
Message
Operation
Send
To
Subject
Prueba conexión
Email Type
HTML
Message
Fixed
Expression
Prueba de envío de email
Options
No properties
OUTPUT
Schema
Table
JSON
1 item
id
threadId
labelIds
199b8d72cd1a9758
199b8d72cd1a9758
0 : UNREAD
1 : SENT
2 : INBOX
Prueba conexión
Recibidos
maite.ub@fptxurdinaga.com
para mí
Prueba de envío de email

This email was sent automatically with n8n
Responder
Reenviar

PRUEBAS


OpenAi account
OpenAi
Save
Connection
Sharing
Details
Need help filling out these fields? Open docs
API Key *
Organization ID (optional)
Only required if you belong to multiple orga
Base URL
https://api.openai.com/v1
Add Custom Header
Create an assistant
Execute step
Parameters
Settings
Docs
Credential to connect with
OpenAi account
Resource
Assistant
Operation
Create an Assistant
Model
From list
GPT-4O-MINI
Name
mi ia
Description
e.g. My personal assistant
Instructions
OUTPUT
Schema
Table
JSON
1 item
[
{
"id": "asst_yAE81mJh8AO8D367FyTALBRC",
"object": "assistant",
"created_at": 1759743079,
"name": "mi ia",
"description": "",
"model": "gpt-4o-mini",
"instructions": "",
"tools": [
],
"top_p": 1,
"temperature": 1,
"reasoning_effort": null,
"tool_resources": {
},
"metadata": {
},
"response_format": "auto"
}
]