

强势筛选执行逻辑说明（Beta）

本文面向已经开始使用或准备使用 **强势筛选** 的用户。目标不是教你写代码，而是让你完整理解这个功能到底是怎么跑出来的、每一步在筛什么、为什么最后会给出这样的结果。

如果你只记一件事，请记住这句话：

强势筛选不是“盘中追涨提醒器”，而是一个 **T 日收盘后，为 T+1 做准备的强势股筛选与二次决策系统**。

1. 它到底在解决什么问题

强势筛选解决的是下面这条链路里的前半段问题：

- T 日收盘后，从全市场里找出当天真正强势的股票
- 从强势候选里，继续收口成 1-3 只最值得盯的票
- 告诉你次日该不该做、优先盯谁、买点大概在哪、为什么没选别的票
- 到 T+1 盘中，再根据昨晚固定顺序给出“继续观察 / 买点触发 / 不建议追”的执行辅助


它不直接替你做这些事：

- 自动下单
- 自动分配仓位
- 自动止盈止损
- 完整接管卖出系统

换句话说，它的定位是：

- 基础筛选**：把强势股先筛出来、排好序
- 二次决策**：把“候选池”收口成“主线 + 主仓 / 次仓 / 观察仓 + 明日执行提示”
- 盘中信号**：沿用昨晚固定顺序，判断有没有出现更清晰的买点触发

2. 整体执行总览



这条链路里最容易误解的地方有 3 个：

1. 候选池数量 是通过硬过滤后进入评分池的股票数，不是最终建议数
2. 结果数量 只是页面当前展示的 TopN，不决定二次决策本身
3. 二次决策不是直接从页面 TopN 里挑，而是从 **完整排序集** 里做主线和组合收口

更准确地说，当前系统的主路径是：

交易日解析 -> 交易日快照 -> 候选池 -> 全量评分排序 -> 二次决策 -> 页面展示 TopN -> 次日盘中信号

3. 第一步：交易日解析与 EOD 就绪判定


3.1 这一步要解决什么

它要先回答一个很基础但很重要的问题：

这次筛选到底应该用哪一天的数据来跑？

因为你看到的页面时间，不一定等于后台已经拿到完整收盘批量数据的时间。

3.2 执行流程图



3.3 当前判定规则

当前 beta 里，交易日的默认解析规则是：

1. 如果你显式选择的是一个历史交易日，系统直接按那个交易日取数据
2. 如果你留空，系统会在 **15:00 之后优先尝试当天**
3. 如果当天 EOD 批量数据还没同步完成，系统会自动回退到上一交易日
4. 如果你显式选择的是“今天”，但当天 EOD 还没就绪，也会先回退到上一交易日，并给出解释提示

3.4 什么叫“EOD 已就绪”

当前系统并不是单纯看“现在几点了”，而是看当天快照是否真的可用。

当前快照至少包含这些表：

1. `stock_basic`
2. `daily`
3. `daily_basic`
4. `moneyflow`
5. `stk_limit`
6. `top_list`

其中，是否可用于正式筛选，关键看：

1. `daily` 不能是空
2. `daily_basic` 不能是空
3. `daily` 和 `daily_basic` 的覆盖率至少达到预期样本量的 60%

如果达不到，系统宁愿回退上一交易日，也不会硬拿一份半残数据去筛。

3.5 页面上你会看到什么

这一步对应页面里的 3 个字段：

1. `requested_trade_date` 含义：你原本想看的日期
2. `trade_date` 含义：本次真正用于筛选的日期

3. `trade_date_note` 含义：如果发生回退，会告诉你原因

例如：

- 2026-04-14 收盘数据尚未同步完成，当前自动使用上一交易日 2026-04-13。

4. 第二步：交易日快照与候选池硬过滤


4.1 这一步在干什么

这一步的目标非常直接：

先不要讨论谁最强，先把“根本不该进入强势评分池”的股票排除掉。

所以这一层不是“精细决策”，而是“硬门槛过滤”。

4.2 执行流程图



4.3 当前硬过滤条件

候选池的过滤条件本质上就是 3 个用户参数 + 2 个系统固定约束。

用户参数：

1. `pct_chg >=` 最小涨幅
2. `amount >=` 最小成交额
3. `turnover_rate >=` 最小换手率

系统固定约束：

1. `exclude_st = True` 含义：ST 股票不进入候选池
2. `main_board_only = True` 含义：只保留主板代码

4.4 这里的 2 个数量一定要分清

候选池数量

含义：通过硬过滤后，进入“评分池”的股票数。

它回答的问题是：

今天有多少只股票，至少满足了“可以拿来做强势评分”的最低门槛？

结果数量

含义：当前页面展示出来的 TopN 数量。

它回答的问题是：

排序完以后，这一页准备展示多少只给你看？

这两个数字经常被混淆，但它们不是一回事：

- 候选池数量 决定评分输入规模
- 结果数量 只决定展示和导出规模

5. 第三步：特征构建与两套评分引擎

5.1 这一步在干什么


进入候选池以后，系统才开始做真正的“强弱判断”。

它会先为每只股票构建一组特征，例如：

1. 当日开高低收位置
2. 相对涨停价的接近程度
3. 近 3 日 / 5 日累计涨幅
4. 成交额、换手率、量比
5. 主力净流入和在全池里的相对分位
6. 近 20 日高点、5 日均线
7. 板块里有多少强势股、多少涨停、谁是龙头、自己排第几

然后再根据你选择的画像，走两条不同的评分路径。

5.2 评分分支流程图



5.3 Standard 引擎在看什么

Standard 更偏“稳一点的强势确认”。

它的 6 个维度是：

维度	满分	含义
strength_confirmation	20	今天到底强不强，收得够不够硬
volume_price_structure	20	量价结构是否健康
trend_position	15	当前处在什么趋势位置
sector_resonance	20	所属板块是否共振
capital_support	15	资金是否承接
elasticity_activity	10	股性、弹性、活跃度是否合适
risk_penalty	20	如果有透支、上影、退潮等风险，要扣分

Standard 总分公式

```
base_score = 6 个正向维度得分之和
final_score = max(0, base_score - risk_penalty)

continuation_score =
    (strength_confirmation / 20) * 0.30
    + (volume_price_structure / 20) * 0.30
    + (sector_resonance / 20) * 0.25
    + (capital_support / 15) * 0.15

extension_score =
    (trend_position / 15) * 0.40
    + (sector_resonance / 20) * 0.30
    + (elasticity_activity / 10) * 0.30

risk_score = (risk_penalty / 20) * 100

rank_score =
    continuation_score * 0.65
    + extension_score * 0.25
    - risk_score * 0.10
```

Standard 会输出什么

- 1. final_score 含义：原始总分，偏“综合强度”
- 2. continuation_score 含义：这只票明天继续强的概率和质量
- 3. extension_score 含义：这只票的弹性和延伸空间
- 4. risk_score 含义：风险惩罚折算成百分制后的风险分
- 5. rank_score 含义：最终排序最核心的字段

Standard 的买入区间怎么来

当前 beta 里，Standard 也会生成明确的次日买入区间。

它锚定的是 筛选交易日当天的 open / close / ma5 / prev_20d_high，不是前一天。

如果股票在所属主线里属于 leader_rank <= 2 的龙头型个股：

```
total_width_ratio = 2%
half_width_ratio = 1%
```

否则：

```
total_width_ratio = 3%
half_width_ratio = 1.5%
```

再按下面的逻辑收口：

```
support_floor =
    max(
        close * (1 - half_width_ratio),
        min(open, close),
        ma5 * 修正系数
    )

confirm_ceiling =
    close * (1 + half_width_ratio)

如果 close 已经很接近 prev_20d_high:
    confirm_ceiling 会被 prev_20d_high 的突破确认位收紧
```

一句话理解：

- 龙头型 Standard 更偏 “围绕昨收附近做强确认”
- 非龙头型 Standard 区间会略宽一些，容纳更多回踩与确认空间

5.4 Aggressive 引擎在看什么

Aggressive 更偏 “攻击性、可参与性和次日可下手度” 。

它的 6 个维度是：

维度	满分	含义
strength_confirmation	30	是否接近涨停、是否高开强、是否加速
capital_support	20	主力资金有没有明显支持
buyability	15	明天好不好下手，盈亏比是否合适
volume_price_track	15	量价轨道是否顺
sector_resonance	12	板块共振强不强
trend_elasticity	8	趋势位置与弹性
risk_penalty	15	过热、背离、退潮等风险扣分

Aggressive 总分公式

```
base_score = 6 个正向维度得分之和
final_score = max(0, base_score - risk_penalty)

continuation_score =
    (strength_confirmation / 30) * 0.35
    + (capital_support / 20) * 0.25
    + (volume_price_track / 15) * 0.20
    + (sector_resonance / 12) * 0.10
    + (trend_elasticity / 8) * 0.10

extension_score =
    (strength_confirmation / 30) * 0.25
    + (sector_resonance / 12) * 0.20
    + (trend_elasticity / 8) * 0.30
    + (buyability / 15) * 0.25

buyability_score =
    (buyability / 15) * 0.50
    + (volume_price_track / 15) * 0.30
    + (capital_support / 20) * 0.20

risk_score = (risk_penalty / 15) * 100

rank_score =
    continuation_score * 0.55
    + buyability_score * 0.25
    + extension_score * 0.20
    - risk_score * 0.12
```

Aggressive 的买入区间怎么来

Aggressive 的区间更直接，围绕筛选日 K 线实体与收盘强度来给：

```
entry_low = max(close * 0.985, min(open, close))
entry_high = close * 1.015
```

一句话理解：

- Aggressive 更强调 “明天是否容易参与”
- 所以它天然会更关注 buyability_score

5.5 龙头等级是怎么划分的

每只票在所属主线内部会拿到一个 leader_rank，再映射成页面上的 leader_level。

当前规则：

1. rank <= 2 -> 龙头
2. rank <= 5 -> 前排

3. `rank <= 10` -> 中位

4. 其他 -> 后排

5.6 `top_reasons` 和 `risk_tags` 是怎么来的

`top_reasons`

系统会把打分维度中，**得分占本维度满分比例 $\geq 70\%$** 的维度拿出来，按分数从高到低取前 3 个。

它回答的问题是：

这只要为什么会强？

例如可能出现：

1. 强势确认
2. 量价结构
3. 板块共振

`risk_tags`

风险分不是一句空话，而是由具体风险条件触发的。

当前常见风险包括：

1. `upper_shadow` 含义：长上影、冲高回落
2. `blowoff_volume` 含义：爆量滞涨、放量分歧、高量透支
3. `late_session_weakness` 含义：尾盘走弱
4. `high_acceleration` 含义：短期连续加速后透支
5. `price_flow_divergence` 含义：涨幅很高但资金净流入不配合
6. `sector_fade` 含义：板块跟随太弱，只有它一只在强
7. `top_list_distribution` 含义：龙虎榜更多在兑现，不是净流入

6. 第四步：全量排序与页面 TopN

评分完成后，系统先得到的是一个 **完整排序集**。

页面常见排序字段包括：

1. `rank_score`
2. `continuation_score`
3. `extension_score`
4. `risk_score`
5. `buyability_score` (仅 Aggressive 更重要)

6.1 这一层要记住的核心原则

候选池 -> 全量评分排序 -> 二次决策 -> 页面展示 TopN

也就是说：

- 1. 二次决策依赖的是 “完整排序集”
- 2. 页面 TopN 只是把其中一部分展示给你看
- 3. 只改 返回数量，本质上不应该改变主仓 / 次仓 / 观察仓的逻辑来源

6.2 页面上 4 个摘要卡片是什么意思

卡片	含义
候选池数量	通过硬过滤进入评分池的股票数
结果数量	当前页面展示的 TopN 数量
平均排序分	当前页面结果列表的 rank_score 平均值
最高排序分	当前第 1 名的 rank_score 以及它是谁

7. 第五步：二次决策如何从 “强势结果” 收口成可执行组合

7.1 这一步在干什么


如果说基础筛选回答的是：

今天哪些票值得进入强势观察名单？

那么二次决策回答的就是：

这些票里谁更像主线核心，谁更值得优先盯，今天到底该不该做？

7.2 二次决策流程图



7.3 主线识别是怎么算的

系统会先把完整排序集按 `theme` 分组，然后给每个主题算一个 `theme_score`。

当前公式：

```

theme_score =
    min(
        100,
        avg_rank_score * 0.60
        + min(主题内股票数, 3) * 7
        + leader_count * 6
        + front_count * 3
        + clear_count * 4
    )

```

它背后的含义是：

1. 主题里平均排序分高不高
2. 这个主题是不是只强一只，还是前排密度够
3. 是否有龙头、有前排、有清晰买点

最后只保留前 2 条主线主题进入二次决策展示。

7.4 每只票的“角色”是怎么来的

角色本身不是人工指定，而是根据 `leader_level` 映射：

1. 龙头 -> 龙头核心
2. 前排 -> 前排换手
3. 中位 -> 观察备选
4. 后排 -> 观察备选

7.5 每只票的“买点状态”怎么判断

Aggressive 的买点判定

```

如果 buyability_score >= 72
    且 risk_score <= 35
    且 已生成买入区间
=> 买点清晰

否则如果 buyability_score >= 60
    且 rank_score >= 65
    且 risk_score <= 55
=> 等待触发

否则
=> 买点不清晰

```

Standard 的买点判定

```

如果 role == 龙头核心
    且 continuation_score >= 82
    且 rank_score >= 70
    且 risk_score <= 40
    且 已生成买入区间
=> 买点清晰

否则如果 continuation_score >= 72
    且 rank_score >= 60
    且 risk_score <= 55
=> 等待触发

否则
=> 买点不清晰

```

这也是为什么现在的二次决策不会再出现：

页面写“买点清晰”，但买入区间却是 --

因为当前实现里，“买点清晰”必须建立在区间已经生成的前提下。

7.6 每只票的决策分怎么来

系统先给每只票算一个 `_decision_score`，再作为后面主仓 / 次仓 / 观察仓挑选的基础。

当前公式：

```

decision_score =
    rank_score * 0.55
    + continuation_score * 0.20
    + (buyability_score 或 extension_score) * 0.15
    + role_priority
    + buy_point_priority
    - risk_score * 0.10

```

其中：

1. `role_priority`
 - 龙头核心：12
 - 前排换手：8
 - 观察备选（中位）：3
 - 观察备选（后排）：0
2. `buy_point_priority`
 - 买点清晰：12
 - 等待触发：5
 - 买点不清晰：0

7.7 主仓 / 次仓 / 观察仓是怎么选出来的

系统并不是“谁分高谁全包”，而是按角色和主线结构来挑。

主仓

优先从 买点清晰 的票里选 portfolio_priority 最高的。

portfolio_priority 当前公式:

```
portfolio_priority =  
    decision_score  
    + theme_score * 0.18  
    + role_priority  
    + buy_point_priority  
    - risk_score * 0.08
```

次仓

次仓会优先考虑两类情况:

1. 如果第二主线足够接近第一主线，优先跨主线分配，做组合平衡
2. 如果第一主线明显更强，则优先在主线内部做角色互补

观察仓

观察仓不是凑数，而是：

1. 保留一个还值得看、但还不到直接执行的观察位
2. 继续监控主线确认票或备选票

如果没有合适的观察仓，系统也可以不凑满 3 只。

7.8 落选说明怎么来

未入选股票不会只显示“没选上”，而是给出一个主淘汰原因。

当前优先顺序是：

1. 非主线 / 主线过弱
2. 买点不清晰
3. 角色重复
4. 主线内名次不够
5. 近期验证偏弱

7.9 今日出手级别怎么判断

在还没有考虑策略健康总闸门之前，系统会先按主题强度、可执行票数量和平均风险给一个初始动作级别。

当前初始规则：

```
ready_count >= 3 且 top_theme_score >= 78 -> 强烈可做  
ready_count >= 2 且 top_theme_score >= 68 -> 可正常出手  
ready_count >= 1 且 top_theme_score >= 58 -> 谨慎出手  
top_theme_score >= 55 -> 仅观察  
否则 -> 今日不做
```

然后还有两层修正：

1. 如果组合平均风险分 `avg_risk >= 45`
 - 强烈可做 / 可正常出手 会自动降一级
2. 如果 `ready_count = 0`
 - 谨慎出手 会降成 仅观察

8. 第六步：策略健康 20 / 60 日总闸门

8.1 为什么还要有这一层


单只票再漂亮，也可能遇到：

1. 最近这套逻辑整体失效
2. 主线结构已经开始走坏
3. 最近能挑出强票，但稳定性不够

所以系统不会只看“这只票强不强”，还会再问一句：

这套筛选逻辑最近还能不能继续信？

8.2 策略健康流程图



8.3 两个窗口各自是什么意思

20 日当前可用性

它偏“短期体感”。

看的不是市场涨没涨，而是：

如果把这套筛选 + 二次决策逻辑套到最近 20 个交易日对应的历史样本里，它最近还能不能稳定筛出可执行的票？

60 日结构可信度

它偏“中期结构”。

看的不是今天强不强，而是：

最近更长的一段时间里，这套逻辑是不是依然具有持续可信度，而不是短期巧合。

8.4 当前阈值

窗口	健康阈值	恢复中阈值
20 日当前可用性	68.0	58.0
60 日结构可信度	64.0	54.0

8.5 代理健康度 Proxy 是怎么算的

如果真实历史验证还在后台跑，系统会先给一个代理健康度。

20 日代理分

```
short_score =
    top_theme_score * 0.45
  + ready_count * 12
  + clear_count * 8
  + avg_rank_score * 0.20
  + dominant_share * 10
  - avg_risk * 0.30
```

60 日代理分

```
long_score =
    top_theme_score * 0.35
  + secondary_theme_score * 0.10
  + avg_rank_score * 0.25
  + (有龙头则 +10)
  + (有前排则 +8)
  + min(candidate_count, 5) * 3
  + dominant_share * 8
  - avg_risk * 0.15
```

一句话理解：

- 20 日 更看 “这次结果是否已经形成可执行组合”
- 60 日 更看 “结构是否完整、主线是否成型、候选密度是否够”

8.6 真实历史验证是怎么算的

后台会继续回放历史交易日，去统计这套逻辑最近的真实表现。

当前窗口目标

窗口	lookback	健康最少样本	恢复中最少样本
20 日	20	8	5
60 日	60	18	12

角色验证目标

角色	目标利润窗口	最大回撤约束
龙头核心	>= 2%	<= 3%
前排换手	>= 3%	<= 5%
观察备选	>= 2%	<= 4%

窗口得分公式

```
sample_ratio = min(sample_count / lookback, 1.0)
profit_component = min(avg_profit_window_pct / 2.0, 1.0) * 20
drawdown_component = max(0, 1 - avg_max_drawdown_pct / 5.0) * 10

window_score =
  success_rate * 0.65
+ profit_component
+ drawdown_component
+ sample_ratio * 5
```

8.7 整体策略健康状态怎么合成

当前组合规则：

- 1. 20 日健康 且 60 日健康
 - 整体状态： 正常
 - 允许完整强推荐
- 2. 20 日健康 且 60 日未健康
 - 整体状态： 恢复中
 - 只允许少量推荐
- 3. 20 日弱 且 60 日弱
 - 整体状态： 停用
 - 今天明确劝退
- 4. 其他情况
 - 整体状态： 谨慎
 - 只保留 1-2 只有限推荐或观察

8.8 它会怎样影响最终结论

策略健康不是一个“展示卡片”，而是总闸门。

它会直接限制：

- 1. 今日出手级别
- 2. 主仓 / 次仓 / 观察仓 的 suggested_action
- 3. 明日行动清单是否允许强执行

例如：

- 1. 如果整体状态是 停用
 - 今日出手级别 会被强制压到 今日不做
 - 组合里的票只保留观察，不建议执行
- 2. 如果整体状态是 恢复中
 - 只能保留少量推荐
 - 即使有多只票买点清晰，也不会全部放开

8.9 proxy / partial / final 是什么意思

状态	含义
proxy	真实回放还没开始或还没形成历史样本，先展示代理健康度
partial	已经开始累积真实历史样本，但还没跑满目标窗口
final	真实历史验证已完成，本次展示的是正式结果

这也是为什么页面有时会提示：

本次先展示代理健康度，稍后刷新即可切换为真实结果。

9. 第七步：T+1 盘中信号是怎么判断的


9.1 盘中信号和昨晚二次决策是什么关系

盘中信号不会重新洗牌，不会临时重排主仓 / 次仓 / 观察仓。

它做的是：

- 1. 沿用昨晚固定顺序
- 2. 看盘中报价有没有触发更清晰的买点
- 3. 如果已经明显偏离昨晚区间，就明确提示不建议追

9.2 盘中信号流程图



9.3 单只票什么时候算“触发”

当前逻辑里，如果有可靠报价，并且没有“偏离过大”，那么满足下面任一条件，就算触发：

- 1. 当前价进入昨晚给出的买入区间
- 2. 或者这只票昨晚就是 买点清晰，且盘中没有明显走坏
 - price_vs_open_pct >= -0.3
 - change_percent >= -0.5

9.4 什么叫“偏离过大，不建议追”

前排换手

如果 `price_vs_open_pct > 3%`

=> 不建议追入

龙头核心

如果 `price_vs_entry_high_pct > 3%`

=> 不建议追入

其他角色

如果 `price_vs_entry_high_pct > 2%`

=> 不建议追入

9.5 如果还没触发，系统会告诉你什么

当前系统会返回 `missing_conditions`，例如：

1. 等待价格回到昨晚区间
2. 等待分时重新站回开盘价上方
3. 等待强度进一步确认
4. 等待更清晰的承接或回流

9.6 60 分钟收口逻辑

系统最终必须在次日开盘后 60 分钟内收口成一句话。

当前核心规则：

1. 如果昨晚整体结论已经是 `今日不做`
 - 盘中不再给买入信号
 2. 如果主仓 / 次仓出现更清晰买点触发，且昨晚不是 `仅观察 / 今日不做`
 - 可以收口成 `建议买`
 3. 如果昨晚只是 `仅观察`
 - 60 分钟内仍没有升级，则继续 `不建议买`
 4. 如果核心票已经偏离过大，或者 60 分钟内仍未形成清晰买点
 - 收口成 `不建议买`
-

10. 页面各窗口和执行链路如何对应

页面区块	它来自哪一步	你该怎么理解
交易日提示条	第 1 步	这次到底用哪天的数据在跑
参数区	第 2 步	决定谁能进入候选池
候选池数量	第 2 步	通过硬过滤进入评分池的股票数
结果数量	第 4 步	当前页面展示的 TopN 数量
平均排序分 / 最高排序分	第 4 步	当前排序结果整体强不强
筛选结果	第 4 步	每只票的全量评分结果
二次决策	第 5 步	从完整排序集收口成主线和默认组合
策略健康	第 6 步	这套逻辑最近还能不能继续信
明日行动清单	第 5 步 + 第 6 步	把昨晚结论翻译成次日观察动作
盘中信号	第 7 步	次日沿用昨晚顺序继续收口
落选说明	第 5 步	为什么别的票没进组合
个股详情抽屉	第 3 步 + 第 4 步	这只票是怎么打出来这个分的

11. 例子：盛新锂能 为什么会被选成主仓，它的买入区间又是怎么来的

下面用一个真实的 `Standard` 例子说明整条链路。

11.1 为什么它会先进入候选池

因为它先满足了基础硬过滤：

1. 涨幅达到最小涨幅门槛
2. 成交额达到最小成交额门槛
3. 换手率达到最小换手率门槛
4. 不属于 `ST`
5. 属于当前主板范围

11.2 为什么它会被判成“买点清晰”

它属于 `龙头核心`，而 `Standard` 的清晰买点条件是：

1. 角色必须是龙头核心
2. `continuation_score >= 82`
3. `rank_score >= 70`
4. `risk_score <= 40`
5. 必须已经生成买入区间

所以只要这些条件都满足，它就会进入“买点清晰”的集合。

11.3 为什么它能成为主仓

因为系统不是单看一条主线分最高，而是看：

1. 这只票的 `decision_score`
2. 所属主线的 `theme_score`
3. 它的角色优先级
4. 它的买点优先级
5. 它的风险分

如果它最终的 `portfolio_priority` 最高，它就会被选成 主仓。

11.4 44.41 - 45.31 这个买入区间是怎么推出来的

假设筛选交易日是 2026-04-13，盛新锂能 当天：

1. `close = 44.86`
2. `open = 41.99`
3. `ma5 = 40.596`
4. `prev_20d_high = 42.23`
5. 在所属主线里的 `leader_rank = 1`

因为它是龙头型个股，`Standard` 区间按更窄的 $\pm 1\%$ 逻辑来：

```
support_floor 初始值 = 44.86 * 0.99 = 44.4114
confirm_ceiling 初始值 = 44.86 * 1.01 = 45.3086
```

再和 `open / ma5 / prev_20d_high` 做保护性收口后，这组值没有被进一步压缩，于是最终得到：

```
entry_range_low = 44.41
entry_range_high = 45.31
```

一句话理解：

它的区间不是拍脑袋给的，而是“围绕筛选交易日收盘价、再结合开盘价、均线和突破位”收出来的次日确认区间。

11.5 为什么有时它明明很强，却仍然不建议今天买

因为单票结论和页面总闸门是两层东西。

可能会出现这种情况：

1. 盛新锂能 本身很强
2. 它也被选成主仓
3. 它也有清晰买点
4. 但 20 日 和 60 日 策略健康同时失效

这时系统会把整页结论压成：

1. 今日不做
2. 保留观察但不建议执行

这不是矛盾，而是：

单票强，不等于这套系统今天整体值得你出手。

12. 这套系统最适合什么时候用

最适合的使用场景：

1. 你会看盘，但不擅长收盘后系统化选股
2. 你想先把强势股缩到 1-3 只重点盯
3. 你更希望系统帮你先排序、再给次日执行辅助
4. 你希望看到“为什么选它、为什么没选别的、为什么今天做或不做”

不适合的使用场景：

1. 你想让它替你自动下单
2. 你想把它当成全自动盘中交易器
3. 你想让它直接替你做完完整卖出系统
4. 你想在毫秒级高频变化里抢瞬时信号

13. 核心字段中英映射速查

这一节专门解决一个问题：

页面和接口里很多字段是英文代码名，如果不知道中文意思，就很难把“公式、页面、结果”三件事对起来。

下面把最常见字段按场景做一份速查表。

13.1 基础筛选与排序结果字段

英文字段	中文意思	你应该怎么理解
trade_date	本次实际筛选交易日	真正拿来跑筛选的日期
requested_trade_date	你原本选择的交易日	只在你显式选日期时有值
trade_date_note	交易日提示	为什么回退上一交易日、为什么没直接用当天
profile	评分画像	standard 或 aggressive
top_n	返回数量	页面当前展示多少只 TopN
candidate_count	候选池数量	通过硬过滤后进入评分池的股票数
ts_code	股票代码	Tushare 代码，例如 002240.SZ
name	股票名称	个股简称
pct_chg	涨幅	筛选交易日当天涨跌幅
final_score	最终总分	原始综合分，不一定直接等于最终排序顺序
rank_score	排序分	当前最核心的综合排序字段
continuation_score	延续分	次日继续强的质量和概率
extension_score	弹性分	后续延伸空间和弹性
risk_score	风险分	风险惩罚折算后的风险强弱
buyability_score	可买分	次日是否好下手，只在 Aggressive 更重要
themes	主线 / 题材	这只票当前归属的主题方向
leader_level	地位	龙头 / 前排 / 中位 / 后排
top_reasons	主因	这只票为什么强的前 1-3 个主要原因
risk_tags	风险标签	这只票当前最主要的风险点
score_breakdown	维度拆解	每个评分维度具体打了多少分
opportunity_tag	机会标签	Aggressive 下的机会结构标签
entry_range_low	建议区间下沿	次日更合理的关注价格下边界
entry_range_high	建议区间上沿	次日更合理的关注价格上边界

13.2 二次决策字段

英文字段	中文意思	你应该怎么理解
<code>action.level</code>	今日出手级别代码	<code>strong_go</code> / <code>normal_go</code> / <code>cautious_go</code> / <code>observe_only</code> / <code>stand_aside</code>
<code>action.label</code>	今日出手级别中文	强烈可做 / 可正常出手 / 谨慎出手 / 仅观察 / 今日不做
<code>action.reason</code>	今日出手理由	系统为什么给出这个级别
<code>themes[].name</code>	主线名称	当前识别出的主线方向
<code>themes[].score</code>	主线分	这条主线的综合强度
<code>themes[].strength_label</code>	主线强弱标签	主线极强 / 主线清晰 / 可跟踪 / 偏弱观察
<code>themes[].candidate_count</code>	主线候选数	这条主线内有多少只强势候选
<code>themes[].clear_buy_point_count</code>	清晰买点数	主线里买点清晰的票有几只
<code>representatives</code>	主线代表股	这条主线最有代表性的前几只股票
<code>portfolio[].slot</code>	仓位代码	<code>main</code> / <code>secondary</code> / <code>watch</code>
<code>portfolio[].slot_label</code>	仓位中文	主仓 / 次仓 / 观察仓
<code>portfolio[].role</code>	角色	龙头核心 / 前排换手 / 观察备选
<code>portfolio[].score</code>	组合优先级分	这只票被放进默认组合时的优先级
<code>portfolio[].buy_point_status</code>	买点状态代码	<code>clear</code> / <code>waiting</code> / <code>unclear</code>
<code>portfolio[].buy_point_label</code>	买点状态中文	买点清晰 / 等待触发 / 买点不清晰
<code>portfolio[].suggested_action</code>	执行动作代码	<code>ready</code> / <code>wait_for_trigger</code> / <code>observe_only</code>
<code>portfolio[].suggested_action_label</code>	执行动作中文	可准备执行 / 继续等触发 / 保留观察但不建议执行
<code>portfolio[].primary_reason</code>	入选主因	它为什么比别的票更值得选
<code>portfolio[].role_reason</code>	仓位理由	它为什么被放在主仓、次仓或观察仓
<code>portfolio[].execution_plan</code>	执行提示	次日应该重点等什么信号
<code>portfolio[].entry_hint</code>	区间提示	围绕建议区间应该怎么理解
<code>excluded[].reason</code>	落选主因	这只票为什么没进默认组合

13.3 策略健康字段

英文字段	中文意思	你应该怎么理解
strategy_health.status	整体状态代码	healthy / partial_healthy / recovery_mode / disabled
strategy_health.label	整体状态中文	正常 / 谨慎 / 恢复中 / 停用
strategy_health.reason	状态理由	为什么当前是正常、谨慎或停用
strategy_health.recommendation_cap	推荐上限	full / limited / disabled
strategy_health.can_full_recommend	是否允许完整强推荐	true 才能完全放开
short_window.score	20 日当前可用性分	最近 20 日这套逻辑还能不能用
short_window.threshold	20 日健康阈值	当前默认是 68.0
short_window.sample_count	20 日样本数	已形成的有效样本个数
short_window.success_count	20 日成功样本数	达到目标表现的样本个数
short_window.success_rate	20 日成功率	成功样本占比
short_window.avg_profit_window_pct	20 日平均利润窗口	样本里平均能给出多少利润空间
short_window.avg_max_drawdown_pct	20 日平均最大回撤	样本里的平均回撤压力
long_window.score	60 日结构可信度分	最近更长周期里这套逻辑是否仍可信
long_window.threshold	60 日健康阈值	当前默认是 64.0
validation_status	历史验证状态	proxy / partial / final
progress.status	后台进度状态	当前是代理、排队、运行中还是已完成
progress.processed_trade_date_count	已回放交易日数	后台已经扫过多少个交易日
progress.total_trade_date_count	待回放总交易日数	当前这轮总计划回放多少个交易日
progress.valid_sample_count	已形成有效样本数	已经真正可用于统计的样本数
progress.target_sample_count	目标样本数	当前希望累积到的目标样本数
progress.progress_pct	进度百分比	后台历史验证当前跑到多少了

13.4 盘中信号字段

英文字段	中文意思	你应该怎么理解
market_phase	盘中阶段	开盘前、竞价、前 30 分钟、前 60 分钟、午休、下午、收盘后
confidence_level	盘中置信度	高 / 中 / 低，表示盘中信号现在值不值得信
reason	盘中结论理由	当前为什么是继续观察或不建议买
final_recommendation	最终建议代码	buy / watch / do_not_buy
final_recommendation_label	最终建议中文	建议买 / 继续观察 / 不建议买
closing_note	60 分钟收口说明	到当前时点系统最后怎么总结
focus_order	固定顺序提示	优先关注谁、次选谁、谁继续观察
portfolio_items[].status	单票盘中状态代码	watching / triggered / do_not_chase / observe_only 等
portfolio_items[].signal_triggered	是否触发买点	true 表示已经进入更可执行状态
portfolio_items[].do_not_chase	是否不建议追入	true 表示已经偏离昨晚合理区间
portfolio_items[].current_price	当前价	当前盘中价格
portfolio_items[].change_percent	当前涨跌幅	盘中最新涨跌幅
portfolio_items[].price_vs_open_pct	相对开盘价偏离	当前价比开盘价高或低多少
portfolio_items[].price_vs_entry_high_pct	相对区间上沿偏离	当前价比昨晚区间上沿高出多少
portfolio_items[].missing_conditions	还差哪些条件	如果还没触发，系统在等什么
portfolio_items[].reason	单票当前原因	为什么它现在是触发、观察或不建议追

14. 最后用一句话重新收口

强势筛选的完整逻辑，不是“跑出一个强势榜单”就结束了，而是：

- 1. 先确保交易日有效、数据完整
- 2. 再用硬过滤把不合格的票排除掉
- 3. 再按 Standard / Aggressive 两套画像对候选池做全量评分

4. 再从完整排序集里识别主线、角色和默认组合
5. 再用 20 日当前可用性 + 60 日结构可信度 给整套结论加总闸门
6. 最后把昨晚结论延续到次日盘中，收口成 “建议买 / 继续观察 / 不建议买”

所以，真正该把它看成的是：

一个从 **收盘后筛股** 到 **次日执行辅助** 的完整决策链路，而不是一张静态榜单。