

Robot Framework学习——Selenium2Library库 转载

2018-08-16 11:31:46

 1点赞



General_单刀 
码龄6年

关注

转自: <https://blog.csdn.net/jasonliujintao/article/details/54600365>

介绍:

```
1  *** Settings ***
2  Library                Selenium2Library
3
4  *** Keywords ***
5  Checkbox应该不被选择
6      [Arguments]    ${locator}
7      Checkbox Should Not Be Selected    ${locator}
8
9  Frame应该包含文本
10     [Arguments]    ${locator}    ${text}    ${loglevel}=INFO
11     Frame Should Contain    ${locator}    ${text}    ${loglevel}
12
13  List应该无选项
14     [Arguments]    ${locator}
15     List Should Have No Selections    ${locator}
16
17  List选项应该是
18     [Arguments]    ${locator}    @{items}
19     List Selection Should Be    ${locator}    @{items}
20
21  Radio按钮不应该被选择
22     [Arguments]    ${group_name}
23     Radio Button Should Not Be Selected    ${group_name}
24
25  Radio按钮应该被设置成
26     [Arguments]    ${group_name}    ${value}
```

```

27 | Radio Button Should Be Set To    ${group_name}    ${value} 28 |
29 | Url应该包含
30 |     [Arguments]    ${expected}
31 |     Location Should Contain    ${expected}
32 |
33 | Xpath应该匹配X次
34 |     [Arguments]    ${xpath}    ${expected_xpath_count}    ${msg}=
35 |     Xpath Should Match X Times    ${xpath}    ${expected_xpath_coun
36 |
37 | checkbox应该被选择
38 |     [Arguments]    ${locator}
39 |     checkbox should be selected    ${locator}
40 |
41 | url应该是
42 |     [Arguments]    ${url}
43 |     Location Should Be    ${url}
44 |
45 | 下次确认选择取消
46 |     Choose Cancel On Next Confirmation
47 |
48 | 下次确认选择确定
49 |     Choose Ok On Next Confirmation
50 |
51 | 从List中取消选项
52 |     [Arguments]    ${locator}    @{items}
53 |     Unselect From List    ${locator}    @{items}
54 |
55 | 从List选择选项
56 |     [Arguments]    ${locator}    @{items}
57 |     Select From List    ${locator}    @{items}
58 |
59 | 偏移拖拽
60 |     [Arguments]    ${source}    ${xoffset}    ${yoffset}
61 |     Drag And Drop By Offset    ${source}    ${xoffset}    ${yoffset}
62 |
63 | 元素应该不包含文本
64 |     [Arguments]    ${locator}    ${expected}    ${msg}=
65 |     Element Should Not Contain    ${locator}    ${expected}    ${ms
66 |
67 | 元素应该不可用

```

```

68      [Arguments]    ${locator} 69 |      Element Should Be Disabled
69
70
71 元素应该不可见
72      [Arguments]    ${locator}    ${msg}=
73      Element Should Not Be Visible    ${locator}    ${msg}
74
75 元素应该包含文本
76      [Arguments]    ${locator}    ${text}
77      Element Should Contain    ${locator}    ${text}
78
79 元素应该匹配x次
80      [Arguments]    ${locator}    ${count}    ${msg}=    ${loglevel}
81      Locator Should Match X Times    ${locator}    ${count}    ${msg}
82
83 元素应该可用
84      [Arguments]    ${locator}
85      Element Should Be Enabled    ${locator}
86
87 元素应该可见
88      [Arguments]    ${locator}
89      Element Should Be Visible    ${locator}
90
91 元素文本应该是
92      [Arguments]    ${locator}    ${expected}    ${msg}=
93      Element Text Should Be    ${locator}    ${expected}    ${msg}
94
95 全选List元素
96      [Arguments]    ${locator}
97      Select All From List    ${locator}
98
99 关闭所有浏览器
100      Close All Browsers
101
102 关闭浏览器
103      Close Browser
104
105 关闭窗口
106      Close Window
107
108 切换浏览器
109      [Arguments]    ${index}

```

```
110      Switch Browser      ${index}
                                111 |
112 创建Webdriver
113      [Arguments]      ${driver_name}      ${alias}=      ${kwargs}={}
114      Create Webdriver      ${driver_name}      ${alias}      ${kwargs}
115
116 删除Cookie
117      [Arguments]      ${name}
118      Delete Cookie      ${name}
119
120 删除所有Cookie
121      Delete All Cookies
122
123 删除本地策略
124      [Arguments]      ${strategy_name}
125      Remove Location Strategy      ${strategy_name}
126
127 刷新页面
128      Reload Page
129
130 双击元素
131      [Arguments]      ${locator}
132      Double Click Element      ${locator}
133
134 取消选择Checkbox
135      [Arguments]      ${locator}
136      Unselect Checkbox      ${locator}
137
138 取消选择Frame
139      Unselect Frame
140
141 回退
142      Go Back
143
144 在图片上按下鼠标左键
145      [Arguments]      ${locator}
146      Mouse Down On Image      ${locator}
147
148 在连接上按下鼠标左键
149      [Arguments]      ${locator}
150      Mouse Down On Link      ${locator}
```

```
151 152 | 应该出现警告弹窗
153     [Arguments]    ${text}=
154     Alert Should Be Present    ${text}
155
156 当前Frame不应该包含
157     [Arguments]    ${text}    ${loglvl}=INFO
158     Current Frame Should Not Contain    ${text}    ${loglvl}
159
160 当前Frame包含
161     [Arguments]    ${text}    ${loglevel}=INFO
162     Current Frame Contains    ${text}    ${loglevel}
163
164 截屏
165     [Arguments]    @{filename}
166     Capture Page Screenshot    @{filename}
167
168 打开浏览器
169     [Arguments]    ${url}    ${browser}=chrome    @{args}
170     Open Browser    ${url}    ${browser}    @{args}
171
172 打开菜单
173     [Arguments]    ${locator}
174     Open Context Menu    ${locator}
175
176 执行js
177     [Arguments]    ${code}
178     Execute Javascript    ${code}
179
180 执行异步js
181     [Arguments]    ${code}
182     Execute Async Javascript    ${code}
183
184 拖拽元素
185     [Arguments]    ${source}    ${target}
186     Drag And Drop    ${source}    ${target}
187
188 按下鼠标左键
189     [Arguments]    ${locator}
190     Mouse Down    ${locator}
191
```

```

192 按键193|      [Arguments]      ${locator}      ${key}
194      [Documentation]      按键 \ \ text_field \ \ q
195      ...
196      ...      按键 \ \ login_button \ \13 \ \ #ASCII Code for enter Ke
197      Press Key      ${locator}      ${key}
198
199 提交表单
200      [Arguments]      ${locator}=
201      Submit Form      ${locator}
202
203 文本区值应该是
204      [Arguments]      ${locator}      ${expected}      ${msg}=
205      Textarea Value Should Be      ${locator}      ${expected}      ${msg}
206
207 文本区应该包含
208      [Arguments]      ${locator}      ${expected}      ${msg}=
209      Textarea Should Contain      ${locator}      ${expected}      ${msg}
210
211 文本框值应该是
212      [Arguments]      ${locator}      ${expected}      ${msg}=
213      Textfield Value Should Be      ${locator}      ${expected}      ${msg}
214
215 文本框应该包含
216      [Arguments]      ${locator}      ${expected}      ${msg}=
217      Textfield Should Contain      ${locator}      ${expected}      ${msg}
218
219 最大化
220      Maximize Browser Window
221
222 标题应该是
223      [Arguments]      ${title}
224      Title Should Be      ${title}
225
226 根据Index从List中取消选项
227      [Arguments]      ${locator}      @{indexes}
228      Unselect From List By Index      ${locator}      @{indexes}
229
230 根据Index从List选择
231      [Arguments]      ${locator}      @{indexes}
232      Select From List By Index      ${locator}      @{indexes}

```

```

233 234 根据Label从List中取消选项
235     [Arguments]    ${locator}    @{Labels}
236     Unselect From List By Label    ${locator}    @{Labels}
237
238 根据Label从List选择
239     [Arguments]    ${locator}    @{labels}
240     Select From List By Label    ${locator}    @{labels}
241
242 根据Value从List中取消选项
243     [Arguments]    ${locator}    @{values}
244     Unselect From List By Value    ${locator}    @{values}
245
246 根据Value从List选择
247     [Arguments]    ${locator}    @{values}
248     Select From List By Value    ${locator}    @{values}
249
250 根据值选择列表元素
251     [Arguments]    ${locator}    ${value}
252     Select From List By Value    ${locator}    ${value}
253
254 模拟
255     [Arguments]    ${locator}    ${event}
256     Simulate    ${locator}    ${event}
257
258 注册失败后运行的关键字
259     [Arguments]    ${kwd}
260     Register Keyword To Run On Failure    ${kwd}
261
262 添加cookie
263     [Arguments]    ${name}    ${value}    ${path}=    ${domain}=
264
265 添加本地策略
266     [Arguments]    ${strategy_name}    ${strategy_keyword}    ${per
267     Add Location Strategy    ${strategy_name}    ${strategy_keyword
268
269 清除元素文本
270     [Arguments]    ${locator}
271     Clear Element Text    ${locator}
272
273 点击元素
274     [Arguments]    ${path}

```

```

275 Click Element    ${path}
276
277 点击元素坐标
278 [Arguments]    ${locator}    ${xoffset}    ${yoffset}
279 Click Element At Coordinates    ${locator}    ${xoffset}    ${y
280
281 点击图片
282 [Arguments]    ${locator}
283 Click Image    ${locator}
284
285 点击按钮
286 [Arguments]    ${path}
287 Click Button    ${path}
288
289 点击链接
290 [Arguments]    ${locator}
291 Click Link    ${locator}
292
293 睡眠
294 [Arguments]    ${time}
295 Sleep    ${time}
296
297 确认
298 Confirm Action
299
300 窗口列表
301 @{list}    List Windows
302 [Return]    @{list}
303
304 等待元素不包含文本
305 [Arguments]    ${locator}    ${text}    ${timeout}=    ${error}
306 Wait Until Element Does Not Contain    ${locator}    ${text}
307
308 等待元素不可见
309 [Arguments]    ${locator}    ${timeout}=    ${error}=
310 Wait Until Element Is Not Visible    ${locator}    ${timeout}
311
312 等待元素包含文本
313 [Arguments]    ${locator}    ${text}    ${timeout}=    ${error}
314 Wait Until Element Contains    ${locator}    ${text}    ${timeo
315

```



```

316 等待元素可用
317      [Arguments]    ${locator}    ${timeout}=    ${err
318      Wait Until Element Is Enabled    ${locator}    ${timeout}    ${
319
320 等待元素可见
321      [Arguments]    ${locator}    ${timeout}=30
322      Wait Until Element Is Visible    ${locator}    ${timeout}
323
324 等待执行成功
325      [Arguments]    ${timeout}    ${retry}    ${keyword}    @${args}
326      Wait Until Keyword Succeeds    ${timeout} minutes    ${retry} s
327
328 等待条件成立
329      [Arguments]    ${condition}    ${timeout}=    ${error}=
330      Wait For Condition    ${condition}    ${timeout}    ${error}
331
332 等待页面不包含元素
333      [Arguments]    ${locator}    ${timeout}=    ${error}=
334      Wait Until Page Does Not Contain Element    ${locator}    ${tim
335
336 等待页面包含元素
337      [Arguments]    ${locator}    ${timeout}=    ${error}=
338      Wait Until Page Contains Element    ${locator}    ${timeout}
339
340 等待页面包含文本
341      [Arguments]    ${text}    ${timeout}=    ${error}=
342      Wait Until Page Contains    ${text}    ${timeout}    ${error}
343
344 给元素分配ID
345      [Arguments]    ${locator}    ${id}
346      Assign Id To Element    ${locator}    ${id}
347
348 获取Cookie值
349      [Arguments]    ${name}
350      ${value}    Get Cookie Value    ${name}
351      [Return]    ${value}
352
353 获取List元素
354      [Arguments]    ${locator}
355      @${items}    Get List Items    ${locator}
356

```

```

357 获取List多个选定值358 | [Arguments]    ${locator}
359    @{values}    Get Selected List Values    ${locator}
360    [Return]    @{values}
361
362 获取List多个选定标签
363    [Arguments]    ${locator}
364    @{labels}    Get Selected List Labels    ${locator}
365    [Return]    @{labels}
366
367 获取List选定值
368    [Arguments]    ${locator}
369    ${value}    Get Selected List Value    ${locator}
370    [Return]    ${value}
371
372 获取List选定标签
373    [Arguments]    ${locator}
374    ${label}    Get Selected List Label    ${locator}
375    [Return]    ${label}
376
377 获取Selenium等待时间
378    ${sec}    Get Selenium Implicit Wait
379    [Return]    ${sec}
380
381 获取Selenium超时
382    ${timeout}    Get Selenium Timeout
383    [Return]    ${timeout}
384
385 获取Selenium速率
386    ${res}    Get Selenium Speed
387    [Return]    ${res}
388
389 获取xpath匹配次数
390    [Arguments]    ${xpath}
391    ${count}    Get Matching Xpath Count    ${xpath}
392    [Return]    ${count}
393
394 获取元素值
395    [Arguments]    ${locator}
396    ${value}    Get Value    ${locator}
397    [Return]    ${value}
398

```

```

399  获取元素属性
      400      [Arguments]      ${attribute_locator}
401      Get Element Attribute      ${attribute_locator}
402
403  获取元素文本
404      [Arguments]      ${locator}
405      ${text}      Get Text      ${locator}
406      [Return]      ${text}
407
408  获取坐标
409      ${location}      Get Location
410      [Return]      ${location}
411
412  获取垂直坐标
413      [Arguments]      ${locator}
414      ${vertical}      Get Vertical Position      ${locator}
415      [Return]      ${vertical}
416
417  获取当前Url
418      ${url}      Log Location
419      [Return]      ${url}
420
421  获取当前页面标题
422      ${title}      Log Title
423      [Return]      ${title}
424
425  获取所有Cookie
426      @{cookies}      Get Cookies
427      [Return]      @{cookies}
428
429  获取所有连接
430      @{links}      Get All Links
431      [Return]      @{links}
432
433  获取文本
434      [Arguments]      ${path}
435      ${text}      get text      ${path}
436      [Return]      ${text}
437
438  获取标题
439      ${title}      get title

```

```

440     [Return]      ${title}
441
442 获取水平坐标
443     [Arguments]    ${locator}
444     @{position}    Get Horizontal Position    ${locator}
445     [Return]      @{position}
446
447 获取焦点
448     [Arguments]    ${locator}
449     Focus          ${locator}
450
451 获取窗口名字
452     @{names}       Get Window Names
453     [Return]      @{names}
454
455 获取窗口坐标
456     ${x}    ${y}=    Get Window Position
457     [Return]    ${x}    ${y}
458
459 获取窗口大小
460     ${width}    ${high}=    GET Window Size
461     [Return]    ${width}    ${high}
462
463 获取窗口标识
464     @{windows}    Get Window Identifiers
465     [Return]      @{windows}
466
467 获取窗口标题
468     @{titles}    Get Window Titles
469     [Return]      @{titles}
470
471 获取表格内容
472     [Arguments]    ${table_locator}    ${row}    ${column}    ${log
473     ${cell}        Get Table Cell    ${table_locator}    ${row}    ${co
474     [Return]      ${cell}
475
476 获取警告信息
477     ${msg}        Get Alert Message
478     [Return]      ${msg}
479
480 获取资源

```

```

481     ${source}    Get Source
482 |         [Return]    ${source}
483
484 获取页面元素
485     [Arguments]    ${locator}
486     @elements Get Webelements    ${locator}
487     [Return]    @elements
488
489 获取页面标题
490     ${title}    Get Title
491     [Return]    ${title}
492
493 获取页面资源
494     [Arguments]    ${loglevel}=INFO
495     ${source}    Log Source    ${loglevel}
496     [Return]    ${source}
497
498 表头应该包含
499     [Arguments]    ${table_locator}    ${expected}    ${loglevel}=I
500     table header should contain    ${table_locator}    ${expected}
501
502 表头应该包含文本
503     [Arguments]    ${table_locator}    ${expected}    ${loglevel}=I
504     Table Header Should Contain    ${table_locator}    ${expected}
505
506 表应该包含文本
507     [Arguments]    ${table_locator}    ${expected}    ${loglevel}=I
508     Table Should Contain    ${table_locator}    ${expected}    ${lo
509
510 表格Footer应该包含文本
511     [Arguments]    ${table_locator}    ${expected}    ${loglevel}
512     Table Footer Should Contain    ${table_locator}    ${expected}
513
514 表格列应该包含文本
515     [Arguments]    ${table_locator}    ${col}    ${expected}    ${l
516     Table Column Should Contain    ${table_locator}    ${col}    ${l
517
518 表格应该包含
519     [Arguments]    ${table_locator}    ${row}    ${column}    ${exp
520     table cell should contain    ${table_locator}    ${row}    ${co
521

```

```

522 | 表格应该包含文本523 |
    | [Arguments]    ${table_locator}    ${row}    ${column}    ${expected}
    | Table Cell Should Contain    ${table_locator}    ${row}    ${column}
526 | 表格行应该包含文本
527 | [Arguments]    ${table_locator}    ${row}    ${expected}    ${l
528 | Table Row Should Contain    ${table_locator}    ${row}    ${exp
529 |
530 | 设置Selenium等待
531 | [Arguments]    ${seconds}
532 | ${return}    Set Selenium Implicit Wait    ${seconds}
533 | [Return]    ${return}
534 |
535 | 设置Selenium超时
536 | [Arguments]    ${seconds}
537 | Set Selenium Timeout    ${seconds}
538 |
539 | 设置Selenium速率
540 | [Arguments]    ${speed}
541 | Set Selenium Speed    ${speed} seconds
542 |
543 | 设置浏览器等待时间
544 | [Arguments]    ${seconds}
545 | Set Browser Implicit Wait    ${seconds}
546 |
547 | 设置窗口坐标
548 | [Arguments]    ${x}    ${y}
549 | Set Window Position    ${x}    ${y}
550 |
551 | 设置窗口大小
552 | [Arguments]    ${width}    ${highth}
553 | Set Window Size    ${width}    ${highth}
554 |
555 | 跳转
556 | [Arguments]    ${url}
557 | Go To    ${url}
558 |
559 | 跳转到
560 | [Arguments]    ${url}
561 | go to    ${url}
562 |
563 | 输入密码

```

```
564 [Arguments]    ${path}    ${passwd}
565 | Input password    ${l
566
567 输入文本
568 [Arguments]    ${path}    ${str}
569 Input Text    ${path}    ${str}
570
571 选择Checkbox
572 [Arguments]    ${locator}
573 Select Checkbox    ${locator}
574
575 选择Frame
576 [Arguments]    ${locator}
577 Select Frame    ${locator}
578
579 选择Radio按钮
580 [Arguments]    ${group_name}    ${value}
581 Select Radio Button    ${group_name}    ${value}
582
583 选择文件
584 [Arguments]    ${locator}    ${file_path}
585 Choose File    ${locator}    ${file_path}
586
587 选择窗口
588 [Arguments]    ${locator}=
589 Select Window    ${locator}
590
591 页面应该不包含Checkbox
592 [Arguments]    ${locator}    ${msg}=    ${loglevel}=INFO
593 Page Should Not Contain Checkbox    ${locator}    ${msg}    ${l
594
595 页面应该不包含Link
```

热门频道


首页


博客


研修院


VIP


APP


问答


下载


社区

```
g}=    ${loglevel}=INFO
{locator}    ${msg}    ${logle
g}=    ${loglevel}=INFO
{locator}    ${msg}    ${logle
g}=    ${loglevel}=INFO
```



活动



招聘



专题

打开CSDN APP

Copyright © 1999–2020, CSDN.NET, All Rights Reserved

```
ton      ${locator}      ${msg}

g}=      ${loglevel}=INFO
${locator}      ${msg}      ${lo

g}=      ${loglevel}=INFO
${locator}      ${msg}      ${logl

g}=      ${loglevel}=INFO
${locator}      ${msg}      ${log

:INFO
}      ${lvl}
```

```
624      [Arguments]      ${locator}      ${msg}=      ${loglevel}=INFO
625      Page Should Not Contain Textfield      ${locator}      ${msg}      ${
626
627      页面应该包含Checkbox
628      [Arguments]      ${locator}      ${msg}=      ${loglevel}=INFO
629      Page Should Contain Checkbox      ${locator}      ${msg}      ${logle
630
```

CSDN

html



```
g}=      ${loglevel}=INFO
Page Shoudl Contain Link      ${locator}      ${msg}      ${loglevel}

633
634
635      页面应该包含List
636      [Arguments]      ${locator}      ${msg}=      ${loglevel}=INFO
637      Page Should Contain List      ${locator}      ${msg}      ${loglevel}
638
639      页面应该包含Radio按钮
640      [Arguments]      ${locator}      ${msg}=      ${loglevel}=INFO
641      Page Should Contain Radio Button      ${locator}      ${msg}      ${l
642
643      页面应该包含元素
644      [Arguments]      ${locator}      ${msg}=      ${loglevel}=INFO
645      Page Should Contain Element      ${locator}      ${msg}      ${loglev
```



```

646 647 页面应该包含图片
648 [Arguments] ${locator} ${msg}= ${loglevel}=INFO
649 Page Should Contain Image ${locator} ${msg} ${loglevel}
650
651 页面应该包含按钮
652 [Arguments] ${locator} ${msg}= ${loglevel}=INFO
653 Page Should Contain Button ${locator} ${msg} ${loglevel}

```

 写评论
 
 评论
  2
  1
  分享

```

656 [Arguments] ${text} ${loglevel}=INFO
657 Page Should Contain ${text} ${loglevel}
658
659 页面应该包含文本框
660 [Arguments] ${locator} ${msg}= ${loglevel}=INFO
661 Page Should Contain Textfield ${locator} ${msg} ${loglevel}
662
663 鼠标悬停
664 [Arguments] ${locator}
665 Mouse Over ${locator}
666
667 鼠标移出
668 [Arguments] ${locator}
669 Mouse Out ${locator}
670
671 鼠标释放
672 [Arguments] ${locator}
673 Mouse Up ${locator}

```

打开CSDN，阅读体验更佳

RobotFramework-Selenium2Library1.8中文版

RobotFramework-Selenium2Library1.8中文版，Ride实现软件测试自动化，使用表格式方法编写测试脚本，调用类

robotframework-selenium2library-3.0.0.tar.gz

robotframework-selenium2library-3.0.0安装包，已试，可用

相关推荐

RobotFramework教程使用笔记——Selenium2Library库_ba...

selenium之前已经[学习](#)介绍过了,它是一个支持多语言、多平台、多浏览器的web自动化测试框架,在robotframework

Robot Framework学习笔记(十)---Selenium2Library库

一、安装selenium2library库 如果已经安装了pip,则使用管理员模式打开windows命令行,输入pip install robotframew

RobotFramework-Selenium2Library中文版_V1.1_.pdf

RobotFramework-Selenium2Library中文版_V1.1_.pdf RobotFramework-Selenium2Library中文版_V1.1_.pdf

robotframework-selenium2library-1.5.0

web自动化测试所需要的一个重要的架包。

Robot Framework学习笔记5-导入Selenium2Library库报错的解决办法

我们在创建第一个自动化脚本的时候,要导入Selenium2Library库,然后会出现红色的字体: 红色代表错误,没有该库,意思

Robotframework Selenium2Library库_u010680986的博客

1.Selenium2Library库导入 已成功安装python,配置好环境变量 命令行运行pip install robotframework-selenium2libr

robotframework-selenium2Library安装配置

robotframework web自动化测试环境搭建, 这里使用了ci集成, 使用jenkins进行搭建

robotframework-selenium2library-1.7.3.win-amd64.exe

robotframework-selenium2library-1.7.3.win-amd64.exe

RobotFramework+Selenium2Library安装步骤及简单使用

在cmd中执行 pip install robotframework-selenium2library 同上,安装表格和数据库支持库 pip install robotframew

Robot Framework之Selenium2Library库的关键字_一株禾...

常用Selenium2Library关键字总结 12-12 常用Selenium2Library关键字总结,用于后期自己学习。robotframework+se

robotframework-selenium2library-1.8.0

robotframework-selenium2library-1.8.0

RobotFramework-Selenium2Library

*** Settings *** Library Selenium2Library 浏览器打开

...的摸索之路:关于RobotFramework+Selenium2Library...

三、模板以及学习官方网站 ①官方网站<http://robotframework.org/> ②官方网站提供的例子<http://robotframework.org/robotframework.html#examples>

Robot Framework自动化测试Selenium2Library库详细用法...

注释2: # 注释说明 除了使用Comment 关键字进行注释外,Robot framework框架是基于python语言开发的,所以提供

RobotFramework教程使用笔记——Selenium2Library库

selenium之前已经学习介绍过了, 它是一个支持多语言 [浏览器打开](#)

robotframework+ride+Selenium2Library+AutoltLibrary配置

Python 2.7.9 32位 Pywin32 Build 218 robotframework-ride-1.4.1b2.tar.gz wxPython2.8-win32-unicode-2.8.12.1
