

Robot Framework学习——Selenium2Library库 转载

2018-08-16 11:31:46

1点赞



General_单刀 
码龄6年

关注

转自: <https://blog.csdn.net/jasonliujintao/article/details/54600365>

介绍:

```
1  *** Settings ***
2  Library                Selenium2Library
3
4  *** Keywords ***
5  Checkbox应该不被选择
6      [Arguments]        ${locator}
7      Checkbox Should Not Be Selected    ${locator}
8
9  Frame应该包含文本
10     [Arguments]        ${locator}    ${text}    ${loglevel}=INFO
11     Frame Should Contain    ${locator}    ${text}    ${loglevel}
```

复制

 写评论

抢沙发

 评论

 3

 1

 分享

```
14     [Arguments]        ${locator}
15     List Should Have No Selections    ${locator}
16
17 List选项应该是
18     [Arguments]        ${locator}    @items
19     List Selection Should Be    ${locator}    @items
20
21 Radio按钮不应该被选择
22     [Arguments]        ${group_name}
23     Radio Button Should Not Be Selected    ${group_name}
24
25 Radio按钮应该被设置成
26     [Arguments]        ${group_name}    ${value}
```

```

27 | Radio Button Should Be Set To    ${group_name}    ${value} 28 |
29 | Url应该包含
30 |     [Arguments]    ${expected}
31 |     Location Should Contain    ${expected}
32 |
33 | Xpath应该匹配X次
34 |     [Arguments]    ${xpath}    ${expected_xpath_count}    ${msg}=
35 |     Xpath Should Match X Times    ${xpath}    ${expected_xpath_cour
36 |
37 | checkbox应该被选择
38 |     [Arguments]    ${locator}
39 |     checkbox should be selected    ${locator}
40 |
41 | url应该是
42 |     [Arguments]    ${url}
43 |     Location Should Be    ${url}
44 |
45 | 下次确认选择取消
46 |     Choose Cancel On Next Confirmation
47 |
48 | 下次确认选择确定
49 |     Choose Ok On Next Confirmation
50 |
51 | 从List中取消选项
52 |     [Arguments]    ${locator}    @${items}
53 |     Unselect From List    ${locator}    @${items}
54 |
55 | 从List选择选项
56 |     [Arguments]    ${locator}    @${items}
57 |     Select From List    ${locator}    @${items}
58 |
59 | 偏移拖拽
60 |     [Arguments]    ${source}    ${xoffset}    ${yoffset}
61 |     Drag And Drop By Offset    ${source}    ${xoffset}    ${yoffset}
62 |
63 | 元素应该不包含文本
64 |     [Arguments]    ${locator}    ${expected}    ${msg}=
65 |     Element Should Not Contain    ${locator}    ${expected}    ${ms
66 |
67 | 元素应该不可用

```

68	[Arguments]	69	Element Should Be Disabled
70			
71	元素应该不可见		
72	[Arguments]	{locator}	{msg}=
73	Element Should Not Be Visible	{locator}	{msg}
74			
75	元素应该包含文本		
76	[Arguments]	{locator}	{text}
77	Element Should Contain	{locator}	{text}
78			
79	元素应该匹配x次		
80	[Arguments]	{locator}	{count} {msg}= {loglevel}
81	Locator Should Match X Times	{locator}	{count} {msg}
82			
83	元素应该可用		
84	[Arguments]	{locator}	
85	Element Should Be Enabled	{locator}	
86			
87	元素应该可见		
88	[Arguments]	{locator}	
89	Element Should Be Visible	{locator}	
90			
91	元素文本应该是		
92	[Arguments]	{locator}	{expected} {msg}=
93	Element Text Should Be	{locator}	{expected} {msg}
94			
95	全选List元素		
96	[Arguments]	{locator}	
97	Select All From List	{locator}	
98			
99	关闭所有浏览器		
100	Close All Browsers		
101			
102	关闭浏览器		
103	Close Browser		
104			
105	关闭窗口		
106	Close Window		
107			
108	切换浏览器		
109	[Arguments]	{index}	

```
110 Switch Browser      ${index}
111
112 创建Webdriver
113     [Arguments]      ${driver_name}      ${alias}=      ${kwargs}={}
114     Create Webdriver  ${driver_name}      ${alias}      ${kwargs}
115
116 删除Cookie
117     [Arguments]      ${name}
118     Delete Cookie    ${name}
119
120 删除所有Cookie
121     Delete All Cookies
122
123 删除本地策略
124     [Arguments]      ${strategy_name}
125     Remove Location Strategy    ${strategy_name}
126
127 刷新页面
128     Reload Page
129
130 双击元素
131     [Arguments]      ${locator}
132     Double Click Element    ${locator}
133
134 取消选择Checkbox
135     [Arguments]      ${locator}
136     Unselect Checkbox    ${locator}
137
138 取消选择Frame
139     Unselect Frame
140
141 回退
142     Go Back
143
144 在图片上按下鼠标左键
145     [Arguments]      ${locator}
146     Mouse Down On Image    ${locator}
147
148 在连接上按下鼠标左键
149     [Arguments]      ${locator}
150     Mouse Down On Link    ${locator}
```

```
151 | 152 | 应该出现警告弹窗
153 |     [Arguments]    ${text}=
154 |     Alert Should Be Present    ${text}
155 |
156 | 当前Frame不应该包含
157 |     [Arguments]    ${text}    ${loglvl}=INFO
158 |     Current Frame Should Not Contain    ${text}    ${loglvl}
159 |
160 | 当前Frame包含
161 |     [Arguments]    ${text}    ${loglevel}=INFO
162 |     Current Frame Contains    ${text}    ${loglevel}
163 |
164 | 截屏
165 |     [Arguments]    @{filename}
166 |     Capture Page Screenshot    @{filename}
167 |
168 | 打开浏览器
169 |     [Arguments]    ${url}    ${browser}=chrome    @{args}
170 |     Open Browser    ${url}    ${browser}    @{args}
171 |
172 | 打开菜单
173 |     [Arguments]    ${locator}
174 |     Open Context Menu    ${locator}
175 |
176 | 执行js
177 |     [Arguments]    ${code}
178 |     Execute Javascript    ${code}
179 |
180 | 执行异步js
181 |     [Arguments]    ${code}
182 |     Execute Async Javascript    ${code}
183 |
184 | 拖拽元素
185 |     [Arguments]    ${source}    ${target}
186 |     Drag And Drop    ${source}    ${target}
187 |
188 | 按下鼠标左键
189 |     [Arguments]    ${locator}
190 |     Mouse Down    ${locator}
191 |
```

```

192  按键193 |      [Arguments]      ${locator}      ${key}
194      [Documentation]      按键 \ \ text_field \ \ q
195      ...
196      ...      按键 \ \ login_button \ \13 \ \ #ASCII Code for enter K
197      Press Key      ${locator}      ${key}
198
199  提交表单
200      [Arguments]      ${locator}=
201      Submit Form      ${locator}
202
203  文本区值应该是
204      [Arguments]      ${locator}      ${expected}      ${msg}=
205      Textarea Value Should Be      ${locator}      ${expected}      ${msg}
206
207  文本区应该包含
208      [Arguments]      ${locator}      ${expected}      ${msg}=
209      Textarea Should Contain      ${locator}      ${expected}      ${msg}
210
211  文本框值应该是
212      [Arguments]      ${locator}      ${expected}      ${msg}=
213      Textfield Value Should Be      ${locator}      ${expected}      ${msg}
214
215  文本框应该包含
216      [Arguments]      ${locator}      ${expected}      ${msg}=
217      Textfield Should Contain      ${locator}      ${expected}      ${msg}
218
219  最大化
220      Maximize Browser Window
221
222  标题应该是
223      [Arguments]      ${title}
224      Title Should Be      ${title}
225
226  根据Index从List中取消选项
227      [Arguments]      ${locator}      @{indexes}
228      Unselect From List By Index      ${locator}      @{indexes}
229
230  根据Index从List选择
231      [Arguments]      ${locator}      @{indexes}
232      Select From List By Index      ${locator}      @{indexes}

```

```

233 234 根据Label从List中取消选项
235     [Arguments]    ${locator}    @{{Labels}}
236     Unselect From List By Label    ${locator}    @{{Labels}}
237
238 根据Label从List选择
239     [Arguments]    ${locator}    @{{labels}}
240     Select From List By Label    ${locator}    @{{labels}}
241
242 根据Value从List中取消选项
243     [Arguments]    ${locator}    @{{values}}
244     Unselect From List By Value    ${locator}    @{{values}}
245
246 根据Value从List选择
247     [Arguments]    ${locator}    @{{values}}
248     Select From List By Value    ${locator}    @{{values}}
249
250 根据值选择列表元素
251     [Arguments]    ${locator}    ${value}
252     Select From List By Value    ${locator}    ${value}
253
254 模拟
255     [Arguments]    ${locator}    ${event}
256     Simulate    ${locator}    ${event}
257
258 注册失败后运行的关键字
259     [Arguments]    ${kwd}
260     Register Keyword To Run On Failure    ${kwd}
261
262 添加cookie
263     [Arguments]    ${name}    ${value}    ${path}=    ${domain}=
264
265 添加本地策略
266     [Arguments]    ${strategy_name}    ${strategy_keyword}    ${per
267     Add Location Strategy    ${strategy_name}    ${strategy_keywor
268
269 清除元素文本
270     [Arguments]    ${locator}
271     Clear Element Text    ${locator}
272
273 点击元素
274     [Arguments]    ${path}

```

```

275 Click Element    ${path}
276
277 点击元素坐标
278 [Arguments]    ${locator}    ${xoffset}    ${yoffset}
279 Click Element At Coordinates    ${locator}    ${xoffset}    ${yoffset}
280
281 点击图片
282 [Arguments]    ${locator}
283 Click Image    ${locator}
284
285 点击按钮
286 [Arguments]    ${path}
287 Click Button    ${path}
288
289 点击链接
290 [Arguments]    ${locator}
291 Click Link    ${locator}
292
293 睡眠
294 [Arguments]    ${time}
295 Sleep    ${time}
296
297 确认
298 Confirm Action
299
300 窗口列表
301 @${list}    List Windows
302 [Return]    @${list}
303
304 等待元素不包含文本
305 [Arguments]    ${locator}    ${text}    ${timeout}=    ${error}=
306 Wait Until Element Does Not Contain    ${locator}    ${text}
307
308 等待元素不可见
309 [Arguments]    ${locator}    ${timeout}=    ${error}=
310 Wait Until Element Is Not Visible    ${locator}    ${timeout}
311
312 等待元素包含文本
313 [Arguments]    ${locator}    ${text}    ${timeout}=    ${error}=
314 Wait Until Element Contains    ${locator}    ${text}    ${timeout}
315

```



```

316 等待元素可用
317      [Arguments]    ${locator}    ${timeout}=    ${er
318      Wait Until Element Is Enabled    ${locator}    ${timeout}    $+
319
320 等待元素可见
321      [Arguments]    ${locator}    ${timeout}=30
322      Wait Until Element Is Visible    ${locator}    ${timeout}
323
324 等待执行成功
325      [Arguments]    ${timeout}    ${retry}    ${keyword}    @{args}
326      Wait Until Keyword Succeeds    ${timeout} minutes    ${retry} s
327
328 等待条件成立
329      [Arguments]    ${condition}    ${timeout}=    ${error}=
330      Wait For Condition    ${condition}    ${timeout}    ${error}
331
332 等待页面不包含元素
333      [Arguments]    ${locator}    ${timeout}=    ${error}=
334      Wait Until Page Does Not Contain Element    ${locator}    ${tin
335
336 等待页面包含元素
337      [Arguments]    ${locator}    ${timeout}=    ${error}=
338      Wait Until Page Contains Element    ${locator}    ${timeout}
339
340 等待页面包含文本
341      [Arguments]    ${text}    ${timeout}=    ${error}=
342      Wait Until Page Contains    ${text}    ${timeout}    ${error}
343
344 给元素分配ID
345      [Arguments]    ${locator}    ${id}
346      Assign Id To Element    ${locator}    ${id}
347
348 获取Cookie值
349      [Arguments]    ${name}
350      ${value}    Get Cookie Value    ${name}
351      [Return]    ${value}
352
353 获取List元素
354      [Arguments]    ${locator}
355      @{items}    Get List Items    ${locator}
356

```

```

357 获取List多个选定值358 | [Arguments]    ${locator}
359    @${values}    Get Selected List Values    ${locator}
360    [Return]      @${values}
361
362 获取List多个选定标签
363    [Arguments]    ${locator}
364    @${labels}    Get Selected List Labels    ${locator}
365    [Return]      @${labels}
366
367 获取List选定值
368    [Arguments]    ${locator}
369    ${value}    Get Selected List Value    ${locator}
370    [Return]    ${value}
371
372 获取List选定标签
373    [Arguments]    ${locator}
374    ${label}    Get Selected List Label    ${locator}
375    [Return]    ${label}
376
377 获取Selenium等待时间
378    ${sec}    Get Selenium Implicit Wait
379    [Return]    ${sec}
380
381 获取Selenium超时
382    ${timeout}    Get Selenium Timeout
383    [Return]    ${timeout}
384
385 获取Selenium速率
386    ${res}    Get Selenium Speed
387    [Return]    ${res}
388
389 获取xpath匹配次数
390    [Arguments]    ${xpath}
391    ${count}    Get Matching Xpath Count    ${xpath}
392    [Return]    ${count}
393
394 获取元素值
395    [Arguments]    ${locator}
396    ${value}    Get Value    ${locator}
397    [Return]    ${value}
398

```

```
399 获取元素属性
      400 |      [Arguments]      ${attribute_locator}
401      Get Element Attribute      ${attribute_locator}
402
403 获取元素文本
404      [Arguments]      ${locator}
405      ${text}      Get Text      ${locator}
406      [Return]      ${text}
407
408 获取坐标
409      ${location}      Get Location
410      [Return]      ${location}
411
412 获取垂直坐标
413      [Arguments]      ${locator}
414      ${vertical}      Get Vertical Position      ${locator}
415      [Return]      ${vertical}
416
417 获取当前Url
418      ${url}      Log Location
419      [Return]      ${url}
420
421 获取当前页面标题
422      ${title}      Log Title
423      [Return]      ${title}
424
425 获取所有Cookie
426      @cookies      Get Cookies
427      [Return]      @cookies
428
429 获取所有连接
430      @links      Get All Links
431      [Return]      @links
432
433 获取文本
434      [Arguments]      ${path}
435      ${text}      get text      ${path}
436      [Return]      ${text}
437
438 获取标题
439      ${title}      get title
```

```

440     [Return]      ${title}
441
442 获取水平坐标
443     [Arguments]    ${locator}
444     @{{position}}  Get Horizontal Position    ${locator}
445     [Return]      @{{position}}
446
447 获取焦点
448     [Arguments]    ${locator}
449     Focus          ${locator}
450
451 获取窗口名字
452     @{{names}}     Get Window Names
453     [Return]      @{{names}}
454
455 获取窗口坐标
456     ${x}    ${y}=    Get Window Position
457     [Return]    ${x}    ${y}
458
459 获取窗口大小
460     ${width}    ${high}=    GET Window Size
461     [Return]    ${width}    ${high}
462
463 获取窗口标识
464     @{{windows}}  Get Window Identifiers
465     [Return]      @{{windows}}
466
467 获取窗口标题
468     @{{titles}}   Get Window Titles
469     [Return]      @{{titles}}
470
471 获取表格内容
472     [Arguments]    ${table_locator}    ${row}    ${column}    ${loc
473     ${cell}        Get Table Cell    ${table_locator}    ${row}    ${co
474     [Return]      ${cell}
475
476 获取警告信息
477     ${msg}        Get Alert Message
478     [Return]      ${msg}
479
480 获取资源

```

```

481     ${source}      Get Source
482 |      [Return]      ${source}
483
484 获取页面元素
485      [Arguments]    ${locator}
486      @elements     Get WebElement    ${locator}
487      [Return]      @elements
488
489 获取页面标题
490      ${title}      Get Title
491      [Return]      ${title}
492
493 获取页面资源
494      [Arguments]    ${loglevel}=INFO
495      ${source}      Log Source    ${loglevel}
496      [Return]      ${source}
497
498 表头应该包含
499      [Arguments]    ${table_locator}    ${expected}    ${loglevel}=INFO
500      table header should contain    ${table_locator}    ${expected}
501
502 表头应该包含文本
503      [Arguments]    ${table_locator}    ${expected}    ${loglevel}=INFO
504      Table Header Should Contain    ${table_locator}    ${expected}
505
506 表应该包含文本
507      [Arguments]    ${table_locator}    ${expected}    ${loglevel}=INFO
508      Table Should Contain    ${table_locator}    ${expected}    ${loglevel}=INFO
509
510 表格Footer应该包含文本
511      [Arguments]    ${table_locator}    ${expected}    ${loglevel}=INFO
512      Table Footer Should Contain    ${table_locator}    ${expected}
513
514 表格列应该包含文本
515      [Arguments]    ${table_locator}    ${col}    ${expected}    ${loglevel}=INFO
516      Table Column Should Contain    ${table_locator}    ${col}    ${expected}
517
518 表格应该包含
519      [Arguments]    ${table_locator}    ${row}    ${column}    ${expected}
520      table cell should contain    ${table_locator}    ${row}    ${column}    ${expected}
521

```

```

522 | 表格应该包含文本523 |
    | [Arguments]    ${table_locator}    ${row}    ${column}    ${expect
    | Table Cell Should Contain    ${table_locator}    ${row}    ${column
526 | 表格行应该包含文本
527 |     [Arguments]    ${table_locator}    ${row}    ${expected}    ${1
528 |     Table Row Should Contain    ${table_locator}    ${row}    ${exp
529 |
530 | 设置Selenium等待
531 |     [Arguments]    ${seconds}
532 |     ${return}    Set Selenium Implicit Wait    ${seconds}
533 |     [Return]    ${return}
534 |
535 | 设置Selenium超时
536 |     [Arguments]    ${seconds}
537 |     Set Selenium Timeout    ${seconds}
538 |
539 | 设置Selenium速率
540 |     [Arguments]    ${speed}
541 |     Set Selenium Speed    ${speed} seconds
542 |
543 | 设置浏览器等待时间
544 |     [Arguments]    ${seconds}
545 |     Set Browser Implicit Wait    ${seconds}
546 |
547 | 设置窗口坐标
548 |     [Arguments]    ${x}    ${y}
549 |     Set Window Position    ${x}    ${y}
550 |
551 | 设置窗口大小
552 |     [Arguments]    ${width}    ${highth}
553 |     Set Window Size    ${width}    ${highth}
554 |
555 | 跳转
556 |     [Arguments]    ${url}
557 |     Go To    ${url}
558 |
559 | 跳转到
560 |     [Arguments]    ${url}
561 |     go to    ${url}
562 |
563 | 输入密码

```

```

564      [Arguments]      ${path}      ${passwd}
565      Input password    $
566
567 输入文本
568      [Arguments]      ${path}      ${str}
569      Input Text        ${path}      ${str}
570
571 选择Checkbox
572      [Arguments]      ${locator}
573      Select Checkbox   ${locator}
574
575 选择Frame
576      [Arguments]      ${locator}
577      Select Frame      ${locator}
578
579 选择Radio按钮
580      [Arguments]      ${group_name}    ${value}
581      Select Radio Button    ${group_name}    ${value}
582
583 选择文件
584      [Arguments]      ${locator}      ${file_path}
585      Choose File       ${locator}      ${file_path}
586
587 选择窗口
588      [Arguments]      ${locator}=
589      Select Window     ${locator}
590
591 页面应该不包含Checkbox
592      [Arguments]      ${locator}      ${msg}=      ${loglevel}=INFO
593      Page Should Not Contain Checkbox    ${locator}      ${msg}      ${loglevel}
594
595 页面应该不包含Link
596      [Arguments]      ${locator}      ${msg}=      ${loglevel}=INFO
597      Page Should Not Contain Link        ${locator}      ${msg}      ${loglevel}
598
599 页面应该不包含List
600      [Arguments]      ${locator}      ${msg}=      ${loglevel}=INFO
601      Page Should Not Contain List        ${locator}      ${msg}      ${loglevel}
602
603 页面应该不包含Radio按钮
604      [Arguments]      ${locator}      ${msg}=      ${loglevel}=INFO

```

```

605 |         Page Should Not Contain Radio Button      ${locator}      ${msg}
607 | 页面应该不包含元素
608 |         [Arguments]      ${locator}      ${msg}=      ${loglevel}=INFO
609 |         Page Should Not Contain Element      ${locator}      ${msg}      ${log
610 |
611 | 页面应该不包含图片
612 |         [Arguments]      ${locator}      ${msg}=      ${loglevel}=INFO
613 |         Page Should Not Contain Image      ${locator}      ${msg}      ${log
614 |
615 | 页面应该不包含按钮
616 |         [Arguments]      ${locator}      ${msg}=      ${loglevel}=INFO
617 |         Page Should Not Contain Button      ${locator}      ${msg}      ${log
618 |
619 | 页面应该不包含文本
620 |         [Arguments]      ${text}      ${lvl}=INFO
621 |         Page Should Not Contain      ${text}      ${lvl}
622 |
623 | 页面应该不包含文本框
624 |         [Arguments]      ${locator}      ${msg}=      ${loglevel}=INFO
625 |         Page Should Not Contain Textfield      ${locator}      ${msg}      $+
626 |
627 | 页面应该包含Checkbox
628 |         [Arguments]      ${locator}      ${msg}=      ${loglevel}=INFO
629 |         Page Should Contain Checkbox      ${locator}      ${msg}      ${logle
630 |
631 | 页面应该包含Link
632 |         [Arguments]      ${locator}      ${msg}=      ${loglevel}=INFO
633 |         Page Should Contain Link      ${locator}      ${msg}      ${loglevel}
634 |
635 | 页面应该包含List
636 |         [Arguments]      ${locator}      ${msg}=      ${loglevel}=INFO
637 |         Page Should Contain List      ${locator}      ${msg}      ${loglevel}
638 |
639 | 页面应该包含Radio按钮
640 |         [Arguments]      ${locator}      ${msg}=      ${loglevel}=INFO
641 |         Page Should Contain Radio Button      ${locator}      ${msg}      ${
642 |
643 | 页面应该包含元素
644 |         [Arguments]      ${locator}      ${msg}=      ${loglevel}=INFO
645 |         Page Should Contain Element      ${locator}      ${msg}      ${loglev

```



```

646 | 647 | 页面应该包含图片
648 |     [Arguments]    ${locator}    ${msg}=    ${loglevel}=INFO
649 |     Page Should Contain Image    ${locator}    ${msg}    ${loglevel}
650 |
651 | 页面应该包含按钮
652 |     [Arguments]    ${locator}    ${msg}=    ${loglevel}=INFO
653 |     Page Should Contain Button    ${locator}    ${msg}    ${loglevel}
654 |
655 | 页面应该包含文本
656 |     [Arguments]    ${text}    ${loglevel}=INFO
657 |     Page Should Contain    ${text}    ${loglevel}
658 |
659 | 页面应该包含文本框
660 |     [Arguments]    ${locator}    ${msg}=    ${loglevel}=INFO
661 |     Page Should Contain Textfield    ${locator}    ${msg}    ${loglevel}
662 |
663 | 鼠标悬停
664 |     [Arguments]    ${locator}
665 |     Mouse Over    ${locator}
666 |
667 | 鼠标移出
668 |     [Arguments]    ${locator}
669 |     Mouse Out    ${locator}
670 |
671 | 鼠标释放
672 |     [Arguments]    ${locator}
673 |     Mouse Up    ${locator}

```

打开CSDN，阅读体验更佳

RobotFramework-Selenium2Library1.8中文版

RobotFramework-Selenium2Library1.8中文版，Ride实现软件测试自动化，使用表格式方法编写测试脚本，调用类

robotframework-selenium2library-3.0.0.tar.gz

robotframework-selenium2library-3.0.0安装包，已试，可用

相关推荐

RobotFramework教程使用笔记——Selenium2Library库_ba...

selenium之前已经学习介绍过了,它是一个支持多语言、多平台、多浏览器的web自动化测试框架,在robotframework

Robot Framework学习笔记(十)---Selenium2Library库

一、安装selenium2library库 如果已经安装了pip,则使用管理员模式打开windows命令行,输入pip install robotframew

RobotFramework-Selenium2Library中文版_V1.1_.pdf

RobotFramework-Selenium2Library中文版_V1.1_.pdf RobotFramework-Selenium2Library中文版_V1.1_.pdf

robotframework-selenium2library-1.5.0

web自动化测试所需要的一个重要的架包。

Robot Framework学习笔记5-导入Selenium2Library库报错的解决办法

我们在创建第一个自动化脚本的时候,要导入Selenium2Library库,然后会出现红色的字体: 红色代表错误,没有该库,意思

Robotframework Selenium2Library库_u010680986的博客

1.Selenium2Library库导入 已成功安装python,配置好环境变量 命令行运行pip install robotframework-selenium2libr

robotframework-selenium2Library安装配置

robotframework web自动化测试环境搭建, 这里使用了ci集成, 使用jenkins进行搭建

robotframework-selenium2library-1.7.3.win-amd64.exe

robotframework-selenium2library-1.7.3.win-amd64.exe

RobotFramework+Selenium2Library安装步骤及简单使用

在cmd中执行 pip install robotframework-selenium2library 同上,安装表格和数据库支持库 pip install robotframew

Robot Framework之Selenium2Library库的关键字_一株禾...

常用Selenium2Library关键字总结 12-12 常用Selenium2Library关键字总结,用于后期自己学习。robotframework+se

robotframework-selenium2library-1.8.0

robotframework-selenium2library-1.8.0

RobotFramework-Selenium2Library

*** Settings *** Library Selenium2Library 浏览器打开

...的摸索之路:关于RobotFramework+Selenium2Library...

三、模板以及学习官方网站 ①官方网站<http://robotframework.org/> ②官方网站提供的例子<http://robotframework.org/robotframework.html#examples>

Robot Framework自动化测试Selenium2Library库详细用法...

注释2: # 注释说明 除了使用Comment 关键字进行注释外,Robot framework框架是基于python语言开发的,所以提供

RobotFramework教程使用笔记——Selenium2Library库

selenium之前已经学习介绍过了, 它是一个支持多语言 [浏览器打开](#)

robotframework+ride+Selenium2Library+AutoltLibrary配置

Python 2.7.9 32位 Pywin32 Build 218 robotframework-ride-1.4.1b2.tar.gz wxPython2.8-win32-unicode-2.8.12.1
