School Bus Dispatch Platform

操作手册

中文版

本手册说明日常怎么登录、排班、查看线路、处理请假，以及司机和家长各自使用哪一个入口。页眉可以在 English 和 Français 之间切换。下文菜单名使用英文界面中的名称。

版本日期：2026-10-21

适用对象：调度员、车场主管、办公室人员、车队和系统管理员

其他版本：operations-manual-en.docx、operations-manual-fr.docx

目录

1 先看这几件事
2 三个入口
3 登录调度台
4 菜单和权限
5 每天的调度
6 正式线路
7 Staging 线路
8 外部数据同步
9 请假
10 薪资
11 车辆、安全和学生
12 司机端

13 家长端
14 聊天和 AI 助手
15 不要做的事

1 先看这几件事

公开站点目前是演示环境。演示按钮只在演示模式出现。正式模式会关掉演示登录和模拟运营数据，员工必须使用自己的账号。

- 调度台地址：https://schoolbus.pcytech.ca/
- 司机端地址：https://schoolbus.pcytech.ca/driver
- 家长端地址：https://schoolbus.pcytech.ca/parent
- 时间以 America/Toronto 为准。文中的上午 9:00 都是这个时区。

> BusPlanner、Zonar 和 BambooHR 默认都是关闭的。没有办公室确认之前，不要在 External Sync 里保存并打开同步。

2 三个入口

入口	谁使用	用来做什么
Dispatch Office	调度、主管、办公室、车队、人事、薪资	排班、线路、人员车辆档案、请假、薪资和安全记录
Driver App	司机、跟车员	看当天班次、出车前检查、学生上下车、报修、请假和交接车
Parent App	已登记联系方式的家长	用一次性验证码查看校车位置和到站时间，并报告学生缺勤

三个入口看的是同一套运营数据。调度台改了班次上的司机或车辆之后，司机端会看到更新后的班次。

3 登录调度台

演示环境

1. 打开 https://schoolbus.pcytech.ca/ 。

2. 在登录页点击 1-Click Launch as Operations Admin。系统会以演示管理员进入调度台。
3. 也可以使用页面上显示的初始密码 Dispatch2026! 登录演示账号。这只适用于演示环境。

正式环境

正式环境没有一键演示按钮。使用公司发给你的邮箱和密码登录。忘记密码时走系统提供的重置流程，不要把密码发给同事或写在聊天里。

切换语言

登录后，页眉有 English 和 Français。切换语言只改变界面文字，不改变已经保存的线路、人员和班次数据。

4 菜单和权限

左侧菜单按你的角色显示。没有权限的页面不会出现。管理员可以在 Roles & Permissions 里查看每个角色能读或能改哪些页面。

角色	日常能做的事
Admin	全部页面，包括 External Sync 和系统设置
Dispatcher	调度、正式线路、Staging 线路、学生、学校和校历。员工、车辆和请假为只读。不能打开外部同步
Manager / Supervisor	主要查看运营、线路和安全记录
Fleet	车辆、故障、交接和检查。线路为只读
HR / Payroll / Training	各自负责请假、薪资或培训。线路多为只读
Driver / Helper	不使用调度台菜单，使用司机端

页面上的按钮也会跟着权限变化。例如 Staging Routes 的 Copy to live 只出现在对该页有写权限的人面前。

5 每天的调度

开工后先打开 Dispatch Workbench。这一页是当天早班、午班和下午班的排班板。

1. 看页面上方的缺员提示。它会写出还有多少班次没有司机或车辆。

2. 在需要安排的班次上点击 Assign Driver，选择当班司机或跟车员。
3. 点击 Assign Unit，选择当天使用的车辆。确认时使用 Assign Now。
4. 有人请假或临时换人时，打开 Temp Assignments，安排替班，不要直接删掉原来的长期安排。
5. 改过的安排可以在 Dispatch Change Log 和 Assignment Tracking 里回看。

班次有生效日和停用日。日期早于生效日，或晚于停用日时，这一班不会出现在当天调度里。所以周末换线路时，旧班次会继续服务到生效日前一天。

开工前建议核对

- 缺司机、缺车辆的班次是否都已处理。
- 替班是否写在临时安排里，而不是覆盖长期司机。
- 车辆是否已报修或正在维保。维保中的车不应继续派出去。
- 学校当天是否停课。停课日期在 School Calendar。

6 正式线路

Route Network 是正在使用的线路。一条线路下面有 AM、Midday、PM 班次，每个班次有站点、时间和上车学生。司机、车辆和跟车员记在线路或班次上。

1. 在左侧打开 Route Network。
2. 用搜索找到线路编号或线路名称。
3. 展开线路，查看每个班次的站点和学生。
4. 需要改当天出车人时，回到 Dispatch Workbench 分配。线路页保留的是这趟线的运行安排。

学生档案在 Student Directory，学校和上课时间在 Schools & Bell Times。改站点上的学生之前，先确认该学生仍在学生名册中。

7 Staging 线路

Staging Routes 用来查看还没进入正式线路的班次、站点和学生。这一页不能安排司机、车辆或跟车员。

页面上能看到什么

- 线路、班次、站点和学生的数量。
- 可以按 AM、Midday、PM 筛选，也可以搜索。
- 每一行会显示生效日，以及计划写入正式线路的日期和时间。
- 示例线路带有 Sample 标记。线路编号类似 SIM1，不会显示成 CBE-SIM1。

什么时候会自动写入正式线路

只有 External Sync 里的 BusPlanner 同步已经保存为开启，系统才会自动复制。同步关闭时，即使到了更新时间，也不会改正式线路。

自动复制的时间是生效日前一个工作日的上午 9:00。如果生效日的前一天是周六或周日，复制提前到周五上午 9:00。旧班次的停用日仍是生效日前一个日历日，所以周六和周日继续走旧线路。

生效日	自动写入时间	旧班次服务到
2026-12-01，星期二	2026-11-30 上午 9:00	2026-11-30
2026-11-30，星期一	2026-11-27 上午 9:00	2026-11-29

新班次从生效日当天才进入当天调度。写入时保留这条正式线路上已经安排的司机、车辆和跟车员。

每周示例数据

BusPlanner 同步关闭，并且系统处于演示模式时，每周一上午 9:00 会重建 5 条示例线路。周一上午 9:00 之前不会生成。这 5 条只存在于 Staging，不会自动复制到正式线路。同步一旦打开，示例数据就不再覆盖真实的 staging 数据。

手动复制一条线路

有写权限的调度员可以不等到自动时间，手动把某一条 staging 线路复制进去。

1. 打开 Staging Routes，找到要更新的线路。
2. 核对生效日、站点和学生。带 Sample 的线路是演示数据。

3. 点击 Copy to live，并在确认框中确认。
4. 到 Route Network 检查该线路。人员安排应仍是原来的司机、车辆和跟车员。

> 不要把 Sample 示例线路复制到正式线路，除非你明确是在做演示。复制会写入当前正在使用的线路数据。

8 外部数据同步

External Sync 只有管理员能打开。这里集中了 BambooHR、Zonar 和 BusPlanner。密码和密钥只保存在服务器上，页面重新打开时不会把密码显示出来。留空密码再保存，表示继续使用已经保存的密码。

BusPlanner

- 默认地址是 https://school.mybusplanner.ca 。运营商代码默认是 4S。
- 同步关闭时，调度台只保留 staging 里已有的内容，并在演示模式按周生成 5 条示例。
- 同步打开后，系统按设定的时间从 BusPlanner 拉取班次、站点和学生，写入 staging。
- 拉取本身不改正式线路。正式线路要等生效日前的自动复制，或由人工点击 Copy to live。

Zonar

- GPS 同步和线路回写是两个分开的开关。
- GPS 同步打开后，系统轮询车辆当前位置。调度站点地图上可以查看该车当天的行驶轨迹和怠速停留。班次必须已经分配车辆。
- 线路回写关闭时，系统只在本地准备线路预览，不会把线路发给 Zonar。
- 确认要回写之前，不要打开线路同步。

BambooHR

BambooHR 同步只读取员工资料，不从调度台改写 BambooHR 里的员工。每日同步时间可以在这一页设置。保存前先用测试按钮确认域名和密钥可用。

准备打开某个同步时

1. 确认账号、地址和同步时间。密码栏留空则保留原密码。
2. 先做测试，看返回是否成功。

3. 只打开这一项需要的开关。BusPlanner、Zonar GPS 和 Zonar 线路回写互不影响。
4. 点击保存。没有保存的修改不会生效。

9 请假

司机或跟车员可以用两种方式请假：在司机端提交 Time Off，或从已经登记的邮箱发邮件。邮件方式不需要登录调度台。

1. 员工用本人已登记的邮箱发送请假邮件，写明请假起止日期。
2. 系统收到后给员工一封确认，并给人事一封带批准和拒绝链接的邮件。链接 7 天内有效。
3. 人事可以在邮件里点批准或拒绝，也可以回复该邮件。
4. 结果会寄回员工，并记在 Time Off Requests。
5. 批准之后，调度员在 Dispatch Workbench 的 Temp Assignments 里安排替班。

调度员在调度台里对请假记录是只读。批准和拒绝由人事处理。

10 薪资

薪资分成每天核对和两周汇总两层。

- Dispatch Payroll：按当天已完成的班次核对司机工时和调整。
- Payroll & Compensation：查看每日工时和费率。
- Bi-Weekly Payroll Summary：按两个星期、按司机和跟车员、再按线路与费率汇总。
- Payroll Department Log：财务锁定后的历史记录，用来回看已经确认的周期。

改班次上的人员会影响到该班次的工时归属。替班完成后，核对薪资前先看 Assignment Tracking，确认当天真正出车的人。

11 车辆、安全和学生

车辆

- Fleet Vehicles：车辆档案、里程和可用状态。
- Mechanical Inspections：半年检和年检。到期前处理，超期车辆不要派班。

- Vehicle Defects：司机出车前检查发现的故障。车队处理后，车辆才能回到可派列表。
- Vehicle Handover：钥匙和车辆交出、回场的记录。
- Yards：车场、场站主管和调度分区。

人员资质

CDL License Compliance 查看商业驾照和体检到期情况。到期提醒出现后，不要把该司机排进新的班次，直到资质更新。

学生和学校

- Student Directory：学生、乘坐学校和监护人联系方式。
- Student Absences：家长或办公室登记的缺勤。
- Student Incidents：车上行为或纪律事件。
- Schools & Bell Times：学校、上课时间和学校联系人。
- School Calendar：上课日、假日和停课。停课当天不需要按普通日派车。

路上的风险

- Hazard Reports：道路危险和险些事故。
- Route Assessments：线路安全评估。

司机在手机上提交的故障、事件、危险和线路评估，会进入调度台对应的列表。办公室处理时改状态，不要另建一条重复记录。

12 司机端

司机和跟车员使用 https://schoolbus.pcytech.ca/driver ，也可以安装对应的手机应用。

登录

选择 Driver 或 Attendant，输入自己的邮箱和密码。演示环境可以点击 Fill Demo Driver Account，它会填入 driver@example.com 和 password123。正式环境没有这个按钮。

出车当天

1. 登录后查看当天分配给自己的班次。
2. 发车前完成 Pre-trip 检查。发现故障就提交 Vehicle Defect，不要带着未处理的安全故障出车。
3. 按站点为学生签到。学生不在车上时，不要替他签到。
4. 需要请假时使用 Time Off，或按第 9 节从登记邮箱发邮件。
5. 交接车辆时填写 Vehicle Handover。路上遇到危险用 Hazard Report，学生事件用 Student Incident。

调度台改了你的班次或车辆后，重新打开当天班次即可看到新安排。出车提醒和班次变更也会通过手机通知发送。首次登录时允许通知。

13 家长端

家长端不使用密码。联系电话或邮箱必须已经记在学生档案里，否则系统找不到对应的学生。

1. 打开 https://schoolbus.pcytech.ca/parent 。
2. 输入学校登记的电话或邮箱。演示环境可点 Demo Phone 或 Demo Email。
3. 点击 Continue。电话会收到短信验证码，邮箱会收到邮件验证码。验证码 10 分钟内有效。
4. 输入 6 位验证码。演示环境可以点 Dev Passcode 自动填入。
5. 登录后查看校车位置和预计到站时间。学生当天不上车时，在应用里提交缺勤。

短信只有在服务器已经配置 Twilio 后才会真正发出。邮件验证码走公司的邮件服务器。没有配置时，演示环境仍可能提示已发送，所以正式使用前要先做一次真实的验证码测试。

14 聊天和 AI 助手

团队聊天

调度台和司机端都有团队聊天，用来通知临时改道、晚到和现场情况。涉及学生纪律或正式投诉时，仍要写入 Student Incidents 或 Hazard Reports，聊天不能代替正式记录。

AI 助手

调度台页眉可以打开 Dispatch AI Copilot。它能查询未安排司机的班次、查看某人当天的班次，并在你确认后协助安排司机。

服务器配置了 Gemini 密钥时，使用 Gemini。没有密钥时，使用内置的离线解析，能回答有限的调度问题。设置页只显示当前引擎，不能在网页里填写密钥。

> 让 AI 安排司机之前，先核对它找出的姓名和线路。确认按钮按下之后，安排会写进当天班次。

15 不要做的事

- 不要在演示站点把 Sample 线路复制到正式线路，除非目的就是演示。
- 不要在 External Sync 未确认前点击保存并打开 BusPlanner、Zonar GPS 或 Zonar 线路回写。
- 不要把 BusPlanner、Zonar、BambooHR 或 Gemini 的密钥写进网页、聊天或文档。
- 不要为了换一天的司机去改长期线路上的人员。当天替班用 Temp Assignments。
- 不要删除已经完成的班次来修改薪资。使用薪资调整，并在变更日志里留下原因。
- 不要把维保中、检验过期或有未关闭安全故障的车辆继续派班。

菜单里看不到某项功能时，先确认自己的角色，再请管理员在 Roles & Permissions 中查看权限。不要共用管理员账号。

本手册描述的是 2026-10-21 调度台、司机端和家长端的操作。以后如果菜单名称或同步规则有变，以系统里的页面说明为准。