

Indikationscode (IndC) — die SL-Pflichtangabe ab 01.07.2026

Daten aus dem BAG SL FHIR-Feed (epi.bag.admin.ch), ausgelesen mit cpp2sqlite. Format: XXXXX.NN — fünfstelliger BAG-Dossiernummer + zweistellige Indikations-Nummer.

1'419

IndC-Zeilen im SL-Feed

571

unterschiedliche XXXXX.NN-Codes

264

BAG-Dossiernummern

77 %

Anteil ATC L (Onkologie/Immun)

Verteilung der Indikationscodes nach ATC-Hauptklasse (n = 1'419)

ATC	Bezeichnung (WHO ATC-Hauptklasse)	n	Anteil
L	Antineoplastika & Immunmodulatoren	1'094	77.1 %
B	Blut & blutbildende Organe	123	8.7 %
N	Nervensystem	47	3.3 %
A	Alimentäres System & Stoffwechsel	34	2.4 %
C	Kardiovaskuläres System	30	2.1 %
D	Dermatologika	29	2.0 %
J	Antinfektiva (systemisch)	21	1.5 %
R	Atmungssystem	11	0.8 %
S	Sinnesorgane	10	0.7 %
M	Muskel-/Skelettsystem	10	0.7 %
H	Hormone (systemisch)	5	0.4 %
V	Varia	3	0.2 %
G	Urogenital & Sexualhormone	2	0.1 %

Generika App — bereits IndC-ready

Das in der iOS- und Android-App enthaltene Kostengutsprache-Formular (KVV 71) verfügt über einen integrierten Indikationscode-Auswähler: die XXXXX.NN-Codes werden direkt aus der SL gezogen, der zugehörige Limitations-Text wird live angezeigt und die Auswahl in den exportierten PDF/E-Mail-Versand eingebettet.

[iOS App Store](#) [Google Play](#) [Quellcode \(zdavatz/generikacc\)](#)

Quellen: [BAG Rundschreiben vom 19.02.2026](#) [BAG SL FHIR-Feed](#) [Rohdaten \(indc.xlsx\)](#) [cpp2sqlite](#)

Wichtige Termine (Rundschreiben 19.02.2026)

01.07.2026

Übermittlung des Indikationscodes mit jeder Verordnung und jeder Rechnung für SL-Arzneimittel.

01.01.2027

Krankenversicherer dürfen Rechnungen ohne IndC zurückweisen.

Hintergrund

Bei Arzneimitteln mit Preismodell wird der SL-Listenpreis vergütet; ein Teil des Fabrikabgabepreises (FAP) fliesst als Rückerstattung vom Pharmaunternehmen an den Versicherer zurück.

Der IndC (Format XXXXX.NN) erlaubt die eindeutige Zuordnung Arzneimittel ↔ Indikation ↔ Rückerstattung — entscheidend für die Wirtschaftlichkeit nach KVG Art. 42 Abs. 3.

Stand 01.01.2026 tragen rund 170 SL-Arzneimittel die PM-Kennzeichnung («Ja»/«Nein»).

Indikationscode (IndC) — Beispiele aus dem SL-Feed

Auszug aus den 1'419 IndC-Zeilen. Pro Indikation eines Arzneimittels mit Preismodell wird ein eigener Code vergeben.

IndC	Markenname	ATC	EFP (CHF)	Indikation (Auszug)
21635.02	Amvuttra Inj Lös 25 mg/0.5 ml	N07XX18	82'239.72	Transthyretin-Amyloidose-Kardiomyopathie (ATTR-CM) — Vutrisiran (siRNA), Erbkrankheit.
20734.01	Strensiq Inj Lös 80 mg/0.8 ml	A16AB13	47'454.97	Knochenmanifestationen der Hypophosphatasie (HPP) — Asfotase alfa, Enzyersatztherapie.
21174.01	Givlaari Inj Lös 189 mg/ml	A16AX16	41'658.80	Akute hepatische Porphyrrie (AHP) bei Erwachsenen — Givosiran (siRNA).
21784.01	Fabhalta Kaps 200 mg	L04AJ08	24'998.27	Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) — Iptacopan, Komplement-Faktor-B-Inhibitor.
21011.07	Imbruvica Filmtabl 560 mg	L01EL01	5'490.05	Mantelzelllymphom (MCL, Monotherapie) — Ibrutinib, BTK-Inhibitor.
20481.06	Kyprolis Trockensub 60 mg	L01XG02	1'025.08	Multiples Myelom (Kombination KRd: Carfilzomib + Lenalidomid + Dexamethason).
20244.01	Jardiance Filmtabl 10 mg	A10BK03	119.70	Typ 2 Diabetes — Empagliflozin, SGLT2-Hemmer (Volumen-Indikation, ~1.1 Mio. Patient:innen/Jahr CH).
22011.01	Prilid Leman Patch Pfl	N01BB20	3.30	Lokalanästhesie zur ambulanten Anwendung im Spital oder im Dialysezentrum.

Top-Präparate nach Anzahl distinkter IndC-Codes

Je mehr vergütete Indikationen ein Arzneimittel hat, desto mehr Codes — und desto wichtiger ist die korrekte Erfassung pro Rezept/Rechnung.

#	Markenname	Anzahl IndC
1	Keytruda Inf Konz 100 mg/4ml	23
2	Opdivo Inf Konz (100 / 240 / 40 mg)	14
3	Dupixent Inj Lös (200 mg/1.14 ml / 300 mg/2 ml)	10
4	Vegzelma Inf Konz (100 / 400 mg)	10
5	Abevmy Inf Konz (100 / 400 mg)	9
6	Mvasi Inf Konz (100 / 400 mg)	8
7	Bevacizumab-Teva Inf Konz (100 / 400 mg)	8
8	Avastin Inf Konz 100 mg/4ml	7

Preisangaben: Publikumspreis aus dem BAG SL FHIR-Feed (Stand 06.2026). Die hier gezeigten Indikationstexte sind sprachlich gekürzte Auszüge; der vollständige, verbindliche Text liegt in der Spezialitätenliste (ClinicalUseDefinition).

[Quelle Rundschreiben ↗](#) [BAG SL FHIR-Feed ↗](#) [Rohdaten \(indc.xlsx\) ↗](#) [Tooling: cpp2sqlite ↗](#)