

Indikationscode (IndC) — die SL-Pflichtangabe ab 01.07.2026

Daten aus dem BAG SL FHIR-Feed (epi.bag.admin.ch), ausgelesen mit cpp2sqlite. Format: XXXXX.NN — fünfstellige BAG-Dossiernummer + zweistellige Indikations-Nummer.

1'419

IndC-Zeilen im SL-Feed

571

unterschiedliche XXXXX.NN-Codes

264

BAG-Dossiernummern

77 %

Anteil ATC L (Onkologie/Immun)

Verteilung der Indikationscodes nach ATC-Hauptklasse (n = 1'419)

ATC	Bezeichnung (WHO ATC-Hauptklasse)	n	Anteil
L	Antineoplastika & Immunmodulatoren	1'094	77.1 %
B	Blut & blutbildende Organe	123	8.7 %
N	Nervensystem	47	3.3 %
A	Alimentäres System & Stoffwechsel	34	2.4 %
C	Kardiovaskuläres System	30	2.1 %
D	Dermatologika	29	2.0 %
J	Antiinfektiva (systemisch)	21	1.5 %
R	Atmungssystem	11	0.8 %
S	Sinnesorgane	10	0.7 %
M	Muskel-/Skelettsystem	10	0.7 %
H	Hormone (systemisch)	5	0.4 %
V	Varia	3	0.2 %
G	Urogenital & Sexualhormone	2	0.1 %

Quellen: [BAG Rundschreiben vom 19.02.2026](#) ↗ [BAG SL FHIR-Feed](#) ↗ [Rohdaten \(indc.xlsx\)](#) ↗ [cpp2sqlite](#) ↗

Wichtige Termine (BAG Rundschreiben 19.02.2026)

- 01.07.2026**
Übermittlung des Indikationscodes mit jeder Verordnung und jeder Rechnung für SL-Arzneimittel.
- 01.01.2027**
Krankenversicherer dürfen Rechnungen ohne IndC zurückweisen.

Hintergrund
Bei Arzneimitteln mit Preismodell wird der SL-Listenpreis vergütet; ein Teil des Fabrikabgabepreises (FAP) fliesst als Rückerstattung vom Pharmaunternehmen an den Versicherer zurück.
Der IndC (Format XXXXX.NN) erlaubt die eindeutige Zuordnung Arzneimittel ↔ Indikation ↔ Rückerstattung — entscheidend für die Wirtschaftlichkeit nach KVG Art. 42 Abs. 3.
Stand 01.01.2026 tragen rund 170 SL-Arzneimittel die PM-Kennzeichnung («Ja»/«Nein»).

Indikationscode (IndC) — Beispiele aus dem SL-Feed

Auszug aus den 1'419 IndC-Zeilen. Pro Indikation eines Arzneimittels mit Preismodell wird ein eigener Code vergeben.

IndC	Markenname	ATC	EFP (CHF)	Indikation (Auszug)
17079.01	MabThera Inf Konz 100 mg/10ml	L01FA01	518.60	Hämatologie — CD20+ follikuläres Non-Hodgkin-Lymphom (Stad. III-IV), Kombination mit CVP oder CHOP; Erhaltungstherapie mit Rituximab-Monotherapie über 2 Jahre.
17079.02	MabThera Inf Konz 100 mg/10ml	L01FA01	518.60	Autoimmunerkrankungen — rheumatoide Arthritis und weitere im Fachinformations-Text genannte Indikationen.
17079.04	MabThera Inf Konz 100 mg/10ml	L01FA01	518.60	Kombination MabThera + Polivy + Bendamustin bei rezidiertem oder refraktärem DLBCL.
18082.01	Avastin Inf Konz 100 mg/4ml	L01FG01	563.40	Kolorektalkarzinom.
18082.02	Avastin Inf Konz 100 mg/4ml	L01FG01	563.40	Lungenkarzinom.
18082.03	Avastin Inf Konz 100 mg/4ml	L01FG01	563.40	Nierenzellkarzinom.
18082.04	Avastin Inf Konz 100 mg/4ml	L01FG01	563.40	Mammakarzinom.
18082.05	Avastin Inf Konz 100 mg/4ml	L01FG01	563.40	Ovarialkarzinom.

Top-Präparate nach Anzahl distinkter IndC-Codes

Je mehr vergütete Indikationen ein Arzneimittel hat, desto mehr Codes — und desto wichtiger ist die korrekte Erfassung pro Rezept/Rechnung.

#	Markenname	Anzahl IndC
1	Keytruda Inf Konz 100 mg/4ml	23
2	Opdivo Inf Konz (100 / 240 / 40 mg)	14
3	Dupixent Inj Lös (200 mg/1.14 ml / 300 mg/2 ml)	10
4	Vegzelma Inf Konz (100 / 400 mg)	10
5	Abevmy Inf Konz (100 / 400 mg)	9
6	Mvasi Inf Konz (100 / 400 mg)	8
7	Bevacizumab-Teva Inf Konz (100 / 400 mg)	8
8	Avastin Inf Konz 100 mg/4ml	7

Preisangaben: Publikumspreis aus dem BAG SL FHIR-Feed (Stand 06.2026). Die hier gezeigten Indikationstexte sind sprachlich gekürzte Auszüge; der vollständige, verbindliche Text liegt in der Spezialitätenliste (ClinicalUseDefinition).

[Quelle Rundschreiben](#) ➤ [BAG SL FHIR-Feed](#) ➤ [Rohdaten \(indc.xlsx\)](#) ➤ [Tooling: cpp2sqlite](#) ➤