

Richtlinien der IKS über die Arzneimittelinformation

vom 25. November 1988

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel, 3000 Bern 9

**Richtlinien
der IKS über die Arzneimittelinformation**

vom 25. November 1988

Von der Konferenz der Interkantonalen Vereinigung für die
Kontrolle der Heilmittel genehmigt am 25. November 1988

Die Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel (IKS),
gestützt auf Art. 17 des Regulativs vom 25. Mai 1972 über die Ausführung der
Interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel
(IKS-Regulativ),

erlässt folgende Richtlinien

1. Geltungsbereich

¹ Diese Richtlinien gelten für die Information, welche die sanitätspolizeilich verantwortliche Vertriebsfirma den zur Verschreibung, Abgabe oder Applikation von Humanarzneimitteln der Verkaufskategorien A-D berechtigten Personen sowie den Patienten zum einzelnen Arzneimittel abgeben muss.

² Sie gelten nicht für die Angaben auf dem für die Abgabe an den Verbraucher bestimmten Packungsmaterial.

2. Informationspflicht

Die sanitätspolizeilich verantwortliche Vertriebsfirma ist verpflichtet, den zur Verschreibung und Abgabe berechtigten Personen die Informationen gemäss Ziffer 3 und den Patienten die Informationen gemäss Ziffer 4 dieser Richtlinien abzugeben. Die von der IKS genehmigten Änderungen der Arzneimittelinformation sind jeweils so rasch als möglich einzufügen.

3. Informationsvermittlung an die Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und Drogisten (Arzneimittel-Fachinformation)

¹ Die für die Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und Drogisten bestimmte Arzneimittelinformation muss dem Anhang I dieser Richtlinien entsprechen und den Adressaten auf geeignete, von der IKS genehmigte Weise zur Verfügung gestellt werden (umfassendes, gesamtschweizerisches, firmenübergreifendes Nachschlagewerk, welches an alle Abgabeberechtigten gerichtet ist).

² Der Text der für die Patienten bestimmten Arzneimittelinformation (Packungsbeilage) muss den Ärzten, Zahnärzten, Apothekern und Drogisten auf die gleiche Weise ebenfalls zur Verfügung gestellt werden.

4. Informationsvermittlung an die Patienten (Patienteninformation)

¹ Die sanitätspolizeilich verantwortliche Vertriebsfirma hat jeder von ihr vertriebenen Arzneimittelpackung eine Packungsbeilage beizufügen, mit einer Arzneimittelinformation für den Patienten, welche dem Anhang II dieser Richtlinien entsprechen muss.

² Mit Bewilligung der IKS kann bei Arzneiformen, die ausschliesslich vom Arzt bzw. Zahnarzt direkt am Patienten angewendet werden (z.B. Injektabilia, Infusionen), auf eine Packungsbeilage gemäss Absatz 1 verzichtet werden. In diesem Fall ist der Packung die für die Ärzte und Apotheker bestimmte Arzneimittelinformation gemäss Ziffer 3 Absatz 1 beizufügen.

5. Ausnahmen

Die IKS kann für bestimmte Humanarzneimittelgruppen, insbesondere Phytotherapeutika, Homöopathika und anthroposophische Arzneimittel sowie einzelne Präparate der Verkaufskategorie D zulassen, dass auf eine Arzneimittel-Fachinformation gemäss Ziffer 3 Absatz 1 verzichtet wird. Für diese Arzneimittel kann die IKS eine zweckmässige Patienteninformation vorschreiben, welche vom Anhang II dieser Richtlinien abweichen kann.

6. Genehmigung

Für die Arzneimittelinformation gemäss Ziffern 3, 4 und 5 sowie deren Änderungen und Ergänzungen dürfen nur Texte und graphische Gestaltungen verwendet werden, die von der IKS vorgängig genehmigt worden sind.

7. Übergangsbestimmungen

Für alle bereits bei der IKS registrierten Humanarzneimittel werden die vorliegenden Richtlinien mit der Einleitung der ordentlichen Revision bei Ablauf der Gültigkeitsdauer der Registrierungsurkunde jedoch spätestens 5 Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinien anwendbar.

8. Schlussbestimmungen

¹ Diese Richtlinien treten am 1. Januar 1989 in Kraft.

² Sie ersetzen die Merkblätter der IKS für die Patienteninformation und für den Packungsprospekt vom 8. Juni 1983.

Bern, 25. November 1988

Interkantonale Kontrollstelle
Der Direktor

Dr. J. Pfanner

Arzneimittel-Fachinformation

Anforderungen an die Information für die Medizinalpersonen und den
Arzneimittel-Fachhandel

A. Allgemeines

Die Arzneimittel-Fachinformation hat grundsätzlich die nachstehenden Anforderungen zu erfüllen. Die Rubriken, die Titel und deren Reihenfolge sind einzuhalten. In begründeten Einzelfällen kann die IKS Ausnahmen gewähren. Sind zu einzelnen Ziffern keine Angaben vorhanden, so ist dies anzugeben.

Der Text ist in deutscher und französischer Sprache zu publizieren. Er ist in einer dieser Sprachen der IKS zur Prüfung und Genehmigung einzureichen (Schreibmaschine, 1½-Zeilen-Abstand, freier Rand rechts für Referenzen. Bei Änderungsanträgen ist die neue Information zu kennzeichnen und zu referenzieren). Die Firma trägt die Verantwortung für die korrekte Übersetzung. Sie hat gegenüber der IKS zu bestätigen, wann und wo die Publikation erfolgt ist und gleichzeitig eine Kopie der publizierten Texte beizulegen.

Wird eine Fachinformation gemäss Ziffer 4, Absatz 2 der Richtlinien der Packung beigelegt, so hat diese den Text in deutscher und französischer Sprache zu enthalten. Im Interesse der Lesbarkeit wird mindestens eine 7-Punkt-Schrift verlangt.

Sammeltexte für mehrere Darreichungsformen sind erwünscht.

B. Anforderungen

Reihen- Rubrik/Titel/Inhalt folge	Erläuterungen
1. Name des Präparates (eingetragene Handelsmarke)	
2. Kurzcharakteristikum des Präparates (therapeutische Einteilung)	Soweit möglich gemäss Einteilung SL, wenn nicht möglich stichwort- artige, therapiebezogene Bezeichnung. Betäubungsmittelhinweis, falls zutreffend.
3. Zusammensetzung	
a) Wirkstoff/e	Kurzbezeichnung (DCI/INN oder Bezeichnung der neusten Ausgabe der Schweizer Pharmakopoe. Bei deren Fehlen andere, allgemein aner- kannte Kurzbezeichnung). Eingeleitet mit: «Wirkstoff/e: ...»
b) Galenische Form und Wirk- stoffmenge/n pro Einheit	Präzise Angaben, besonders bei speziellen galenischen Zubereitungen.
c) Deklarationspflichtige Hilfsstoffe	Eingeleitet mit: «Hilfsstoffe: ...» Für Kombinationspräparate kann ein geeigneter Zusammenzug der Punkte a) und b) sinnvoll sein.
Eigenschaften/Wirkungen Therapeutische Wirkung/ Wirkungsmechanismus	Die Angaben über die Eigenschaften des Wirkstoffs oder der Wirkstoff- kombination müssen konzis und belegt sein; Werbeaussagen sind zu unterlassen. Es ist deutlich zwischen experimentellen Befunden und nachgewiese- nen therapeutischen Wirkungen beim Menschen zu unterscheiden.
5. Pharmakokinetik	
a) Absorption	Ausmass (systemische Verfügbarkeit) und Geschwindigkeit (c_{max} , t_{max}). Einfluss der Nahrung.
b) Distribution	Verteilungsvolumen, Bindung an Plasmaproteine, Verteilung in Liquor oder anderen Körperflüssigkeiten bzw. Organen, Plazentargängigkeit, Übergang in Muttermilch. Bereich von optimalen Wirkkonzentrationen im Plasma oder in andern Körperflüssigkeiten, falls klinisch relevant (auch wenn Konzentrations- messungen nicht zur klinischen Routine gehören).
c) Metabolismus	Beschreibung, Polymorphismus (falls zutreffend), Entstehung aktiver Metaboliten (falls zutreffend), stereochemische Besonderheiten (falls zutreffend).
d) Elimination	Weg, Halbwertszeit, renal und extrarenal eliminierter Anteil (%) der ver- abreichten Dosis (Q_0 -Wert).
e) Kinetik in besonderen klinischen Situationen (Pharmakokinetische Interaktionen unter Rubrik 10)	z.B. Neugeborenenperiode, Alter. Leber- und Nierenleiden.
6. Indikationen/Anwendungs- möglichkeiten	Die Angaben des/der zutreffenden Untertitel/s ist obligatorisch.
a) Belegte Indikation/en b) Anwendungsmöglichkeit/en	Es wird unterschieden zwischen Indikationen, die durch klinisch kontrol- lierte Studien belegt sind und Anwendungsmöglichkeiten, die auf em- pirischen, wissenschaftlich aufgearbeiteten Resultaten beruhen. Für Präparate mit neuen chemischen Substanzen (NCE) werden aus- schliesslich Indikationen zugelassen.

Für bereits registrierte Präparate und für Neuanmeldungen mit bekannten Wirkstoffen (sofern der Wirkstoff nicht nach dem 1. Januar 1989 registriert wurde) bestimmt die IKS den Zeitpunkt der Verwendung der entsprechenden Untertitel.

7. Dosierung/Anwendung

- | | |
|--|---|
| a) Übliche, evtl. maximale Einzel- oder Tagesdosis, Dosisintervall | Gestützt auf die Pharmakokinetik bzw. die klinische Dokumentation, evtl. bezogen auf einzelne Indikationen. |
| b) Spezielle Dosierungsanweisungen | Pädiatrie, Geriatrie, Leber-, Nierenkrankheiten usw. |
| c) Therapiedauer (wo sinnvoll), evtl. Einschränkungen | Evtl. Hinweis auf Abhängigkeitspotential. |
| d) Korrekte Art der Einnahme, gegebenenfalls spezielle Anweisungen für Applikationsart | z.B. «nüchtern» oder «vor/während/nach Mahlzeit». |

8. Anwendungseinschränkungen

- a) Kontraindikationen
- b) Vorsichtsmassnahmen
 - relative Einschränkungen
 - Vigilanz, Reaktionsbereitschaft
 - Abhängigkeit
- c) Schwangerschaft, Stillzeit

Die Unterteilung in die drei Unterkapitel und deren Überschriften ist verbindlich.

Schwangerschaftskategorie gemäss Definition angeben. Zusätzlich die vorliegenden Erkenntnisse über Tier- resp. Humanstudien oder mindestens den zutreffenden Teil der Definition anführen. Notwendige Vorsichtsmassnahmen angeben.

Definition der Schwangerschafts-Kategorien:

Schwangerschafts-Kategorie A:

Kontrollierte Studien bei Frauen haben keine foetalen Risiken im Verlauf des ersten Trimesters ergeben; es gibt keine Anzeichen, welche auf ein Risiko im Verlaufe der weiteren Trimester hinweisen, und die Möglichkeit einer Schädigung des Foetus erscheint als wenig wahrscheinlich.

Schwangerschafts-Kategorie B:

Reproduktionsstudien bei Tieren haben keine Risiken für die Foeten gezeigt, aber man verfügt über keine kontrollierten Studien bei schwangeren Frauen, oder, Fortpflanzungsstudien bei Tieren haben eine gewisse Toxizität (die sich nicht auf eine Verminderung der Fruchtbarkeit bezieht) ergeben, welche durch kontrollierte Studien bei Frauen während des ersten Trimesters nicht bestätigt werden konnten; es gibt keine Hinweise für Risiken in den folgenden Trimestern.

Schwangerschafts-Kategorie C:

Tierstudien haben unerwünschte Effekte auf den Foeten gezeigt (Teratogenität, Embryotoxizität o.a.), und es existieren keine kontrollierten Humanstudien, oder, es sind weder kontrollierte Studien bei Tieren noch bei schwangeren Frauen verfügbar. Unter diesen Umständen soll das Medikament nur verabreicht werden, wenn der potentielle Nutzen das foetale Risiko übersteigt.

Schwangerschafts-Kategorie D:

Es gibt klare Hinweise für Risiken des menschlichen Foetus, aber der therapeutische Nutzen für die Mutter kann überwiegen. (Dies trifft z.B. zu für Medikamente mit einer vitalen Indikation oder bei einer schweren Erkrankung, für die keine therapeutische Alternative mit geringerem Risiko existiert.)

Schwangerschafts-Kategorie X:

Studien bei Tieren oder bei Menschen haben eine Schädigung des Fetus gezeigt, **oder**, es gibt Hinweise auf foetale Risiken, basierend auf Erfahrungen bei Menschen oder Tieren, wobei die Risiken die möglichen positiven therapeutischen Effekte bei weitem übersteigen. Dieses Medikament ist kontraindiziert für schwangere Frauen oder für Frauen, die schwanger werden könnten.

Angabe, ob Wirkstoff in die Muttermilch übergeht. Falls ja, ob in therapeutischen Konzentrationen Konsequenzen für das Kind zu erwarten sind.

9. Unerwünschte Wirkungen

Geordnet nach Häufigkeit, evtl. innerhalb einzelner Organsysteme. Wenn möglich in % angeben, auf jeden Fall bei Werten über 10%. Andernfalls gelten zur Beschreibung folgende Begriffe: Häufig: über 5%, gelegentlich: 5%–0,1%, selten: unter 0,1%. Angabe des Schweregrades und der Dosisabhängigkeit. Bedeutung, allfällige Prophylaxe und Therapie.

10. Interaktionen
mit Medikamenten, Nahrungs- und Genussmitteln

Wenn erforderlich Angabe des Mechanismus, mindestens aber in welcher Weise die Wirkung verändert wird (Verstärkung bzw. Abschwächung; Verlängerung bzw. Verkürzung usw.).

Überdosierung

Klinische Erscheinungen, unspezifische und spezifische Therapie bei akuten und chronischen Vergiftungen

**12. Sonstige Hinweise**

- a) Inkompatibilitäten
- b) Beeinflussung diagnostischer Methoden
- c) Hinweise
- d) Haltbarkeit

Physikalische oder chemische Unverträglichkeiten.

Besondere Aufbewahrungs- und Haltbarkeitshinweise, evtl. Ablauffrist.

Sofern zu den einzelnen Unterkapiteln Angaben gemacht werden, ist der entsprechende Untertitel zu verwenden (ausser, wenn nur das Unterkapitel c) erscheint).

13. Packungen

Mit Angabe der jeweiligen Verkaufskategorie

14. Vertriebsfirma**15. Herstellerfirma**

Die Herstellerfirma ist fakultativ.

16. Stand der Information:
Monat/Jahr

Monat und Jahr der letzten Genehmigung durch die IKS.

Patienteninformation

Anforderungen an die Arzneimittelinformation für Patienten
(Packungsbeilage für pharmazeutische Spezialitäten)

A. Allgemeines

Die Information in der Packungsbeilage soll den richtigen und sicheren Gebrauch des Arzneimittels durch den Patienten gewährleisten. Die Packungsbeilage soll alle dafür notwendigen und auf das Verständnis des Patienten ausgerichteten Informationen enthalten, ohne dass der Patient dadurch verunsichert wird und das Arzneimittel deswegen nicht korrekt oder überhaupt nicht mehr anwendet (Compliance).

Die Patienteninformation (Packungsbeilage) hat grundsätzlich die nachstehenden Anforderungen zu erfüllen. Die Titel sind drucktechnisch geeignet hervorzuheben, wobei aber der Markenname nicht zusätzlich herauszustellen ist. Sie sind, wie auch die Reihenfolge, einzuhalten. Zwingender Titel in der Packungsbeilage ist derjenige in Frageform. Die Packungsbeilage ist in einfacher, gut verständlicher und übersichtlicher Weise abzufassen. **Auf Werbeaussagen ist zu verzichten, ebenso auf Fachausdrücke und Fremdwörter, die dem Laien nicht geläufig sind.** Sind Fachausdrücke im Einzelfall unumgänglich, so sind sie zu erklären.

Sammel-Packungsbeilagen für mehrere Darreichungsformen sind möglich, sofern die eindeutige Zuordnung der Information (speziell der Dosierung) für den Patienten gewährleistet ist.

Im Interesse der Lesbarkeit, namentlich für ältere Leute, wird mindestens eine 8-Punkt-Schrift verlangt. Die Packungsbeilage ist in deutscher, französischer und italienischer Sprache der Packung beizufügen. Der Entwurf (Schreibmaschine, 1½-Zeilen-Abstand) soll in einer dieser drei Sprachen der IKS zur Prüfung eingereicht werden. Die Firma trägt die Verantwortung für die korrekte Übersetzung. Die dreisprachige Packungsbeilage ist der IKS im Originaldruck zur Genehmigung vorzulegen. Die Firma hat gegenüber der IKS zu bestätigen, wann und wo die Publikation der Texte gemäss Ziffer 3, Absatz 2, erfolgt ist.

B. Anforderungen

Reihen- Rubrik folge (nicht drucken!)	Titel/Fixtext	Erläuterungen
1.	Information für Patienten	
2.	(Name des Präparates)	
3.	(Verwendungszweck/ Eigenschaften)	Was ist ... und wann wird es angewendet? Charakteristik des Präparates in einer dem Laien verständlichen Sprache darstellen (z.B. «senkt das Fieber», «beseitigt Schmerzen», «neutralisiert überschüssige Magensäure»). Bei rezeptpflichtigen Präparaten ist die Formulierung «Auf Verschreibung des Arztes» zu verwenden.
4.	(Ergänzungen)	Was sollte dazu beachtet werden? Diese Rubrik soll, wo notwendig und/oder sinnvoll, gesundheitsbezogene Zusatzinformation liefern, die über die rein medikamentöse Therapie hinausgeht, z.B. diätetische Massnahmen, allg. Verhaltensregeln usw.
5.	(Kontraindikationen)	Wann darf ... nicht angewendet werden? Kontraindikationen aus der Fachinformation in einer dem Patienten verständlichen Sprache angeben (z.B. «grüner Star», «schwere Leber- und Gallenblasenerkrankungen», «Nierenfunktionsstörungen», «nicht für Kinder unter ... Jahren»).
6.	(Vorsichtsmassnahmen)	Wann ist bei der Einnahme/Anwendung von ... Vorsicht geboten? Vorsichtsmassnahmen und Interaktionen (Ziffern 8b und 10 der Fachinformation) in verständlicher Weise erklären.

Daran anschliessen

* nur bei Präparaten der Verkaufskategorie D

	Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogi- sten*, wenn Sie – an andern Krankheiten leiden, – Allergien haben oder – andere Medikamente (auch selbstgekauft!) einnehmen!	
7.	(Schwangerschaft/ Stillzeit)	Darf ... während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen/angewendet werden?
8.	(Dosierung/Anwendung)	Wie verwenden Sie...? Angaben zur üblichen Anwendung und zum Dosierungsbereich: Einzeldosis, Tagesdosis, falls nötig: Maximaldosis, Behandlungsdauer. Angaben in Einheiten der Arzneiform (z.B. Kapseln, Tabletten, Tropfen), mit Hinweisen zur Anwendung (z.B. «morgens», «vor/während/nach Mahlzeiten», «mit einem Glas Wasser», «nicht zusammen mit Milch einnehmen», «nicht kauen», «ganz schlucken», «nur verdünnt mit Wasser einnehmen», «vor Gebrauch schütteln», «trübe Lösung nicht verwenden»). Hinweis auf die Möglichkeit abweichender Anordnungen des Arztes. Falls notwendig oder sinnvoll, Hinweis darauf, was zu tun ist, wenn versehentlich eine Dosis vergessen oder eine Überdosis eingenommen wurde.

Fixtext für A- und B- Präparate:

Ändern Sie nicht von sich aus die verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Medikament wirkt zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

Fixtext für C- und D- Präparate:

Halten Sie sich an die im Prospekt angegebene oder vom Arzt verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Medikament wirkt zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogi-
sten*.

9. (Unerwünschte Wirkungen)

Welche Neben- wirkungen kann ... haben?

* nur bei Präparaten der Verkaufskategorie D

Unerwünschte Wirkungen der Wirk- oder auch Hilfsstoffe (Symptome, die der Patient selber beobachten kann!), geordnet nach Häufigkeit und gewertet nach Bedeutung.

Verhaltensregeln für den Patienten beim Auftreten unerwünschter Wirkungen (z.B. «Arzt informieren», «sofort den Arzt aufsuchen», «Arzneimittel nicht mehr einnehmen»).

Mögliches Verhalten zur Risikominderung aufzeigen. Falls keine Nebenwirkungen bekannt sind, ist folgen-

10. (Allg. Hinweise)

Was ist ferner zu beachten?

de Formulierung zu wählen: «Für ... sind bisher keine Nebenwirkungen beobachtet worden.».

Hinweise an den Patienten, wie er sich zur Verminderung allfälliger Risiken zu verhalten hat (z.B. «kein Motorfahrzeug lenken», «während der Behandlung keine alkoholischen Getränke einnehmen»).

Einflüsse (z.B. Verfärbung) auf Harn, Stuhl, Kontaktlinsen usw.

Kinderwarnung.

Hinweis zur richtigen Aufbewahrung, evtl. auch auf Anzeichen von Zersetzung.

Das Medikament darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Haltbarkeitshinweis mit nebenstehendem Fixtext (kann entfallen, wenn auf dem Behälter der Vermerk «verwendbar bis ...» aufgedruckt ist).

Falls erforderlich, Hinweis zur Aufbrauchsfrist nach Anbruch.

Hinweis auf Entsorgung, Vernichtung oder Rückgabe des Medikamentes nach Therapieschluss oder Verfall.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist*, der über die ausführliche Fachinformation verfügt.

* nur bei Präparaten der Verkaufskategorie D

11 (Zusammensetzung)

Was ist in ... enthalten?

Deutsche/französische/italienische Kurzbezeichnung des oder der Wirkstoffe/s. Galenische Form und Wirkstoffmenge pro Einheit.

Deklarationspflichtige Hilfsstoffe in allgemein verständlichen Rubriken inkl. E-Nummern angeben (z.B. «Farbstoffe: Gelborange S (E-110) ...», «Konservie-

rungsmittel: Natriumbenzoat (E-211) ...», «Vitamin ...»). Präzise Angaben zu speziellen galenischen Zubereitungen (z.B. «Alkoholgehalt ... Volumen-%», «Zuckergehalt ... mg», «... Broteinheiten»).

- | | | | |
|-----|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 12. | (Packungen/Verkaufsart) | <p>Wo erhalten Sie ...?
 Welche Packungen sind erhältlich?</p> <p>In Apotheken gegen ärztliches Rezept, das nur zum einmaligen Bezug berechtigt
 oder
 In Apotheken nur gegen ärztliches Rezept
 oder
 In Apotheken ohne ärztliches Rezept
 oder
 In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliches Rezept</p> | |
| 13. | (Vertriebsfirma) | Vertriebsfirma | |
| 14. | (Herstellerfirma) | (Herstellerfirma) | Die Herstellerfirma ist fakultativ. |
| 15. | (Stand der Information) | Dieser Packungsprospekt wurde im ... (Monat/Jahr) letztmals durch die Arzneimittelbehörde (IKS) geprüft. | |

Anhang III:

Arzneimittelinformation für pflanzliche Heilmittel

Anforderungen an die Arzneimittelinformation für Patienten
(Packungsbeilage für pharmazeutische Spezialitäten)

A. Allgemeines

Gestützt auf Ziffer 5 der zugrundeliegenden Richtlinien verzichtet die IKS für pflanzliche Heilmittel der Verkaufskategorien C und D (Ausnahme: Laxantien und Prostata-mittel) auf die obligatorische Erstellung einer Arzneimittel-Fachinformation nach Anhang I und verlangt anstelle der Patienteninformation nach Anhang II eine solche gemäss den folgenden Anforderungen. Wird für pflanzliche Heilmittel freiwillig eine Fachinformation erstellt, hat dies nach Anhang I zu erfolgen.

Für pflanzliche Heilmittel der Verkaufskategorien B oder A ist die Gestaltung einer Fachinformation nach Anhang I erforderlich.

Für Einzeltees, Teemischungen und Teepräparate, bei denen alle erforderlichen Angaben auf die Packung (Faltschachtel oder Etikette) aufgedruckt werden können, ist eine Patienteninformation gemäss Anhang III nicht notwendig. Die IKS entscheidet, welche Angaben (insbesondere Zusammensetzung [allg. verständlich], Dosierung, Anwendungsgebiet, evtl. Hinweise gemäss IKS-Praxis) erforderlich sind.

Die Information in der Packungsbeilage soll den richtigen und sicheren Gebrauch des Arzneimittels durch den Patienten gewährleisten. Die Packungsbeilage soll dafür notwendige und auf das Verständnis des Patienten ausgerichtete Informationen enthalten, ohne dass der Patient dadurch verunsichert wird und das Arzneimittel deswegen nicht korrekt oder überhaupt nicht mehr anwendet.

Die Patienteninformation (Packungsbeilage) hat grundsätzlich die nachstehenden Anforderungen zu erfüllen. Die Titel sind einzuhalten und in der vorgesehenen Reihenfolge drucktechnisch geeignet hervorzuheben, wobei aber der Markenname nicht zusätzlich herauszustellen ist. Zwingender Titel in der Packungsbeilage ist derjenige in Frageform. Die Packungsbeilage ist in einfacher, gut verständlicher Weise abzufassen. **Auf Fachausdrücke und Fremdwörter, die dem Laien nicht geläufig sind, ist zu verzichten. Werbeaussagen sind unzulässig.** Sind Fachausdrücke im Einzelfall unumgänglich, so sind sie zu erklären.

Sammel-Packungsbeilagen für mehrere Darreichungsformen sind möglich, sofern die eindeutige Zuordnung der Information (speziell der Dosierung) für den Patienten gewährleistet ist.

Im Interesse der Lesbarkeit, namentlich für ältere Leute, wird mindestens eine 8-Punkt-Schrift verlangt. Die Packungsbeilage ist in deutscher, französischer und italienischer Sprache der Packung beizufügen. Der Entwurf (Schreibmaschine, 1¹/₂-Zeilenabstand) soll in einer dieser drei Sprachen der IKS zur Prüfung eingereicht werden. Die Firma trägt die Verantwortung für die korrekte Übersetzung. Die dreisprachige Packungsbeilage ist der IKS im Originaldruck zur Genehmigung vorzulegen.

B. Anforderungen

Reihen-Rubrik folge (nicht drucken!)	Titel/Fixtext	Erläuterungen
1.	Information für Patienten	
2.	(Name des Präparates)	
2.b	(Obligatorischer Zusatz)	
3.	(Verwendungszweck, Eigenschaften)	1. Aufzählung der enthaltenen Pflanzen/-teile. 2. Wenn pharmakologische Eigenschaften aufgezählt werden sollen und kein klinisch kontrollierter Wirksamkeitsnachweis besteht, sollen Eigenschaften der Pflanzen in folgender Weise erwähnt werden: ■ (den enthaltenen Pflanzen) werden traditionsgemäss ... (z.B. harntreibende) Eigenschaften zuge-schrieben. Die obligatorische Formulierung der Anwendungs-möglichkeiten des Präparates lautet dem-nach: 3. Wenn pharmakologische Eigenschaften aufgezählt werden sollen und ein klinisch kontrollierter Wirksamkeitsnachweis der verwendeten Pflanzen erbracht ist, so ist folgende Formulierung zu wählen: ■ (Präparat XY) wird ver-wendet bei ... ■ (die enthaltenen Pflanzen) wirken bei...

Mögliche Formulierung der Indikation des Präparates:

- (Präparat XY) wirkt bei...

4. (Ergänzungen)

Was sollte dazu beachtet werden?

Diese Rubrik soll, wo notwendig und/oder sinnvoll, gesundheitsbezogene Zusatzinformation liefern, die über die rein medikamentöse Therapie hinausgeht (z. B. diätetische Massnahmen, allgemeine Verhaltensregeln usw.). Die Erwähnung des Präparates selbst (im Sinne von «zusätzlich zur Behandlung mit XY sollen Sie...») oder Hinweise auf andere Produkte der Vertriebsfirma ist nicht gestattet.

5./6. (Kontraindikationen, Vorsichtsmassnahmen)

Wann darf... nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

1. Freitext, falls Kontraindikationen oder Vorsichtsmassnahmen vorhanden.

2. Fixtext, falls Kontraindikationen oder Vorsichtsmassnahmen nicht vorhanden:

- Bei bestimmungsgemäsem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen notwendig.

3. Wünschenswert, aber nicht obligatorisch:

- Aufforderung, mit Arzt, Apotheker (oder Drogist*) Rücksprache zu nehmen, wenn Allergien (Arzneimittel, Nahrungsmittel, Haushalt, Beruf) bekannt sind oder wenn die gleichen Beschwerden noch mit anderen Mitteln behandelt werden.

(* nur bei Präparaten der Verkaufskategorie D)

4. Anforderungen der Alkohol-Richtlinien vom 24. November 1989 müssen erfüllt werden.

Darf... während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen/angewendet werden?

■ Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vor-sichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Medikamente verzichten oder den Arzt um Rat fragen.

1. Rubrik entfällt für alle Externa, Prostatapräparate, Präparate für Kinder u.a.
 2. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Mehrzahl der Phytotherapeutika, gäbe es eine Fachinformation, in die Schwangerschaftskategorie C eingeteilt würde. Dies bedeutet: Keine systematischen Untersuchungen vorhanden, jedoch empirisch sind bisher keine Schäden bekannt geworden. Eine Nutzen-Risiko-Evaluation durch den Laien ist aber nicht möglich.
- Alle Präparate mit «fiktiver» Kategorie C sollen deshalb den folgenden Fixtext anführen:

3. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass in einer kleineren Zahl von Fällen möglicherweise von der IKS eine strengere Version in Betracht gezogen werden muss (siehe beispielsweise pyrolizidinalkaloid-haltige Präparate!)
4. Text für die alkoholhaltigen Interna: Gemäss Alkohol-Richtlinien vom 24. November 1989, 3. Warnhinweise.

8. (Dosierung/
Anwendung)

Wie verwenden Sie ...?

Angaben zur üblichen Anwendung und zum Dosierungsbereich: Einzeldosis, Tagesdosis, falls nötig Maximaldosis, Behandlungsdauer. Angaben in Einheiten der Arzneiform (z.B. 2 Kapseln, 1 Tablette, 20 Tropfen) mit Hinweisen zur Anwendung (z.B. «morgens», «vor/während/nach Mahlzeiten», «mit einem Glas Wasser», «nicht kauen», «ganz schlucken», «nur verdünnt mit Wasser einnehmen», «vor Gebrauch schütteln», «trübe Lösung nicht verwenden»).

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt verordnete Dosierung.

Nur obligatorisch, falls gemäss Rubrik 3 eine Indikation vorhanden:

■ Wenn Sie glauben, das Medikament wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker (oder Drogisten*)

(* nur bei Präparaten der Verkaufskategorie D)

9. (Unerwünschte
Wirkungen)

Welche Nebenwirkungen kann ... haben?

Falls keine Nebenwirkungen bekannt sind, ist folgende Formulierung zu wählen:

■ Für... sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

Andernfalls sind die bekannten Nebenwirkungen anzugeben, auch diejenigen von Hilfsstoffen.

10. (Allgemeine Hinweise)

Was ist ferner zu beachten?

Hinweis, dass ein Arzt aufgesucht werden sollte, wenn die Beschwerden nicht innerhalb einer angemessenen Zeit nachlassen.

Hinweise an den Patienten, wie er sich zur Vermin-
derung allfälliger Risiken zu verhalten hat.

Falls erforderlich, Einflüsse (z.B. Verfärbung) auf
Harn, Stuhl usw.

Kinderwarnung

Hinweise zur richtigen Aufbewahrung, evtl. auch auf
Anzeichen von Zersetzung.

**Das Medikament darf nur
bis zu dem auf dem Behäl-
ter mit «EXP»* bezeichne-
ten Datum verwendet wer-
den.**

Haltbarkeitshinweis mit nachstehendem Fixtext
(kann entfallen, wenn auf dem Behälter der Ver-
merk «verwendbar bis...» aufgedruckt ist).

(* oder der sonst gewählten Abkürzung)

Falls erforderlich, Hinweis zur Aufbrauchfrist nach
Anbruch.

Hinweis auf Entsorgung, Vernichtung oder Rück-
gabe des Medikamentes nach Therapieschluss oder
Verfall.

Falls Zuckergehalt pro Einzeldosis dies erfordert,
Hinweis für Diabetiker.

**Weitere Auskünfte erteilt
Ihnen Ihr Arzt, Apotheker
(oder Drogist*)**

**... der über die ausführli-
che Fachinformation ver-
fügt**

11. (Zusammensetzung,
Deklaration)

Was ist in ... enthalten?

■ **Dieses Präparat enthält
zusätzlich Hilfsstoffe.**

**oder: Dieses Präparat ent-
hält zusätzlich Hilfsstoffe
wie ... (deklarationspflichtige
Hilfsstoffe auführen).**

(* nur bei Präparaten der Verkaufskategorie D)

(nur bei Laxantien und Prostatamitteln, sowie bei
rezeptpflichtigen Spezialitäten)

Deutsche / französische / italienische Bezeichnung
des oder der pflanzlichen wirksamen Bestandteile.
Die lateinische Bezeichnung kann auf Antrag in Aus-
nahmefällen verwendet werden.

Falls zutreffend, Fixtext:

Die deklarationspflichtigen Hilfsstoffe sind in Rubri-
ken gegliedert, in allgemein verständlicher Form
inkl. E-Nummern anzugeben (z.B. «Farbstoff: Gelb-
orange S [E 110], Konservierungsmittel: Natrium-
benzoat [E 211]»)

Präzise Angaben zu speziellen galenischen Zuberei-
tungen (z.B. «enthält...% Vol. Alkohol»).

12.	(Packungen, Verkaufsart)	Wo erhalten Sie...? Welche Packungen sind erhältlich?	■ In Apotheken gegen ärztliches Rezept, das nur zum einmaligen Bezug berechtigt - oder ■ In Apotheken nur gegen ärztliches Rezept - oder ■ In Apotheken ohne ärztliches Rezept - oder ■ In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliches Rezept.	Die Angabe der Herstellerfirma ist fakultativ
13.	(Vertriebsfirma)			
14.	(Herstellerfirma)			
15.	(Stand der Information)	Diese Packungsbeilage wurde im... (Monat/Jahr) letztmals durch die Arzneimittelbehörde IKS geprüft.		

Anhang IV:

Arzneimittelinformation für homöopathische und anthroposophische Heilmittel

Anforderungen an die Arzneimittelinformation für Patienten
(Packungsbeilage für pharmazeutische Spezialitäten)

A. Allgemeines

Gestützt auf Ziffer 5 der zugrunde liegenden Richtlinien verzichtet die IKS für homöopathische und anthroposophische Heilmittel auf die Erstellung einer Arzneimittel-Fachinformation nach Anhang I und verlangt anstelle der Patienteninformation nach Anhang II eine solche gemäss den folgenden Anforderungen.

Die Information in der Packungsbeilage soll den richtigen und sicheren Gebrauch des Arzneimittels durch den Patienten gewährleisten. Die Packungsbeilage soll die dafür notwendigen und für das Verständnis des Patienten ausreichenden Informationen enthalten.

Die Patienteninformation (Packungsbeilage) hat grundsätzlich die nachstehenden Anforderungen zu erfüllen. Die Titel sind einzuhalten und in der vorgesehenen Reihenfolge drucktechnisch geeignet hervorzuheben, wobei aber der Markenname im Text nicht zusätzlich herauszustellen ist. Die Packungsbeilage ist in einfacher, gut verständlicher Form abzufassen. **Auf Fachausdrücke und Fremdwörter, die dem Laien nicht geläufig sind, ist zu verzichten. Werbeaussagen sind unzulässig.** Sind Fachausdrücke im Einzelfall unumgänglich, so sind sie verständlich zu erklären und können zusätzlich in Klammern aufgeführt werden.

Spezielle Angaben über die Wirkungsweise eines Präparates dürfen nicht gemacht werden. Diese sind in der Kennzeichnung des Präparates als «homöopathisches» bzw. «anthroposophisches» Arzneimittel sowie in der Angabe der Zusammensetzung und des Anwendungsgebietes enthalten.

Sammel-Packungsbeilagen für mehrere Darreichungsformen eines Präparates sind möglich, sofern die eindeutige Zuordnung der Information für den Patienten gewährleistet ist. Gemeinsame Packungsbeilagen für verschiedene Präparate sind nur in Ausnahmefällen, sofern sinnvoll, auf Antrag zulässig.

Im Interesse der Lesbarkeit, namentlich für ältere Leute, wird mindestens eine 8-Punkt-Schrift verlangt. Die Packungsbeilage ist in deutscher, französischer und italienischer Sprache der Packung beizufügen. Der Entwurf der Packungsbeilage (Schreibmaschine, 1¹/₂-Zeilenabstand, breiter rechter Rand) soll in einer dieser drei Sprachen der IKS zur Prüfung eingereicht werden. Die Firma trägt die Verantwortung für die korrekte Übersetzung. Die dreisprachige Packungsbeilage ist der IKS im Originaldruck zur Genehmigung vorzulegen.

B. Anforderungen

Reihen- Rubrik folge (nicht drucken)	Titel/Fixtext	Erläuterungen
1.	Information für Patienten	
2.	(Präparatename)	
2a.	(Obligatorischer Zusatz)	
	Homöopathisches Heilmittel (Homöopathisch-spagyrisches Heilmittel) oder	
	Heilmittel auf Grundlage anthropo- sophischer Erkenntnis	
3.	(Verwendungszweck)	
	Wann wird ... angewendet?	
	<i>Gemäss homöopathischem Arznei- mittelbild kann ... bei ... ange- wendet werden. Oder:</i>	Die Angabe des Anwendungsgebietes muss mit diesem Fixtext erfolgen.
	<i>Gemäss der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis kann ... bei/zur/für ... angewendet werden.</i>	
4.	(Ergänzungen)	
	Was sollte dazu beachtet werden?	
	<i>Wenn Ihnen Ihr Arzt andere Medika- mente verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, ob ... gleichzeitig eingenommen werden darf.</i>	1. Obligatorischer Fixtext
		2. Falls notwendig und/oder sinnvoll, Angabe von gesundheitsbezogenen Zusatzinformationen, die über die rein medikamentöse Therapie hinausgehen (z.B. diätetische Massnahmen, allgemeine Verhaltens- regeln usw.). Die Erwähnung des Präparates selbst (im Sinne von «zusätzlich zur Behandlung mit XY sollen Sie ...») oder Hinweise auf andere Produkte der Vertriebsfirma sind nicht gestattet.

5./6.

(Kontraindikationen,
Vorsichtsmassnahmen)

**Wann darf ... nicht oder nur mit
Vorsicht angewendet werden?**

*Bei bestimmungsgemäsem
Gebrauch sind keine besonderen
Vorsichtsmassnahmen erforderlich.*

*... darf nicht angewendet werden
bei ...*

1. Fixtext, falls keine Kontraindikationen (Gegen-
anzeige) oder Vorsichtsmassnahmen bekannt sind.
2. Falls Kontraindikationen oder Vorsichtsmassnah-
men bekannt sind, müssen sie mit diesem Fixtext
angegeben werden (z.B. «... darf nicht angewendet
werden bei Kleinkindern und Säuglingen» oder «...
darf nicht angewendet werden bei Überempfind-
lichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe»).
3. Die Anforderungen der Alkohol-Richtlinien vom
24. November 1989 müssen erfüllt werden. Falls
notwendig, muss der Text der Warnhinweise für al-
koholhaltige Interna hier aufgeführt werden.

7.

(Schwangerschaft/
Stillzeit)

**Darf ... während einer Schwanger-
schaft oder in der Stillzeit einge-
nommen/angewendet werden?**

1. Rubrik entfällt für alle Externa und Prostatapräpa-
rate.
2. Für Präparate zur oralen Anwendung, welche
keinen Alkohol enthalten (Globuli, Tabletten) und
die nur Ausgangsstoffe in hoher Verdünnung ent-
halten, kann die Rubrik entfallen.
3. Es kann davon ausgegangen werden, dass die
Mehrzahl der homöopathischen und anthroposo-
phischen Mittel, gäbe es eine Fachinformation, in
die Schwangerschaftskategorie C eingeteilt wür-
den. Dies bedeutet: Keine systematischen Untersu-
chungen vorhanden, jedoch empirisch sind bisher
keine Schäden bekannt geworden. Alle Präparate
mit fiktiver Kategorie C (ausser die in Ziffer 1 und 2
erwähnten) sollen deshalb den folgenden Fixtext
anführen:

*Aufgrund der bisherigen Erfahrungen
ist kein Risiko für das Kind bekannt.
Klinisch kontrollierte wissenschaftliche
Untersuchungen wurden aber nie durch-
geführt. Vorsichtshalber sollten Sie
während der Schwangerschaft und Still-
zeit möglichst auf Medikamente ver-
zichten oder den Arzt um Rat fragen.*

4. Es wird darauf hingewiesen, dass in einzelnen Fällen von der IKS eine strengere Betrachtung erforderlich ist (siehe beispielsweise pyrrhizidinalkaloid-haltige Präparate).
5. Text für *alkoholhaltige* Interna: Gemäss Alkoholrichtlinien vom 24. November 1989, 3. Warnhinweise.

8. (Dosierung/
Art der Anwendung)

Wie verwenden Sie ...?

*Falls vom Arzt nicht anders
verordnet ...*

1. Der in der Homöopathie/Anthroposophie gehandhabten, individuellen Dosierung ist in den Angaben über Einzeldosis, Tagesdosis, Therapiedauer usw. Rechnung zu tragen. Die Angabe der Dosierung muss, ausser bei rezeptpflichtigen Injektionspräparaten, welche vom Arzt direkt verabreicht werden, mit dem nebenstehenden Fixtext eingeleitet werden. Die Art der Anwendung ist unter Berücksichtigung der Einheiten der entsprechenden Darreichungsform (z.B. 5 Globuli, 1 Tablette, 10 Tropfen), nötigenfalls mit Ergänzungen wie «morgens», «vor dem Essen», «alle 2 Stunden», «mit einem Glas Wasser», «vor Gebrauch schütteln», «trübe Lösung nicht mehr verwenden» usw. anzugeben.
2. Falls ergänzende Hinweise bezüglich der Einnahme notwendig sind, z.B. «zur Einnahme sollten keine Metallgefässe verwendet werden» oder «die gleichzeitige Einnahme von koffeinhaltigen Getränken sollte vermieden werden» oder ähnliches, sollten diese Ergänzungen hier aufgeführt werden.
3. Bei rezeptpflichtigen Injektionspräparaten, welche vom Arzt direkt appliziert werden, ist anstelle des Fixtextes gemäss Ziffer 1: «Falls vom Arzt nicht anders verordnet ...» der Fixtext: «Dosierung/Anwendung: ...», gefolgt von der genehmigten Dosierungsempfehlung, anzugeben.

Dosierung/Anwendung: ...

9. (Unerwünschte Wirkungen)

Welche Nebenwirkungen kann ... haben?

Für ... sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

*Bei Einnahme von homöopathischen Heilmitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).
Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie ... ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker (oder Drogisten*).*

1. Fixtext, falls keine unerwünschten Wirkungen bekannt sind.
2. Andernfalls sind die bekannten Nebenwirkungen hier anzugeben, auch diejenigen von Hilfsstoffen.
3. Obligatorischer Fixtext für homöopathische Präparate

(*nur bei Präparaten der Verkaufskategorie D)

10. (Allgemeine Hinweise)

Was ist ferner zu beachten?

Das Medikament darf nur bis zum auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.*

Kinderwarnung (z.B. «Vor Kindern geschützt aufbewahren.»)

Hinweise an den Patienten, wie ersich zur Vermeidung allfälliger Risiken zu verhalten hat.

Hinweise zur richtigen Aufbewahrung, evtl. auch auf Anzeichen von Zersetzung.

Haltbarkeitshinweis mit nebenstehendem Fixtext (kann entfallen, wenn auf dem Behälter deutlich lesbar der Vermerk «Verwendbar bis ...» aufgedruckt ist).

(* oder der sonst gewählten Abkürzung)

Falls erforderlich, Hinweise zur Haltbarkeit und Aufbewahrung nach Anbruch (z.B. «nach Anbruch im Kühlschrank bei 2° bis 8° C aufbewahren und maximal während 14 Tagen weiterverwenden»).

Evtl. Hinweise auf Entsorgung, Vernichtung oder Rückgabe des Medikaments nach Therapieschluss oder Verfall.

Falls Zuckergehalt pro Einzeldosis dies erfordert.
Hinweis für Diabetiker:

Hinweis für Diabetiker: Eine Einzeldosis entspricht BE

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker (oder Drogist)*

Fixtext, wünschenswert, aber nicht obligatorisch.

(*nur bei Präparaten der Verkaufskategorie D)

11. (Zusammensetzung/ Deklaration)

Was ist in ... enthalten?

Angabe sämtlicher wirksamen Bestandteile qualitativ und quantitativ, Angabe des Alkoholgehaltes in Vol.-%. In der Regel deutsche, französische und italienische Bezeichnungen. In Ausnahmefällen kann auf Antrag die lateinische Bezeichnung verwendet werden.

Falls zutreffend (keine deklarationspflichtigen Hilfsstoffe), Fixtext:

Dieses Präparat enthält zusätzliche Hilfsstoffe.

oder: *Dieses Präparat enthält zusätzliche Hilfsstoffe: ... (deklarationspflichtige Hilfsstoffe auführen)*

Die deklarationspflichtigen Hilfsstoffe sind in Rubriken gegliedert, in allgemein verständlicher Form inkl. E-Nummern anzugeben z.B. «Konservierungsmittel: Natriumbenzoat [E 211] ...»).

Präzise Angaben zu speziellen galenischen Zubereitungen (z.B. «enthält ... Vol.-% Alkohol», «Zuckergehalt ... mg»).

12. (Packungen/ Verkaufsart)

Wo erhalten Sie ...? Welche Packungen sind erhältlich?

... in Apotheken gegen ärztliches Rezept, das nur zum einmaligen Bezug berechtigt

oder

... in Apotheken nur gegen ärztliches Rezept

oder

... in Apotheken ohne
ärztliches Rezept

oder

... in Apotheken und Drogerien,
ohne ärztliches Rezept.

13. (Vertriebsfirma)

14. (Herstellerfirma)

15. (Stand der Infor-
mation)

Die Angabe der Herstellerfirma ist fakultativ.

*Diese Packungsbeilage wurde im
... (Monat/Jahr) letztmals durch
die Arzneimittelbehörde IKS ge-
prüft.*

