```
expression-deid/
├─ expression_deid/                Python 源码
│  ├─ preprocessing/               灰度、检测、对齐和数据准备
│  ├─ training/                    数据加载、训练与离线评估
│  ├─ runtime/                     匿名化、表情推理与视频处理
│  ├─ ui/                          PySide6 窗口和界面组件
│  ├─ models.py                    网络结构与检查点读写
│  ├─ config.py                    项目路径与处理参数
│  └─ desktop_ui.py                保留的桌面启动入口
├─ scripts/                        按职责分组的命令脚本
│  ├─ assets/  data/               下载资产、准备匿名训练数据
│  ├─ training/  export/           训练候选、导出质量模型
│  └─ checks/                      工程、桌面、视频与训练检查
├─ datasets/                       数据源与对齐结果
├─ models/                         模型文件，按功能存放
│  ├─ detection/                   检测与关键点权重
│  ├─ anonymization/               匿名化运行权重
│  ├─ expression/                  表情运行权重及输入契约
│  └─ training/                    本地训练候选，不自动替换运行权重
├─ examples/videos/                随项目提供的示例视频
├─ outputs/                        本地缓存、日志及推理结果
├─ requirements/                   基础、训练、匿名化与 UI 依赖
├─ tests/                          自动化测试
├─ third_party/                    第三方推理组件和许可证
├─ docs/                           工程说明、指标和交接资料
└─ reports/                        报告源码、图片及 PDF
```