



用户名

密码

登陆



		森林病虫害	店治系统	_0×
☆ 森林病虫害防治系统			小班管理	
高 病害一览	小班名称 雅林一班	负责人 何元庆	负责人电话 13875869709	负责区域 雅安一号地区
配置 配置一览 □ 交情防治	雅林二班	余化龙	13990876475	雅安三号地区
□ 区域一览 □ 小班管理	卧龙一班 卧龙二班	杨再兴 狄雷	18075869703 15273849560	卧龙二号地区 卧龙四号地区
■ 事件记录 ▽ 专家会商 □ + ▽ ・ □				<u> </u>
全家一览会商灾情✓ 药剂器械出库管理		/10 >1 >		— 查询小班信息 ————————————————————————————————————
多別語域出并包括 多別器械管理 日 出库管理	□ 添加小	班 查	看小班信息	小班名称
▼ 系统信息 ■ 用户管理	修改小班	信息		查询
€ 日志一览				



▽ 资料管理

🖭 虫害一览

🔛 病害一览

💽 鼠害一览

▽ 灾情防治

💽 区域一览

🔛 小班管理

🚰 事件记录

▽ 专家会商

🔄 专家一览

🔄 会商灾情

▽ 药剂器械出库管理

🛃 药剂器械管理

🔛 出库管理

▽ 系统信息

🔛 用户管理

🛃 日志一览

查看小班信息

名称 雅林一班

负责人电话 13875869709

人员数量 10


负责区域 雅安一号地区

林种 松木林

地类 林地 优势树种 红木松

负责人 何元庆

创建时间 2006-02-12



▽ 资料管理

🖭 虫害一览

🔄 病害一览

💽 鼠害一览

▽ 灾情防治

🚰 区域一览

🔛 小班管理

🛂 事件记录

▽ 专家会商

🔄 专家一览

🔄 会商灾情

▽ 药剂器械出库管理

🛃 药剂器械管理

🔛 出库管理

▽ 系统信息

🔛 用户管理

🛃 日志一览

修改小班信息

名称 雅林一班 负责人

何元庆

13875869709 负责人电话

人员数量 10

负责区域 雅安一号地区

林种

松木林

地类 林地

优势树种 红木松

创建时间 2006-02-12

修改

🦳 森林病虫害防治系统

- ▽ 资料管理
 - 🖭 虫害一览
 - 🔛 病害一览
 - 🔛 鼠害一览
- ▽ 灾情防治
 - 🚰 区域一览
 - 💽 小班管理
 - 🚰 事件记录
- ▽ 专家会商
 - 🚰 专家一览
 - 🔛 会商灾情
- ▽ 药剂器械出库管理
 - 🔄 药剂器械管理
 - 🔛 出库管理
- ▽ 系統信息
 - 🚰 用户管理
 - 🚰 日志一览

卧龙鼠害事件 事件名称

灾区图片

时间 2013-05-29

发生位置

灾情描述 大家鼠大量伤害苗木的

植被生长受到影响,

生态系统遭受严重破坏

影响面积

会商人员

2637亩 张三

> 李四 王五

> > 赵六

添加会商信息

返回

会商人员 会商结果 日期 2013-05-29 何大海、张玉宁,李鹏 大量放置鼠笼, 定期清理

专家会商

卧龙自然保护区

会商结果


🛅 森林病虫害防治系统

- ▽ 资料管理
 - 🛃 虫害一览
 - 🛃 病害一览
 - 🔡 鼠害一览
- ▽ 灾情防治
 - 🛃 区域一览
 - 🚰 小班管理
 - 🔄 事件记录
- ▽ 专家会商
 - 🛃 专家一览
 - 会商灾情
- ▽ 药剂器械出库管理
 - 🛃 药剂器械管理
 - 🛃 出库管理
- ▽ 系统信息
 - 🛃 用户管理
 - 🛃 日志一览

事件记录

事件名称	日期	发生位置	防治方案	灾情状态
卧龙鼠害事件	2013-05-29	卧龙自然保护区	大量放置捕鼠笼	无法解决,申请专家会商 🔓
成都松林病害事件	2013-05-30	成都城北区	喷洒多菌灵	无法解决,申请专家会商
				₩

专家会商



▽ 资料管理

🔛 虫害一览

🔝 病害一览

💽 鼠害一览

▽ 灾情防治

💽 区域一览

💽 小班管理

🖪 事件记录

▽ 专家会商

🛃 专家一览

🔄 会商灾情

▽ 药剂器械出库管理

🛃 药剂器械管理

🔛 出库管理

▽ 系统信息

🛃 用户管理

💽 日志一览

病害详细信息

名称 黄杨绢野螟

病原 子囊菌白粉菌目

发病症状 单个病斑圆形,白色,病斑扩大

相互愈合后呈不规则形状

发病规律 春、秋两季发生严重

主要危害 危害黄杨叶片,影响光合作用

影响生长


图片



防治措施 结合修剪,清除感病枝叶

20%粉锈宁2000倍液喷洒防治

		森林病虫害防治系统			_0×
☆ 森林病虫害防治系统 ☆ 资料管理 ☆ 虫害一览		病害一览			
高 病害一览	名称	主要危害		发病规律	
€	大叶黄杨白粉病	危害黄杨叶片,影响光合作用,影响生长	£	春、秋两季发生严重	Ê
	紫薇白粉病	植株矮小,嫩叶扭曲、变小,枝条畸形		4月份开始发生,6月份趋于严重	
🖺 区域一览	杨树细菌性溃疡病	木材都变色,中心腐烂。		春天潮湿多雨时发病	
□ 小班管理 □ 事件记录	青枯病	植株迅速萎蔫、枯死		气温达到 20℃时开始发病	
▽专家会商					¥
壹 专家一览 ○ 会商灾情	< 2/10 E	> >	- 查询	病害信息	_
	添加新病害	查看详细信息		害名称	
二 出库管理			发	病症状 查询	
▽ 系統信息 ■ 用户管理				= 119	╛
■ 日志一览					
	1				



- ▽ 资料管理
 - 🖭 虫害一览
 - 🔄 病害一览
 - 💽 鼠害一览
- ▽ 灾情防治
 - 🛃 区域一览
 - 💽 小班管理
 - 🔛 事件记录
- ▽ 专家会商
 - 🚰 专家一览
 - 🔄 会商灾情
- ▽ 药剂器械出库管理
 - 🔛 药剂器械管理
 - 🔛 出库管理
- ▽ 系统信息
 - 🔛 用户管理
 - 💽 日志一览

名称	防治类型	类别	主要用途
杀鼠迷	鼠害	药剂	用于捕杀各种鼠类
灭扫利乳油	虫害	药剂	杀灭松毛虫、刺蛾等
敌杀死乳油	虫害	药剂	杀灭 樱 花介壳虫
捕鼠笼	鼠害	器械	捕捉各种鼠类
			l H

< 2/10 > >

药剂▼ 类别 器械

查询

📆 森林病虫害防治系统

- ▽ 资料管理
 - 🛃 虫害一览
 - 🛃 病害一览
 - 🛃 鼠害一览
- ▽ 灾情防治
 - 🛃 区域一览
 - 🛃 小班管理
 - 🛃 事件记录
- ▽ 专家会商
 - 🛃 专家一览
 - 🛃 会商灾情
- ▽ 药剂器械出库管理
 - 🛃 药剂管理
 - 🛃 出库管理
- ▽ 系统信息
 - 🛃 用户管理
 - 🛃 日志一览









查找

行 森林病虫害防治系统

🖭 虫害一览

🔛 病害一览

💽 鼠害一览

🚰 区域一览

🚰 小班管理

🚰 事件记录

🔄 专家一览

🔄 会商灾情

▽ 药剂器械出库管理

🔄 出库管理

🔛 用户管理

🔛 日志一览

🔄 药剂器械管理

▽ 资料管理

▽ 灾情防治

▽ 专家会商

▽ 系统信息

🛅 森林病虫害防治系统

- ▽ 资料管理
 - 🔛 虫害一览
 - 🔛 病害一览
 - 📳 鼠害一览
- ▽ 灾情防治
 - 💽 区域一览
 - 🚰 小班管理
 - 🔄 事件记录
- ▽ 专家会商
 - 🛃 专家一览
 - 🔄 会商灾情
- ▽ 药剂器械出库管理
 - 🛃 药剂器械管理
 - 🔄 出库管理
- ▽ 系统信息
 - 🛃 用户管理
 - 🖪 日志一览

鼠害详细信息

名称 褐家鼠

繁殖 一年6~8胎,每胎7~10只

食物 各种谷类、肉类

天敌 狐狸、黄鼠狼、蛇


防治措施 放养蛇、猫头鹰等天敌;


捕鼠夹等器械灭鼠 杀鼠灵等化学灭鼠


主要危害 破坏植被及电缆

		森林病虫害防治系统	-	0 ×
☆ 森林病虫害防治系统 ☆ 资料管理 虫害一览		鼠害一览		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	名称	食物	主要危害	
€	中华鼢鼠	植物的根、茎等	啃食林木根系,水土流失	À
▽ 灾情防治	大沙鼠	各类植物嫩枝	携带疫源,土地沙漠化	
☑ 区域一览	黄鼠	植物的多汁液幼嫩部分及种子	携带疫源,危害牧业草场	
□ 小班管理 □ 事件记录	褐家鼠	各种谷类、肉类	破坏植被及电缆	
● 事件记录 专家会商 专家会家 专家 专家	全 2 添加新	(10) (10)	查询鼠害信息 鼠害名称 查询	

	森林	病虫害防治系统			-0×
☆ 森林病虫害防治系统 ▽ 资料管理		添加	出库信息		
□ 虫害一览□ 病害一览□ 鼠害一览▽ 灾情防治	领用小班雅林二卧龙一卧龙二	·班 ·班] H	出库人 赵晓虹	
 ☑ 区域一览 ☑ 小班管理 ☑ 事件记录 ▽ 专家会商 ☑ 专家一览 ☑ 会商灾情 ☑ 药剂器械出库管理 	物品名称 捕鼠笼 波尔多液	类型 器械 药剂	防治类型 鼠害 病害	领用数量 100 200	
② 药剂器械管理 ② 系统信息 ② 用户管理 ② 日志一览	添加物品	移除物	品出库		







▽ 资料管理

🛃 虫害一览

🛃 病害一览

🔡 鼠害一览

▽ 灾情防治

🛃 区域一览

🔄 小班管理

🔄 事件记录

▽ 专家会商

🛃 专家一览

🛃 会商灾情

▽ 药剂器械出库管理

🛃 药剂器械管理

🔄 出库管理

▽ 系统信息

🛃 用户管理

🛃 日志一览

查看出库信息

领用小班 雅林一班

出库人 赵晓虹

领用日期 2008-09-12

物品名称	类型	防治类型	领用数量 🖳
捕鼠笼	器械	鼠害	1000
波尔多液	药剂	病害	540
黑龙灯	器械	虫害	300
毒鼠强	药剂	鼠害	400
			4

确定

🛅 森林病虫害防治系统

- ▽ 资料管理
 - 🔛 虫害一览
 - 🔄 病害一览
 - 💽 鼠害一览
- ▽ 灾情防治
 - 💽 区域一览
 - 💽 小班管理
 - 🖪 事件记录
- ▽ 专家会商
 - 🛃 专家一览
 - 🔄 会商灾情
- ▽ 药剂器械出库管理
 - 🛃 药剂器械管理
 - 🔄 出库管理
- ▽ 系统信息
 - 🛃 用户管理
 - 🖪 日志一览

查看专家信息

姓名 李鵬

出生年月 1970-10-12

性别 男

专长 虫害防治

电话 13940597089

通讯地址 成都市人民南路一段10号

职务 研究员

工作单位 成都森林灾害防治中心

邮箱 LP@qq.com

🛅 森林病虫害防治系统

- ▽ 资料管理
 - 🖭 虫害一览
 - 🔄 病害一览
 - 💽 鼠害一览
- ▽ 灾情防治
 - 💽 区域一览
 - 💽 小班管理
 - 🖪 事件记录
- ▽ 专家会商
 - 🛃 专家一览
 - 🔄 会商灾情
- ▽ 药剂器械出库管理
 - 🔄 药剂器械管理
 - 🔄 出库管理
- ▽ 系统信息
 - 🛃 用户管理
 - 🛃 日志一览

修改专家信息

姓名 李鵬

出生年月 1970-10-12

性别 男

专长 虫害防治

电话 13940597089

通讯地址 成都市人民南路一段10号

职务


邮箱

研究员

工作单位 成都森林灾害防治中心

LP@qq.com

修改



▽ 资料管理

🖭 虫害一览

🔄 病害一览

💽 鼠害一览

▽ 灾情防治

💽 区域一览

💽 小班管理

🔛 事件记录

▽ 专家会商

🚰 专家一览

🔄 会商灾情

▽ 药剂器械出库管理

🔄 药剂器械管理

🔄 出库管理

▽ 系统信息

🛃 用户管理

💽 日志一览

查看事件信息

事件名称 滇西松毛虫事件 灾区图片

时间 2011-02-03

灾情阶段 已经得到控制

灾情描述 受灾地块有虫株率达75%。

虫口密度平均为每株20头。

大量的松树松叶被吃光

发现途径 小班巡查发现

发生位置 雅安一号地区

灾害类型 虫害 所在小班 雅林一班

初步损失 50多万元 影响面积 2637亩

专家建议 喷洒敌百虫,黑光灯诱蛾 防治方案 喷洒敌百虫,黑光灯诱蛾

 日期
 会商人员
 会商结果

 2013-05-29
 何大海、张玉宁,李鵬
 大里喷洒波尔多液

🛅 森林病虫害防治系统

- ▽ 资料管理
 - 🔛 虫害一览
 - 💽 病害一览
 - 💽 鼠害一览
- ▽ 灾情防治
 - 💽 区域一览
 - 💽 小班管理
 - 🔛 事件记录
- ▽ 专家会商
 - 🛃 专家一览
 - 🔄 会商灾情
- ▽ 药剂器械出库管理
 - 🔄 药剂器械管理
 - 🔄 出库管理
- ▽ 系统信息
 - 🛃 用户管理
 - 🛃 日志一览

修改事件信息

事件名称 滇西松毛虫事件 灾区图片

时间 2011-02-03

灾情阶段 **已经得到控制** 防治中

无法解决,申请专家会商

灾情描述 受灾地块有虫株率达75%。 发现途径 小班巡查发现

虫口密度平均为每株20头。

大量的松树松叶被吃光 发生位置 雅安一号地区


灾害类型 虫害 所在小班 雅林一班

初步损失 50多万元 影响面积 2637亩

专家建议 喷洒敌百虫,黑光灯诱蛾 防治方案 喷洒敌百虫,黑光灯诱蛾

修改

库房管理员



- ▽ 资料管理
 - 🖭 虫害一览
 - 🔄 病害一览
 - 💽 鼠害一览
- ▽ 灾情防治
 - 🚰 区域一览
 - 🚰 小班管理
 - 🛂 事件记录
- ▽ 专家会商
 - 🔄 专家一览
 - 🔄 会商灾情
- ▽ 药剂器械出库管理
 - 🛃 药剂器械管理
 - 🔄 出库管理
- ▽ 系统信息
 - 🔛 用户管理
 - 🚰 日志一览

用户名	密码	等级	真实姓名
admin	lovo	超级管理员	赵大海
xzz	123	资料管理员	钱晓东
bjlj	321	灾情管理员	胡铁花
zjgl	mydog	专家管理员	刘佳
kf	qq	库房管理员	魏瑶佳
l			₹

< 2/10 > >

添加用户

修改用户信息

🛅 森林病虫害防治系统

▽ 资料管理

巴害虫 🖳

🛃 病害一览

💽 鼠害一览

▽ 灾情防治

💽 区域一览

🚰 小班管理

🖪 事件记录

▽ 专家会商

🔄 专家一览

🔄 会商灾情

▽ 药剂器械出库管理

🛃 药剂器械管理

🔛 出库管理

▽ 系统信息

🛃 用户管理

💽 日志一览

虫害详细信息

名称 黄杨绢野螟

幼虫图片

繁殖 一年6~8胎,每胎7~10只

一年0~0加,母加*1*~10只

寄主 小叶黄杨

天敌 啄木鸟、凹眼姬蜂、跳小蜂

主要危害 幼虫食叶片,造成树木枯死

防治措施 修剪清除粘叶为害、结茧的幼虫

在成虫发生期用黑光灯诱杀

25%灭幼脲3号1000--1500倍液喷洒





		森林病虫害防治系统		_0×
☆ 森林病虫害防治系统		虫害一	点 之	
□ 病害一览□ 鼠害一览▽ 灾情防治	名称 黄刺蛾 黄杨绢野螟	寄主 法桐、枫杨等 小叶黄杨	主要危害 食叶片,影响树木生长造成树木死亡 幼虫食叶片,造成树木枯死	
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	型	大叶黄杨、丝棉木等连翘、白蜡树等	幼虫食叶片,造成树木枯死 幼虫食叶片,造成树木枯死 树木皮层栓化、燥裂,树木落叶甚至死亡	
□ 表示	全 2 /10 2 添加新虫害	查看详细信息	雪山山里信息 宝山名 寄主	