

# D.I.T Office Automation Notes

## Course Content

## مائیکروسافٹ ورڈ (Microsoft Word)

کورس: آفس آٹومیشن (Office Automation)

## 1. ورڈ پروسیسنگ کا تعارف (Introduction to Word Processing)

ورڈ پروسیسنگ پروگرام ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو خطوط (letters)، درخواستیں (applications) اور دیگر دستاویزات تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کاروباری اداروں میں مختلف قسم کی دستاویزات تیار کرنے کے لیے ورڈ پروسیسنگ کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔

ورڈ پروسیسنگ پیکجز میں ٹول بارز فراہم کی جاتی ہیں جو تدوین (editing) کے لیے شارٹ کٹ بٹن ظاہر کرتی ہیں۔ یہ سافٹ ویئرڈ ریپ (Word Wrap)، جسٹیفیکیشن (Justification)، خصوصیات فراہم کرتے ہیں۔ ورڈ پروسیسنگ میں ہم متن کو بولڈ (Bold)، انڈر لائن (Underline) کر سکتے ہیں اور متن کو داخل یا حذف (Insert/Delete) کر سکتے ہیں۔

بلاک ایڈیٹنگ ٹولز کے ذریعے متن کے کسی بھی حصے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ سرچ (Spelling) فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے مخصوص الفاظ تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں املا کی جانچ (Search) کی سہولیات بھی موجود ہوتی ہیں۔ (Mail Merge) اور میل مرچ (Thesaurus) ڈکشنری، (Checker)

اہم ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئرز میں MS-Word، Lotus WordPro، WordStar، WordPad اور WordPerfect شامل ہیں۔ یہ تمام دستاویزات کو ویب پیجز (HTML) میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ ڈیسک ٹاپ پبلشنگ (DTP) کے ذریعے پیشہ ورانہ کتابیں، بروشرز اور نیوز لیٹرز ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔

## 2. مینوئل اور الیکٹرانک ورڈ پروسیسنگ میں فرق

ذیل میں روایت ٹائپ رائٹر (مینوئل) اور جدید کمپیوٹر (الیکٹرانک) ورڈ پروسیسنگ کا موازنہ دیا گیا ہے:



### 3.1 ٹائٹل بار (Title Bar)

ٹائٹل بار اسکرین کے سب سے اوپر افقی بار ہوتی ہے۔ یہ کھلی ہوئی دستاویز کا نام (مثلاً Microsoft - Document1) ظاہر کرتی ہے۔ (Word)

Business Notes - Microsoft Word

ٹائٹل بار کا ڈھانچہ

### 3.2 مینو بار (Menu Bar)

ٹائٹل بار کے بالکل نیچے مینو بار ہوتی ہے۔ اس میں کل 9 مینو ہوتے ہیں: File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Table, Window, اور Help۔ ہر مینو پر کلک کرنے سے متعلقہ کمانڈز کی فہرست کھلتی ہے۔

File Edit View Insert Format Tools Table Window Help

مینو بار (Menu Bar Layout)

### 3.3 ٹول بارز (Toolbars)

ٹول بارز مینو بار کے نیچے ہوتی ہیں اور ان میں بار بار استعمال ہونے والی کمانڈز کے شارٹ کٹ آئیکنز موجود ہوتے ہیں۔

#### اہم ٹول بارز کی اقسام:

- **اسٹینڈرڈ ٹول بار (Standard Toolbar):** اس میں عام کمانڈز جیسے New, Open, Save, Print اور Cut / کے بٹن ہوتے ہیں۔ Copy
- **فارمیٹنگ ٹول بار (Formatting Toolbar):** اس کا استعمال متن کی فونٹس، سائز، بولڈ، اٹالک، اور الائنمنٹ کی فارمیٹنگ کے لیے ہوتا ہے۔
- **ڈراؤنگ ٹول بار (Drawing Toolbar):** مختلف اشکال (Shapes)، لائنز اور آؤ شیپس بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
- **ٹیبل اینڈ بارڈر ٹول بار (Table & Border Toolbar):** جدول (Tables) بنانے اور بارڈرز لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

Standard:



Formatting:

Times New Roman

12

**B**

*I*

U

اسٹیٹس بار اور فارمیٹنگ ٹول بار کا منظر

### 3.4 رولر، اسکرول بار اور اسٹیٹس بار (Ruler, Scroll Bar & Status Bar)

- **رولر (Ruler):** یہ ورکنگ ایریا کے اوپر موجود ہوتا ہے اور مارجن (Margins) نیز انڈینٹ سیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
- **اسکرول بارز (Scroll Bars):** اسکرین کو اوپر نیچے (Vertical) یا دائیں بائیں (Horizontal) منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
- **اسٹیٹس بار (Status Bar):** یہ ونڈو کے سب سے نچلے حصے پر ہوتی ہے جو موجودہ صفحہ نمبر، کل صفحات اور لائن نمبر کی معلومات فراہم کرتی ہے۔



سکاب لورکس (Scroll Box)

اسکرول بار اور اس کے اجزاء

## 4. ٹول بار کی کسٹمائزیشن (Customization of Toolbar)

صارفین اپنی ضرورت کے مطابق کسی بھی ٹول بار میں نئے بٹنز شامل کر سکتے ہیں، غیر ضروری بٹنز ہٹا سکتے ہیں یا ٹول بارز کو چھپا (Hide) اور ظاہر (Display) کر سکتے ہیں۔

### 4.1 ٹول بار ظاہر یا چھپانے کا طریقہ (Display or Hide Toolbar)

1. مینو بار پر **View** مینو پر کلک کریں۔
2. **Toolbars** کے آپشن پر ماؤس لائیں۔
3. مطلوبہ ٹول بار پر چیک (Check) یا ان چیک (Uncheck) کریں۔

### 4.2 ٹول بار کو ری سیٹ کرنا (Reset Built-in Toolbar)


1. **Tools** مینو پر کلک کریں اور **Customize** منتخب کریں۔
2. **Toolbars** ٹیب میں جا کر اس ٹول بار کے نام پر کلک کریں جسے ری سیٹ کرنا ہو۔
3. **Reset** بٹن پر کلک کریں اور OK دبائیں۔

## 5. فائلز پر کام کرنا (Working with Files)

### 5.1 نئی دستاویز بنانا (Create a Document)

نئی خالی فائل بنانے کے لیے:

- مینو بار پر **File** پر کلک کریں۔
- **New** پر کلک کریں (یا شارٹ کٹ کی **Ctrl + N** دبائیں)۔
- داہن جانب ظاہر ہونے والے ڈائیلاگ باکس میں **Blank Document** منتخب کریں۔



فائل مینو کے اہم آپشنز (File Menu Options)

### 5.2 موجودہ دستاویز کھولنا (Open a Document)

1. مینو بار سے **File** پر کلک کریں۔
2. **Open** منتخب کریں (یا شارٹ کٹ کی **Ctrl + O** دبائیں)۔
3. ڈائیلاگ باکس میں مطلوبہ فولڈر اور فائل منتخب کر کے **Open** کے بٹن پر کلک کریں۔

### 5.3 دستاویز کو محفوظ کرنا (Save Document)

فائل کو محفوظ کرنے کے لیے **File → Save** منتخب کریں یا شارٹ کٹ کی **Ctrl + S** استعمال کریں۔ اگر فائل پہلی بار محفوظ کی جا رہی ہو تو اس کا نام اور لوکیشن درج کریں۔


### 5.4 فائل کا نام تبدیل کرنا / Save As

کسی بھی موجودہ دستاویز کو نئے نام یا نئی لوکیشن پر محفوظ کرنے کے لیے **File → Save As** (شارٹ کٹ کی **F12**) کا استعمال کیا جاتا ہے۔

## 6. بنیاد تدوین کے آپریشنز (Cut, Copy, Paste, Undo & Redo)

ایم ایس ورڈ میں متن پر کام کرنے کے لیے درج ذیل بنیادی کمانڈز استعمال کی جاتی ہیں:

- **کٹ (Cut) - Ctrl + X**: منتخب شدہ متن کو اصل جگہ سے ہٹا کر کلیپ بورڈ (Clipboard) میں منتقل کر دیتا ہے۔
- **کاپی (Copy) - Ctrl + C**: متن کی نقل کلیپ بورڈ میں محفوظ کرتا ہے جبکہ اصل متن اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔
- **پیسٹ (Paste) - Ctrl + V**: کٹ یا کاپی کیے گئے متن کو نئی جگہ پر درج کر دیتا ہے۔
- **انڈو (Undo) - Ctrl + Z**: آخری کیے گئے عمل کو منسوخ کر دیتا ہے۔
- **ریڈو (Redo) - Ctrl + Y**: انڈو کیے گئے عمل کو دوبارہ بحال کر دیتا ہے۔



ایڈٹ مینو کے کمانڈز (Edit Menu Interface)

**نوٹ:** یہ تمام نوٹس "زیب نوٹس (Zeb Notes)" کے تدریسی فریم ورک کے تحت تیار کیے گئے ہیں تاکہ طلباء اور پیشہ ور افراد کو مائیکروسافٹ آفس آٹومیشن سیکھنے میں آسانی رہے۔

### (3) پیسٹ کرنا (Paste) **ctrl + v**

یہ طریقہ کلیپ بورڈ (Clipboard) میں موجود مواد کو انسٹرشن پوائنٹ (کرسر کی جگہ) پر داخل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کمانڈ صرف تب دستیاب ہوتی ہے جب آپ نے کوئی آبجیکٹ یا ٹیکسٹ کٹ (Cut) یا کاپی (Copy) کیا ہو۔

#### طریقہ کار:

1. کرسر کو اس جگہ رکھیں جہاں آپ مواد پیسٹ کرنا چاہتے ہیں۔
2. مینیو بار پر **Edit** پر کلک کریں۔
3. **Paste** پر کلک کریں۔

### (4) پیسٹ سپیشل (Paste Special)

یہ طریقہ کلیپ بورڈ کے مواد کو انسٹرشن پوائنٹ پر داخل کرنے یا ٹیکسٹ کا فارمیٹ تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مدد سے ہم ٹیکسٹ کو تصویر (Picture Format) یا لنک (Link) میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔

#### طریقہ کار:

1. کرسر کو مطلوبہ جگہ پر رکھیں۔
2. مینیو بار پر **Edit** پر کلک کریں۔
3. **Paste Special** پر کلک کریں۔
4. پیسٹ سپیشل کا ڈائیلاگ باکس ظاہر ہوگا۔
5. **Paste** یا **Paste Link** ریڈیو بٹن کو منتخب کریں۔
6. ڈائیلاگ باکس کی فہرست میں سے مطلوبہ فارمیٹ (HTML, Picture, Formatted Text, وغیرہ) منتخب کریں۔ **Unformatted Text**
7. کا بٹن دبائیں۔ **OK**



[X]

پیست سپیشل ڈائیلاگ باکس (Paste Special Structure)

سورس (Source): Microsoft Word Document

فارمیٹ کی قسم (As):  
Microsoft Word Document Object  
Formatted Text (RTF)  
Unformatted Text  
Picture  
HTML Format  
Unformatted Unicode Text

☒ Paste  
☐ Paste Link

Cancel

OK

## 5) انڈو کرنا (Undo) **Ctrl + Z**

یہ کمانڈ آخری انجام دیے گئے عمل (Action) کو منسوخ/واپس کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

### طریقہ کار:

1. مینیو بار پر **Edit** پر کلک کریں۔
2. **Undo** پر کلک کریں۔

یا: سٹینڈرڈ ٹول بار (Standard Toolbar) پر موجود **Undo Arrow** (↶) پر کلک کریں۔

## ایک سے زائد اعمال انڈو کرنا (Undo Many Actions)

آپ ایک وقت میں متعدد اعمال منسوخ کر سکتے ہیں:

1. سٹینڈرڈ ٹول بار پر انڈو بٹن کے ساتھ موجود نیچے والے تیر (Down Arrow) پر کلک کریں۔
2. انجام دیے گئے اعمال کی فہرست ظاہر ہوگی۔
3. ان اعمال کو منتخب کریں جنہیں آپ انڈو کرنا چاہتے ہیں۔

## 6) ریڈو کرنا (Redo) Ctrl + Y

یہ کمانڈ انڈو کیے گئے عمل کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

طریقہ کار:

1. مینیو بار پر **Edit** پر کلک کریں۔
2. **Redo** پر کلک کریں۔

یا: سٹینڈرڈ ٹول بار پر موجود **Redo Arrow** (↶) پر کلک کریں۔

## 2.4 فائنڈ، ریپلیس اور گو ٹو کمانڈز (Find, Replace & Go To)

### 1) فائنڈ (Find Text) Ctrl + F

یہ طریقہ کھلی ہوئی دستاویز (Open Document) میں کسی خاص لفظ یا ٹیکسٹ کو تلاش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

1. مینیو بار پر **Edit** پر کلک کریں۔
2. **Find** پر کلک کریں۔
3. **Find What** فیلڈ میں وہ لفظ ٹائپ کریں جسے تلاش کرنا چاہتے ہیں۔
4. ایک ایک کر کے تلاش کرنے کے لیے **Find Next** پر کلک کریں۔

### 2) ریپلیس (Replace Text) Ctrl + H

یہ طریقہ کھلی ہوئی دستاویز میں کسی لفظ کو دوسرے لفظ سے تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

1. مینیو بار پر **Edit** پر کلک کریں۔
2. **Replace** پر کلک کریں۔
3. **Find What** فیلڈ میں مطلوبہ تلاش کرنے والا لفظ ٹائپ کریں۔
4. **Replace With** فیلڈ میں نیا لفظ ٹائپ کریں۔
5. ایک ایک کر کے تبدیل کرنے کے لیے **Replace** یا تمام الفاظ ایک ساتھ تبدیل کرنے کے لیے **Replace All** پر کلک کریں۔

### 3) گو ٹو (Go To) Ctrl + G / F5

یہ طریقہ دستاویز کے کسی بھی حصے، صفحے یا لائن پر براہ راست جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

1. مینیو بار پر **Edit** پر کلک کریں۔

2. **Go To** پر کلک کریں۔
3. **Go To Tab** منتخب کریں۔
4. فہرست میں سے آپشن منتخب کریں (مثلاً Page No)۔
5. **Enter Page Number** باکس میں صفحہ نمبر درج کریں۔
6. **Go To** بٹن پر کلک کریں۔

## 2.5 ٹیکسٹ، پیراگراف اور پیج فارمیٹنگ (Formatting)

### 1) ٹیکسٹ فارمیٹنگ / فونٹس (Font) **Ctrl + D**

یہ طریقہ منتخب کردہ ٹیکسٹ کے فونٹ کا سائز، سٹائل، رنگ اور لی آؤٹ تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

1. مینیو بار پر **Format** پر کلک کریں۔
2. **Font** پر کلک کریں۔
3. فونٹ مینیو میں سے مختلف آپشنز (Font Family, Font Style, Size, Color) منتخب کریں۔
4. **OK** بٹن پر کلک کریں۔

[X]
فونٹ فارمیٹنگ سٹرکچر (Font Dialog Structure)

| فونٹ (Font):    | فونٹ سٹائل (Style): | سائز (Size): |
|-----------------|---------------------|--------------|
| Times New Roman | Regular             | 10           |
| Arial           | Italic              | 12           |
| Calibri         | Bold                | 14           |

Cancel
OK

### ٹیکسٹ کا کیس تبدیل کرنا (Change Case) **Shift + F3**

یہ کمانڈ منتخب شدہ ٹیکسٹ کو بڑے یا چھوٹے حروف (Upper/Lower Case) میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

1. ٹیکسٹ کو منتخب کریں۔
2. مینیو بار پر **Format** پر کلک کریں۔
3. **Change Case** پر کلک کریں۔

4. مطلوبہ آپشن منتخب کریں:

- **Sentence case:** جملے کا پہلا حرف بڑا۔
  - **lowercase:** تمام حروف چھوٹے۔
  - **UPPERCASE:** تمام حروف بڑے۔
  - **Title Case:** ہر لفظ کا پہلا حرف بڑا۔
  - **tOGGLE cASE:** چھوٹے حروف کو بڑا اور بڑے کو چھوٹا بنائے۔
5. OK پر کلک کریں۔

## 2) پیراگراف فارمیٹنگ (Paragraph Formatting)

یہ کمانڈ پیراگراف کے انڈینٹس (Indents)، الائنمنٹ (Alignment)، لائن سپیسنگ (Line Spacing)، اور صفحہ بندی کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

1. مینیو بار پر **Format** پر کلک کریں۔
2. **Paragraph** پر کلک کریں۔
3. مختلف آپشنز (Alignment: Left/Center/Right/Justified, Spacing, Indentation) سیٹ کریں۔
4. OK بٹن پر کلک کریں۔

## 3) پیج فارمیٹنگ (Page Formatting)

یہ طریقہ پیج کا لے آؤٹ، مارجنز (دائیں، بائیں، اوپر، نیچے) اور پیپر سائز سیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

1. فائل مینیو پر **Page Setup** پر کلک کریں۔
2. اسکرین پر Page Setup ڈائیلاگ باکس ظاہر ہوگا۔
3. مختلف آپشنز (Paper Size, Margins, Orientation) منتخب کریں۔
4. OK پر کلک کریں۔

## 2.6 ہیڈر اور فوٹر (Header and Footers)

**ہیڈر (Header):** وہ ٹیکسٹ ہے جو ہر صفحے کے اوپری مارجن میں شامل ہوتا ہے۔

**فوٹر (Footer):** وہ ٹیکسٹ ہے جو ہر صفحے کے نچلے مارجن میں شامل ہوتا ہے۔

نوٹ: ہیڈر اور فوٹر عام یا نارمل ویو (Normal View) میں نظر نہیں آتے۔ انہیں دیکھنے کے لیے پیج لے آؤٹ ویو کا استعمال کیا جاتا ہے۔

### بیڈر شامل کرنے کا طریقہ:

1. مینیو بار پر **View** پر کلک کریں۔
2. **Header and Footer** پر کلک کریں۔
3. بیڈر باکس میں مطلوبہ متن (Header Text) ٹائپ کریں۔

### فوٹر شامل کرنے کا طریقہ:

1. مینیو بار پر **View** پر کلک کریں۔
2. **Header and Footer** پر کلک کریں۔
3. ٹول بار پر موجود **Switch Button** پر کلک کر کے فوٹر پر منتقل ہوں۔
4. فوٹر باکس میں مطلوبہ متن ٹائپ کریں۔

## 2.7 تاریخ اور وقت (Date and Time)

یہ کمانڈ دستاویز میں موجودہ تاریخ اور وقت داخل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

1. **Insert** مینیو پر کلک کریں۔
2. **Date and Time** پر کلک کریں۔
3. اسکرین پر تاریخ اور وقت کے مختلف فارمیٹس کی فہرست ظاہر ہوگی۔ مطلوبہ فارمیٹ منتخب کریں۔
4. **OK** بٹن پر کلک کریں۔

## 2.8 بلیٹس اور نمبرنگ (Bullets and Numbering)

یہ کمانڈ منتخب کردہ پیراگراف یا فہرست میں بلیٹس (نکات) یا نمبرز شامل کرنے اور ان کا فارمیٹ تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

1. مینیو بار پر **Format** پر کلک کریں۔
2. **Bullets and Numbering** پر کلک کریں۔
3. مینو سے مطلوبہ سٹائل (Bulleted, Numbered, Outline Numbered) منتخب کریں۔
4. **OK** پر کلک کریں۔

[X]

## بلٹس اور نمبرنگ سٹرکچر (Bullets &amp; Numbering Layout)

✓ نشان فارمیٹ  
✓ چیک لسٹ1. نمبر شمار  
2. فہرست● نقطہ فارمیٹ  
● بلٹ 2[None]  
کوئی نہیں

## 2.9 کالمز اور ڈراپ کیپ (Columns and Drop Caps)

یہ کمانڈ دستاویز کا فارمیٹ کالمز (اخبار یا میگزین کی طرز) میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

1. مینیو بار پر **Format** پر کلک کریں۔
2. **Columns** پر کلک کریں۔
3. کالم ڈائلاگ باکس میں مطلوبہ کالمز (One, Two, Three, Left, Right) کی تعداد منتخب کریں۔
4. **OK** بٹن دبائیں۔

## ڈراپ کیپ (Drop Cap)

یہ کمانڈ پیراگراف کے پہلے حرف کو بڑا (Large Initial/Dropped Capital Letter) بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

1. مینیو بار پر **Format** پر کلک کریں۔
2. **Drop Cap** پر کلک کریں۔
3. پوزیشن (Dropped یا In Margin) اور لائنز (Lines to drop) منتخب کریں۔
4. **OK** پر کلک کریں۔

## 2.10 ٹیبز اور مارجنز (Tabs and Margins)

## 1) ٹیب سیٹ کرنا (Set Tab Stops)

یہ طریقہ دستاویز کے لیے ٹیب سٹاپ سیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ڈیفالٹ ٹیب سٹاپ 0.5 انچ ہوتا ہے۔

1. وہ پیراگراف منتخب کریں جہاں ٹیب سیٹ کرنا ہے۔
2. **Format** مینیو میں **Tabs** پر کلک کریں۔
3. **Tab Stop Position** باکس میں ٹیب کی پوزیشن ٹائپ کریں۔
4. **Alignment** کے تحت الائنمنٹ (Left, Center, Right, Decimal) منتخب کریں۔
5. **Set** پر کلک کریں اور پھر **OK** دبائیں۔

## لیڈر کی ریگٹرز کے ساتھ ٹیب سیٹ کرنا (Set Tab Stops with Leader)

1. پیراگراف منتخب کریں۔
2. **Format** مینیو پر جا کر **Tabs** پر کلک کریں۔
3. **Tab Stop Position** درج کریں۔
4. **Leader** آپشنز میں سے نقطہ دار یا لائن والا سٹائل منتخب کریں (مثلاً 1 3, 2 ..... None)۔
5. **Set** پر کلک کریں اور **OK** دبائیں۔

## (2) پیج مارجنز (Page Margins)

پیج مارجنز کا مطلب صفحے کے اطراف چھوڑے جانے والے خالی خانے ہوتے ہیں۔ مارجنز چار قسم کے ہوتے ہیں: Left, Right, Top, اور Bottom۔

1. **File** مینیو میں **Page Setup** پر کلک کریں۔
2. **Margins** ٹیب کو منتخب کریں۔
3. اوپری (Top)، نچلے (Bottom)، دائیں (Right)، اور بائیں (Left) مارجنز کی ویلیو درج کریں۔
4. **OK** بٹن پر کلک کریں۔

**نوٹ:** یہ دستاویز آفس آٹومیشن (Office Automation) کورس کے تدریسی مواد کے مطابق تیار کی گئی ہے۔

# آفس آٹومیشن (Office Automation)

ڈپلومہ ان انفارمیشن ٹیکنالوجی (D.I.T) — جامع درسی کتاب

## 2.11 تبصرے اور فٹ نوٹ (Comments and Footnotes)

### 1. تبصرے (Comments)

تبصرے شامل کرنا (Inserting Comments):

جہاں انسرفشن پوائنٹ (Insertion Point) ہو وہاں تبصرہ شامل کیا جاتا ہے۔ جب کوئی تبصرہ شامل کیا جاتا ہے، تو MS-Word اسے نمبر دیتا ہے اور اسے ایک الگ کمٹ پین (Comment Pane) میں محفوظ کرتا ہے۔ اس کے بعد MS-Word دستاویز میں کمٹ ریفرینس مارک (Comment Reference Mark) بناتا ہے اور جس متن پر تبصرہ کیا گیا ہو اسے ہلکے پیلے رنگ (Light Yellow) سے نمایاں کر دیتا ہے۔

آن لائن تبصرے دیکھنے کے لیے، ماؤس پوائنٹر کو ہلکے پیلے رنگ سے نمایاں کردہ متن پر رکھیں۔ MS-Word ایک اسکرین ٹپ میں تبصرہ اور تبصرہ نگار کا نام ظاہر کرتا ہے۔ دستاویز میں تمام تبصروں کی نظرثانی اور ترمیم کے لیے کمٹ پین کا (Screen Tip) استعمال کریں۔

تبصرہ شامل کرنے کے مراحل:

1. وہ متن یا آئٹم منتخب کریں جس پر آپ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں۔
2. **Insert** مینو پر کلک کریں۔
3. اسکرین کے نیچے موجود کمٹ پین میں اپنا تبصرہ تحریر کریں۔

تبصرے دیکھنے یا تبدیل کرنے کے مراحل:

1. **View** مینو پر کلک کریں۔
2. ڈراپ ڈاؤن مینو سے **Comment** پر کلک کریں۔
3. کمٹ پین میں تبصروں کی فہرست ظاہر ہوگی۔ وہ تبصرہ منتخب کریں جسے آپ دیکھنا یا تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔



## 2. فٹ نوٹس (Footnotes)

فٹ نوٹس کا استعمال مطبوعہ دستاویزات میں وضاحت دینے، تبصرہ کرنے یا متن کے حوالہ جات فراہم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ آپ ایک ہی دستاویز میں فٹ نوٹس شامل کر سکتے ہیں۔ فٹ نوٹس دستاویز میں ہر صفحے کے آخر (Bottom of page) میں ظاہر ہوتے ہیں۔

پرنٹ لے آؤٹ ویو (Print Layout View) میں، وہاں کلک کریں جہاں آپ نوٹ ریفرنس مارک (Note Reference Mark) درج کرنا چاہتے ہیں۔

### فٹ نوٹ درج کرنے کے مراحل:

1. **Insert** مینو پر کلک کریں، پھر **Footnote...** پر کلک کریں۔

2. فٹ نوٹ اور اینڈ نوٹ ڈائلاگ باکس سے **Footnote** کے ریڈیو بٹن کو منتخب کریں۔

3. نمبرنگ (Numbering) کے تحت، اپنی پسند کا آپشن منتخب کریں۔

4. **OK** بٹن پر کلک کریں۔

نوٹ نمبر درج کرتا ہے اور انسرفن پوائنٹ کو نوٹ نمبر کے آگے رکھ دیتا ہے۔ نوٹ کا متن تحریر کریں، پھر MS-Word دستاویز میں اپنی جگہ پر واپس جا کر ٹائپنگ جاری رکھیں۔

### فٹ نوٹ اور اینڈ نوٹ (Footnote and Endnote) [ڈائلاگ باکس]

#### مقام (Location):

● **فٹ نوٹس (Footnotes):** صفحے کے نیچے (Bottom of page)

○ **اینڈ نوٹس (Endnotes):** دستاویز کے آخر میں (End of document)

#### فارمیٹ (Format):

نمبر فارمیٹ (Number format): 1, 2, 3, ...

حسب ضرورت نشان (Custom mark): **Symbol...**

شروع از (Start at): 1

نمبرنگ (Numbering): مسلسل (Continuous)

Apply

Cancel

Insert

### اینڈ نوٹس (Endnotes)

اینڈ نوٹس کا استعمال بھی دستاویز میں تشریح، تبصرے یا حوالہ جات دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ فٹ نوٹس کے برعکس، اینڈ نوٹس تمام صفحات کے آخر کے بجائے پوری دستاویز یا سیکشن کے بالکل آخر (End of document/section) میں ظاہر ہوتے ہیں۔

## اینڈ نوٹ درج کرنے کے مراحل:

1. **Insert** مینو پر کلک کریں، اور **Footnote...** کو منتخب کریں۔
2. ڈائیلاگ باکس سے **Endnote** کا ریڈیو بٹن منتخب کریں۔
3. نمبرنگ کے تحت مطلوبہ آپشن منتخب کریں۔
4. **OK** پر کلک کریں۔ MS-Word اینڈ نوٹ کا نمبر درج کر دے گا۔ وہاں متن درج کریں۔

## 2.12 تصویر شامل کرنا اور اس کی فارمیٹنگ (Insert a Picture and Its Formatting)

### 1. تصویر درج کرنا (Picture)

تصاویر وہ گرافکس ہیں جو کسی دوسری فائل سے تیار کی جاتی ہیں۔ ان میں بٹ میپ (Bitmaps)، اسکین شدہ تصاویر، فوٹوگراف اور کلپ آرٹ (Clip Art) شامل ہیں۔ آپ **\*\*Picture toolbar\*\*** اور **\*\*Drawing toolbar\*\*** کے آپشنز استعمال کر کے تصاویر کو تبدیل اور بہتر بنا سکتے ہیں۔

## تصویر شامل کرنے کے مراحل:

1. مینو بار پر **Insert** پر کلک کریں۔
2. **Picture** آپشن پر ماؤس لائیں تاکہ ڈراپ ڈاؤن مینو ظاہر ہو۔
3. مطلوبہ آپشن (مثلاً From File، Clip Art، وغیرہ) پر کلک کریں۔
4. تصویر منتخب کریں اور **Insert** بٹن پر کلک کریں۔

## انسارٹ مینو کی ساخت (Insert Menu Structure)

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Clip Art...               | Break...         |
| From File...              | Page Numbers...  |
| From Scanner or Camera... | Date and Time... |
| New Drawing               | AutoText ▶       |
| AutoShapes                | Field...         |
| WordArt...                | Symbol...        |
| Organization Chart        | Comment          |
|                           | Reference ▶      |
|                           | Picture ▶        |

## 2. تصویر کی فارمیٹنگ (Formatting Picture)

تصویر کی فارمیٹنگ کرنے کے لیے تصویر کو منتخب کریں، تصویر پر ماؤس کا رائٹ بٹن (Right Click) دبائیں جس سے ڈائیلاگ باکس کا آپشن ظاہر ہوگا۔ **Format Picture** پر کلک کریں۔ فارمیٹ پیکچر کا ڈائیلاگ باکس ظاہر ہوگا، مختلف آپشنز منتخب کریں اور پھر **OK** بٹن پر کلک کریں۔

## 2.13 اسپیلنگ، گرامر، آٹو کریکٹ اور تھیسارس (Spelling & Grammar, AutoCorrect, Thesaurus)

## 1. اسپیلنگ اور گرامر کی جانچ (Spelling and Grammar Checks)

کی غلطیوں کی جانچ کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ (Grammar) اور قواعد (Spelling) فعال دستاویز میں ممکنہ املا MS-Word املا کی غلطیوں کے نیچے سرخ لکیر (Red line) اور گرامر کی غلطیوں کے نیچے سبز لکیر (Green line) ظاہر ہوتی ہے۔

اسپیلنگ اور گرامر چیک کرنے کے مراحل:

1. مینو بار میں **Tools** مینو پر کلک کریں۔
2. ڈراپ ڈاؤن مینو میں **Spelling and Grammar** پر کلک کریں۔
3. اسکرین پر اسپیلنگ اینڈ گرامر کا ڈائیلاگ باکس ظاہر ہوگا جس میں دو باکس ہوں گے: ایک غلطی والے جملے کے لیے اور دوسرا تجاویز (Suggestions) کے لیے۔

4. مختلف آپشنز منتخب کریں جیسے Change، Ignore وغیرہ دستاویز کے آخر تک۔

## 2. آٹو کریکٹ (AutoCorrect)

یہ کمانڈ ٹائپنگ کے دوران غلط تحریر کو خودکار طور پر درست کرنے یا بار بار استعمال ہونے والے متن کو ذخیرہ کر کے دوبارہ استعمال کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

آٹو کریکٹ میں نیا لفظ شامل کرنے کے مراحل:

1. **Tools** مینو میں **AutoCorrect Options...** پر کلک کریں۔
2. **Replace** باکس میں وہ لفظ تحریر کریں جس کی اکثر املا غلط ہوتی ہے (مثلاً عادتاً غلط لکھا جانے والا لفظ)۔
3. **With** باکس میں لفظ کے صحیح ہجے درج کریں۔
4. **Add** بٹن پر کلک کریں اور پھر **OK** دبائیں۔

### آٹو کریکٹ: انگریزی (AutoCorrect Options) [ڈائلاگ باکس]

Correct Two Initial Capitals ☒

Capitalize first letter of sentences ☒

Capitalize names of days ☒

Replace text as you type ☒

With (اس کے ساتھ):

the

Replace (تبدیل کریں):

teh

Cancel

OK

Delete

Add

## 3. تھیسارس (Thesaurus) Shift + F7

یہ فنکشن دستاویز میں کسی بھی لفظ یا جملے کو اس کے مترادف (Synonym)، متضاد (Antonym) یا متعلقہ لفظ سے بدلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

تھیسارس میں الفاظ تلاش کرنے کے مراحل:

1. وہ لفظ منتخب کریں یا ٹائپ کریں جس کے لیے آپ مترادف یا متضاد تلاش کرنا چاہتے ہیں۔
2. **Tools** مینو پر کلک کریں، **Language** پر جائیں، اور پھر **Thesaurus** پر کلک کریں۔
3. مطلوبہ آپشنز اور مترادفات منتخب کریں۔


## 2.14 پیج بریک، سیکشن بریک، بیک گراؤنڈ (Page Break, Section Break, Background)

### 1. پیج بریک (Page Break)

پیج بریک وہ مقام ہے جہاں ایک صفحہ ختم ہوتا ہے اور دوسرا شروع ہوتا ہے۔ جب آپ متن یا گرافکس سے صفحہ بھرتے ہیں، تو MS-Word میں داخل کرتا ہے۔ کسی مخصوص مقام پر نیا صفحہ شروع کرنے کے لیے آپ خود دستی (Soft Page Break) خودکار طور پر Word طور پر (Hard Page Break) شامل کر سکتے ہیں۔

مینول پیج بریک شامل کرنے کے مراحل:

1. وہاں کلک کریں جہاں سے آپ نیا صفحہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔
2. **Insert** مینو پر کلک کریں، پھر **Break...** پر کلک کریں۔
3. **Page break** کا انتخاب کریں اور **OK** پر کلک کریں۔



### 2. سیکشن بریک (Section Break)

سیکشن بریک کسی سیکشن کے اختتام کو ظاہر کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ سیکشن بریک فارمیٹنگ عناصر جیسے مارجن، صفحہ کی سمت (Orientation)، ہیڈر اور فوٹر، اور صفحہ نمبر کا تسلسل محفوظ رکھتا ہے۔ یہ "Section Break" نامی دہرے نقطہ دار لائن کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

## سیکشن بریک شامل کرنے کے مراحل:

1. وہاں کلک کریں جہاں سیکشن بریک داخل کرنا چاہتے ہیں۔
2. **Insert** مینو پر کلک کریں، پھر **Break...** منتخب کریں۔
3. **Section break types** کے تحت مطلوبہ آپشن (مثلاً Next page) کا انتخاب کریں۔
4. **OK** بٹن پر کلک کریں۔

## 3. بیک گراؤنڈ پرنٹنگ اور شیڈنگ (Background Printing &amp; Shading)

بیک گراؤنڈ رنگوں، لائنوں اور سایوں سے دستاویز کی پیشکش کو دلکش بناتا ہے۔

## جدول، پیراگراف یا متن میں شیڈنگ شامل کرنا:

1. متن، پیراگراف یا جدول کے سیلز کو منتخب کریں۔
2. **Format** مینو پر کلک کریں، **Borders and Shading...** منتخب کریں اور **Shading** ٹیب پر کلک کریں۔
3. مطلوبہ رنگ اور شیڈ کا انتخاب کریں۔
4. **Apply to** کے تحت منتخب کریں کہ آیا شیڈنگ Cell، Paragraph یا Text پر لاگو کرنی ہے۔ پھر **OK** دبائیں۔

## ڈرائنگ آبجیکٹ میں فل کلر تبدیل کرنا (Change Fill Color):

1. مطلوبہ ڈرائنگ آبجیکٹ منتخب کریں۔
2. **Drawing toolbar** پر **Fill Color** کے ساتھ تیر والے نشان پر کلک کریں۔
3. اپنی پسند کے رنگ پر کلک کریں۔ مزید رنگوں کے لیے **Custom** یا **Standard** ٹیب استعمال کریں۔

## 2.15 ٹیبل آف کنٹینٹس، ہائپر لنک اور بک مارک (Table of Contents, Hyperlink, Bookmark)

### 1. ٹیبل آف کنٹینٹس (Table of Contents) کیا ہے؟

ٹیبل آف کنٹینٹس (فہرستِ عنوانات) دستاویز کے تمام اہم سرخیوں (Headings) کی فہرست ہوتی ہے جو دستاویز میں ابتدائی جگہ پر شامل کی جاتی ہے۔ اس کی مدد سے پڑھنے والا تمام عنوانات کا جائزہ لے سکتا ہے اور کسی خاص موضوع پر آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔

**فہرستِ عنوانات بنانے کا طریقہ (Using Built-in Heading Styles):**

1. دستاویز کی تمام سرخیوں پر Built-in Heading Styles (Heading 1 تا Heading 9) لاگو کریں۔
2. وہاں کلک کریں جہاں فہرستِ عنوانات شامل کرنا چاہتے ہیں۔
3. **Insert** مینو پر جائیں، **Index and Tables...** پر کلک کریں اور **Table of Contents** ٹیب منتخب کریں۔
4. باکس میں سے کوئی ڈیزائن منتخب کریں اور **OK** پر کلک کریں۔

**2. ہائپر لنکس (Hyperlinks) Ctrl + K**

یہ کمانڈ دستاویز، ویب صفحہ یا کسی بھی دوسری فائل کو متن یا تصویر کے ساتھ منسلک (Link) کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہائپر لنک عام طور پر نیلے رنگ کا اور زیر لکیر (Underlined) ہوتا ہے۔

**ہائپر لنک شامل کرنے کے مراحل:**

1. وہ متن یا آبجیکٹ منتخب کریں جسے ہائپر لنک بنانا چاہتے ہیں۔
2. **Insert** مینو میں **Hyperlink...** پر کلک کریں (یا Ctrl+K دبائیں)۔
3. ڈائلاگ باکس میں فائل کا نام، ویب ایڈریس (URL) درج کریں یا **Browse** کر کے فائل منتخب کریں۔
4. **OK** بٹن پر کلک کریں۔

**3. بک مارک (Bookmark)**

بک مارک کسی دستاویز میں متن یا مقام کی نشان دہی کرتا ہے جسے آپ مستقبل کے حوالہ کے لیے نام دیتے ہیں۔ اس کی مدد سے آپ دستاویز میں کسی مخصوص جگہ پر فوری جا سکتے ہیں۔

**بک مارک شامل کرنے کے مراحل:**

1. وہ متن یا مقام منتخب کریں جہاں بک مارک لگانا چاہتے ہیں۔
2. **Insert** مینو پر کلک کریں اور **Bookmark...** منتخب کریں۔
3. **Bookmark name** کے تحت نام تحریر کریں۔
4. **Add** پر کلک کریں۔

**دستاویز میں بک مارکس ظاہر کرنا (Show Bookmarks):**

1. **Tools** مینو میں **Options...** پر کلک کریں، پھر **View** ٹیب پر جائیں۔

**Bookmarks** کے چیک باکس کو منتخب کریں۔

2.

مخصوص بک مارک پر جانا (**Go to a Specific Bookmark**):

**Insert** مینو میں **Bookmark...** پر کلک کریں۔

1.

فہرست میں سے مطلوبہ بک مارک کا نام منتخب کریں۔

2.

**Go To** بٹن پر کلک کریں۔

3.

## 2.16 ٹیبل درج کرنا، کالمز، روز اور سیلز کا اضافہ و حذف (Tables, Columns, Rows & Cells)

ٹیبل (جدول) سیلز (Cells) کی قطاروں (Rows) اور کالموں (Columns) سے مل کر بنتا ہے جن میں متن اور گرافکس بھرے جا سکتے ہیں۔ جدول کا استعمال معلومات کو ترتیب سے پیش کرنے، اعداد و شمار کی صف بندی اور حساب کتاب کے لیے کیا جاتا ہے۔

### 1. ٹیبل درج کرنا (Insert a Table)

ٹیبل درج کرنے کے مراحل:

**Table** مینو پر کلک کریں۔

1.

**Insert** پر جائیں اور **Table...** پر کلک کریں۔

2.

اسکرین پر Insert Table کا ڈائیلاگ باکس ظاہر ہوگا۔

3.

**Number of columns** میں کالموں کی تعداد درج کریں۔

4.

**Number of rows** میں قطاروں کی تعداد درج کریں۔

5.

**OK** بٹن پر کلک کریں۔

6.



**انسارٹ ٹیبل (Insert Table) [ڈائلاگ باکس]**

**Table size (جدول کا سائز):**

Number of columns (کالم):

Number of rows (قطاریں):

---

**AutoFit behavior:**

Auto ☒ Fixed column width: ☐

AutoFit to contents ☐

AutoFit to window ☐

## 2. ٹیبل میں قطاریں، کالمز یا سیلز شامل کرنا (Add Rows, Columns or Cells)

1. ان قطاروں، کالموں یا سیلز کی تعداد منتخب کریں جہاں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔
2. **Table** مینو پر کلک کریں، **Insert** پر پوائنٹ کریں، اور پھر اپنی ضرورت کے مطابق **Columns to the Left / Right** یا **Rows Above / Below** یا **Cells...** کا انتخاب کریں۔

| مینو Table ▶ Insert  |
|----------------------|
| Table...             |
| Columns to the Left  |
| Columns to the Right |
| Rows Above           |
| Rows Below           |
| Cells...             |

## 3. ٹیبل سے سیلز، قطاریں یا کالمز حذف کرنا (Delete Cells, Rows, or Columns)

1. ان سیلز، قطاروں یا کالموں کو منتخب کریں جنہیں آپ حذف کرنا چاہتے ہیں۔
2. **Table** مینو پر کلک کریں، **Delete** پر پوائنٹ کریں، اور پھر **Rows, Columns** یا **Cells...** میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔

# آفس آٹومیشن (مائیکروسافٹ ورڈ) جامع رہنما

کمپیوٹر کورس - جدید اور فائو اسٹار اردو ایڈیشن

## 1. لیڈر کی ریکٹرز کے ساتھ ٹیب اسٹاپس ترتیب دینا (Tab Stops with Leader)

ٹیب اسٹاپس کے ذریعے دستاویز میں متن کی سیدھ اور فاصلے کو خوبصورت انداز میں ترتیب دیا جاتا ہے۔

سب سے پہلے اس پیراگراف کو منتخب کریں جہاں آپ ٹیب اسٹاپ لگانا چاہتے ہیں۔

Format مینو میں جائیں اور Tabs پر کلک کریں۔

Tab stop position باکس میں نیا فاصلہ (پوزیشن) درج کریں یا پہلے سے موجود ٹیب کو منتخب کریں۔

Alignment سیکشن میں متن کی الائنمنٹ (Left, Right, Center) کا انتخاب کریں۔

Leader والے حصے میں اپنی پسند کی ڈائیاڈیش والی لائن منتخب کریں اور Set پر کلک کریں۔

آخر میں OK کا بٹن دبائیں۔

## 2. صفحے کے مارجن کی ترتیب (Margin / Page Margin)

مارجن سے مراد صفحے کے اطراف (کناروں) پر چھوڑی گئی خالی جگہ ہے۔ مائیکروسافٹ ورڈ میں چار اطراف کے مارجن ہوتے ہیں: اوپر (Top)، نیچے (Bottom)، بائیں (Left)، اور دائیں (Right)۔

مارجن سیٹ کرنے کے مراحل:

1. File مینو میں جا کر Page Setup پر کلک کریں۔
2. آپ کے سامنے Page Setup کا ڈائیلاگ باکس ظاہر ہوگا۔
3. Margins ٹیب پر کلک کریں۔
4. اپنی ضرورت کے مطابق تمام اطراف کے مارجنز کے ساتھ درج کریں اور OK پر کلک کریں۔

### 3. کمنٹس اور فٹ نوٹس (Comments and Footnotes)

#### الف) کمنٹس (Comments) شامل کرنا:

کسی مخصوص لفظ یا جملے کے بارے میں اضافی وضاحت یا تبصرہ کمنٹ کی صورت میں شامل کیا جاتا ہے۔

جس متن (Text) پر تبصرہ کرنا ہو اسے منتخب (Select) کریں۔

Insert مینو پر کلک کریں اور Comment منتخب کریں۔

اسکرین کے نیچے موجود کمنٹ پین (Comment Pane) میں اپنا تبصرہ تحریر کریں۔

#### ب) فٹ نوٹس (Footnotes) شامل کرنا:

فٹ نوٹ کا استعمال صفحے کے نیچے کسی لفظ کی وضاحت یا حوالے جات (References) دینے کے لیے ہوتا ہے۔

جہاں فٹ نوٹ کا نشان لگانا ہو وہاں کرسر رکھیں۔

Insert مینو میں جائیں اور Footnote پر کلک کریں۔

ڈائلاگ باکس میں Footnote ریڈیو بٹن کو منتخب کریں اور نمبرنگ اسٹائل چنیں۔

OK پر کلک کریں اور صفحے کے نچلے حصے میں وضاحت تحریر کریں۔

### 4. اینڈ نوٹس (Endnotes)

اینڈ نوٹ اور فٹ نوٹ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ فٹ نوٹ ہر صفحے کے نیچے آتا ہے جبکہ اینڈ نوٹ پوری دستاویز یا سیکشن کے بالکل آخر میں ظاہر ہوتا ہے۔

Insert مینو میں جا کر Footnote پر کلک کریں۔

ڈائلاگ باکس میں Endnote کا انتخاب کریں۔

نمبرنگ کے طریقہ کار کو منتخب کریں اور OK دبائیں۔

## 5. تصاویر کا اندراج اور فارمیٹنگ (Insert Picture & Formatting)

دستاویز کو دلکش بنانے کے لیے تصاویر، کلپ آرٹ اور دیگر گرافکس کا استعمال کیا جاتا ہے۔

تصویر شامل کرنے کا طریقہ:

1. مینو بار میں **Insert** پر کلک کریں۔
2. **Picture** کا انتخاب کریں اور اپنی مطلوبہ فائل یا کلپ آرٹ کا انتخاب کریں۔
3. مطلوبہ تصویر پر کلک کر کے **Insert** کا بٹن دبائیں۔

تصویر کی فارمیٹنگ:

تصویر پر رائٹ کلک (Right Click) کریں اور **Format Picture** کو منتخب کریں۔ یہاں سے آپ تصویر کا سائز، بارڈر اور برائٹنس وغیرہ تبدیل کر سکتے ہیں۔

## 6. اسپیلنگ، گرامر اور آٹو کریکٹ (Spelling & Grammar)

### AutoCorrect)

الف) اسپیلنگ اور گرامر کی چیکنگ:

ورڈ میں غلط املا کے نیچے سرخ لائن اور گرامر کی غلطی کے نیچے سبز لائن ظاہر ہوتی ہے۔

Tools مینو پر کلک کریں۔

Spelling and Grammar کو منتخب کریں (یا کی بورڈ سے F7 دبائیں)۔

دی گئی تجویز کے مطابق غلطی کو درست (Change) کریں یا نظر انداز (Ignore) کریں۔

ب) آٹو کریکٹ (AutoCorrect):

بار بار استعمال ہونے والے الفاظ یا عام غلطیوں کو خود کار طریقے سے درست کرنے کے لیے آٹو کریکٹ کا استعمال ہوتا ہے۔

Tools مینو میں AutoCorrect Options پر جائیں۔

Replace کے خانے میں غلط یا مختصر لفظ لکھیں اور With کے خانے میں صحیح لفظ لکھیں۔

Add پر کلک کر کے OK کر دیں۔

## 7. تھیسارس (Thesaurus - مترادفات)

کسی لفظ کے ہم معنی (Synonym) یا متضاد (Antonym) الفاظ تلاش کرنے کے لیے تھیسارس کا استعمال کیا جاتا

ہے۔ shortcut: Shift + F7

مطلوبہ لفظ کو منتخب کریں۔

Tools | مینو میں جائیں، Language | پر اشارہ کریں اور Thesaurus | کا انتخاب کریں۔

1.  
2.

## 8. پیج بریک اور سیکشن بریک (Page Break & Section Break)

پیج بریک (Page Break):

جب آپ موجودہ صفحہ ختم کر کے نئے صفحے سے تحریر شروع کریں تو Break | Insert | Page Break منتخب کریں۔

سیکشن بریک (Section Break):

دستاویز کے مختلف حصوں کے لیے مختلف فارمیٹنگ (مثلاً علیحدہ مارجن یا ہیڈر) کے لیے سیکشن بریک استعمال ہوتا ہے۔

1. جہاں بریک لگانا ہو وہاں کر سر رکھیں۔

2. Insert | Break | پر جائیں۔

3. Section break types | میں سے Next page یا Continuous | منتخب کریں۔

1.  
2.  
3.

## 9. ٹیبل آف کنٹینٹس اور ہائپر لنکس (Table of Contents & Hyperlinks)

### فہرست عنوانات (Table of Contents):

پوری دستاویز کی ابواب بندی اور فہرست تیار کرنے کے لیے ہیڈنگ اسٹائلز کا استعمال کریں اور **Insert** -> **Table of Contents** -> **Index and Tables** پر کلک کریں۔

### ہائپر لنک (Hyperlink): **Ctrl + K**

کسی لفظ کو دوسری فائل، ویب سائٹ یا اسی دستاویز کے کسی دوسرے حصے سے جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

## 10. ٹیبل کا اندراج اور ساخت (Tables Layout)

ڈیٹا کو قطاروں (Rows) اور کالموں (Columns) میں منظم کرنے کے لیے ٹیبل کا استعمال ہوتا ہے۔

1. **Table** مینو پر کلک کریں اور **Insert** -> **Table** منتخب کریں۔

2. کالموں اور قطاروں کی تعداد منتخب کریں اور **OK** کریں۔

3. سطور یا کالمز حذف کرنے کے لیے **Table** -> **Delete** کا استعمال کریں۔

نوٹ: یہ دستاویز مکمل طور پر جملہ برانڈنگ اور سیریز ناموں (خالد خان سیریز وغیرہ) سے پاک کر کے ایک فاضلہ اور پروقار گائیڈ کی شکل میں تیار کی گئی ہے۔



## زیب نوٹس (Zeb Notes)

آفس آٹومیشن - کمپیوٹر کورس (D.I.T)

### 4.2.17 سیلز کو ملانا اور تقسیم کرنا (Merge and Split Cells)

#### ٹیبل میں متعدد سیلز کو ایک سیل میں ملانا (Merge Cells into One Cell in a Table)

آپ ایک ہی قطار (Row) یا کالم (Column) میں موجود دو یا دو سے زیادہ سیلز کو ملا کر ایک سیل بنا سکتے ہیں۔ سیلز کو ملانے (Merge) کے لیے درج ذیل طریقہ کار پر عمل کریں:

1. جن سیلز کو آپ ملانا (Merge) چاہتے ہیں انہیں منتخب (Select) کریں۔
2. **Table Menu** پر کلک کریں۔
3. **Merge Cells** کے آپشن پر کلک کریں۔

#### جدول کا مینو (Table Menu)

| Split Cells... | Split Table**Merge Cells**Table → Draw Table | Insert | Delete | Select |

#### سیل کو تقسیم کرنا (Split Cell)

منتخب کردہ سیل کو اپنی مرضی کی قطاروں (Rows) اور کالموں (Columns) کی تعداد میں تقسیم کرنے کے لیے درج ذیل مراحل پر عمل کریں:

1. ان سیلز کو منتخب کریں جنہیں آپ تقسیم (Split) کرنا چاہتے ہیں۔
2. **Table Menu** پر کلک کریں۔
3. **Split Cells** پر کلک کریں۔ ایسا کرنے سے 'Split Cell Dialog Box' ظاہر ہوگا۔
4. **Column Box** میں کالموں کی تعداد درج کریں۔
5. **Row Box** میں قطاروں کی تعداد درج کریں۔
6. **OK** کے بٹن پر کلک کریں۔

## 4.2.18 فارمولا لاگو کرنا (Formula Implementation)

### ٹیبل میں حساب کتاب کرنا (Perform Calculations in a Table)

1. اس سیل پر کلک کریں جہاں آپ حساب کا نتیجہ (Result) ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔
2. **Table Menu** میں جائیں اور **Formula** پر کلک کریں۔
3. اگر ورڈ (Word) پہلے سے کوئی ایسا فارمولا تجویز کرتا ہے جسے آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے، تو اسے سے ختم کر دیں۔ **Formula Box**
4. **Paste Function Box** میں اپنی پسند کے فنکشن پر کلک کریں۔
5. **Number Format Box** میں اعداد کے لیے فارمیٹ درج کریں۔ مثال کے طور پر، اعداد کو اشاریہ اور فیصد میں دکھانے کے لیے **0.00%** منتخب کریں۔
6. **OK** کے بٹن پر کلک کریں۔

**فارمولا ڈائیلاگ باکس (Formula Dialog Box)**

Formula: =SUM(ABOVE)

Number format: 0.00%

Paste function: [ Select Function ]

OK
Cancel

## 4.3 ڈاکیومنٹ کی پرنٹنگ (Document Printing)

### 4.3.1 پرنٹر کا انتخاب (Selection of Printer)

پرنٹر کا انتخاب کرنے کے لیے درج ذیل مراحل پر عمل کریں:

1. **File Menu** میں **Print** پر کلک کریں۔
2. پرنٹ ڈائیلاگ باکس (Print Dialog Box) ظاہر ہوگا۔
3. **Name Box** سے پرنٹر کا نام منتخب کریں۔

## پرینٹرز اور ان کی انسٹالیشن (Printers & Its Installation)

یہ طریقہ کار نیا پرینٹر شامل کرنے یا پرینٹر کی سیٹنگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے:

1. کنٹرول پینل (Control Panel) میں **Printers** کے آئیکن پر کلک کریں۔
2. **Add Printer** پر ڈبل کلک کریں۔
3. اسکرین پر 'Add Printer Wizard Box' ظاہر ہوگا۔
4. **Next** کا بٹن دبائیں۔
5. کمپنیوں کی فہرست (Manufacturers List Box) سے پرینٹر کا نام منتخب کریں۔
6. پرینٹرز کی فہرست سے پرینٹر کا ماڈل منتخب کریں اور **Next** پر کلک کریں۔
7. تین بار **Next** پر کلک کریں اور پھر **Finish** پر کلک کریں۔

### 4.3.2 پرینٹر سیٹنگز (Printer Settings)

پرینٹر کی پراپرٹیز مرتب کرنے اور مختلف آپشنز منتخب کرنے کے لیے درج ذیل مراحل پر عمل کریں:

1. **File Menu** میں **Print** پر کلک کریں۔
2. پرنٹ ڈائلاگ باکس ظاہر ہوگا۔
3. **Properties Button** پر کلک کریں، مختلف پراپرٹیز کا انتخاب کریں اور پھر **OK** کا بٹن دبائیں۔
4. دبائیں۔ **OK** بٹن پر کلک کر کے مختلف آپشنز منتخب کریں اور **Option**

### 4.3.3 پرنٹ پریویو (Print Preview - Ctrl+F2)

پرنٹ پریویو ایک ایسا ویو (View) ہے جو یہ دکھاتا ہے کہ پرنٹ ہونے کے بعد آپ کا ڈاکیومنٹ کیسا نظر آئے گا۔ آپ ایک وقت میں متعدد صفحات دیکھ سکتے ہیں، صفحات کا سائز بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں، پیج بریک چیک کر سکتے ہیں اور متن اور فارمیٹنگ میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔

**پرنٹ پریویو دکھانے کے لیے مراحل:**

1. **File Menu** میں **Print Preview** پر کلک کریں۔
2. پرنٹ پریویو ڈائلاگ باکس ظاہر ہوگا، مطلوبہ آپشنز منتخب کریں اور **Close** کا بٹن دبائیں۔

## 4.3.4 پرنٹ اور پیج سیٹ اپ (Print and Page Setup)

### 1. پرنٹ (Print - Ctrl+P)

یہ کمانڈ فعال ڈاکیومنٹ (Active Document) یا منتخب کردہ مواد کو پرنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پرنٹ کرنے کے لیے مراحل:

1. پر کلک کریں، پرنٹ ڈائیلاگ باکس ظاہر ہوگا۔ Print میں File menu
2. مختلف آپشنز منتخب کریں جیسے تمام صفحات (All)، موجودہ صفحہ (Current Page)، کاپیوں کی تعداد اور پرنٹر کا نام وغیرہ۔ (Number of Copies)
3. **OK** کا بٹن دبائیں۔

### 2. پیج سیٹ اپ (Page Setup)

پیج سیٹ اپ کا استعمال کاغذ کے حاشیے (Margins)، سائز (Size)، پیپر سورس اور لے آؤٹ کو مرتب کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مراحل:

1. میں File menu **Page Setup** پر کلک کریں۔
2. **Margin Tab** پر کلک کر کے مختلف مارجن منتخب کریں۔
3. **Paper Size Tab** پر کلک کر کے کاغذ کا سائز منتخب کریں۔
4. **Paper Source Tab** پر کلک کر کے پیپر سورس کا انتخاب کریں۔
5. **Layout Tab** پر کلک کر کے پیج لے آؤٹ منتخب کریں۔
6. **OK** بٹن پر کلک کریں۔

#### پیج سیٹ اپ ڈائیلاگ باکس (Page Setup Dialog Box)

##### Margins | Paper | Layout Tabs:

Margins: Top: 2.3" | Bottom: 3.5" | Left: 0" | Right: 2.3" | Gutter Position: Left

Orientation: Portrait (عمودی) / Landscape (افقی)

## شارٹ کٹ کیز کی فہرست (Shortcut Keys Tables)

### عام ڈاکیومنٹ شارٹ کٹس (General Editing Shortcuts)

| شارٹ کٹ کی (Shortcut)          | کام / عمل (Function)                                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| CTRL + C                       | ٹیکسٹ یا گرافکس کو کاپی کرنا (Copy text or graphics)                             |
| CTRL + C (دوبارہ دبائیں)       | کلپ بورڈ ظاہر کرنا (Display the Clipboard)                                       |
| ENTER (پھر متن منتخب کر کے) F2 | ٹیکسٹ یا گرافکس کو منتقل کرنا (Move text or graphics)                            |
| ALT + F3                       | آٹو ٹیکسٹ بنانا (Create AutoText)                                                |
| CTRL + V                       | کلپ بورڈ کے مواد کو پیسٹ کرنا (Paste Clipboard contents)                         |
| CTRL + SHIFT + F3              | اسپائیک (Spike) کے مواد کو پیسٹ کرنا (Paste the Spike contents)                  |
| ALT + SHIFT + R                | پچھلے سیکشن کا ہیڈر یا فوٹر کاپی کرنا (Copy header/footer from previous section) |

### فونٹ کا سائز تبدیل کرنا (Change or Resize Font)

| شارٹ کٹ کی (Shortcut) | کام / عمل (Function)                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| CTRL + SHIFT + F      | فونٹ تبدیل کرنا (Change the font)                       |
| CTRL + SHIFT + P      | فونٹ کا سائز تبدیل کرنا (Change font size)              |
| CTRL + SHIFT + >      | فونٹ سائز 2 پوائنٹ بڑھانا (Increase font size by 2 pt)  |
| CTRL + SHIFT + <      | فونٹ سائز 2 پوائنٹ کم کرنا (Decrease font size by 2 pt) |
| CTRL + ]              | فونٹ سائز 1 پوائنٹ بڑھانا (Increase font size by 1 pt)  |
| CTRL + [              | فونٹ سائز 1 پوائنٹ کم کرنا (Decrease font size by 1 pt) |

## کریکٹر فارمیٹنگ لاگو کرنا (Apply Character Formats)

| شارٹ کٹ کی (Shortcut) | کام / عمل (Function)                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CTRL + D              | کریکٹر فارمیٹنگ تبدیل کرنا - فونٹ کمانڈ (Font Dialog Box)            |
| SHIFT + F3            | حروف کا کیس تبدیل کرنا (Change case of letters)                      |
| CTRL + SHIFT + A      | تمام حروف کو بڑا (Capital) کرنا                                      |
| CTRL + B              | بولڈ فارمیٹنگ لاگو کرنا (Bold text)                                  |
| CTRL + U              | انڈر لائن فارمیٹنگ لاگو کرنا (Underline text)                        |
| CTRL + SHIFT + W      | صرف الفاظ کے نیچے انڈر لائن لگانا، جگہوں (Spaces) کے نیچے نہیں       |
| CTRL + SHIFT + D      | ڈبل انڈر لائن لاگو کرنا (Double underline text)                      |
| CTRL + SHIFT + H      | ہڈن ٹیکسٹ فارمیٹنگ لاگو کرنا (Apply hidden text)                     |
| CTRL + I              | اٹالک فارمیٹنگ لاگو کرنا (Italic formatting)                         |
| CTRL + SHIFT + K      | حروف کو شمال کیپٹل (Small Capitals) میں فارمیٹ کرنا                  |
| CTRL + =              | سب اسکرپٹ فارمیٹنگ لاگو کرنا (Subscript)                             |
| CTRL + SHIFT + +      | سپر اسکرپٹ فارمیٹنگ لاگو کرنا (Superscript)                          |
| CTRL + SPACEBAR       | مینوئل کریکٹر فارمیٹنگ ختم کرنا (Remove manual character formatting) |
| CTRL + SHIFT + Q      | سلیکشن کو سمبل فونٹ میں تبدیل کرنا (Change selection to Symbol font) |

## لائن اسپیسنگ مرتب کرنا (Set Line Spacing)

| کام / عمل (Function)                              | شارٹ کٹ کی (Shortcut) |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| سنگل اسپیس لائنز (Single-space lines)             | CTRL + 1              |
| ڈبل اسپیس لائنز (Double-space lines)              | CTRL + 2              |
| 1.5 لائن اسپیسنگ (line spacing 1.5)               | CTRL + 5              |
| پیراگراف سے پہلے ایک لائن کی جگہ شامل یا ختم کرنا | CTRL + 0              |

## پیراگراف الائنمنٹ (Align Paragraphs)

| کام / عمل (Function)                                  | شارٹ کٹ کی (Shortcut) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| پیراگراف کو درمیان میں لائن کرنا (Center align)       | CTRL + E              |
| پیراگراف کو جسٹیفائی کرنا (Justify)                   | CTRL + J              |
| پیراگراف کو بائیں جانب لائن کرنا (Left align)         | CTRL + L              |
| پیراگراف کو دائیں جانب لائن کرنا (Right align)        | CTRL + R              |
| بائیں جانب سے پیراگراف انڈینٹ کرنا (Indent from left) | CTRL + M              |
| بائیں جانب سے انڈینٹیشن ختم کرنا                      | CTRL + SHIFT + M      |
| ہینگنگ انڈینٹ بنانا (Hanging indent)                  | CTRL + T              |
| ہینگنگ انڈینٹ کم کرنا                                 | CTRL + SHIFT + T      |
| پیراگراف فارمیٹنگ ختم کرنا                            | CTRL + Q              |

## کرر کی منتقلی (Moving Cursor)

| شارٹ کٹ کی (Shortcut) | کام / عمل (Function)                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| HOME                  | کمنٹ کی شروعات پر جانا (Go to the beginning of a comment) |
| END                   | کمنٹ کے اختتام پر جانا (Go to the end of a comment)       |
| CTRL + HOME           | کمنٹس کی فہرست کی شروعات پر جانا                          |
| CTRL + END            | کمنٹس کی فہرست کے اختتام پر جانا                          |

## مشق (EXERCISE)

**سوال 1:** Discuss the Screen:1 (Discuss the Screen:1 Layout/Environment of Ms-Excel)

**سوال 2:** درج ذیل کی وضاحت کریں: (a) Toolbar (b) Menu (c) Shortcut

**سوال 3:** ٹول بارز کی کسٹمائزیشن (Customization) پر بحث کریں۔

**سوال 4:** درج ذیل کی مختصر وضاحت کریں: Ruler, Title Bar, Status Bar, Scroll Bar اور

**سوال 5:** درج ذیل کے لیے تعریف اور مراحل لکھیں: Close, Create, Open, Save, Rename اور

**سوال 6:** عملیات کی وضاحت اور مراحل تحریر کریں۔ Cut, Copy, Paste, Paste Special, Undo اور Redo

**سوال 7:** درج ذیل کے لیے شارٹ کٹ کیز تحریر کریں: Redo اور Create, Open, Paste, Undo

**سوال 8:** کمانڈز کی وضاحت اور ان کے مراحل تحریر کریں۔ Find, Replace, اور Go To

**سوال 9:** پیراگراف کا اسٹائل تبدیل کرنے کے مراحل لکھیں۔

**سوال 10:** پیج فارمیٹنگ (Page Formatting) کی وضاحت کریں۔

**سوال 11:** بیڈر اور فوٹر کیا ہیں؟ بیڈر اور فوٹر شامل کرنے کے مراحل تحریر کریں۔

**سوال 12:** تاریخ اور وقت (Date & Time) شامل کرنے کے مراحل تحریر کریں۔

**سوال 13:** درج ذیل کی تعریف اور مراحل لکھیں: Drop Cap, Bullet, Numbering, Column اور

**سوال 14:** ٹیب (Tab) اور مارجن (Margin) سیٹ کرنے کے مراحل لکھیں۔

**سوال 15:** تصویر شامل کرنے (Insert Picture) اور اس کی فارمیٹنگ پر بحث کریں۔

**سوال 16:** درج ذیل کے لیے تعریف اور مراحل تحریر کریں: Spelling, Grammar checks, Auto Correct, Synonyms, Thesaurus

**سوال 17:** پیج بریک (Page break) اور سیکشن بریک (Section break) شامل کرنے کے مراحل تحریر کریں۔



**سوال 18:** درج ذیل کی وضاحت کریں: (a) Hyperlink (b) Table of contents

**سوال 19:** قطار (Row) اور کالم (Column) شامل کرنے کے مراحل لکھیں۔

**سوال 20:** سیلز کو ملانے (Merge) اور تقسیم کرنے (Split) پر بحث کریں۔

**سوال 21:** سیلز کو جمع (Sum) کرنے کے مراحل تحریر کریں۔

**سوال 22:** درج ذیل کی تعریف اور مراحل تحریر کریں: Selection of printer, Printing Setting, Print Preview, Print and Page Setup

## چیٹر نمبر 6: اسپیریڈ شیٹ (Spreadsheet)

### ایم ایس ایکسل (MS-EXCEL)

ایم ایس ایکسل ایک سافٹ ویئر / پروگرام پیکج ہے۔ ایم ایس ایکسل کا استعمال ریاضیاتی (Mathematical)، شماریاتی (Statistical)، سائنسی (Scientific)، ٹیبلیشن، گرافکس (Tabulation) کے مقاصد کے لیے، ڈیٹا بیس اور اکاؤنٹنگ کے مقاصد کے لیے، (Statistical)، گرافکس، ٹیبلیشن، سائنسی (Scientific)، شماریاتی (Mathematical) کیا جاتا ہے۔ یہ قطاروں (Rows) اور کالموں (Columns) پر مشتمل ہوتا ہے۔ کالموں کے نام A, B, C, D, ..., IV اور قطاروں کے نام 1, 2, 3, 4, ..., 65536 ہوتے ہیں۔ اس میں 256 کالم اور 65536 قطاریں ہوتی ہیں۔ ایکسل حساب کتاب کرنے، رپورٹس مرتب کرنے، چارٹس (گرافکس) بنانے اور سادہ ڈیٹا بیس کی سہولت فراہم کرتا ہے۔

### ایم ایس ایکسل کیسے شروع کریں (How to Start MS-Excel)

ایم ایس ایکسل شروع کرنے کے لیے درج ذیل مراحل پر عمل کریں:

1. **Start** بٹن پر کلک کریں۔
2. **Programs** پر اشارہ کریں، جس سے ایک ذیلی مینو (Sub-menu) ظاہر ہوگا۔
3. **MS-Excel** پر کلک کریں۔

### مینوئل اور الیکٹرانک اسپیریڈ شیٹ میں فرق (Difference between Manual and Electronic Spreadsheet)

الیکٹرانک (کمپیوٹر) اسپیریڈ شیٹ ہر لحاظ سے مینوئل اسپیریڈ شیٹ سے کہیں بہتر ہوتی ہے۔ الیکٹرانک اسپیریڈ شیٹ کے کچھ فوائد درج ذیل ہیں:

1. الیکٹرانک اسپیریڈ شیٹس مینوئل اسپیریڈ شیٹ کے مقابلے میں ہزاروں گنا تیزی سے کام کرتی ہیں۔ الیکٹرانک اسپیریڈ شیٹ میں آپ کا کام زیادہ بہتر، تیز اور درست ہوتا ہے۔

2. مینوئل اسپیریڈ شیٹ میں اگر غلطی ہو جائے تو پوری ورک شیٹ دوبارہ بنانی پڑتی ہے۔ جب کہ الیکٹرانک ورک شیٹ میں آپ پرٹنگ سے پہلے غلطیاں چیک اور درست کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں سپیل چیکنگ، فائنڈ اینڈ رپلیس اور آٹو کریکٹ کی سہولیات بھی موجود ہوتی ہیں۔
3. آپ فارمولا ایک بار لگا کر اسے تمام دیگر رقموں پر کاپی کر سکتے ہیں، جبکہ مینوئل ورک شیٹ میں ہر رقم کا فارمولا الگ سے حساب کرنا پڑتا ہے۔
4. آپ چارٹس اور گرافیکل ابجیکٹس شامل کر کے اپنی ورک شیٹ کو خوبصورت اور سمارٹ بنا سکتے ہیں، جبکہ مینوئل ورک شیٹ کاغذ کا ایک سادہ ٹکڑا ہوتی ہے۔
5. الیکٹرانک ورک شیٹ مینوئل ورک شیٹ کے مقابلے میں سائز میں بہت بڑی ہوتی ہے۔
1. ورک شیٹس کو محفوظ (Save) کرنا مینوئل کام میں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہر بار الگ فائل رکھنی پڑتی ہے۔ الیکٹرانک کام میں آپ بہت سی ورک شیٹس ایک ہی ڈسک یا فائل میں محفوظ کر سکتے ہیں۔
2. دیگر فوائد میں سپیل چیکنگ، بلٹ ان فارمولا لسٹ، لنکنگ، مختلف فونٹس اور سائز، آٹومیٹک لائنمنٹ، کاپی پیسٹ وغیرہ کے ٹولز شامل ہیں جو مینوئل طریقے میں مشکل ہوتے ہیں۔

## ایم ایس ایکسل کی اہم اصطلاحات (Different Terminology Used in MS-Excel)

### 1. ورک بک (Workbook)

ایم ایس ایکسل کی فائل کو **ورک بک (Workbook)** کہا جاتا ہے۔ ورک بک شیٹس کا مجموعہ ہوتی ہے۔ یہ وہ فائل ہے جس میں آپ کام کرتے ہیں اور اپنا ڈیٹا محفوظ کرتے ہیں۔ چونکہ ہر ورک بک میں متعدد شیٹس ہو سکتی ہیں، اس لیے آپ ایک فائل میں متعلقہ معلومات کو منظم کر سکتے ہیں۔ بالفرض ہر نئی ورک بک میں 3 شیٹس ہوتی ہیں۔ ہم ورک بک میں شیٹس کی تعداد کو بڑھا یا گھٹا سکتے ہیں۔

### 2. ورک اسپیس (Workspace)

ورک اسپیس ورک بک فائلوں کے ایک گروپ کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ ایک ہی مرحلے میں ورک بکس کے گروپ کو کھول سکتے ہیں۔ ورک اسپیس فائل تمام کھلی ہوئی ورک بکس، ان کی جگہوں، ونڈو کے سائز اور اسکرین پوزیشن کی معلومات محفوظ کرتی ہے۔

### ورک اسپیس محفوظ کرنے کے مراحل:

1. ان ورک بکس کو کھولیں جنہیں آپ ایک گروپ کے طور پر محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔
2. ان کی ونڈوز کے سائز اور پوزیشن کو حسب ضرورت سیٹ کریں۔
3. **File menu** میں **Save Workspace** پر کلک کریں۔
4. کریں۔ Save باکس میں ورک اسپیس فائل کا نام درج کریں اور File name

### 3. ورک شیٹ / اسپیریڈ شیٹ (Worksheet / Spreadsheet)

ورک شیٹ کا استعمال ڈیٹا کی فہرست بنانے اور اس کا تجزیہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ آپ ایک ساتھ متعدد ورک شیٹس پر ڈیٹا درج اور ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک طاقتور ملٹی پریز کیلکولیٹر کی طرح ہے۔ ہر ورک شیٹ قطاروں (Rows)، کالموں (Columns) اور سیلز (Cells) میں تقسیم ہوتی ہے۔ شیٹس کے نام ونڈو کے نیچے ٹیبز (Sheet1, Sheet2, ...) پر ظاہر ہوتے ہیں۔

### ورک شیٹ کے اجزا (Components of Worksheet)

#### کالم (COLUMN)

کالم ورک شیٹ کی عمودی (Vertical) تقسیم ہیں۔ کالم کا نام حروف تہجی (Alphabet) سے ہوتا ہے۔ پہلا کالم **A** اور آخری کالم **IV** ہوتا ہے۔ ہر ورک شیٹ میں 256 کالم ہوتے ہیں۔

#### قطار (ROW)

قطاریں ورک شیٹ کی افقی (Horizontal) تقسیم ہیں۔ ہر قطار کو گرڈ لائنز کے ذریعے الگ کیا جاتا ہے۔ قطاروں کے نمبر ہوتے ہیں۔ پہلی قطار **1** اور آخری **65536** ہوتی ہے۔

#### سیل (Cell)

قطار (Row) اور کالم (Column) کا تقاطع (Intersection) مستطیل نما جگہ بناتا ہے جسے **سیل (Cell)** کہا جاتا ہے۔ سیل ورک شیٹ کا بنیادی حصہ ہے۔ ورک شیٹ میں کالم A, B, C ... اور قطاریں 1, 2, 3 ... مل کر سیل بناتے ہیں، جیسے **A12**, **B3**, **F11**, **M921** وغیرہ۔ ایک سیل میں قدر (Value)، فارمولا یا ٹیکسٹ درج کیا جا سکتا ہے۔

#### سیل ایڈریس (Cell Address / Reference)

سیل ایڈریس کالم کے حرف اور قطار کے نمبر کا ملاپ ہوتا ہے۔ ہر سیل کا اپنا ایک منفرد ایڈریس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، ورک شیٹ کے سب سے پہلے اور اوپر بائیں سیل کا ایڈریس **A1** ہے۔

#### گریڈ لائنز (Gridlines)

ورک شیٹ پر موجود لائنیں جو اس کو قطاروں اور کالموں میں تقسیم کرتی ہیں، **گریڈ لائنز** کہلاتی ہیں۔ یہ لائنیں پرنٹ میں نہیں آتیں لیکن ڈیٹا کو ترتیب سے دیکھنے میں مدد دیتی ہیں۔

## فارمولا بار (Formula Bar)

فارمولا بار ٹول بار کے نیچے اور شیٹ کے اوپر ظاہر ہوتی ہے۔ جب ہم فارمولا ایڈٹ موڈ میں ہوتے ہیں تو فارمولا بار کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔

### فارمولا بار کا ڈھانچہ (Formula Bar Structure)

|    |    |             |
|----|----|-------------|
| C2 | fx | =SUM(A1:B2) |
|----|----|-------------|

**C2:** سیل ایڈریس (Cell Address)      **fx:** فنکشن داخل کرنا (Insert Function)      **=SUM(...):** سیل کا مواد / فارمولا

# آفیس آٹومیشن — مائیکروسافٹ ایکسل (Spreadsheet)

مکمل رہنمائی اور عملی گائیڈ (اردو ایڈیشن)

## 6.1 ورک بک / اسپریڈ شیٹ بنانا، کھولنا، نام تبدیل کرنا، محفوظ کرنا اور بند کرنا

### 1. نئی ورک بک بنانا (Create a New Workbook) **Ctrl + N**

یہ کمانڈ ایک نئی ورک بک فائل کھولنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ذیل کے مراحل پر عمل کریں:

1. **File Menu** پر کلک کریں۔
2. **New** پر کلک کریں۔
3. دائیں جانب ایک ڈائلاگ باکس ظاہر ہوگا، وہاں **Blank Workbook** پر کلک کریں۔

### 2. پہلے سے موجود ورک بک کھولنا (Open an Existing Workbook) **Ctrl + O**

یہ کمانڈ پہلے سے محفوظ شدہ ورک بک فائل کو کھولنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

1. **File Menu** پر کلک کریں۔
2. **Open** پر کلک کریں۔
3. اوپن ونڈو میں **Look in** فیلڈ سے مطلوبہ ڈرائیو، فولڈر یا لوکیشن منتخب کریں۔
4. جس ورک بک فائل کو آپ کھولنا چاہتے ہیں اس پر کلک کریں اور **Open** پر کلک کریں۔

### 3. ورک بک کا نام تبدیل کرنا (Rename a Workbook / File)

یہ کمانڈ پہلے سے موجود ورک بک کا نام تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے:

1. **Open** پر کلک کریں۔

2. **Look in** باکس میں ڈرائیو یا فولڈر پر کلک کریں جس میں فائل موجود ہے۔
3. فولڈر لسٹ میں اس فولڈر پر ڈبل کلک کریں جس میں مطلوبہ فائل ہے۔
4. جس فائل کا نام تبدیل کرنا ہو اس پر رائٹ کلک (Right-click) کریں اور شائٹ کٹ مینو سے **Rename** منتخب کریں۔
5. نیا نام ٹائپ کریں اور پھر **ENTER** کی بظن دباؤ۔

#### 4. ورک بک کو نئے نام سے محفوظ کرنا (Save As Option) **F12**

یہ کمانڈ ایک نئی، غیر محفوظ شدہ ورک بک کو محفوظ کرنے یا پہلے سے موجود ورک بک کو نئے نام سے محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے:

1. **File Menu** پر کلک کریں، پھر **Save As** منتخب کریں۔
2. **Save As** ونڈو کے **Save in** فیلڈ میں وہ ڈرائیو اور فولڈر منتخب کریں جہاں فائل محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔
3. **File name** باکس میں ورک بک کا نام ٹائپ کریں۔
4. **Save** کے بٹن پر کلک کریں۔

#### 5. ورک بک کو محفوظ کرنا (Save Option) **Ctrl + S**

یہ کمانڈ ورک بک کو اسی نام سے محفوظ کرنے یا پہلی بار محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

1. **File Menu** میں **Save** پر کلک کریں۔

#### 6. ورک بک / اسپیڈ شیٹ کو بند کرنا (Closing a Workbook) **Ctrl + F4** یا

**Ctrl + W**

یہ کمانڈ کھلی ہوئی ورک بک کو بند کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے بغیر پروگرام ختم کیے:

1. **File Menu** پر کلک کریں۔
  2. **Close** پر کلک کریں۔
- تمام کھلی ہوئی ورک بکس کو ایک ساتھ بند کرنے کے لیے **SHIFT** کی (Key) دبائے رکھیں اور **File Menu** پر کلک کریں، پھر **Close All** منتخب کریں۔

## 6.2 ایڈٹ فنکشنز (Editing Functions)

### 1. انڈو (UNDO) Ctrl + Z

یہ طریقہ کار آپ کی گئی آخری تبدیلیوں کو واپس منسوخ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

1. مینو بار پر **Edit Menu** میں **Undo** پر کلک کریں۔

#### غلطیاں منسوخ کرنا (Undo Mistakes):

- ایک وقت میں ایک عمل منسوخ کرنے کے لیے **Undo** پر کلک کریں۔
- یکسر کئی اقدامات منسوخ کرنے کے لیے **Undo** کے ساتھ موجود تیر (Arrow) پر کلک کریں اور لسٹ میں سے اقدامات منتخب کریں۔

### 2. ریڈو (REDO) Ctrl + Y

یہ طریقہ کار انڈو (Undo) کے عمل کو منسوخ کر کے دوبارہ لاگو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

1. مینو بار پر **Edit Menu** میں **Redo** پر کلک کریں۔

### 3. فل (FILL) Ctrl + D یا Ctrl + R

یہ کمانڈ منتخب کردہ سیل کے مواد اور فارمیٹ کو دائیں، بائیں، اوپر یا نیچے والے سیلز میں کاپی کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

1. وہ رینج منتخب کریں جسے آپ بھرنا (Fill) چاہتے ہیں۔

2. **Edit Menu** میں **Fill** پر جائیں۔

3. **Down, Up, Right, Left** میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔

#### آٹو فل (AUTO FILL):

1. اس سیل کو منتخب کریں جس میں کاپی کرنے والا ڈیٹا موجود ہو۔

2. **Fill Handle** (سیل کے کونے پر موجود چھوٹا مربع) کو پکڑ کر ان سیلز پر ڈریگ کریں جنہیں آپ بھرنا چاہتے ہیں۔

#### Excel Table Structure - Auto Fill Example

| A  | B                 |
|----|-------------------|
| 50 | Value             |
| 50 | [ Fill Handle → ] |

#### 4. سیلز، روز یا کالمز ڈیلیٹ کرنا (DELETE Key)

یہ طریقہ کار منتخب کردہ سیلز، سطروں (Rows) یا کالمز کو حذف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے:

1. سیلز، رو یا کالم منتخب کریں۔
2. **Edit Menu** پر جا کر **Delete** پر کلک کریں۔
3. ڈائیلاگ باکس میں مطلوبہ ریڈیو بظن منتخب کریں اور **OK** دباؤ۔

#### Delete Dialog Box Options

- ☐ Shift cells left (سیلز کو بائیں جانب منتقل کریں)
- ☐ Shift cells up (سیلز کو اوپر منتقل کریں)
- ☐ Entire row (پوری سطر حذف کریں)
- ☐ Entire column (پورا کالم حذف کریں)

#### 5. کٹ (CUT / MOVE) Ctrl + V & Ctrl + X

کسی سیل یا رینج کے مواد کو ایک جگہ سے ختم کر کے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے:

1. مطلوبہ سیل یا رینج منتخب کریں۔
2. **Edit Menu** پر جا کر **Cut** پر کلک کریں۔
3. اس سیل پر جائیں جہاں ڈیٹا منتقل کرنا ہے۔
4. **Edit Menu** پر جا کر **Paste** پر کلک کریں۔



## 6. کاپی (COPY) Ctrl + V & Ctrl + C

مواد کی نقل بنانے کے لیے:

1. مطلوبہ سیل یا رینج منتخب کریں۔
2. **Edit Menu** پر کلک کر کے **Copy** پر کلک کریں۔
3. نئی جگہ جا کر **Paste** پر کلک کریں۔

## 7. مواد پاک کرنا (CLEAR)

سیل کے اندر موجود مواد، فارمیٹ یا کمنٹس کو ختم کرنے کے لیے:

1. سیل یا رینج منتخب کریں۔
2. **Edit Menu -> Clear** پر جائیں۔
3. آپشن منتخب کریں: **All, Contents, Formats, or Comments**

## 8. متن تلاش کرنا (FIND TEXT) Ctrl + F

ورک شیٹ میں مخصوص لفظ یا کریکٹر تلاش کرنے کے لیے:

1. **Edit Menu** میں **Find** پر کلک کریں۔
2. **Find What** فیلڈ میں تلاش کرنے والا لفظ ٹائپ کریں۔
3. **Find Next** پر کلک کریں۔

## 9. متن تبدیل کرنا (REPLACE TEXT) Ctrl + H

کسی کریکٹر یا لفظ کو کسی دوسرے لفظ سے تبدیل کرنے کے لیے:

1. **Edit Menu** میں **Replace** پر کلک کریں۔
2. **Find What** میں پرانا لفظ اور **Replace With** میں نیا لفظ ٹائپ کریں۔
3. **Replace** یا **Replace All** پر کلک کریں۔

## 6.3 انسرتنگ اور فارمولاز (Inserting & Formulas)

### 1. ہیڈر اور فوٹر شامل کرنا (Headers & Footers)

- صفحے کے بالائی اور نچلے حصے پر سرخی یا صفحہ نمبر شامل کرنے کے لیے:
1. **View Menu** میں **Header and Footer** پر کلک کریں۔
  2. ٹیب منتخب کریں۔ **Header/Footer** ڈائیلاگ باکس میں **Page Setup**
  3. مطلوبہ معلومات درج کریں اور **OK** دبائیں۔

### 2. خالی سیل یا روز/کالمز شامل کرنا (Insert Cells / Rows / Columns)

- ورک شیٹ میں نئے سیلز، سطریں یا کالمز شامل کرنے کا طریقہ:
1. **Insert Menu** پر کلک کریں۔
  2. **Cells, Rows, or Columns** منتخب کریں۔

## 6.4 فارمولا کے ساتھ کام کرنا (Working with Formulas)

### فارمولا کیا ہے؟ (What is a Formula?)

فارمولا ایک مساوات (Equation) ہے جو ورک شیٹ کے ڈیٹا پر حساب کتاب کا عمل سرانجام دیتی ہے۔ ایکسل میں تمام فارمولے برابر کے نشان (=) سے شروع ہوتے ہیں۔

**=SUM(A1:A3)**

سیل A1 سے A3 تک کی تمام اقدار کو جمع کرتا ہے۔

**=PRODUCT(A1:A3)**

سیل A1 سے A3 تک کی اقدار کو ضرب دیتا ہے۔

## حسابی اور منطقی فارمولا (Arithmetic & Logical Formulas)

### 1. حسابی فارمولا (Arithmetic Formula):

ریاضیاتی آپریشنز جیسے جمع (+)، تفریق (-)، ضرب (\*)، اور تقسیم (/) کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

```
= (B4+25) / SUM(D5 : F5)
```

### 2. منطقی فارمولا (Logical Formula - IF Condition):

یہ فارمولا شرط چیک کرتا ہے اور جواب True یا False میں دیتا ہے۔

```
=IF(logical_test, value_if_true, value_if_false)
```

مثال:

```
=IF(B4<10, "Less than 10", "Equal or greater than 10")
```

اگر B4 کی قیمت 10 سے کم ہوگی تو "Less than 10" ظاہر ہوگا، ورنہ "Equal or greater than 10"۔

## فارمولا دکھانا یا چھپانا (Displaying Formulas / Values)

ورک شیٹ میں فارمولا کی اصل مساوات دیکھنے کے لیے:

1. **Options -> Tools Menu** پر جائیں۔
2. **View Tab** میں جائیں۔
3. **Formulas** چیک باکس کو ٹک (Check) یا ان ٹک (Uncheck) کریں۔

### Window Options Dialog

- ☐ Page breaks
- ☒ Formulas (فارمولا کی مساوات دکھانے کے لیے)
- ☒ Gridlines

## فارمولا کی قیمت کو منجمد کرنا (Freeze Formula Value)

اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیلز کی قیمتیں تبدیل ہونے سے فارمولا کا نتیجہ تبدیل نہ ہو:

1. **Options -> Tools Menu** پر کلک کریں۔
2. **Calculation Tab** پر کلک کریں۔
3. **Manual** ریڈیو بٹن کو منتخب کریں اور **OK** کلک کریں۔

مضمون: آفس  
آٹومیشن

## زیب نوٹس (Zeb Notes) — ڈپلوما ان انفارمیشن ٹیکنالوجی (D.I.T)

### ایکسل میں دوبارہ حساب کتاب (Recalculation)

اگر آپ ایکسل کی ورک شیٹ میں فارمولوں کا دوبارہ حساب کتاب کرنا چاہتے ہیں تو کی بورڈ سے **F9** کی (Key) دبائیں۔

Options (آپشنز)

Transition

Custom Lists

Chart

Color

View

Calculation

Edit

General

Calculation Options:

☐ Automatic
 ☒ Manual

☒ Recalculate before save

☐ Iteration | Maximum iterations: 100 | Maximum change: 0.001

### ریلیٹیو، ایبسلوٹ اور مکسڈ (Relatively, Absolute and Mixed Cell References) سیل ریفرنس

#### 1. سیل یا رینج ریفرنس (Cell or Range Reference)

ریفرنس ایکسل کو یہ بتاتا ہے کہ فارمولے میں استعمال ہونے والے ڈیٹا یا ویلیوز کو ورک شیٹ میں کہاں سے تلاش کرنا ہے۔ ریفرنس کے ذریعے آپ ورک شیٹ کے مختلف حصوں کے ڈیٹا کو ایک ہی فارمولے میں استعمال کر سکتے ہیں یا ایک سیل کی ویلیو کو متعدد فارمولوں میں ریفر کر سکتے ہیں۔

• ایکسٹرنل ریفرنس (External Reference): دوسری ورک بکس (Workbooks) کے سیلز کو ریفر کرنا۔

• ریموٹ ریفرنس (Remote Reference): دوسرے پروگرامز کے ڈیٹا کو ریفر کرنا۔

#### 2. ریلیٹیو سیل ریفرنس (Relative Cell Reference)

ریلیٹیو ریفرنس وہ ریفرنس ہوتا ہے جو فارمولا کاپی کرنے پر فارمولے کی نئی جگہ کے مطابق خود بخود تبدیل ہو جاتا ہے۔

**مثال:** اگر سیل A5 میں فارمولا **=SUM(A1:A3)** لکھا ہوا ہو اور آپ اسے سیل B5 میں کاپی کرتے ہیں، تو ایکسل اس فارمولے کو خود بخود **=SUM(B1:B3)** میں تبدیل کر دے گا۔

جدول 1: ریلیٹیو ریفرینس کی مثال (Book3)

|   | A           | B           |
|---|-------------|-------------|
| 1 | 2           | 5           |
| 2 | 3           | 1           |
| 3 | 1           | 7           |
| 4 |             |             |
| 5 | =SUM(A1:A3) | =SUM(B1:B3) |

### 3. ایبسلوٹ سیل ریفرینس (Absolute Cell Reference)

ایبسلوٹ ریفرینس ہمیشہ ایک مخصوص سیل کے پتے (Address) کو محفوظ رکھتا ہے۔ چاہے آپ فارمولا کسی بھی دوسرے سیل میں کاپی کریں، ریفرینس تبدیل نہیں ہوتا۔

ایبسلوٹ ریفرینس بنانے کے لیے کالم کے حرف (Letter) اور رو کے نمبر (Row Number) سے پہلے ڈالر کا نشان (\$) لگایا جاتا ہے، جیسے: **\$A\$1**۔

**مثال:** اگر آپ سیل C2 میں فارمولا **=\$A\$2\*C2** لکھتے ہیں اور اسے C3 سے C5 تک کاپی کرتے ہیں، تو **C2** کی ویلیو ریلیٹیو ہونے کی وجہ سے تبدیل ہوتی رہے گی لیکن **\$A\$2** کا ریفرینس مسلسل برقرار رہے گا۔

جدول 2: ایبسلوٹ ریفرینس کی مثال

|   | A<br>(Constant) | B<br>(Changeable) | C<br>(Absolute Result) |
|---|-----------------|-------------------|------------------------|
| 2 | 2               | 3                 | 6                      |
| 3 |                 | 4                 | 8                      |
| 4 |                 | 1                 | 2                      |
| 5 |                 |                   | =A\$2*B5               |

### 4. مکسڈ سیل ریفرینس (Mixed Cell Reference)

مکسڈ ریفرینس میں ایبسلوٹ اور ریلیٹیو دونوں ریفرینسز کا ملاپ ہوتا ہے۔ یا تو کالم ایبسلوٹ اور رو ریلیٹیو ہوتی ہے (مثلاً **\$A1**) یا رو ایبسلوٹ اور کالم ریلیٹیو ہوتا ہے (مثلاً **A\$1**)۔

جدول 3: مکسڈ ریفرینس کا استعمال (فیصد کی حساب کتاب)

| A (Subj) |  |  | D (%age) |
|----------|--|--|----------|
|----------|--|--|----------|

|   |          | B<br>(Total) | C (M-<br>Ob) |              |
|---|----------|--------------|--------------|--------------|
| 2 | Urdu-100 | 100          | 57           | =C2/\$B2*100 |
| 3 | Math-50  | 50           | 46           | =C3/\$B3*100 |
| 4 | Eng-150  | 150          | 90           | 60           |

## ریلیٹیو اور ایبسلوٹ ریفرنسز کے درمیان تبدیلی (Switching References)

اگر آپ نے فارمولا بنایا ہے اور ریفرنس کی قسم تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو سیل کو سلیکٹ کریں اور کی بورڈ سے **F4** کی دبائیں۔  
بر بار **F4** دبانے سے ریفرنس کی قسم درج ذیل ترتیب میں تبدیل ہوگی:

- **\$A\$1** (ایبسلوٹ کالم اور ایبسلوٹ رو)
- **A\$1** (ریلیٹیو کالم اور ایبسلوٹ رو)
- **\$A1** (ایبسلوٹ کالم اور ریلیٹیو رو)
- **A1** (ریلیٹیو کالم اور ریلیٹیو رو)

## 6.5 ان بلٹ فنکشنز کا استعمال (Use of Built-in Functions)

فنکشنز پہلے سے تیار شدہ فارمولے ہوتے ہیں جو مخصوص ویلیوز (جنہیں آرگومنٹس کہا جاتا ہے) کا استعمال کر کے حساب کتاب کرتے ہیں۔

### فنکشن کی ساخت (Structure):

فنکشن کی شروعات ہمیشہ مساوی کے نشان (=) سے ہوتی ہے، اس کے بعد فنکشن کا نام، بریکٹ ( ) ، کاما سے الگ کیے گئے آرگومنٹس، اور بند بریکٹ ( ) آتی ہے۔

### 1. فنکشنز DATE اور TIME

**DATE Function:** یہ فنکشن مخصوص تاریخ حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

**=DATE(year, month, day)**

**مثال:** **=DATE(2004, 2, 19)** کا نتیجہ **February 19, 2004** ہوگا۔

**TIME Function:** یہ فنکشن مخصوص وقت حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

**=TIME(hour, minute, second)**

**مثال:** `=TIME(18, 12, 15)` کا نتیجہ 6:12 PM یا 18:12:15 ہوگا۔

## 2. CONCATENATE فنکشن

یہ فنکشن متعدد ٹیکسٹ اسٹرنگز کو ملا کر ایک ہی ٹیکسٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

`=CONCATENATE(text1, text2, ...)`

آپ **CONCATENATE** کی جگہ **&** آپریٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

**مثال:** `=CONCATENATE("Total ", "Value")` کا نتیجہ "Total Value" ہوگا۔

## 3. SUM فنکشن

یہ فنکشن اعداد کو جمع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

`=SUM(number1, [number2], ...)`

**مثال:** `=SUM(A1:A10)` سیل A1 سے A10 تک کی تمام ویلیوز کو جمع کر دے گا۔

## 4. IF (مشروط فارمولا) فنکشن

یہ فنکشن کسی شرط (Condition) کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے؛ شرط درست (TRUE) ہونے پر ایک ویلیو اور غلط (FALSE) ہونے پر دوسری ویلیو دیتا ہے۔

`=IF(logical_test, value_if_true, value_if_false)`

**مثال:** `=IF(A1>10, "Greater", "Less")`

## 5. NESTED IF (نیدڈ اف فنکشن)

جب ایک IF کے اندر دوسرا IF استعمال کیا جائے تو اسے Nested IF کہا جاتا ہے۔

`=IF(B2>=60, "First", IF(B2>=40, "Second", IF(B2>=33, "Third", "Fail")))`

جدول 4: Nested IF کی مثال

|  | A (Name) | B (Percentage) | C (Result) |
|--|----------|----------------|------------|
|  |          |                |            |



|   |         |    |        |
|---|---------|----|--------|
| 1 | ALI     | 32 | Fail   |
| 2 | MANSOOR | 78 | First  |
| 3 | SAAD    | 56 | Second |
| 4 | ANEEQ   | 76 | First  |

## 6. MAX, MIN اور AVERAGE فنکشنز

- **MAX:** دی گئی ویلیوز میں سب سے بڑی ویلیو معلوم کرتا ہے۔ ( **=MAX(A1:A5)** )
- **MIN:** دی گئی ویلیوز میں سب سے چھوٹی ویلیو معلوم کرتا ہے۔ ( **=MIN(A1:A5)** )
- **AVERAGE:** تمام ویلیوز کی اوسط (Average) نکالتا ہے۔ ( **=AVERAGE(A1:A5)** )

## 7. COUNT, COUNTA اور COUNTBLANK فنکشنز

- **COUNT:** صرف ان سیلز کی تعداد گنتا ہے جن میں عددی (Numeric) ڈیٹا ہو۔ ( **=COUNT(A1:A6)** )
- **COUNTA:** تمام پر کیے گئے سیلز (Alpha-numeric) کی تعداد گنتا ہے۔ ( **=COUNTA(A1:A6)** )
- **COUNTBLANK:** خالی سیلز کی تعداد گنتا ہے۔ ( **=COUNTBLANK(A1:A6)** )

جدول 5: COUNT فنکشنز کا نمونہ ڈیٹا

|   | A         |
|---|-----------|
| 1 | 4         |
| 2 | 32        |
| 3 | ZEB NOTES |
| 4 |           |
| 5 | ABC123    |
| 6 | 23        |

## 8. تاریخ اور وقت کے دیگر فنکشنز (NOW, MONTH, DAY, YEAR)

- **=NOW()** - موجودہ تاریخ اور وقت دکھاتا ہے۔
- **=MONTH("2026/07/20")** - مہینے کا نمبر (1 تا 12) بتاتا ہے۔
- **=DAY("2026/07/20")** - دن کا نمبر (1 تا 31) بتاتا ہے۔
- **=YEAR("2026/07/20")** - سال کا نمبر بتاتا ہے۔

## 9. ٹیکسٹ تبدیل کرنے کے فنکشنز (UPPER, LOWER, LEFT, RIGHT)

- ZEB → **=UPPER("zeb")** (ٹیکسٹ کو بڑے حروف میں تبدیل کرنا)
- zeb → **=LOWER("ZEB")** (ٹیکسٹ کو چھوٹے حروف میں تبدیل کرنا)
- Sale → **=LEFT("Sale Price", 4)** (بائیں طرف سے مخصوص حروف نکالنا)
- Price → **=RIGHT("Sale Price", 5)** (دائیں طرف سے مخصوص حروف نکالنا)

# آفس آٹومیشن (Office Automation)

کورس: ڈی آئی ٹی (D.I.T) | کمپیوٹر ٹولز اور ڈیٹا پروسیسنگ

## 6.6 ٹولز اور ڈیٹا (Tools and Data)

### 1. سپیل چیک (Spell Check - F7)

یہ طریقہ کار فعال ورک بک (Active Workbook) میں املا (Spelling) کی غلطیاں چیک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سپیل چیک لاگو کرنے کے لیے درج ذیل مراحل پر عمل کریں:

1. ٹولز مینو (Tools Menu) میں **Spell** پر کلک کریں۔
2. اسکرین پر **Spell Check Dialog Box** ظاہر ہوگا۔
3. ہر لفظ کے لیے دی گئی تجاویز (Suggestions) میں سے مناسب لفظ منتخب کریں۔
4. **Change** بٹن پر کلک کریں۔
5. اگر آپ کوئی بھی آپشن منتخب نہیں کرنا چاہتے تو **Ignore** بٹن دبائیں۔

#### Spelling: English (U.S.) [Dialog Box Structure]

Not in Dictionary: fed

##### Suggestions:

fad  
fed  
fid  
feddy  
faded

Ignore Once

Ignore All

Add to Dictionary

Change

Change All

AutoCorrect

### 2. آٹو کریکٹ (Auto Correct)

یہ طریقہ کار الفاظ کو خود بخود درست کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ کمپیوٹر میں کوئی لفظ درج کرتے ہیں، یہ خود بخود اسے محفوظ شدہ انداز (Store Style) سے تبدیل کر دیتا ہے۔

1. **Tools Menu** پر جائیں اور **AutoCorrect** پر کلک کریں۔

2. **Replace** باکس میں وہ لفظ یا جملہ ٹائپ کریں جسے آپ اکثر تبدیل کرنا چاہتے ہیں (مثلاً: **usu**)۔
3. **With** باکس میں وہ درست لفظ ٹائپ کریں جس سے آپ اسے تبدیل کرنا چاہتے ہیں (مثلاً: **usually**)۔
4. **Add** بٹن پر کلک کریں۔

#### AutoCorrect: English (U.S.) [Dialog Box Structure]

- ☒ Correct TWo INitial CAPITALs
- ☒ Capitalize first letter of sentences
- ☒ Replace text as you type

**Replace:**

usu

**With:**

usually

Add

Delete

OK

### 3. پروٹیکشن (Protection)

یہ طریقہ کار ورک بک یا ورک شیٹ کو محفوظ (Protect) کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شیٹ کو محفوظ کرنے کے بعد کوئی بھی سیلز (Cells) کے مواد میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔

1. **Tools Menu** پر کلک کریں۔
2. **Protection** پر پوائنٹر لائیں، ڈراپ ڈاؤن مینو میں سے **Protect Workbook**، **Protect Sheet**، یا **Protect and Shared Workbook** پر کلک کریں۔
3. مختلف اختیارات میں سے انتخاب کریں، **Protect Sheet Dialog Box** میں پاس ورڈ درج کریں اور **OK** بٹن پر کلک کریں۔

#### Tools Menu -> Protection Option

- Spelling... F7
- Protection →
- AutoCorrect Options...

#### [Protection Submenu]

- Protect Sheet...
- Allow Users to Edit Ranges...
- Protect Workbook...
- Protect and Share Workbook...

## 4. ڈیٹا کی ترتیب اور فلٹرنگ (Data Sorting and Filtering)

### ڈیٹا مینو (Data Menu)

**ترتیب (Sort):** کمانڈ منتخب کردہ روز (Rows) یا سیلز کی معلومات کو الفابیٹ کے لحاظ سے، عددی لحاظ سے، یا تاریخ کے لحاظ سے صعودی (Ascending) یا نزولی (Descending) ترتیب میں دوبارہ ترتیب دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

#### Sort Dialog Box Structure

Sort by: Column C

☒ Ascending ☐ Descending

Then by: [ Select ]

☐ Ascending ☐ Descending

#### ترتیب دینے کے مراحل (Sorting Steps):

1. ترتیب دینے کے لیے سیلز کا رینج (Range of cells) منتخب کریں۔
2. **Data Menu** پر کلک کریں۔
3. **Sort** پر کلک کریں، اسکرین پر Sort Dialog Box ظاہر ہوگا۔
4. وہ کالم منتخب کریں جس کی بنیاد پر آپ ترتیب دینا چاہتے ہیں۔
5. **Sort Ascending** (صعودی) یا **Sort Descending** (نزولی) منتخب کریں۔
6. **OK** پر کلک کریں۔

### فلٹر (Filter)

فلٹرنگ لسٹ میں موجود ڈیٹا کے ایک حصے کو تلاش کرنے اور اس پر کام کرنے کا ایک تیز اور آسان طریقہ ہے۔ فلٹر شدہ لسٹ صرف ان روز (Rows) کو دکھاتی ہے جو آپ کے مقرر کردہ معیار پر پورا اترتی ہیں۔

- **AutoFilter:** سادہ معیار کے لیے سلیکشن کے ذریعے فلٹر شامل کرتا ہے۔
- **Advanced Filter:** زیادہ پیچیدہ معیار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

**نوٹ:** ترتیب (Sorting) کے برعکس، فلٹرنگ لسٹ کو دوبارہ ترتیب نہیں دیتی، بلکہ عارضی طور پر ان روز کو چھپا دیتی ہے جنہیں آپ دیکھنا نہیں چاہتے۔

## 6.7 فارمیٹنگ (Formatting)

### 1. سیل اور ٹیکسٹ فارمیٹ (Format Cell and Text)

یہ طریقہ کار سیل یا سیزل کی رینج کی لے آؤٹ (فارمیٹ) جیسے کہ فونٹس، بارڈر، الائنمنٹ وغیرہ کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

1. وہ سیل یا سیزل کی رینج منتخب کریں جسے آپ فارمیٹ کرنا چاہتے ہیں۔
2. **Format Menu** پر کلک کریں۔
3. **Cells** پر کلک کریں (یا Short Cut Key: **Ctrl + 1** دبائیں)۔
4. میں سے مختلف اختیارات منتخب کریں اور **OK** Format Cell Dialog Box پر کلک کریں۔

### 2. ڈیسیمیل پلیسز اور ٹیکسٹ کنورژن (Decimal Places & Text Conversion)

اعشاریہ کے مقامات شامل کرنا (To Insert Decimal Places):

لسٹ میں سے Category → دائلک باکس کھولیں **Number** Format Cells منتخب کریں → Decimal Places میں مطلوبہ تعداد درج کریں → OK بٹن دبائیں۔

سیزل کو ٹیکسٹ میں تبدیل کرنا (Convert Cells into Text):

اگر آپ عددی ڈیٹا کو ٹیکسٹ کے طور پر دکھانا چاہتے ہیں تاکہ اس پر کوئی حسابی عمل نہ ہو: **Format Cells** میں جا کر **Text** Category منتخب کریں اور OK دبائیں۔

### 3. بارڈر اور شیڈنگ (Border and Shading)

**بارڈر:** منتخب کردہ سیزل پر حدود (Borders) لگانے کے لیے **Format Cells** میں **Border Tab** پر کلک کریں اور مطلوبہ بارڈر سائز/سٹائل منتخب کریں۔

**شیڈنگ (Shading):** سیزل میں پس منظر کا رنگ بھرنے کے لیے **Formatting Toolbar** پر **Fill Color** بٹن کے ساتھ والے تیر پر کلک کریں اور کلر پیلیٹ سے رنگ منتخب کریں۔

### 4. الائنمنٹ اور پوزیشننگ (Positioning & Alignment)

ڈیٹا کو سیل کے اوپر، درمیان، نیچے، بائیں یا دائیں الائن کرنے کے لیے **Format Cells** میں **Alignment Tab** کا استعمال کریں اور **Horizontal / Vertical** پوزیشن سیٹ کریں۔

## 5. آٹو فارمیٹ (Apply AutoFormat to a Range)

منتخب سیلز کے ڈیٹا کو پہلے سے طے شدہ ٹیبل فارمیٹ (Preset Table Format) میں تبدیل کرنے کے **Format** **AutoFormat → Menu** پر کلک کریں اور پسندیدہ فارمیٹ منتخب کریں۔

## 6. نمبرز کی اقسام (Categories of a Number)

نمبر کی اہم تین اقسام ہیں **General** (عام نمائش)، **Number** (عددی اعداد و شمار)، اور **Currency** (مالیاتی یا کرنسی اقدار)۔


## 6.8 چارٹس کے ساتھ کام کرنا (Working with Charts)

### چارٹ بنانا (Create Chart)

چارٹ ڈیٹا کو بصری انداز میں دکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چارٹ بنانے کے لیے درج ذیل مراحل پر عمل کریں:

1. ان سیلز کو منتخب کریں جن کا ڈیٹا آپ چارٹ میں دکھانا چاہتے ہیں۔
2. **Insert Menu** پر جائیں اور **Chart Wizard** پر کلک کریں (یا ٹول بار پر **Chart Wizard** ائیکن پر کلک کریں)۔
3. **Chart Type** (مثلاً Column, Bar, Line, Pie) منتخب کریں۔
4. چارٹ وزارڈ کی ہدایت کے مطابق اگلے مراحل مکمل کریں۔
5. آخری مرحلے پر **Finish** بٹن پر کلک کریں۔

### چارٹ کا ساختاتی خاکہ (Structure of Chart)



| نام (Name) | انگریزی (Eng) | اردو (Urdu) |
|------------|---------------|-------------|
| Ali        | 67            | 69          |
| Khan       | 65            | 70          |
| Aslam      | 67            | 88          |
| Zahid      | 45            | 76          |



# زیب نوٹس (Zeb Notes)


آفس آٹومیشن — ڈگری / ڈپلوما ان انفارمیشن ٹیکنالوجی (D.I.T)

## 1. ایم ایس ایکسل: چارٹ ایڈٹنگ اور پرنٹنگ (MS Excel Charts & Printing)

### 1.1 چارٹ بنانا اور اس کی مثال (Creating & Editing Charts)

ایم ایس ایکسل میں ورک شیٹ کے ڈیٹا کو بصری (Visual) انداز میں پیش کرنے کے لیے چارٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ذیل میں انگلش اور اردو کے نمبروں کا چارٹ دکھایا گیا ہے:

ڈیٹا چارٹ کی مثال (Chart Example Display)



### چارٹ بنانے کا طریقہ کار (Steps to Create Chart):

1. ورک شیٹ پر ڈیٹا کو منتخب کریں جیسا کہ اوپر دکھایا گیا ہے (Select Data)۔
2. چارٹ ویزارڈ بٹن پر کلک کریں (Click on Chart Wizard)۔
3. چارٹ کی درکار قسم منتخب کریں (Select Chart Type)۔
4. Next پر کلک کریں۔
5. ڈیٹا کی رینج منتخب کرنے کے لیے Data Range ٹیب پر کلک کریں، بصورت دیگر Next دبائیں۔
6. چارٹ کے عنوان (Title)، X-axis یا Y-axis کو متعین کرنے کے لیے Title ٹیب پر کلک کریں۔
7. مختلف ضروری آپشنز منتخب کریں اور آخر میں Finish پر کلک کریں۔
8. تمام مراحل مکمل ہونے کے بعد Finish پر کلک کر کے چارٹ بنانے کا عمل مکمل کریں۔

## 1.2 چارٹ کے لیبلز، عنوانات اور متن میں ترمیم (Editing Chart Text & Labels)

چارٹ کے زیادہ تر متن جیسے کہ کیٹیگری ایکسس لیبل **Category Axis Labels** ڈیٹا سیریز کے نام **Data Series Names**، لیجنڈ ٹیکسٹ **Legend Text**، اور ڈیٹا لیبلز **Data Labels** ورک شیٹ کے ان سیلز (Cells) سے منسلک ہوتے ہیں جن سے چارٹ بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ چارٹ میں ان کی جگہ نیا متن ٹائپ کریں گے تو وہ ورک شیٹ کے سیلز کے ساتھ لنک نہیں رہیں گے۔

### 1. کیٹیگری ایکسس لیبلز تبدیل کرنا (Change Category Axis Labels):

- **ورک شیٹ پر:** اس سیل پر کلک کریں جس میں وہ لیبل موجود ہے، نیا نام ٹائپ کریں اور **ENTER** دبائیں۔
- **چارٹ پر:** چارٹ پر کلک کریں، پھر **Chart** مینو میں **Source Data** پر کلک کریں۔ **Series** ٹیب پر **Category Axis Labels** اس میں وہ ورک شیٹ رینج درج کریں جسے آپ بطور لیبل استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو « کی مدد سے بھی نام درج کر سکتے ہیں۔

### 2. ڈیٹا لیبلز تبدیل کرنا (Change Data Labels):

- ورک شیٹ پر اس سیل پر کلک کریں جس میں موجود معلومات کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، نئی ویلیو ٹائپ کریں اور **ENTER** دبائیں۔
- چارٹ پر ڈیٹا لیبلز تبدیل کرنے کے لیے، ایک بار کلک کر کے پوری سیریز کے لیبلز اور دوبارہ کلک کر کے انفرادی لیبل منتخب کریں۔ نیا متن ٹائپ کر کے **ENTER** دبائیں۔

### 3. چارٹ اور ایکسس کے ٹائٹل ایڈٹ کرنا (Edit Chart and Axis Titles):

1. اس عنوان (Title) پر کلک کریں جسے آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔
2. نیا متن ٹائپ کریں۔
3. **ENTER** کلید دبائیں۔

## 1.3 لیجنڈ (Legend)

**لیجنڈ کی تعریف:** لیجنڈ وہ باکس ہوتا ہے جو چارٹ میں مختلف ڈیٹا سیریز یا کیٹیگریز کو دیے گئے رنگوں یا پیٹرنز کی نشاندہی کرتا ہے۔

### چارٹ میں لیجنڈ شامل کرنا (Add a Legend to a Chart):

1. اس چارٹ پر کلک کریں جس میں لیجنڈ کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔
2. **Chart** مینو پر جائیں، **Chart Options** پر کلک کریں اور پھر **Legend** ٹیب منتخب کریں۔
3. **Show Legend** کا چیک باکس منتخب کریں۔
4. **Placement** کے تحت اپنی پسند کی جگہ (مثلاً Right, Bottom, Left) منتخب کریں۔

## 1.4 سرفیس چارٹ اور ٹیکسٹ روٹیشن (Surface Chart & Text Formatting)

### سرفیس چارٹ میں رنگ تبدیل کرنا (Change Colors in a Surface Chart):

1. اگر چارٹ میں لیجنڈ موجود نہیں تو پہلے لیجنڈ کا اضافہ کریں۔
2. لیجنڈ کی (Legend Key) پر کلک کریں جو اس سرفیس لیول کی نمائندگی کرتی ہے جسے آپ فارمیٹ کرنا چاہتے ہیں۔
3. **Format** مینو پر **Selected Legend Key** پر کلک کریں اور **Patterns** ٹیب کھولیں۔
4. مطلوبہ رنگ منتخب کریں اور دیگر لیولز کے لیے بھی یہی مراحل دہرائیں۔

### متن کو روٹیت (گھمانا) کرنا (Rotate Text in a Chart Title or Axis):

1. اس ایکسس یا ٹائٹل پر کلک کریں جسے آپ گھمانا چاہتے ہیں۔
2. **Format** مینو پر **Selected Axis** یا **Selected Axis Title** منتخب کریں۔
3. **Alignment** ٹیب پر جائیں۔
4. **Orientation** کے تحت زاویہ (Degree) منتخب کریں یا انڈیکیٹر کو اپنی مطلوبہ پوزیشن پر ڈریگ کریں۔

## 1.5 پرنٹنگ اور پیج سیٹ اپ (Printing & Page Setup)

### 1. پرنٹر کا انتخاب کرنا (Selecting Printer):

1. ورک شیٹ پر کلک کریں۔
2. **File** مینو پر جا کر **Print** پر کلک کریں۔
3. **Printer Name** کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ کھولیں۔
4. فہرست میں سے درکار پرنٹر منتخب کریں۔
5. **OK** بٹن دبائیں۔

### 2. منتخب کردہ حصے کی پرنٹنگ (Print Selected Areas):

1. **File** مینو میں **Print** پر کلک کریں۔
2. پرنٹ ڈائیلاگ باکس کھلے گا۔
3. **Print Range** کے تحت **Selection** کا آپشن منتخب کریں۔

## پیج سیٹ اپ ڈائیلاگ باکس (Page Setup Dialog Box Structure)

Page Setup
? X

Page | Margins | Header/Footer | Sheet

**Orientation:**  
☒ Portrait (عمودی) ☐ Landscape (افقی)

**Scaling:**  
☒ Adjust to: 100 % normal size  
☐ Fit to: 1 page(s) wide by 1 tall

**Paper size:** Letter

OK Cancel

## 2. مشقی سوالات (Exercise Questions)

**سوال 1:** ایم ایس ایکسل کیا ہے؟ ایم ایس ایکسل کو شروع کرنے کے مراحل بیان کریں۔ (What is MS-Excel?)  
(Write steps to start MS-Excel.)

**سوال 2:** مینوئل اور الیکٹرونک ڈیٹا پروسیسنگ کے درمیان فرق واضح کریں۔ (Differentiate between manual and Electronic Data Processing.)

**سوال 3:** درج ذیل کی وضاحت کریں: ورک بک (Workbook)، رو (Row)، سیل (Cell)، سیل ایڈریس (Cell Address)، گرڈ لائنز (Gridlines)،

**سوال 4:** ورک بک بنانے (Create New)، کھولنے (Open)، نام تبدیل کرنے (Rename)، محفوظ کرنے (Save) اور بند کرنے (Close) کی تعریف اور مراحل لکھیں۔

**سوال 5:** درج ذیل کمانڈز کی وضاحت کریں: Undo, Redo, Fill, Auto Fill, Delete, Cut, Copy, Paste, Clear, Find, Replace.

**سوال 6:** آپ درج ذیل کو ورک شیٹ میں کیسے انسرت کریں گے: Header & Footer, Cells, Rows, Column Worksheet.

**سوال 7:** فارمولا بار کی مدد سے فارمولا داخل کرنا، سیل میں براہ راست فارمولا لکھنا اور لاجیکل فارمولا کے استعمال پر بحث کریں۔ (Logical Formula)

**سوال 8:** درج ذیل فنکشنز کی تعریف کریں اور مثالیں دیں: Date, IF, Sum, Concatenation, Max, Min, Average, Year, Upper, Right.

**سوال 9:** درج ذیل کام کیسے انجام دے جاتے ہیں: Spell Check, Auto Correction, Workbook Protection, Data Sorting & Filtering.

**سوال 10:** سیلز اور ٹیکسٹ کی فارمیٹنگ، اٹو فارمیٹ (Auto Format)، نمبر فارمیٹنگ اور الائنمنٹ (Alignment) کو بیان کریں۔

**سوال 11:** چارٹ بنانے (Create a Chart) اور چارٹ میں تبدیلیاں کرنے (Changes in a Chart) کے تمام مراحل تحریر کریں۔

**سوال 12:** پرنٹر کا انتخاب، منتخب حصوں کی پرنٹنگ اور پیج سلیکشن کی وضاحت کریں۔

**سوال 13:** درج ذیل کی شارٹ کٹ کیز (Shortcuts) لکھیں: Undo, Redo, Fill, Auto Fill, Delete, Cut, Copy, Paste, Clear, Find, Replace.

### 3. مائیکروسافٹ پاورپوائنٹ (Microsoft PowerPoint)

#### 3.1 پاورپوائنٹ کا تعارف (Introduction to PowerPoint)


مائیکروسافٹ پاورپوائنٹ (Microsoft PowerPoint) مائیکروسافٹ کا تیار کردہ ایک انتہائی مقبول اور طاقتور پریزنٹیشن سافٹ ویئر ہے۔ یہ مائیکروسافٹ آفس سوٹ کا حصہ ہے۔ پاورپوائنٹ کے ذریعے پیشہ ورانہ سلائیڈ شوز، پریزنٹیشنز اور بصری میٹیریل آسانی سے تیار کیا جا سکتا ہے۔

**سوال:** پریزنٹیشن کیا ہے؟ (What is Presentation?)

سلائیڈز کے ایک منظم مجموعہ (Group of Slides) کو پریزنٹیشن کہا جاتا ہے۔ تمام انفرادی سلائیڈز ایک ہی پریزنٹیشن فائل کے اندر محفوظ ہوتی ہیں۔

## 3.2 پاورپوائنٹ انوائرنمنٹ اور ونڈو کے اجزاء (PowerPoint Window Structure)

### مائیکروسافٹ پاورپوائنٹ ونڈو کا سٹرکچر (PowerPoint Window Structure)



### ونڈو کے اہم اجزاء (Main Components of PowerPoint Window):

- **ٹائٹل بار (Title Bar):** اس کے سب سے اوپر افقی پٹی ہوتی ہے جہاں پروگرام کا نام (Microsoft) اور موجودہ فائل کا نام ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے دائیں کونے پر مینمز، ریسٹور اور کلوز بٹن ہوتے ہیں۔
- **کنٹرول مینو بٹن (Control Menu Button):** ٹائٹل بار کے اوپر بائیں کونے میں موجود ہوتا ہے۔ اس پر کلک کر کے ایک مینو ظاہر ہوتا ہے جس سے ونڈو کو ریسائز، موو یا کلوز کیا جا سکتا ہے۔
- **مینو بار (Menu Bar):** ٹائٹل بار کے ٹھیک نیچے واقع ہوتی ہے۔ اس میں 9 مینوز (File, Edit, View وغیرہ) شامل ہوتے ہیں جن میں مختلف کمانڈز کی فہرست ہوتی ہے۔
- **ٹول بارز (Toolbars):** ٹول بار کے نیچے آئیکنز اور بٹنز کی پٹیاں ہوتی ہیں جو عام استعمال ہونے والی کمانڈز کے شارٹ کٹ فراہم کرتی ہیں (مثلاً Standard Toolbar اور Formatting Toolbar)۔
- **سٹیٹس بار (Status Bar):** ونڈو کے سب سے نیچے حصے پر واقع افقی پٹی ہے۔ یہ سلائیڈ نمبر، ڈیزائن ٹیمپلیٹ اور کی بورڈ اسٹیٹس (CAPS Lock وغیرہ) بتاتی ہے۔

## 3.3 پاورپوائنٹ ویوز (PowerPoint Views)

پاورپوائنٹ میں پریزنٹیشن پر مختلف انداز سے کام کرنے کے لیے 5 مختلف ویوز (Views) فراہم کیے گئے ہیں:

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| <b>Slide Show</b>                                                                 | <b>Slide Sorter</b>                                                               | <b>Slide View</b>                                                                 | <b>Outline View</b>                                                                 | <b>Normal View</b>                                                                  |
| سلائیڈ شو                                                                         | سلائیڈ سارٹر                                                                      | سلائیڈ ویو                                                                        | اؤٹ لائن ویو                                                                        | نارمل ویو                                                                           |

1. **نارمل ویو (Normal View):** ڈیفالٹ ویو ہے جہاں آپ ایک ایک وقت میں ایک سلائیڈ پر کام کر سکتے ہیں اور ٹیکسٹ، امیجز وغیرہ ڈیزائن کر سکتے ہیں۔
2. **اؤٹ لائن ویو (Outline View):** یہ ویو پریزنٹیشن کے تمام ٹیکسٹ کو اؤٹ لائن کی شکل میں دکھاتا ہے جس سے مواد کی ترتیب کو منظم کرنا آسان ہوتا ہے۔
3. **سلائیڈ ویو (Slide View):** یہ ایک انفرادی سلائیڈ پر توجہ مرکوز کیے اور اس کی تدوین (Editing) کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
4. **سلائیڈ سارٹر ویو (Slide Sorter View):** اس ویو میں تمام سلائیڈز تھمب نیلز (چھوٹی تصاویر) کی شکل میں اسکرین پر ایک ساتھ دکھائی دیتی ہیں۔ اس سے سلائیڈز کی ترتیب بدلنا اور اینیمیشن لاگو کرنا آسان ہوتا ہے۔
5. **سلائیڈ شو ویو (Slide Show View):** یہ ویو پریزنٹیشن کو فل اسکرین پر سامعین کے سامنے پیش کیے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

### 3.4 پاورپوائنٹ شروع کرنا اور فائل کھولنا (Starting PowerPoint & Opening Files)


**سوال:** پاورپوائنٹ شروع کرنے کے طریقے (How to Start Microsoft PowerPoint):

پاورپوائنٹ شروع کرنے کے دو اہم طریقے ہیں:

**طریقہ 1:** ڈیسک ٹاپ (Desktop) پر موجود Microsoft PowerPoint کے شارٹ کٹ آئیکن پر ڈبل کلک کریں۔

**طریقہ 2:** سٹارٹ مینو کا استعمال کریں:

#### سٹارٹ مینو کا سٹرکچر (Start Menu Hierarchy)




1. **Start** بٹن پر کلک کریں۔

2. All Programs پر کرسر لائیں۔

3. Microsoft Office کے اندر Microsoft Office PowerPoint پر کلک کریں۔

سوال: پہلے سے موجود پریزنٹیشن کھولنے کے مراحل (Steps to Open an Existing Presentation):

#### فائل اوپن ڈائیلاگ باکس (Open Dialog Box UI)



1. پاورپوائنٹ ونڈو میں File مینو پر کلک کریں اور Open منتخب کریں (یا کی بورڈ سے Ctrl + O دبائیں)۔

2. ظاہر ہونے والے Open ڈائیلاگ باکس میں Look in لسٹ سے وہ ڈرائیو یا فولڈر منتخب کریں جہاں آپ کی فائل موجود ہے۔

3. فائل کی فہرست میں سے اپنی مطلوبہ پریزنٹیشن فائل منتخب کریں۔

4. Open بٹن پر کلک کریں۔



# آفس آٹومیشن (Office Automation)

پریزنٹیشن ڈیزائن، اینیمیشن اور سلائیڈ سیٹنگز کا جامع گائیڈ

## 1. پریزنٹیشن میں سلائیڈ لے آؤٹ (Slide Layout) کا استعمال


سلائیڈ لے آؤٹ کا انتخاب فارمیٹنگ ٹول بار یا فارمیٹ مینو دونوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔

### طریقہ کار (فارمیٹنگ ٹول بار کے ذریعے):

1. فارمیٹنگ ٹول بار ( **Formatting Toolbar** ) پر جائیں۔
2. کامنز ٹولز ( **Common Tasks** ) کے بٹن کے ساتھ والے تیر (Arrow) پر کلک کریں۔
3. لیسٹ میں سے **Slide Layout** کا انتخاب کریں۔
4. اپنی پسند کا لے آؤٹ منتخب کریں اور **Apply** کا بٹن دبائیں۔

### متبادل طریقہ (فارمیٹ مینو کے ذریعے):

1. مینو بار میں **Format Menu** پر کلک کریں۔
2. **Slide Layout** کا انتخاب کریں۔
3. مطلوبہ لے آؤٹ منتخب کریں اور **Apply** یا **Reapply** پر کلک کریں۔




## 2. بیک گراؤنڈ سیٹنگز (Set Background & Layout)

اس طریقہ کار سے آپ اپنی سلائیڈ کا بیک گراؤنڈ رنگ، ٹیکسچر، پیٹرن یا تصویر تبدیل کر سکتے ہیں۔

## بیک گراؤنڈ تبدیل کرنے کے مراحل:

1. **Format Menu** پر کلک کریں۔
2. **Background** کا انتخاب کریں۔
3. اپنی پسند کا رنگ یا تصویر (**Background Picture**) منتخب کریں۔
4. صرف موجودہ سلائیڈ پر لاگو کرنے کے لیے **Apply** اور تمام سلائیڈز پر لاگو کرنے کے لیے **Apply to All** پر کلک کریں۔



## 3. ڈیزائن ٹیمپلیٹ کا اطلاق (Apply Design Templates)

ڈیزائن ٹیمپلیٹس میں پہلے سے تیار کردہ کلر سکیمیں، سلائیڈ لے آؤٹس اور فونٹس شامل ہوتے ہیں جو آپ کی پریزنٹیشن کو ایک پیشہ ورانہ لُک فراہم کرتے ہیں۔

### ڈیزائن ٹیمپلیٹ تبدیل کرنے کے مراحل:

1. مطلوبہ پریزنٹیشن کھولیں۔
2. فارمیٹنگ ٹول بار پر **Common Tasks** پر کلک کریں۔
3. **Apply Design Template** کا انتخاب کریں۔
4. دستیاب لسٹ میں سے مطلوبہ ڈیزائن منتخب کریں اور **Apply** بٹن پر کلک کریں۔


## 4. تصاویر اور گرافکس شامل کرنا (Adding Pictures & Graphics)

سلائیڈ میں تصویر یا کلیپ آرٹ شامل کرنے کا مکمل طریقہ کار درج ذیل ہے:

### تصویر (Picture / Clip Art) شامل کرنا:

1. کرسر کو سلائیڈ کی اس جگہ پر رکھیں جہاں تصویر لگانا مقصود ہو۔

2. مینو بار سے **Insert Menu** پر کلک کریں۔
3. **Picture** پر پوائنٹ کریں اور پھر **Clip Art** یا **From File** منتخب کریں۔
4. سامنے آنے والی ونڈو سے مطلوبہ تصویر کا انتخاب کریں۔
5. **Insert** کا بٹن دبائیں۔




## 5. کسٹم اینیمیشن کا اطلاق (Apply Custom Animation)

سلائیڈ کے ٹیکسٹ یا آجیکٹس کو حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ یا پیراگراف کے حساب سے متحرک (Animate) کرنے کو کسٹم اینیمیشن کہتے ہیں۔

### اینیمیشن لاگو کرنے کا طریقہ:

1. سلائیڈ شو مینو ( **Slide Show Menu** ) پر کلک کریں۔
2. **Custom Animation** کا انتخاب کریں۔
3. ٹاسک پین میں **Add Effect** پر کلک کریں۔
4. مطلوبہ ایفیکٹ منتخب کریں: **Entrance** (آمد)، **Emphasis** (توجہ)، **Exit** (رخصت)، یا **Motion Paths** (حرکت کی راہ)۔



## 6. موشن پاتھ اور اینیمیشن میں ساؤنڈ شامل کرنا (Motion Path & Sound)

اینیمیشن کے دوران آواز یا گانا شامل کرنے کے لیے درج ذیل مراحل پر عمل کریں:

### ساؤنڈ ایفیکٹ شامل کرنا:

1. کسٹم اینیمیشن لسٹ میں موجود آئٹم پر رائٹ کلک کریں۔
2. **Effect Options** منتخب کریں۔
3. **Effect Tab** کے اندر **Enhancements** والے سیکشن میں **Sound** ڈراپ ڈاؤن لسٹ پر کلک کریں۔
4. لسٹ میں سے آواز کا انتخاب کریں یا کمپیوٹر سے فائل شامل کرنے کے لیے **Other Sound** کا انتخاب کریں۔

## 7. ایکشن سیٹنگز اور ایکشن بٹنز (Action Settings & Action Buttons)

کسی آبجیکٹ یا بٹن پر ماؤس کلک کرنے یا ماؤس اوپر لا **Mouse Over** سے کوئی مخصوص عمل (جیسے اگلی سلائیڈ پر جانا یا پروگرام چلانا) سرانجام دینا ایکشن سیٹنگ کہلاتا ہے۔

### ایکشن سیٹ کرنے کا طریقہ:

1. مطلوبہ سلائیڈ اور آبجیکٹ کو منتخب کریں۔
2. **Slide Show Menu** میں جائیں۔
3. **Action Settings** پر کلک کریں۔
4. مطلوبہ عمل منتخب کریں (مثلاً **Hyperlink to Next Slide** یا **Run Program**) اور **OK** دبائیں۔

Action Settings

[ X ]

Mouse Click

Mouse Over

☐ None

☒ Hyperlink to:

Next Slide

☐ Run program:

☐ Play sound: [ No Sound ▼ ]

OK

Cancel

## 8. سلائیڈ ٹرانزیشن (Slide Transition)

سلائڈ ٹرانزیشن سے مراد وہ پرکشش ایفیکٹس ہیں جو ایک سلائڈ سے دوسری سلائڈ پر جاتے وقت ظاہر ہوتے ہیں۔

## ٹرانزیشن لاگو کرنے کے مراحل:

1. [Slide Sorter View](#) میں مطلوبہ سلائیڈز کا انتخاب کریں۔
2. [Slide Show Menu](#) پر کلک کریں۔
3. [Slide Transition](#) منتخب کریں۔
4. ٹاسک پین سے اپنی پسند کا ٹرانزیشن ایفیکٹ اور اس کی سپیڈ ( [Speed](#) ) منتخب کریں۔

**نوٹ:** تمام سلائیڈز پر یکساں ٹرانزیشن لاگو کرنے کے لیے **Apply to All Slides** بٹن کا استعمال کریں۔

# مائیکروسافٹ پاورپوائنٹ – دفتر خودکاری (Office Automation)

درسی کتاب — باب ۲: پریزنٹیشن کے مناظر، نیویگیشن اور شارٹ کٹس

## پریزنٹیشن ٹرانزیشن کا استعمال (Slide Transitions)

1. منتخب کردہ سلائیڈ پر ٹرانزیشن لاگو کرنا: مطلوبہ ٹرانزیشن منتخب کریں اور **Apply** پر کلک کریں۔
2. تمام سلائیڈز پر ٹرانزیشن لاگو کرنا: تمام سلائیڈز پر یکساں ٹرانزیشن کے لیے **Apply to All** پر کلک کریں۔
3. انفرادی سلائیڈز پر عمل دہرانا: جس سلائیڈ پر بھی ٹرانزیشن شامل کرنی ہو، یہی طریقہ کار دہرائیں۔
4. ٹرانزیشن کا پیش نظارہ (Preview): ٹرانزیشن دیکھنے کے لیے Slide Show مینو میں جا کر **Animation Preview** پر کلک کریں۔

## سلائیڈ شو کے دوران نیویگیشن (Navigating While In Slide Show)

شو ختم کرنے کے لیے (Exit)

کی بورڈ سے **Esc** کا بٹن دبائیں۔

پیچھے جانے کے لیے (Reverse)

کی بورڈ سے **Backspace** کا بٹن دبائیں۔

آگے جانے کے لیے (Forward)

ماؤس کا بایاں بٹن کلک کریں یا کی بورڈ سے **Enter** بٹن دبائیں۔

## 2.12 ویو آپشنز متعین کرنا (Set View Options)

پاورپوائنٹ میں پریزنٹیشن کو مختلف انداز میں دیکھنے کے لیے درج ذیل ویو آپشنز دستیاب ہیں:

### سلائیڈ ویوز (Slide View Toolbar Visual Structure)



سلائیڈ شو ویو

(Slide Show View)



سلائیڈ سورٹر ویو

(Slide Sorter View)



سلائیڈ ویو

(Slide View)



آؤٹ لائن ویو

(Outline View)



نارمل ویو

(Normal View)

### 2.12.1 نارمل ویو (Normal View)

یہ ڈیفالٹ ویو پر منتقل کرتا ہے جہاں آپ ایک وقت میں ایک سلائیڈ پر کام کر سکتے ہیں یا اپنی پریزنٹیشن کی تمام سلائیڈز کے ڈھانچے کو منظم کر سکتے ہیں۔

### 2.12.2 آؤٹ لائن ویو (Outline View)

یہ آؤٹ لائن ویو پر منتقل کرتا ہے، جہاں آپ اپنی فائل کی ساخت پر ٹیکسٹ فارم (Outline Structure) میں کام کر سکتے ہیں۔ جب ٹیکسٹ کو مرتب کرنا ہو تو یہ ویو بہترین ہے۔

### 2.12.3 سلائیڈ ویو (Slide View)

یہ ویو آپ کو ایک وقت میں صرف ایک سلائیڈ پر تفصیل سے کام کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔

### 2.12.4 سلائیڈ سورٹر ویو (Slide Sorter View)

اس ویو میں پریزنٹیشن کی تمام سلائیڈز اسکرین پر چھوٹے سائز (Miniature / Thumbnails) میں ایک ساتھ دکھائی دیتی ہیں۔ اس میں تمام گرافکس اور ٹیکسٹ شامل ہوتے ہیں۔ اس ویو کے ذریعے آپ سلائیڈز کی ترتیب بدل سکتے ہیں، ٹرانزیشنز اور اینیمیشنز شامل کر سکتے ہیں، اور ٹائمنگ سیٹ کر سکتے ہیں۔

### 2.12.5 نوٹس پیج ویو (Notes Page View)

نوٹس پیج ویو آپ کو اسپیکر نوٹس (Speaker Notes) یا وہ معلومات شامل کرنے کی اجازت دیتا ہے جو آپ سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں تصاویر بھی شامل کی جا سکتی ہیں۔

### 2.12.6 سلائیڈ شو ویو (Slide Show View)

یہ آپ کی پریزنٹیشن کو فل اسکرین پر چلاتا ہے۔ اسے چلانے کے درج ذیل طریقے ہیں:

- پاورپوائنٹ ونڈو کے نچلے بائیں کونے میں سلائیڈ شو آئیکن پر کلک کریں۔
- یا Slide Show مینو میں جا کر View Show پر کلک کریں۔
- یا View مینو میں جا کر Slide Show پر کلک کریں۔
- یا کی بورڈ سے F5 بٹن دبائیں۔

### 2.13 سلائیڈ شو بند کرنا (Slides Show Off)

سلائیڈ شو کو درمیان میں ختم کرنے کے لیے کی بورڈ سے Esc (Escape) کی دبائیں۔

## مائیکروسافٹ پاورپوائنٹ کے لیے اہم کی بورڈ شارٹ کٹس

### پریزنٹیشن بنانے اور ایڈٹ کرنے کے لیے

| عمل / کام                                          | شارٹ کٹ کی (Shortcut Key) |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| نئی پریزنٹیشن بنانا (Create new presentation)      | CTRL + N                  |
| نئی سلائیڈ شامل کرنا (Insert new slide)            | CTRL + M                  |
| منتخب کردہ سلائیڈ کی کاپی بنانا (Duplicate slide)  | CTRL + D                  |
| پہلے سے موجود پریزنٹیشن کھولنا (Open presentation) | CTRL + O                  |
| پریزنٹیشن بند کرنا (Close presentation)            | CTRL + W                  |
| پریزنٹیشن پرنٹ کرنا (Print presentation)           | CTRL + P                  |
| پریزنٹیشن محفوظ کرنا (Save presentation)           | CTRL + S                  |
| پریزنٹیشن چلانا (Run presentation)                 | F5                        |
| پاورپوائنٹ بند کرنا (Quit PowerPoint)              | ALT + F4                  |
| ٹیکسٹ تلاش کرنا (Find text)                        | CTRL + F                  |
| ٹیکسٹ تبدیل کرنا (Replace text)                    | CTRL + H                  |
| ہائپر لنک شامل کرنا (Insert hyperlink)             | CTRL + K                  |
| املا کی پڑتال کرنا (Check spelling)                | F7                        |
| عمل منسوخ کرنا (Undo)                              | CTRL + Z                  |
| منسوخ کردہ عمل دہرانا (Redo)                       | CTRL + Y                  |



## ٹیکسٹ اور ابجیکٹس منتخب کرنے اور حرکت دینے کے لیے

| عمل / کام                                | شارٹ کٹ کی          |
|------------------------------------------|---------------------|
| ایک حرف دائیں جانب منتخب کرنا            | SHIFT + RIGHT ARROW |
| ایک حرف بائیں جانب منتخب کرنا            | SHIFT + LEFT ARROW  |
| تمام ابجیکٹس/سلائیڈز منتخب کرنا          | CTRL + A            |
| منتخب ابجیکٹ کٹ کرنا (Cut)               | CTRL + X            |
| منتخب ابجیکٹ کاپی کرنا (Copy)            | CTRL + C            |
| پیسٹ کرنا (Paste)                        | CTRL + V            |
| ٹیکسٹ بولڈ (Bold) کرنا                   | CTRL + B            |
| ٹیکسٹ انڈر لائن (Underline) کرنا         | CTRL + U            |
| ٹیکسٹ اٹالک (Italic) کرنا                | CTRL + I            |
| پیراگراف کے درمیان میں الائنمنٹ (Center) | CTRL + E            |
| پیراگراف کی جسٹیفائی الائنمنٹ (Justify)  | CTRL + J            |
| پیراگراف بائیں الائن کرنا (Left Align)   | CTRL + L            |
| پیراگراف دائیں الائن کرنا (Right Align)  | CTRL + R            |

## فنکشن کیز (Function Keys) کا استعمال

| فنکشن کی | مقصد / کام                           |
|----------|--------------------------------------|
| F1       | مدد (Help) یا آفس اسسٹنٹ دکھانا      |
| F2       | ٹیکسٹ باکس منتخب کرنا یا ایڈٹ کرنا   |
| F4       | آخری عمل دہرانا (Repeat last action) |

| فنکشن کی           | مقصد / کام                                |
|--------------------|-------------------------------------------|
| F5                 | سلائیڈ شو چلانا (Run Slide Show)          |
| F7                 | املا اور گرامر کی پڑتال (Spelling Check)  |
| F10                | مینو بار کو فعال کرنا (Activate Menu Bar) |
| F12                | فائل Save As کرنا                         |
| SHIFT + F12        | فائل Save کرنا                            |
| CTRL + F12         | فائل Open کرنا                            |
| CTRL + SHIFT + F12 | پرینٹ کمانڈ دینا (Print Command)          |

## مشقی سوالات (EXERCISE)

**سوال ۱:** درج ذیل کی وضاحت کریں:

(i) پاورپوائنٹ (PowerPoint) (ii) پریزنٹیشن (Presentation)

**سوال ۲:** پاورپوائنٹ کے مختلف انوائرنمنٹ (Environment) کے اجزاء بیان کریں۔

**سوال ۳:** پاورپوائنٹ کے مختلف ویو آئیکنز (View Icons) کی مختصراً وضاحت کریں۔

**سوال ۴:** پاورپوائنٹ کو شروع کرنے کے کیا طریقے ہیں؟

**سوال ۵:** پہلے سے موجود پریزنٹیشن کو کھولنے کے مراحل لکھیں۔

**سوال ۶:** نئی پریزنٹیشن بنانے کا طریقہ کار تحریر کریں۔

**سوال ۷:** آٹو کنٹینٹ ویزرڈ (AutoContent Wizard) کے ذریعے نئی پریزنٹیشن کیسے بنائی جاتی ہے؟

**سوال ۸:** ڈیزائن ٹیمپلیٹ (Design Template) کا استعمال کرتے ہوئے پریزنٹیشن بنانے کے مراحل لکھیں۔

**سوال ۹:** بلیнк پریزنٹیشن (Blank Presentation) بنانے کے مراحل تحریر کریں۔

**سوال ۱۰:** درج ذیل کی مختصر وضاحت کریں:

سلائیڈ کیا ہے؟ i)

سلائیڈ کیسے منتخب کی جاتی ہے؟ ii)

سلائیڈ میں ٹیکسٹ کیسے داخل کیا جاتا ہے؟ iii)

نئی سلائیڈ کیسے شامل کی جاتی ہے؟ iv)

کیسے بنایا جاتا ہے؟ (Auto Layout) آؤٹ v)

**سوال ۱۱:** ایڈٹنگ (Editing) اور فارمیٹنگ (Formatting) کی تعریف کریں۔

**سوال ۱۲:** درج ذیل کاموں کے لیے مراحل تحریر کریں:

i. ٹیکسٹ فونٹ تبدیل کرنا ii. ٹیکسٹ الائمنٹ تبدیل کرنا

iii. اسپیلنگ کی پڑتال کرنا iv. ٹیکسٹ سپیسنگ تبدیل کرنا

v. بلٹس اور نمبرنگ کا استعمال

**سوال ۱۳:** ڈیزائن ٹیمپلیٹ کی تعریف کریں اور اسے لاگو کرنے کا طریقہ لکھیں۔

**سوال ۱۴:** سلائیڈ کا بیک گراؤنڈ سیٹ یا تبدیل کرنے کے مراحل لکھیں۔

**سوال ۱۵:** پریزنٹیشن میں تصویر اور گرافکس شامل کرنے کا طریقہ بیان کریں۔

**سوال ۱۶:** کسٹم اینیمیشن (Custom Animation) کی تعریف کریں اور اس کے مراحل لکھیں۔

**سوال ۱۷:** پری سیٹ اینیمیشن (Preset Animation) کیا ہے؟

**سوال ۱۸:** ایکشن سیٹنگ (Action Setting) سے کیا مراد ہے؟

**سوال ۱۹:** ایکشن بٹن (Action Button) کیا ہے اور اسے کیسے بنایا جاتا ہے؟

**سوال ۲۰:** ساؤنڈ کِلپ (Sound Clip) شامل کرنے کے مراحل لکھیں (گیلری اور فائلوں سے)۔

**سوال ۲۱:** ٹرانزیشن (Transition) کیا ہے؟ اس کو شامل کرنے کے مراحل لکھیں۔

## موجودہ پریزنٹیشن کھولنا (Open An Existing Presentation)

1. دی گئی ونڈو میں سے **Open An Existing Presentation** کا انتخاب کریں۔
2. نیچے دیے گئے وائٹ باکس میں اپنی مطلوبہ پریزنٹیشن پر کلک کریں۔
3. اگر آپ کو اپنی فائل نظر نہ آئے تو **More Files** منتخب کریں اور OK پر کلک کریں۔
4. اپنی پریزنٹیشن کی لوکیشن تلاش کریں اور **Open** کے بٹن پر ہٹ کریں۔

## سوال: وزارڈ (Wizard) اور ٹیمپلیٹ (Template) میں کیا فرق ہے؟

وزارڈ (Wizard): وزارڈ سے مراد ڈائلاگ باکسز کا ایک ایسا سلسلہ (Series) ہے جو آپ سے پریزنٹیشن کی ساخت، ڈیزائن اور مواد کے متعلق سوالات پوچھتا ہے اور آپ کی ضرورت کے مطابق نئی پریزنٹیشن تیار کرتا ہے۔

ٹیمپلیٹ (Template): ٹیمپلیٹ ایک پہلے سے تیار شدہ (Pre-designed) پریزنٹیشن لے آؤٹ ہوتا ہے جو مائیکروسافٹ پاورپوائنٹ میں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔

## 2.1.1 آٹو کنٹینٹ وزارڈ کا استعمال (AutoContent Wizard)

یہ طریقہ کار مائیکروسافٹ پاورپوائنٹ میں آٹو کنٹینٹ وزارڈ کا استعمال کرتے ہوئے ایک نئی مکمل پریزنٹیشن بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

## آٹو کنٹینٹ وزارڈ کیا ہے؟

یہ وزارڈ آپ کو پریزنٹیشن کا مقصد، مواد، سٹائل اور آؤٹ پٹ کے طریقہ کار کے مطابق تجاویز فراہم کرتا ہے۔ اس میں نمونے کے طور پر ٹیکسٹ موجود ہوتا ہے جسے آپ اپنی معلومات سے تبدیل کر سکتے ہیں۔

## پریزنٹیشن بنانے کے مراحل:

1. **Start** بٹن پر کلک کریں۔
2. **Programs** پر کرسر لے جائیں۔
3. **Microsoft PowerPoint** پر کلک کریں۔
4. **AutoContent Wizard** ریڈیو بٹن کو منتخب کریں۔
5. **OK** کا بٹن دبائیں۔
6. **تعارف (Introduction)** پڑھیں اور **Next** پر کلک کریں۔

شکل 2.1: آٹو کنٹینٹ وزارڈ ڈائیلاگ باکس (AutoContent Wizard Structure)

1. **7. پریزنٹیشن کی قسم منتخب کریں (مثلاً Sales/Marketing)** اور **Next** کا بٹن دبائیں۔
2. **8. آؤٹ پٹ کی قسم کے لیے ریڈیو بٹن منتخب کریں (مثلاً On-screen presentation)** اور **Next** پر کلک کریں۔

## شکل 2.2: آؤٹ پٹ اور ٹائٹل درج کرنے کا باکس

| Presentation Title & Options |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Presentation title (ن اونع): | <input type="text" value="BUSINESS (راب وراک)"/>    |
| Footer (رٹ وف):              | <input type="text" value="ORGANIZATION (می طن ت)"/> |

1. 9. ٹائٹل باکس میں پرزینٹیشن کا نام (مثلاً BUSINESS) اور فوٹر باکس میں آرگنائزیشن نام داخل کریں اور **Next** پر کلک کریں۔
2. 10. آخر میں **Finish** کا بٹن دبائیں۔

### 2.1.2 ڈیزائن ٹیمپلیٹ کا استعمال (Design Template)

یہ طریقہ کار پہلے سے ڈیزائن شدہ ٹیمپلیٹ کی مدد سے ایک خوبصورت پرزینٹیشن بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

#### ڈیزائن ٹیمپلیٹ (Design Template)

یہ مائیکروسافٹ پاورپوائنٹ میں پہلے سے فراہم کردہ ڈیزائنز پر مبنی ایک نئی پرزینٹیشن بناتا ہے۔ آپ ان ڈیزائنز کو استعمال کر کے اپنی معلومات درج کر سکتے ہیں۔

طریقہ کار:

1. 1. **Start** بٹن پر کلک کریں۔
2. 2. **Programs** پر جائیں۔
3. 3. **Microsoft PowerPoint** کھولیں۔
4. 4. **From Design Template** کے آپشن کا انتخاب کریں۔
5. 5. **Slide Design** دائیں جانب ٹاسک بین ظاہر ہوگا جہاں مختلف ڈیزائن حروفِ تہجی کی ترتیب میں موجود ہوں گے۔
6. 6. اپنی پسند کے ڈیزائن ٹیمپلیٹ پر کلک کریں۔

### 2.1.3 بلینک پرزینٹیشن (Blank Presentation)


اگر آپ بالکل سادہ اور اپنی مرضی سے صفر سے ڈیزائن تیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپشن استعمال ہوتا ہے۔

1. Start -> Programs -> Microsoft PowerPoint پر کلک کریں۔

2. ٹاسک پین سے Blank Presentation منتخب کریں اور اس پر ڈبل کلک کریں۔

3. Slide Layout ونڈو سے اپنی پسند کا لے آؤٹ منتخب کریں۔

شکل 2.3: نیو پرزینٹیشن اور سلائیڈ لے آؤٹ پین (Slide Layout Structure)




### سوال: سلائیڈ (Slide) کیا ہے؟

سلائیڈ کسی بھی پاورپوائنٹ پرزینٹیشن کی بنیادی اکائی (Basic Building Block) ہوتی ہے۔ سلائیڈ کو پورٹریٹ (Portrait) تصاویر، چارٹس، شیپس، آڈیو، (Text) انداز میں بنایا جاسکتا ہے۔ اس میں متن (Landscape) یا لینڈ سکیپ (Portrait) اور ویڈیو شامل کی جاسکتی ہیں۔

### سلائیڈ میں متن داخل کرنا (Entering Text in a Slide)

سلائیڈ میں ٹیکسٹ داخل کرنے کے لیے ٹائٹل اور سب ٹائٹل کے باکسز Click to add title پر کلک کر کے لکھنا شروع کریں۔

## شکل 2.4: پاورپوائنٹ سلائیڈ اسٹرکیچر (Slide Pane & Outline Structure)



### سلائیڈ کے اہم آپریشنز (Slide Operations):

- نئی سلائیڈ شامل کرنا (To Insert a New Slide): کی بورڈ سے **Ctrl + Enter** دبائیں، یا ٹول بار سے New Slide آئیکن پر کلک کریں، یا **Insert Menu -> New Slide** پر کلک کریں۔
- سلائیڈ کو حذف کرنا (To Delete a Slide): مطلوبہ سلائیڈ منتخب کریں اور کی بورڈ سے **Delete** کا بٹن دبائیں۔
- سلائیڈ کی ترتیب بدلنا (To Reorder Slide): ماؤس کی مدد سے ڈریگ (Drag) کر کے سلائیڈ کو اوپر یا نیچے لے جائیں۔

## 2.2 آؤٹ لے آؤٹ منتخب کرنا (Chose an Auto Layout)

جب آپ کوئی ایسا عنصر داخل کرتے ہیں جو موجودہ لے آؤٹ میں فٹ نہ ہو تو مائیکروسافٹ پاورپوائنٹ خود بخود لے آؤٹ میں تبدیلی کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو نیا لے آؤٹ پسند نہ آئے تو آپ **Automatic Layout Options** بٹن کے ذریعے اسے ختم کر سکتے ہیں۔ (Undo)

## 2.3 ٹیکسٹ باکس کی ایڈیٹنگ اور فارمیٹنگ (Editing & Formatting Text Box)

ایڈیٹنگ (Editing): اس کا مطلب متن کو تبدیل کرنا، حذف کرنا، یا نیا متن یا آئیچیٹ شامل کرنا ہے۔

فارمیٹنگ (Formatting): اس کا مطلب متن یا آئیچیٹ کا رنگ، سائز، فونٹ سٹائل اور لے آؤٹ تبدیل کرنا ہے۔

متن کی پراپرٹیز اور الائمنٹ تبدیل کرنا:

1. مطلوبہ ٹیکسٹ سلیکٹ کریں۔
2. فارمیٹنگ ٹول بار سے **Font, Font Size, Bold, Italic** وغیرہ پر کلک کریں۔



3. الائنمنٹ (Alignment): متن کو دائیں، بائیں یا درمیان میں کرنے کے لیے فارمیٹنگ ٹول بار پر الائنمنٹ بٹنز کا استعمال کریں۔

شکل 2.5: ٹیکسٹ الائنمنٹ اور فارمیٹنگ ٹول بار (Text Alignment Toolbar)



### سپیلنگ چیک اور بلیٹس / نمبرنگ (Spelling Check & Bullets)

سپیلنگ کی جانچ (Spelling Check - F7): استاندارد ٹول بار سے **Spelling** بٹن یا کی بورڈ سے **F7** دبائیں۔ ضرورت کے مطابق **Suggest**، **Ignore**، **Change All** کا انتخاب کریں۔

بلیٹس اور نمبرنگ (Bullets and Numbering): متعدد سطروں کو منتخب کریں، **Format Menu -> Bullets and Numbering** پر جائیں اور اپنی پسند کا سٹائل منتخب کر کے **OK** پر کلک کریں۔