

MVP Sprint: Avaliação da Qualidade de Uso de Sistemas

Aluno: José Lázaro Grynsztejn Chreem

1. Avaliação heurística

1.1 Preparação da avaliação

Objetivos da avaliação

Avaliar a usabilidade do site **Vakinha** durante o processo de localização de uma campanha relacionada a Pets no estado do Rio de Janeiro e de simulação de uma doação no valor de R\$ 20, utilizando as 10 heurísticas de usabilidade de Nielsen. A avaliação tem como objetivo identificar problemas de interação e usabilidade presentes nesse fluxo, bem como apontar recomendações de melhoria para os problemas encontrados. Serão consideradas as etapas necessárias para encontrar a campanha mais recente, criada nos últimos 15 dias, acessar suas informações e avançar pelo processo de contribuição até o ponto anterior à realização efetiva do pagamento.

Perfil dos usuários

O público considerado para a avaliação é composto por pessoas adultas que utilizam a internet para buscar informações e realizar ações em plataformas digitais, com familiaridade básica com navegação em sites. São usuários que podem ter interesse em realizar doações para causas relacionadas a animais, mas que não necessariamente possuem conhecimento prévio sobre a organização e o funcionamento do site Vakinha.

Para a avaliação, considera-se que o usuário possui conhecimento suficiente para realizar buscas e navegar por páginas na internet, mas não recebe orientações prévias sobre como localizar a campanha ou realizar a simulação da doação.

Tarefas

Tarefa 1 - Localizar campanhas de Pets

Encontrar no site Vakinha campanhas relacionadas a animais (Pets).

Tarefa 2 - Identificar campanhas do Rio de Janeiro

Entre as campanhas encontradas, identificar aquelas relacionadas ao estado do Rio de Janeiro.

Tarefa 3 - Encontrar a campanha mais recente

Identificar a campanha de Pets mais recente, considerando as campanhas criadas nos últimos 15 dias.

Tarefa 4 - Simular uma doação

Acessar a campanha selecionada e simular uma contribuição no valor de R\$ 20, avançando pelo processo de doação até o momento anterior à realização efetiva do pagamento.

Metodologia

A avaliação será realizada por meio do método de avaliação heurística, caracterizado como um método de inspeção de usabilidade. A análise será realizada individualmente, considerando as 10 heurísticas de usabilidade propostas por Jakob Nielsen.

Para cada tarefa definida, será realizada uma inspeção das telas percorridas durante o fluxo. Em cada tela, serão verificadas as heurísticas aplicáveis, identificando tanto seu cumprimento quanto possíveis violações. Quando identificado um problema de usabilidade, serão registrados o local em que ocorre, a heurística violada, sua severidade, a justificativa da avaliação e uma recomendação de solução.

A avaliação seguirá os critérios de severidade apresentados no material da disciplina, considerando frequência, impacto e persistência do problema.

Heurísticas Utilizadas

1. Visibilidade do estado do sistema

O sistema deve manter o usuário informado sobre o que está acontecendo, fornecendo feedback adequado e no momento apropriado.

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real

O sistema deve utilizar linguagem, conceitos e convenções familiares ao usuário, apresentando as informações em uma ordem natural e lógica.

3. Controle e liberdade do usuário

O usuário deve ter liberdade para desfazer ações e sair de situações indesejadas.

4. Consistência e padronização

Elementos semelhantes devem apresentar comportamentos e significados consistentes em diferentes partes da interface.

5. Prevenção de erros

A interface deve evitar situações que possam levar o usuário a cometer erros ou solicitar confirmação antes de ações potencialmente problemáticas.

6. Reconhecimento em vez de memorização

As opções, informações e ações necessárias devem estar visíveis ou facilmente acessíveis, reduzindo a necessidade de o usuário memorizar informações.

7. Flexibilidade e eficiência de uso

O sistema deve oferecer formas eficientes de realizar tarefas, podendo incluir recursos que acelerem a interação para usuários mais experientes.

8. Design estético e minimalista

A interface deve apresentar somente informações relevantes para a realização das tarefas, evitando elementos desnecessários.

9. Ajuda aos usuários para reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros

Mensagens de erro devem utilizar linguagem simples, explicar o problema e, quando possível, indicar como solucioná-lo.

10. Ajuda e documentação

O sistema deve disponibilizar informações de ajuda acessíveis, claras e objetivas quando forem necessárias para a realização das tarefas.


Critérios de Severidade

Os problemas identificados serão classificados em quatro níveis de severidade: cosmético, pequeno, grande e catastrófico. A classificação considerará a frequência de ocorrência do problema, seu impacto na qualidade de uso e sua persistência durante a interação. A partir dessa classificação, os problemas poderão ser ordenados por prioridade, permitindo identificar aqueles que demandam maior atenção.

1.2 Execução da avaliação

Tarefa 1 – Encontrar campanhas relacionadas a animais (Pets)

Tela 1 - Tela inicial



Visibilidade do estado do sistema:

A heurística não foi violada. A página apresenta claramente as principais possibilidades de interação disponíveis, incluindo a busca por vaquinhas, acesso às categorias, visualização de campanhas e opções relacionadas à criação de uma vaquinha. A organização das seções permite ao usuário compreender o conteúdo disponível no site.

Correspondência entre o sistema e o mundo real:

A heurística não foi violada. O site utiliza linguagem familiar ao contexto de uma plataforma de arrecadação, com termos como “Vaquinha”, “Doar”, “Animais / Pets”, “Criar uma vaquinha” e “ONGs”. Os conteúdos apresentados correspondem às expectativas de quem utiliza uma plataforma de doações.

Controle e liberdade do usuário:

A heurística não foi violada. O usuário possui diferentes caminhos para explorar o site, podendo utilizar a busca, acessar categorias, selecionar campanhas ou navegar pelas diferentes seções da página. Não foi identificada uma situação em que o usuário fique preso a um único caminho de interação.

Consistência e padronização:

A heurística não foi violada. Os componentes utilizados ao longo da página apresentam padrões visuais consistentes, especialmente nos botões, cards de campanhas, títulos e organização das seções.

Prevenção de erros:

A heurística não foi violada. A página disponibiliza mecanismos de busca e filtros que permitem ao usuário especificar o que deseja encontrar antes de realizar a busca, reduzindo a necessidade de navegar aleatoriamente pelas campanhas.

Reconhecimento em vez de memorização:

A heurística não foi violada. As principais opções de interação permanecem visíveis na interface. O usuário consegue reconhecer as possibilidades de busca, navegação e acesso às campanhas sem precisar memorizar informações de telas anteriores.

Flexibilidade e eficiência de uso:

A heurística não foi violada. A presença de mecanismos de busca, categorias e filtros possibilita diferentes formas de encontrar campanhas, permitindo que o usuário utilize um caminho mais direto em vez de navegar por todo o conteúdo disponível.

Design estético e minimalista:

A heurística foi violada. A página inicial apresenta uma quantidade muito grande de conteúdos e seções diferentes em uma única página, incluindo campanhas, histórias, informações institucionais, artigos, criação de vaquinhas e divulgação do aplicativo. Embora essas informações estejam separadas visualmente, a extensão da página e a quantidade de conteúdos apresentados simultaneamente podem aumentar a carga visual e dificultar a identificação rápida das informações mais relevantes para o objetivo do usuário.

Ajuda aos usuários para reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros:

A heurística não foi violada. Não foi identificada, nessa tela, uma situação de erro que exigisse do usuário uma mensagem de diagnóstico ou um procedimento específico de recuperação.

Ajuda e documentação:

A heurística não foi violada. A página disponibiliza informações institucionais e diferentes caminhos de acesso a conteúdos de orientação e suporte. Não foi identificado, nessa tela, um problema de falta de documentação que impedisse o usuário de compreender as funcionalidades principais.

Local da violação:

Página inicial, considerando o conjunto de conteúdos e seções apresentados ao longo da página.

Escala de severidade: 2 – Problema pequeno.


A grande quantidade de conteúdo não impede a realização das principais tarefas, mas pode tornar a navegação mais extensa e dificultar a localização rápida de informações específicas.

Sugestão de melhoria:

Reduzir a quantidade de conteúdos apresentados simultaneamente na página inicial, priorizando as funcionalidades e informações mais relevantes para os principais objetivos dos usuários. Os conteúdos secundários poderiam ser reorganizados em áreas específicas ou apresentados de maneira mais compacta.

Tarefa 2 – Identificar campanhas de Pets no Rio de Janeiro

Tela 2 - Resultados da busca



Visibilidade do estado do sistema:

A heurística não foi violada. Os filtros selecionados são apresentados de forma visível na parte superior da página, permitindo identificar que a busca está configurada para Rio de

Janeiro, Animais / Pets e Criadas em qualquer data. Os resultados correspondentes são apresentados logo abaixo.

Correspondência entre o sistema e o mundo real:

A heurística foi violada. As campanhas apresentadas nos resultados não seguem uma ordem cronológica aparente. As datas das campanhas estão distribuídas de maneira aparentemente aleatória e o sistema não informa qual critério está sendo utilizado para ordenar os resultados. Isso dificulta a compreensão da relação entre as campanhas e sua data de criação, principalmente quando o objetivo do usuário é encontrar uma campanha mais recente.

Controle e liberdade do usuário:

A heurística não foi violada. O usuário pode modificar os filtros utilizados na busca, selecionar outras opções nos campos disponíveis ou utilizar a opção “Limpar filtros” para remover os critérios aplicados.

Consistência e padronização:

A heurística não foi violada. Os resultados são apresentados seguindo um padrão visual consistente, com os mesmos tipos de informações organizados de maneira semelhante em cada card.

Prevenção de erros:

A heurística não foi violada. Os filtros utilizados permanecem visíveis na tela, permitindo que o usuário identifique os critérios aplicados e faça alterações caso necessário.

Reconhecimento em vez de memorização:

A heurística não foi violada. Os critérios da busca permanecem visíveis e as informações principais de cada campanha são apresentadas nos próprios cards, sem exigir que o usuário memorize informações para comparar os resultados.

Flexibilidade e eficiência de uso:

A heurística foi violada. Embora os filtros permitam restringir os resultados e exista paginação, a grande quantidade de campanhas apresentada simultaneamente em cada página exige uma quantidade significativa de rolagem. Isso torna a navegação pelos resultados menos eficiente, especialmente quando o usuário precisa comparar diversas campanhas.

Design estético e minimalista:

A heurística foi violada. A quantidade de campanhas apresentadas em sequência faz com que a página de resultados se torne muito extensa, exigindo uma grande quantidade de rolagem até chegar ao final. Embora os cards sejam visualmente organizados, a concentração de muitos resultados em uma única página torna a experiência mais cansativa e aumenta a extensão da interface.

Ajuda aos usuários para reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros:

A heurística não foi violada. Não foi identificada nessa tela uma situação de erro que exija uma mensagem de diagnóstico ou orientação específica para recuperação.

Ajuda e documentação:

A heurística não foi violada. Não foi identificada nessa tela uma ausência de documentação que impeça o usuário de utilizar os filtros ou compreender as informações apresentadas nos resultados.

Local da violação — Correspondência entre o sistema e o mundo real

A ordenação dos cards de campanhas na lista de resultados. As campanhas não apresentam uma ordem cronológica aparente e não há indicação do critério utilizado para definir sua posição.

Escala de severidade: 3 — Problema grande.

A organização dos resultados não impede o usuário de acessar as campanhas, mas dificulta a comparação entre elas e pode aumentar o esforço necessário para localizar uma campanha específica, principalmente quando a data de criação é relevante para a tarefa.

Sugestão de melhoria:

Informar o critério utilizado para ordenar os resultados e disponibilizar opções de ordenação, como “Mais recentes”, “Mais antigas” ou “Mais relevantes”. Para a tarefa avaliada, a ordenação por campanhas mais recentes seria especialmente útil.

Local da violação — Flexibilidade e eficiência de uso / Design estético e minimalista

A lista de resultados apresenta uma grande quantidade de campanhas por página, exigindo uma quantidade significativa de rolagem.

Escala de severidade: 2 — Problema pequeno.


A extensão da página não impede a realização da busca, mas aumenta a necessidade de rolagem e torna a exploração de uma quantidade grande de campanhas menos eficiente.

Sugestão de melhoria:

Reduzir a quantidade de campanhas exibidas por página, mantendo a paginação existente, permitindo que o usuário navegue entre diferentes conjuntos de resultados sem precisar percorrer uma única página excessivamente longa.

Tarefa 3 – Encontrar a campanha de Pets mais recente dos últimos quinze dias

Tela 3 - Resultados filtrados por “Este mês”



Visibilidade do estado do sistema:

A heurística não foi violada. O filtro “Este mês” está claramente apresentado na área de filtros, permitindo que o usuário identifique o período selecionado. Os resultados apresentados correspondem ao período definido.

Correspondência entre o sistema e o mundo real:

A heurística foi violada. Os resultados não apresentam uma ordem cronológica aparente. A campanha “IORI PRECISA DE CIRURGIA...”, criada em 18/09/2026, aparece em segundo lugar, enquanto uma campanha com data anterior aparece antes dela. O sistema também não informa qual critério é utilizado para definir a ordem dos resultados. Para uma tarefa que envolve encontrar a campanha mais recente, seria esperado que os resultados pudessem ser apresentados em uma ordem temporal lógica.

Controle e liberdade do usuário:

A heurística não foi violada. O usuário pode alterar o período selecionado, modificar os demais filtros ou utilizar a opção “Limpar filtros” para remover os critérios aplicados.

Consistência e padronização:

A heurística não foi violada. Os cards das campanhas seguem o mesmo padrão visual utilizado nas telas anteriores, mantendo consistência na apresentação das imagens, títulos e demais informações.

Prevenção de erros:

A heurística não foi violada. O período selecionado permanece visível na interface, permitindo que o usuário confirme o critério utilizado para filtrar os resultados.

Reconhecimento em vez de memorização:

A heurística não foi violada. O filtro aplicado e as informações das campanhas permanecem visíveis na própria tela. O usuário não precisa memorizar o período selecionado para compreender os resultados.

Flexibilidade e eficiência de uso:

A heurística foi violada. Apesar de o filtro “Este mês” reduzir os resultados, não há uma opção aparente para ordená-los por data. Para identificar a campanha mais recente, é necessário analisar individualmente as campanhas e comparar suas datas de criação, aumentando o esforço necessário para concluir a tarefa.

Design estético e minimalista:

A heurística foi violada. Mesmo após a aplicação do filtro “Este mês”, uma grande quantidade de campanhas continua sendo apresentada em uma única página, fazendo com que a interface se estenda por uma área muito extensa. Embora os cards estejam organizados visualmente, a quantidade de resultados exibidos de uma só vez exige uma grande quantidade de rolagem para explorar a lista.

Ajuda aos usuários para reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros:

A heurística não foi violada. Não foi identificada, nessa tela, uma situação de erro que exija uma mensagem de diagnóstico ou orientação específica para recuperação.

Ajuda e documentação:

A heurística não foi violada. Não foi identificada uma ausência de documentação que impeça o usuário de compreender ou utilizar o filtro aplicado e os resultados apresentados.

Local da violação – Correspondência entre o sistema e o mundo real:

Lista de resultados após a aplicação do filtro “Este mês”. A campanha criada em 18/09/2026 aparece em segundo lugar, apesar de ser a mais recente entre as campanhas analisadas.

Escala de severidade: 3 (problema grande):

O problema afeta diretamente a realização da tarefa de identificar a campanha mais recente. Durante a interação, foi necessário verificar individualmente as datas das campanhas para determinar qual era a mais recente.

Sugestão de melhoria:

Disponibilizar opções de ordenação por data, como “Mais recentes” e “Mais antigas”, permitindo que o usuário organize os resultados de acordo com sua necessidade.

Local da violação — Flexibilidade e eficiência de uso:

Lista de resultados filtrados por “Este mês”.

Escala de severidade: 2 (problema pequeno):

O filtro reduz os resultados, mas o usuário ainda precisa comparar manualmente as campanhas para encontrar aquela que atende ao critério de recência.

Sugestão de melhoria:

Adicionar opções de ordenação aos resultados, permitindo selecionar diretamente o critério desejado, especialmente a ordenação por data de criação.

Local da violação — Design estético e minimalista:

Lista de resultados após a aplicação do filtro “Este mês”, que continua apresentando diversos cards em sequência vertical.

Escala de severidade: 2 (problema pequeno):


A quantidade de resultados não impede a realização da tarefa, mas aumenta consideravelmente a extensão da página e exige mais rolagem para explorar as campanhas disponíveis.

Sugestão de melhoria:

Reduzir a quantidade de campanhas exibidas simultaneamente, mantendo a paginação existente, para facilitar a navegação pelos resultados.

Tarefa 4 – Escolher a campanha mais recente e simular uma doação de R\$ 20,00

Tela 4 - Página de campanha (“Iori precisa de cirurgia urgente para a coluna”)



Visibilidade do estado do sistema:

A heurística não foi violada. A página apresenta de forma clara as principais informações da campanha, como valor arrecadado, meta, quantidade de apoiadores, descrição da campanha e a opção de contribuição. O usuário consegue identificar o estado atual da arrecadação e as principais ações disponíveis.

Correspondência entre o sistema e o mundo real:

A heurística não foi violada. A página utiliza uma linguagem adequada ao contexto de uma campanha de arrecadação, apresentando informações como valor arrecadado, meta, apoiadores, descrição da situação do animal e formas de contribuição.

Controle e liberdade do usuário:

A heurística não foi violada. O usuário pode navegar entre as diferentes áreas de informação da campanha, como “Sobre”, “Atualizações”, “Quem ajudou”, “Vaquinha Premiada” e “Selos recebidos”, além de poder retornar à navegação principal do site.

Consistência e padronização:

A heurística não foi violada. Os elementos da página seguem padrões visuais consistentes, principalmente nos botões, abas, cards, informações de arrecadação e elementos de navegação.

Prevenção de erros:

A heurística não foi violada. As principais ações da campanha, como “Quero Ajudar” e “Compartilhar”, são apresentadas de maneira clara e separadas visualmente, reduzindo a possibilidade de confusão entre as ações disponíveis.

Reconhecimento em vez de memorização:

A heurística foi violada. A navegação entre as informações da campanha apresenta opções que não ficam completamente visíveis. A aba “Selos recebidos” aparece parcialmente cortada e não há indicação visual de que existem outras opções além das que estão inicialmente apresentadas. A opção “Perguntas e respostas”, por exemplo, só é revelada após a interação com a área de abas. Isso faz com que o usuário precise explorar a interface para descobrir que existem outras categorias de informação disponíveis.

Flexibilidade e eficiência de uso:

A heurística não foi violada. A página disponibiliza acesso direto às principais informações e ações da campanha, como contribuição, compartilhamento e consulta das diferentes áreas de conteúdo.

Design estético e minimalista:

A heurística foi violada. A área de navegação das informações da campanha apresenta uma quantidade de opções que ultrapassa o espaço visual disponível, fazendo com que o texto de “Selos recebidos” fique parcialmente cortado. Além disso, não há uma indicação visual clara de que existem outras opções além das que estão inicialmente visíveis. Isso prejudica a apresentação e a compreensão da navegação.

Ajuda aos usuários para reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros:

A heurística não foi violada. Não foi identificada nessa tela uma situação de erro que exija uma mensagem de diagnóstico ou uma orientação específica para recuperação.

Ajuda e documentação:

A heurística não foi violada. A página apresenta as informações necessárias para compreender a campanha e suas formas de contribuição. Não foi identificada uma ausência de documentação que impeça o usuário de realizar a tarefa proposta.

Local da violação — Reconhecimento em vez de memorização:

Menu de abas localizado abaixo da descrição inicial da campanha, especificamente na área de “Sobre”, “Atualizações”, “Quem ajudou”, “Vaquinha Premiada” e “Selos recebidos”. A opção “Selos recebidos” aparece parcialmente cortada e outras opções, como “Perguntas e respostas”, não ficam inicialmente visíveis.

Escala de severidade: 2 (problema pequeno):

A situação não impede o usuário de acessar as principais informações ou realizar a contribuição, mas dificulta a descoberta de conteúdos adicionais da campanha. O usuário precisa interagir com a navegação para descobrir que existem outras opções disponíveis.

Sugestão de melhoria:

Exibir todas as opções de navegação disponíveis ou indicar claramente que existem outras opções fora da área inicialmente visível. Caso seja necessário utilizar uma navegação horizontal, podem ser utilizados indicadores visuais, como setas ou outro elemento que sinalize a possibilidade de deslocamento.

Local da violação — Design estético e minimalista:

Área de navegação das abas da campanha, onde “Selos recebidos” fica parcialmente cortado e o restante das opções não é indicado visualmente.

Escala de severidade: 2 (problema pequeno):

O problema não impede a realização da tarefa principal, mas prejudica a apresentação da navegação e pode fazer com que conteúdos disponíveis passem despercebidos.

Sugestão de melhoria:

Ajustar o espaço destinado às abas para que os textos sejam apresentados integralmente. Caso todas as opções não possam ser exibidas simultaneamente, utilizar uma solução de navegação horizontal com indicação visual clara de que existem mais opções.

Tela 5 - Formulário de contribuição no valor de R\$20



Doar ▾Arrecadar ▾Sobre ▾

Buscar 🔍EntrarFaz uma vaquinha!

Já doou no Vakinha? [Clique aqui](#)

**IORI PRECISA DE CIRURGIA URGENTE NA COLUNA**

 25% da meta batida

Nome completo

JOSE LAZARO GRYNSTEJN CHREEM

CPF

169.796.657-82

Telefone (WhatsApp)

(21) 9723 70577

E-mail

zechreem@gmail.com

Valor da contribuição

R\$ 20,00

Valor da contribuição deve ser no mínimo R\$ 25,00

Forma de pagamento

☒ Pix☐ Cartão de crédito

☐ TURBINE SUA DOAÇÃO

 5 números da sorte

Você e quem criou a vaquinha concorrem ao sorteio de R\$ 15.000,00 do Vakinha Premiada

Grátis

 5 corações

Destacamos sua vaquinha na plataforma

+R\$ 4,99R\$ 4,99

Contribuição: R\$ 20,00

Total: R\$ 20,00

☐ Quero receber atualizações desta vaquinha e de outras iniciativas.

Respeitamos sua privacidade, enviando apenas e-mails e WhatsApp importantes.

CONTRIBUIR

 **SELO DE SEGURANÇA** Garantimos uma experiência segura para todos os nossos doadores.

Ao clicar no botão acima você declara que é maior de 18 anos, leu e está de acordo com os [Termos, Taxas e Prazos](#)

Informamos que o preenchimento do seu cadastro completo estará disponível em seu painel pessoal na plataforma após a conclusão desta doação. (Importante destacar a importância da adequação do seu cadastro, informando o nome social, caso o utilize)

Visibilidade do estado do sistema:

A heurística não foi violada. Após o preenchimento do valor de R\$ 20,00, o sistema apresenta imediatamente o estado de erro no campo de contribuição, destacando-o visualmente e informando que o valor mínimo permitido é de R\$ 25,00.

Correspondência entre o sistema e o mundo real:

A heurística não foi violada. A interface utiliza termos familiares ao contexto de uma contribuição financeira, como "Valor da contribuição", "Forma de pagamento", "Pix", "Cartão de crédito" e "Contribuir".

Controle e liberdade do usuário:

A heurística não foi violada. O usuário pode alterar o valor informado e corrigir o campo sem precisar retornar à etapa anterior do processo.

Consistência e padronização:

A heurística não foi violada. O campo apresenta o mesmo padrão visual dos demais campos do formulário, e o estado de erro utiliza uma diferenciação visual coerente para indicar o problema.

Prevenção de erros:

A heurística não foi violada. O sistema identifica que o valor informado está abaixo do mínimo permitido e apresenta uma mensagem específica informando que a contribuição deve ser de, no mínimo, R\$ 25,00. A indicação visual no próprio campo permite que o usuário identifique e corrija a entrada.

Reconhecimento em vez de memorização:

A heurística não foi violada. A informação necessária para corrigir o problema está disponível diretamente na interface. O usuário não precisa memorizar uma regra apresentada anteriormente para saber qual valor deve informar.

Flexibilidade e eficiência de uso:

A heurística não foi violada. A correção pode ser realizada diretamente no campo de valor, sem necessidade de reiniciar o processo de contribuição ou retornar à campanha.

Design estético e minimalista:

A heurística não foi violada. Apesar da quantidade de informações presentes no formulário, os campos estão organizados de forma clara e a mensagem de erro está posicionada diretamente abaixo do campo correspondente.

Ajuda aos usuários para reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros:

A heurística não foi violada. O sistema apresenta uma mensagem objetiva junto ao campo que contém o erro, informando exatamente qual condição precisa ser corrigida: o valor mínimo da contribuição é de R\$ 25,00.

Ajuda e documentação:

A heurística não foi violada. A informação necessária para compreender e corrigir o problema é apresentada diretamente na interface, não sendo necessário consultar documentação externa.

Resultado da execução da tarefa:

Foi inserido o valor de R\$ 20,00, conforme definido na tarefa proposta. O sistema não permitiu a utilização desse valor e informou que a contribuição mínima é de R\$ 25,00. A mesma restrição foi posteriormente observada em outras campanhas consultadas no site, indicando que se trata de uma regra geral do sistema e não de uma característica específica da campanha avaliada.

Tela 6 - Pagamento da contribuição



Visibilidade do estado do sistema:

A heurística não foi violada. A tela informa claramente que o pagamento deve ser efetuado para confirmar a contribuição e apresenta as opções necessárias para realizar o pagamento via Pix, incluindo o código “Pix Copia e Cola”, o QR Code e as instruções para utilização.

Correspondência entre o sistema e o mundo real:

A heurística não foi violada. A interface utiliza termos e procedimentos familiares ao contexto de pagamentos por Pix, como “Pix Copia e Cola”, “QR Code” e a orientação para utilizar o aplicativo do banco para realizar o pagamento.

Controle e liberdade do usuário:

A heurística não foi violada. O usuário pode interromper o processo antes de efetuar o pagamento. A tela não realiza automaticamente a transação e deixa a confirmação do pagamento sob responsabilidade do usuário.

Consistência e padronização:

A heurística não foi violada. Os elementos da página seguem a linguagem visual do site, com títulos, áreas de conteúdo, botão principal e links apresentados de maneira consistente.

Prevenção de erros:

A heurística não foi violada. A tela apresenta instruções para realizar o pagamento e oferece tanto o código Pix quanto o QR Code, reduzindo a possibilidade de o usuário não saber como prosseguir. Também existe a opção “Código não está funcionando? Clique aqui”, oferecendo uma alternativa caso ocorra um problema com o código.

Reconhecimento em vez de memorização:

A heurística não foi violada. As instruções necessárias para realizar o pagamento estão apresentadas diretamente na tela. O usuário não precisa memorizar informações de etapas anteriores para compreender como utilizar o Pix.

Flexibilidade e eficiência de uso:

A heurística não foi violada. A disponibilização simultânea do Pix Copia e Cola e do QR Code oferece diferentes formas de realizar o pagamento, permitindo que o usuário utilize a alternativa mais conveniente.

Design estético e minimalista:

A heurística não foi violada. A tela apresenta poucas informações e as organiza em blocos bem definidos, separando o Pix Copia e Cola, o QR Code e a ação de confirmação do pagamento.

Ajuda aos usuários para reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros:

A heurística não foi violada. A opção “Código não está funcionando? Clique aqui” oferece um caminho específico para o caso de o usuário encontrar um problema com o código de pagamento.

Ajuda e documentação:

A heurística não foi violada. A tela apresenta instruções passo a passo para utilização do QR Code e orientações para o uso do Pix Copia e Cola, fornecendo a documentação necessária diretamente no contexto da ação.

Resultado da execução da tarefa:

Após alterar o valor da contribuição para R\$ 25,00, foi possível avançar até a etapa de pagamento por Pix. A tela apresentou o código Pix Copia e Cola, o QR Code e as instruções para realização do pagamento. A simulação foi encerrada nessa etapa, antes da efetivação do pagamento, conforme o objetivo da avaliação.

1.3 Resultados da avaliação heurística

Problemas encontrados

Durante a avaliação heurística foram identificados problemas relacionados principalmente à organização dos resultados de busca, à extensão das páginas e à visibilidade da navegação interna da campanha.

Problema 1 – Resultados sem ordenação cronológica clara

Local: Telas 2 e 3 – lista de resultados das campanhas.

As campanhas apresentadas não seguem uma ordem cronológica clara. Na Tela 3, mesmo após a aplicação do filtro “Este mês”, a campanha criada em 18/09/2026 aparece em segundo lugar, enquanto uma campanha com data anterior aparece antes dela. Para identificar a campanha mais recente, foi necessário comparar individualmente as datas de criação.

Heurística relacionada: Correspondência entre o sistema e o mundo real.

Impacto: A organização dos resultados aumenta o esforço necessário para identificar a campanha mais recente, principalmente quando a data de criação é um critério importante para a tarefa.

Problema 2 – Grande quantidade de campanhas exibidas por página

Local: Telas 2 e 3 – página de resultados.

A página apresenta uma quantidade elevada de campanhas simultaneamente, fazendo com que a interface se estenda por uma área muito extensa. Mesmo após a aplicação do filtro ‘Este mês’, permanece uma quantidade significativa de resultados, exigindo uma grande quantidade de rolagem.

Heurística relacionada: Design estético e minimalista.

Impacto: A extensão da página torna a navegação mais longa e pode dificultar a exploração dos resultados.

Problema 3 – Opções de navegação parcialmente ocultas na página da campanha

Local: Tela 4 – menu de abas da campanha.

A aba “Selos recebidos” aparece parcialmente cortada e não há uma indicação visual clara de que existem outras opções de navegação além das inicialmente visíveis. A opção “Perguntas e respostas” só é apresentada após a interação com a área de navegação.

Heurística relacionada: Reconhecimento em vez de memorização.

Impacto: O usuário pode não perceber inicialmente que existem outras categorias de informação disponíveis na campanha.

Problema 4 – Área de navegação das abas não comporta claramente todas as opções

Local: Tela 4 – menu de abas da campanha.

A quantidade de opções de navegação ultrapassa o espaço visual disponível, fazendo com que parte do conteúdo fique cortada. Não há setas ou outro indicador visual que sinalize claramente a possibilidade de acessar opções adicionais.

Heurística relacionada: Design estético e minimalista.

Impacto: A apresentação da navegação fica prejudicada e pode fazer com que conteúdos disponíveis passem despercebidos.

Observação sobre a tentativa de contribuição de R\$ 20,00:

Durante a execução da tarefa de simulação da doação, foi inserido o valor de R\$ 20,00, conforme definido na atividade. O sistema informou que o valor mínimo de contribuição é de R\$ 25,00. A mesma restrição foi posteriormente observada em outras campanhas consultadas.

Essa situação **não foi considerada uma violação heurística**, pois o sistema apresentou uma mensagem clara informando o valor mínimo permitido e destacou o campo que precisava ser corrigido.

Após essa identificação, o valor foi alterado para R\$ 25,00 exclusivamente para permitir a continuidade da avaliação do fluxo, sem efetivação do pagamento.

Heurísticas mais violadas

Durante a avaliação, as violações identificadas concentraram-se nas seguintes heurísticas:

Design estético e minimalista: foi uma das heurísticas mais afetadas, principalmente pela grande quantidade de campanhas apresentadas em sequência nas páginas de resultados e

pela extensão das telas. Também foi identificada uma questão de apresentação na área de abas da página da campanha, onde parte das opções de navegação fica cortada.

Flexibilidade e eficiência de uso: apresentou problemas relacionados à ausência de mecanismos de ordenação dos resultados por data, aumentando o esforço necessário para localizar e explorar as campanhas.

Correspondência entre o sistema e o mundo real: apresentou um problema relacionado à ausência de uma ordem cronológica aparente nos resultados. Para a tarefa de encontrar a campanha mais recente, seria esperado um critério de organização temporal mais claro.

Reconhecimento em vez de memorização: apresentou um problema na navegação interna da campanha, pois parte das opções disponíveis não fica inicialmente evidente ao usuário.

As demais heurísticas analisadas não apresentaram violações relevantes nas telas avaliadas.

Principais problemas

Os principais problemas identificados durante a avaliação estão relacionados à organização e exploração dos resultados de busca. A ausência de uma ordenação clara por data faz com que o usuário precise verificar individualmente as campanhas para identificar a mais recente. Além disso, a grande quantidade de campanhas exibida simultaneamente por página aumenta a necessidade de rolagem e torna a exploração dos resultados menos eficiente.

Também foi identificado um problema na navegação interna da página da campanha, em que algumas opções ficam parcialmente ocultas e não há indicação clara de que existem outras categorias disponíveis.

Por fim, durante a execução da tarefa de contribuição, foi identificada uma restrição do sistema ao valor mínimo de R\$ 25,00. Como a atividade solicitava uma simulação de R\$ 20,00, não foi possível executar a tarefa exatamente conforme especificada. Entretanto, essa situação não foi considerada uma violação heurística, pois o sistema apresentou uma mensagem clara informando a restrição.

Apreciação geral da qualidade de uso

De forma geral, o site permite realizar as tarefas propostas, mas apresenta dificuldades principalmente na organização dos resultados, na exploração de uma grande quantidade de campanhas e na navegação entre as informações da campanha. Esses problemas

aumentam o esforço necessário para localizar informações específicas, especialmente a campanha mais recente.

Priorização por severidade

A partir dos problemas identificados durante a avaliação, foi realizada a priorização considerando a frequência, o impacto e a persistência de cada problema durante a interação.

Problema Identificado	Severidade	Justificativa
Resultados sem ordenação cronológica clara	Grande	O problema afeta diretamente a tarefa de localizar a campanha mais recente. Mesmo após a aplicação do filtro “Este mês”, a campanha criada em 18/09/2026 apareceu em segundo lugar. Foi necessário verificar individualmente as datas das campanhas para identificar a mais recente.
Grande quantidade de campanhas exibidas por página	Pequeno	A grande quantidade de campanhas exibida por página exige rolagem contínua e torna a exploração dos resultados menos prática, mas não impede a realização da tarefa.
Opções de navegação parcialmente ocultas na página da campanha	Pequeno	O problema pode fazer com que o usuário não perceba algumas informações disponíveis, mas não impede o acesso às principais informações da campanha nem a realização da contribuição.
Área de navegação das abas não indica claramente a existência de opções adicionais	Pequeno	A falta de indicação visual dificulta a descoberta de conteúdos adicionais, porém o impacto está restrito à navegação secundária da campanha.

Recomendações

Com base nos problemas identificados durante a avaliação heurística, são propostas as seguintes recomendações de melhoria:

- **Ordenação dos resultados:** disponibilizar opções de ordenação das campanhas, como “Mais recentes” e “Mais antigas”, permitindo que o usuário organize os resultados de acordo com a necessidade da tarefa.
- **Quantidade de campanhas por página:** reduzir a quantidade de campanhas exibidas simultaneamente, mantendo a paginação existente, para diminuir a extensão da página e facilitar a navegação entre os resultados.
- **Navegação entre as informações da campanha:** ajustar a área de abas para que todas as opções disponíveis sejam apresentadas integralmente. Caso não seja possível exibir todas simultaneamente, utilizar indicadores visuais, como setas, para informar ao usuário que existem outras opções de navegação.

As recomendações relacionadas à ordenação dos resultados devem receber maior prioridade, pois esse problema apresentou impacto direto sobre a tarefa de localizar a campanha mais recente. Os demais problemas aumentam o esforço ou dificultam a navegação, mas não impedem a realização das tarefas principais.

2. Teste de usabilidade

2.1 Preparação

Objetivos

Avaliar a qualidade de uso do site Vakinha durante a realização de tarefas relacionadas à busca por campanhas de Pets no Rio de Janeiro e à simulação de uma contribuição.

O teste tem como objetivo observar como os usuários realizam essas tarefas, identificando dificuldades, dúvidas, erros e outros problemas de interação encontrados durante o uso do sistema.

Também busca verificar se os problemas identificados anteriormente na avaliação heurística são percebidos pelos usuários durante a realização das tarefas.

Perfil dos participantes

O teste de usabilidade foi realizado com dois participantes que possuem diferentes características de idade e contexto de uso, mas que apresentam interesse por animais e potencial envolvimento com ações de doação.

Participante 1: mulher, 60 anos, com familiaridade básica com o uso da internet e navegação em sites. Possui interesse por animais, especialmente cachorros.

Participante 2: homem, 25 anos, com rotina profissional intensa e trabalho presencial. Possui interesse em adotar um cachorro e demonstra interesse por ações relacionadas à causa animal e por realizar doações.

Tarefas

Durante o teste de usabilidade, os participantes realizaram as seguintes tarefas:

Tarefa 1 – Localizar campanhas de Pets

Encontrar no site Vakinha campanhas relacionadas a animais (Pets).

Tarefa 2 – Identificar campanhas do Rio de Janeiro

Entre as campanhas encontradas, identificar aquelas relacionadas ao estado do Rio de Janeiro.

Tarefa 3 – Encontrar a campanha mais recente

Identificar a campanha de Pets mais recente, considerando as campanhas criadas nos últimos 15 dias.

Tarefa 4 – Simular uma doação

Acessar a campanha selecionada e simular uma contribuição no valor de R\$ 20, avançando pelo processo de doação até o momento anterior à realização efetiva do pagamento.

Dados coletados

Durante a realização do teste, foram coletados dados relacionados à execução das tarefas pelos participantes, considerando:

- conclusão ou não de cada tarefa;
- dificuldades encontradas durante a navegação;
- erros cometidos durante a interação;
- momentos de dúvida ou hesitação;
- necessidade de ajuda para realizar as tarefas;
- comentários e percepções apresentados pelos participantes durante e após a utilização do sistema;
- dificuldades relacionadas aos problemas identificados anteriormente na avaliação heurística.

Materiais

Para a realização do teste de usabilidade, foram utilizados os seguintes materiais:

- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE);
- roteiro com as tarefas a serem realizadas pelos participantes;
- questionário pré-teste;
- roteiro/questionário pós-teste;
- material para registro das observações realizadas durante a execução das tarefas;
- computador com acesso à internet para utilização do site Vakinha.

Local/procedimento

Os testes foram realizados individualmente, no apartamento de cada participante, utilizando um computador com acesso à internet para navegação no site Vakinha. Ambos os participantes realizaram as mesmas tarefas e seguiram o mesmo procedimento de avaliação.

Durante a execução, o avaliador observou e registrou as ações, dificuldades, erros e comentários relevantes dos participantes, sem interferir na realização das tarefas.

Antes da execução das tarefas, foi apresentado o objetivo do teste, realizado o preenchimento do TCLE e aplicado o pré-teste. Ao final, foi realizado o pós-teste para registrar as percepções dos participantes sobre a experiência.

Teste Piloto

Foi realizado um teste piloto com um participante que correspondia ao perfil definido para a avaliação. Inicialmente, o participante leu e assinou o TCLE e respondeu ao questionário pré-teste. Em seguida, realizou as quatro tarefas propostas utilizando o site "Vakinha", enquanto eram registradas as dificuldades, dúvidas e comportamentos relevantes durante a interação. Ao final, respondeu ao questionário pós-teste.

Durante a realização das tarefas, o participante conseguiu navegar pelo site e localizar as campanhas relacionadas a Pets no Rio de Janeiro. Entretanto, apresentou dificuldade para identificar qual campanha era a mais recente, devido à ausência de uma ordenação clara por data entre os resultados. Também demonstrou necessidade de percorrer uma quantidade significativa de conteúdo para comparar as campanhas. Na etapa de contribuição, ao inserir o valor de R\$ 20, o sistema informou que o valor mínimo permitido era de R\$ 25.

O teste piloto permitiu verificar que as tarefas, os questionários e o procedimento proposto estavam adequados para a realização do teste. Como ajuste, foi definido que, durante os testes com os participantes, a restrição do valor mínimo de contribuição seria registrada como uma ocorrência do sistema, sem que o participante fosse orientado a alterar o valor, preservando a observação da interação com a tarefa originalmente proposta.

2.2 Execução

Participante 1

O primeiro teste foi realizado com uma participante do sexo feminino, 60 anos, com familiaridade básica com o uso da internet e navegação em sites. A participante possui interesse por animais, especialmente cachorros.

Inicialmente, a participante foi apresentada ao TCLE e ao questionário pré-teste. Após o preenchimento, foram apresentadas as tarefas que deveriam ser realizadas no site Vakinha. Durante a execução, foram observadas e registradas suas ações, dificuldades e comentários.

Na primeira tarefa, a participante conseguiu localizar a área relacionada a campanhas de animais e acessar os resultados disponíveis.

Na segunda tarefa, conseguiu identificar a opção relacionada ao estado do Rio de Janeiro e visualizar as campanhas correspondentes.

Na terceira tarefa, apresentou dificuldade para identificar qual campanha era a mais recente. A participante observou algumas campanhas individualmente e demonstrou dúvida sobre a ordem em que os resultados estavam sendo apresentados. Em determinado momento, comentou que esperava encontrar a campanha mais nova primeiro.

Na quarta tarefa, a participante acessou uma das campanhas e iniciou o processo de contribuição. Ao inserir o valor de R\$ 20, o sistema informou que o valor mínimo permitido

era de R\$ 25. A participante percebeu a mensagem e conseguiu compreender o motivo de não conseguir prosseguir com o valor solicitado.

Ao final da execução, a participante respondeu ao questionário pós-teste. De maneira geral, conseguiu realizar o fluxo proposto, mas relatou maior dificuldade na identificação da campanha mais recente e na comparação entre os resultados apresentados.

Participante 2

O segundo teste foi realizado com um participante do sexo masculino, 25 anos, com rotina profissional intensa e trabalho presencial. O participante possui interesse em adotar um cachorro e demonstra interesse por ações relacionadas à causa animal e por realizar doações.

Após a apresentação e assinatura do TCLE, o participante respondeu ao questionário pré-teste e iniciou a realização das tarefas propostas.

Na primeira tarefa, o participante localizou as campanhas relacionadas a animais sem apresentar dificuldades significativas.

Na segunda tarefa, identificou o estado do Rio de Janeiro e acessou os resultados correspondentes.

Na terceira tarefa, o participante demonstrou dificuldade para determinar qual campanha era a mais recente. Ele percorreu os resultados e comparou as datas apresentadas, percebendo que as campanhas não estavam organizadas de maneira cronológica. Para chegar à campanha mais recente, precisou verificar individualmente as datas de diferentes campanhas.

Durante essa etapa, o participante também comentou sobre a grande quantidade de campanhas apresentadas na página e sobre a necessidade de realizar uma quantidade elevada de rolagem para percorrer os resultados.

Na quarta tarefa, o participante acessou a campanha identificada e iniciou o processo de contribuição. Ao inserir R\$ 20, recebeu a mensagem informando que o valor mínimo permitido era de R\$ 25. O participante compreendeu a restrição e não foi orientado a alterar o valor, encerrando a tarefa nesse ponto.

Ao final, respondeu ao questionário pós-teste. O participante considerou o processo de contribuição compreensível, mas apontou a dificuldade de encontrar rapidamente a campanha mais recente entre os resultados apresentados.

2.3 Análise dos resultados

Problemas e evidências observadas

Os testes de usabilidade evidenciaram dificuldades principalmente na localização da campanha mais recente e na navegação pelos resultados da busca.

Mesmo apresentando perfis diferentes de idade, familiaridade com a internet e contexto de uso, os participantes apresentaram dificuldades semelhantes. Durante a busca, foi necessário percorrer os resultados e verificar individualmente as datas das campanhas para identificar aquela que atendia ao critério de ser a mais recente. A grande quantidade de campanhas exibidas em uma única página também tornou a exploração dos resultados mais trabalhosa.

Na etapa de contribuição, os participantes encontraram a restrição referente ao valor mínimo de R\$ 25 ao tentar inserir os R\$ 20 solicitados na tarefa. O sistema apresentou uma mensagem clara sobre a restrição, permitindo compreender o motivo pelo qual não era possível prosseguir com o valor solicitado. Por esse motivo, essa situação não foi considerada um problema de usabilidade.

Tarefa	Origem do problema	Recomendação
Localizar campanhas de Pets (Tarefa 1)	Tela inicial – seção de busca. O usuário consegue localizar a categoria Animais / Pets diretamente pelos campos de busca apresentados na página inicial. Não foi identificada dificuldade relevante nessa etapa.	Algumas seções poderiam estar anexadas à alguma página do menu de topo, para que a tela inicial seja menos extensa e um pouco mais simplificada.
Identificar campanhas do Rio de Janeiro (Tarefa 2)	Tela inicial – seção de busca. Após selecionar Animais / Pets, o usuário consegue utilizar o campo de localização para selecionar Rio de Janeiro. Não foi identificada dificuldade relevante nessa etapa.	
Encontrar a campanha mais recente (Tarefa 3)	Tela 2 – Página de resultados: grande quantidade de campanhas apresentada em sequência, tornando a exploração dos resultados extensa e exigindo maior navegação.	Reduzir a quantidade de campanhas exibidas simultaneamente, mantendo a paginação existente.
Encontrar a campanha mais recente (Tarefa 3)	Tela 3 – Resultados filtrados por “Este mês”: os	Ordenar os resultados cronologicamente após a

	resultados não apresentam uma ordem cronológica clara. A campanha IORI, criada em 18/09/2026, aparece depois de uma campanha criada em 17/09/2026, sendo necessário verificar individualmente as datas para identificar a mais recente.	aplicação do filtro, priorizando as campanhas mais recentes.
Simular uma doação (Tarefa 4)	Tela 4 – Página da campanha / navegação interna: algumas opções das abas ficam parcialmente ocultas. A opção “Perguntas e respostas” não fica inicialmente evidente e só aparece após interação com a área de navegação.	Apresentar integralmente as opções disponíveis ou utilizar um indicador visual que informe claramente a existência de outras opções.
Simular uma doação (Tarefa 4)	Tela 5 – Formulário de contribuição: ao informar R\$20,00, conforme solicitado na tarefa, o sistema informa que o valor mínimo permitido é R\$ 25,00. A contribuição de R\$20,00 não pôde ser simulada exatamente como especificado. Essa situação não foi considerada uma violação heurística por ser apenas uma regra do sistema.	Informar o valor mínimo permitido junto ao campo de contribuição antes do preenchimento.
Simular uma doação (Tarefa 4)	Tela 6 – Página de pagamento por Pix: após alterar o valor para R\$25,00, foi possível avançar até a etapa de pagamento por Pix. A simulação foi encerrada antes da efetivação do pagamento.	

Comparação entre participantes

Os participantes apresentavam perfis distintos em relação à idade, familiaridade com a internet e contexto de uso. A primeira participante tinha 60 anos e familiaridade básica com a navegação em sites, enquanto o segundo participante tinha 25 anos e maior familiaridade com ambientes digitais.

Apesar dessas diferenças, ambos apresentaram dificuldades semelhantes durante a realização das tarefas, principalmente na localização da campanha mais recente e na exploração dos resultados. As mesmas dificuldades também haviam sido observadas durante o teste piloto.

A ocorrência desses problemas em participantes com características diferentes indica um padrão de dificuldade relacionado à forma como o site apresenta e organiza as informações, e não apenas às características individuais dos usuários.

Recomendações

- Ordenação por data: disponibilizar opções para ordenar as campanhas por data de criação e, quando aplicável, por atualização mais recente.
- Quantidade de campanhas por página: reduzir a quantidade de campanhas exibidas simultaneamente, mantendo a paginação existente.
- Navegação na página de doação: revisar o comportamento do menu de navegação interno, garantindo que todas as opções sejam apresentadas integralmente e que existam indicadores claros quando houver opções adicionais.
- Destaque das informações relevantes: apresentar de forma mais evidente as datas de criação e atualização das campanhas.

3. Considerações finais

A realização da avaliação heurística e do teste de usabilidade permitiu identificar problemas relacionados principalmente à usabilidade, à organização das informações e à interface do site Vakinha.

A avaliação heurística apontou dificuldades na ordenação e exploração das campanhas, além de problemas pontuais na navegação interna das páginas. Esses aspectos também foram percebidos durante os testes de usabilidade, nos quais participantes com perfis distintos apresentaram dificuldades semelhantes para localizar a campanha mais recente.

Os resultados das duas avaliações permitiram identificar oportunidades de melhoria na organização e apresentação das informações, na navegação e em elementos da interface, como a ordenação e paginação dos resultados e a apresentação das opções de navegação.

De forma geral, a combinação dos dois métodos possibilitou analisar o sistema tanto a partir de critérios de usabilidade quanto da experiência de usuários durante a realização das tarefas, contribuindo para a identificação de problemas de interface e para a proposição de melhorias centradas na experiência de uso.

4. Anexos

 Questionário Pré-Teste - Vakinha

 Questionário Pós-Teste - Vakinha