NextHelp

Manual de usuario

Tu copiloto para cualquier reunión · Versión 1.0 · macOS (Apple Silicon)

by Zeedatik · zeedatik.com

1. Qué es NextHelp

NextHelp es una app para Mac que te acompaña durante una reunión, una clase o una llamada. **Escucha, transcribe, traduce y te sugiere qué responder**, usando la información de tus propios documentos.

Funciona así, de un vistazo:

1. **Escucha** dos fuentes: lo que suena en tu Mac (los demás en la llamada, que la app llama **«Ellos»**) y tu micrófono (**«Tú»**).
2. **Transcribe** en vivo, en tu Mac y sin internet.
3. Cuando alguien te hace una pregunta, pulsas **Responder lo último** y la IA te propone una respuesta, apoyándose en los documentos del **perfil** que elegiste.

> Por defecto, la transcripción y la IA corren en tu Mac. Si tú eliges un proveedor de IA en la nube, el texto que envíes lo procesa ese proveedor.

2. Requisitos e instalación

- Mac con **chip Apple (M1 o posterior)**. No hay versión para Mac con Intel.
- **macOS 15 o posterior** (se recomienda macOS 26: mejor transcripción y traducción).
- De 5 a 10 GB libres si quieres modelos de IA locales.

Instalación en cuatro pasos (la guía completa está en INSTALL.md):

1. Descarga el `.dmg` de la página de Releases.
2. Ábrelo y arrastra **NextHelp** a **Aplicaciones**.
3. Abre **Terminal** y ejecuta, una sola vez:

   ```
   xattr -dr com.apple.quarantine /Applications/NextHelp.app
   ```

   Esto es necesario porque la app todavía no está notarizada por Apple. Sin este paso, macOS solo ofrece «Mover a la papelera» o «Cerrar» y la app no abre. No la muevas a la papelera.
4. Abre NextHelp desde Aplicaciones.

3. Primer arranque

Términos y privacidad. La primera vez debes leer y aceptar los Términos de uso y el Aviso de privacidad. Al aceptar, te haces responsable de avisar y obtener el consentimiento de las personas a las que transcribas.

Permisos de macOS. La app te pedirá:


Permiso	Para qué sirve
Micrófono	Transcribir lo que dices tú.
Reconocimiento de voz	Convertir el audio en texto.
Grabación de pantalla y audio del sistema	Oír a los demás en la llamada («Ellos»).

Si olvidas uno, actívalo en **Ajustes del Sistema → Privacidad y seguridad** y vuelve a abrir la app.

Asistente de bienvenida. Revisa tu Mac (memoria y disco libre), recomienda modelos y, si lo aceptas, **instala Ollama** (el programa que ejecuta los modelos locales) y **descarga los modelos recomendados**. No necesitas usar la terminal. Puede tardar varios minutos según tu conexión: espera a que termine antes de tu primera reunión. Si prefieres usar un servicio en la nube, elige **«Prefiero usar un proveedor en la nube»** y agrega tu proveedor (ver sección 11).

Al terminar verás **«Todo listo»**. Más adelante puedes repetir el asistente desde **Configuración → Servicios → Repetir bienvenida**.

4. Recorrido por la ventana



Ventana principal de NextHelp (ilustración con contenido de ejemplo)

La ventana tiene tres zonas: **A) Transcripción** (lo que se dice), **B) Respuestas** (lo que te sugiere la IA) y **C) el campo de aclaración con el botón «Responder lo último»**. Arriba está la barra de botones. Un botón en **azul** significa que esa función está activada.

N.º	Botón	Qué hace
1	**Perfil**	Elige el grupo de documentos con el que se responde (sección 7).
2	**Rápido / Razonar**	Rápido responde en pocos segundos. Razonar hace que el modelo piense antes de responder: más preciso, pero puede tardar minutos.
3	**Configuración**	Modelos, ventana de contexto, voz, proveedores, servicios y perfiles.
4	**Nueva reunión**	Guarda la transcripción actual y empieza un archivo `.txt` nuevo.
5	**Transcripciones**	Abre la carpeta donde se guardan los `.txt` de cada reunión.
6	**Teleprompter**	Muestra u oculta el teleprompter (sección 8). Se quita con este mismo botón.
7	**Visible / Invisible al compartir**	Si está en «Invisible», esta ventana no se ve cuando compartes pantalla (sección 9).
8	**Encima de todo**	La ventana flota sobre las demás apps, también en pantalla completa y en todos los escritorios.
9	**Apariencia**	Transparencia del fondo y del texto, color del texto y modo compacto.
10	**Traducir**	Traduce en vivo y pone la traducción debajo de cada línea (sección 6).

N.º	Botón	Qué hace
11	**Idioma**	Lista de idiomas a los que se traduce («Traducir a»).
12	**Mis frases**	Traduce también lo que dices tú. Por defecto solo se traduce lo que dicen «Ellos».
13	**− 80 % +**	Reduce o amplía toda la app: texto, botones y ventana (⌘− y ⌘+).
14	**Silenciar audio interno**	Deja de transcribir lo que suena en la Mac («Ellos»).
15	**Mutear mi mic**	Deja de transcribir lo que dices tú.

Los botones pueden mostrarse solo con su ícono (modo compacto). Pasa el cursor sobre uno para ver su descripción.

5. Transcripción y respuestas

La transcripción

- Las líneas de **«Ellos»** vienen del audio de tu Mac. Las de **«Tú»**, de tu micrófono.
- Una línea en **cursiva** todavía no está confirmada: espera a que deje de estar en cursiva antes de corregirla.
- Para **corregir** una línea, pulsa su lápiz, edita el texto y confirma con **Enter** (o **Esc** para cancelar). Queda marcada como «Corregido a mano».
- Haz clic en una o varias líneas para **seleccionarlas**. Con **Borrar** las quitas de la transcripción y con **Limpiar** quitas la selección.
- Cada reunión se guarda sola en `~/Documents/MeetingAssistant/Transcripciones/reunion-AAAA-MM-DD_HH-mm.txt`. El archivo refleja también tus correcciones y borrados. **Nueva reunión** cierra el archivo actual y empieza otro.

Pedir una respuesta

Quiero…	Haz esto
Responder la última pregunta de «Ellos»	Pulsa **Responder lo último** o usa ⌘↩.
Responder una parte específica	Selecciona una o varias líneas y pulsa **Responder selección**.
Darle contexto a la IA	Escribe una **aclaración opcional** (por ejemplo «se refiere al módulo Change Management»). Sirve para buscar mejor en tus documentos.
Hacer una pregunta libre	Escribe abajo en «Pregúntale algo sobre la reunión…». La IA lee toda la transcripción y los documentos del perfil.

Quiero…	Haz esto
Profundizar en una respuesta	Pulsa **Detallar**: agrega al mismo hilo una versión más desarrollada.
Preguntar sobre un hilo concreto	Pulsa **Seleccionado / Preguntar** en ese hilo; lo que escribas abajo se preguntará sobre él.
Detener una respuesta	Pulsa **Detener**.

Cada respuesta indica de qué **fuentes** (documentos) salió. En modo **Razonar** puedes abrir **Ver razonamiento**.

6. Traducción

La traducción **se hace en tu Mac con el traductor de macOS, sin internet**.

1. Pulsa el botón **Traducir** (10). Se pone en azul y la traducción aparece debajo de cada línea.
2. Para elegir el idioma, abre la lista de idiomas junto al botón (11). Si a un idioma le falta el paquete (⬇), macOS te pide permiso para descargarlo **una sola vez**. Un ✓ indica que ya está listo, y «(vía modelo)» que se traducirá con el modelo de IA.
3. Para apagarla, vuelve a pulsar **Traducir**.

Importante: por defecto solo se traduce lo que dicen «Ellos». Si quieres ver también la traducción de lo que dices tú, pulsa el botón **Mis frases** (12), junto a la lista de idiomas. Se pone en azul cuando está activo; pulsa otra vez para apagarlo.

Si ves el error «No se pudo traducir», revisa **Ajustes del Sistema → General → Idioma y región → Idiomas de traducción**.

7. Perfiles y documentos

Qué es un perfil

Un **perfil** es un grupo de documentos sobre un tema: por ejemplo tu CV y proyectos, el material de una materia o los manuales de un cliente. Cambias de perfil con el selector **Perfil** (1) y la IA responde con ese material.

Perfil	Cómo responde
general	Los documentos solo **apoyan**. Si no hay o no sirven, la IA responde igual, con su propio conocimiento y la transcripción.

Perfil	Cómo responde
Cualquier perfil que crees	Modo estricto: la IA responde **únicamente con lo que dicen tus documentos** de ese perfil. Si el perfil no tiene documentos, la app te lo avisa.



Selector de perfiles (ilustración con perfiles de ejemplo)

Crear un perfil y agregar documentos

1. Abre **Configuración → Perfiles**.
2. Pulsa **Nuevo perfil** y escribe un nombre. Solo se admiten letras minúsculas sin acentos, números y guion bajo (`_`); lo demás se convierte en `_`. Ejemplos: `mi_cv`, `entrevista_backend`, `fisica_2`.
3. Selecciona el perfil y pulsa **Agregar documentos…**. Puedes elegir varios a la vez.
4. Espera a que termine la indexación (la app muestra el avance). Verás cuántos fragmentos tiene cada documento.
5. Cierra Configuración, elige el perfil en el selector y empieza a preguntar.

Documentos admitidos

Formato	Notas
`.md` **(Markdown)**	**El mejor formato.** Texto limpio, con títulos y secciones.
`.txt`	Texto plano.
`.pdf`	Debe tener **texto seleccionable**. Un PDF escaneado (solo imágenes) no se puede leer.
`.csv`, `.json`	Se leen como texto.

Word (`.docx`), Excel (`.xlsx`) y PowerPoint (`.pptx`) **no se admiten todavía**. Si tu información está ahí, expórtala a PDF o cópiala a un `.md`.

Cómo escribir buenos documentos

La app divide cada documento en fragmentos por **párrafos** (separados por una línea en blanco) de alrededor de 1,200 caracteres, y para cada pregunta busca los fragmentos más parecidos. Por eso conviene:

- **Un tema por sección**, con un título claro (`## Proyecto de tesis`).
- **Párrafos cortos separados por una línea en blanco.**
- Incluir **nombres, cifras y términos tal como los dirías** en una reunión.
- Un archivo por tema grande (un CV, una materia, un cliente) en lugar de un solo archivo enorme.

Ejemplo de un `.md` para entrevistas:

```
# Ana Pérez — CV

## Proyecto: Sistema de reservas
Aplicación web para reservar salas de estudio.
Tecnologías: Python, FastAPI y PostgreSQL.
Mi rol: diseño y desarrollo. Resultado: bajé el tiempo de reserva
de 5 minutos a 30 segundos.


## Proyecto: Tablero de inventario
Tablero para una tienda pequeña, hecho con React y una API REST.
Resultado: lo usan cada día 4 empleados.
```

Mantenimiento de perfiles

- **Reindexar:** si cambias el modelo de embeddings (Configuración → Modelos), los perfiles quedan marcados como desactualizados. Pulsa **Reindexar** para poder buscar en ellos otra vez.
- **Mostrar carpeta de documentos en Finder:** la app guarda una copia de cada documento en `~/Library/Application Support/NextHelp/Perfiles/<perfil>/`. Tus archivos originales **no se tocan**.
- **Borrar perfil:** elimina su índice y las copias; tus archivos originales siguen intactos.
- Si usas un proveedor en la nube con un perfil, las partes de tus documentos que se necesiten **salen de tu Mac** hacia ese servicio.

8. Teleprompter

El teleprompter te ayuda a presentar una demo o una exposición sin perder el hilo.



Teleprompter en la tercera columna (ilustración)

1. Pulsa **Teleprompter** (botón 6) para mostrarlo. **Para quitarlo, vuelve a pulsar el mismo botón.**
2. En la columna del teleprompter, pulsa el botón de documento (**A**) para **abrir un guion** `.md` o `.txt`, o el de carpeta para abrir la carpeta de guiones (`~/Documents/MeetingAssistant/Guiones/`).
3. La tarjeta (**B**) muestra el **paso actual** y, abajo, el siguiente. El contador (**D**) indica «Paso 1 de 6» y las flechas cambian de paso.
4. Elige el **modo** (**C**):

Modo	Cómo avanza
Voz	Te sigue mientras lees en voz alta: avanza cuando dices el **inicio** y el **final** del paso.
Velocidad	Se desplaza solo, a las palabras por minuto que elijas.
Manual	Tú lo mueves con las flechas o tocando un paso.

Formato del guion

Un archivo de texto o Markdown con estas reglas:

- Una **línea normal** es lo que **dices**. Con ella se detecta tu avance en modo Voz.
- Una línea entre **dobles asteriscos** (`**así**`) es lo que **haces en pantalla** (una acción).
- Una **línea en blanco** separa un paso del siguiente.
- Una línea que empieza con `#` es un **título** de sección (opcional).

```
# Demo de producto

Buenas tardes a todos, hoy les voy a mostrar cómo funciona el módulo de reportes.
**Comparte pantalla con el panel abierto**

Aquí vemos el resumen de ventas del mes, por región.
**Señala la gráfica de barras**
```

9. Compartir pantalla y ventana

- **Visible / Invisible al compartir (7).** Cuando está en «Invisible», la ventana de NextHelp no aparece en lo que ven los demás al compartir pantalla, pero tú sí la ves. **Pruébalo siempre con una llamada de práctica antes de una reunión importante**, porque cada app de videollamada captura la pantalla a su manera.
- **Encima de todo (8).** Mantiene la ventana visible sobre las demás apps.
- **Apariencia (9).** Ajusta la transparencia del fondo y del texto, el color del texto (Auto, Blanco o Negro) y el **modo compacto**, que deja solo íconos para una ventana mucho más baja y angosta.
- **Zoom (13).** Hace más grande o más chica toda la app (⌘+ y ⌘−).

10. Voz e idiomas

Está en **Configuración → Voz**. Todo se reconoce en tu Mac, sin internet.

- **Idioma de la voz:** *Español + inglés* (recomendado: usa dos reconocedores y elige, palabra por palabra, el más seguro; sirve para frases en español con términos en inglés), *Solo español* o *Solo inglés*.
- **Cambio de idioma:** *Conservador* (favorece el idioma que domina la frase), *Normal* o *Sensible* (detecta cualquier palabra en otro idioma).
- **Vocabulario propio:** nombres, siglas y términos que salen mal; uno por línea o separados por comas. Al aplicarlo, la transcripción se reinicia unos segundos.
- **Idioma de la app:** en **Configuración → General**. No cambia el idioma en que se transcribe ni al que se traduce.

Si macOS no tiene el dictado sin conexión del idioma, actívalo en **Ajustes del Sistema → Teclado → Dictado**.

11. Modelos, contexto y proveedores

Todo esto se cambia en **Configuración**, y la configuración inicial (**Balanceado**) funciona bien en casi cualquier Mac.

Modelos

Elige qué modelo usa cada función: respuestas rápidas, razonamiento y **embeddings** (la búsqueda en documentos; es obligatorio para usar perfiles con documentos). Puedes **instalar modelos** de la biblioteca de Ollama; la app marca los recomendados para tu Mac. Cambiar el modelo de embeddings requiere reindexar los perfiles.

Contexto

Es cuánto puede leer la IA a la vez (transcripción, documentos y pregunta). Más contexto lee más reunión, pero usa más memoria:

Opción	Lee aproximadamente	Recomendación
Ligero	4 min de reunión	Muy rápido, poca memoria.
Balanceado (predeterminado)	8 min	Equilibrio para casi cualquier Mac.
Amplio	16 min	Usa más memoria.
Muy amplio	30 min	Desde 16 GB de RAM.
Máximo	1 hora	Solo con 32 GB de RAM o más.

Si la reunión no cabe, se recorta lo más antiguo y la app te avisa junto a la respuesta.

Proveedores

Un proveedor es el servicio que ejecuta los modelos. **Ollama** (local) es el predeterminado y nada sale de tu Mac. También puedes agregar uno **compatible con OpenAI** (OpenAI, OpenRouter, Groq, LM Studio y otros) o **Anthropic**, con tu propia API key. La clave se guarda en el **Llavero** de macOS.

Con un proveedor en la nube, lo que preguntes y las partes necesarias de la transcripción y de tus documentos **salen de tu Mac** hacia ese servicio.

Servicios

Muestra el estado de Ollama (dirección, puerto, versión), permite reiniciarlo y ver su registro, ahorrar memoria con el KV cache comprimido y **Copiar diagnóstico** para pedir soporte.

12. Atajos de teclado

Atajo	Acción
⌘↩	Responder lo último.

Atajo	Acción
⌘ + / **⌘ −**	Ampliar / reducir toda la app.
Enter / **Esc**	Guardar / cancelar la corrección de una línea.

13. Casos de uso

- **Entrevista (para practicar).** Crea el perfil `mi_cv` con tu CV y tus proyectos en `.md`. Simula la entrevista con un amigo, y cuando te pregunten por un proyecto, pulsa **Responder lo último**: te propone una respuesta basada en tu propio CV. Úsala solo donde esté permitido.
- **Reunión en otro idioma.** Activa **Traducir**, elige el idioma y lee la traducción debajo de cada línea.
- **Clase en línea.** Crea un perfil por materia con tus apuntes en `.md` y pregunta para repasar lo que el profesor acaba de decir.
- **Se te fue el hilo.** Usa la pregunta libre («¿qué se acordó hasta ahora?») para recibir un resumen de lo último que se habló.
- **Presentación o demo.** Escribe tu guion, ábrelo en el teleprompter en modo **Voz** y deja el botón en **Invisible al compartir**.

14. Solución de problemas

Problema	Qué hacer
macOS solo ofrece «Mover a la papelera» o «Cerrar» y la app no abre.	Ejecuta en Terminal `xattr -dr com.apple.quarantine /Applications/NextHelp.app` y ábrela de nuevo. Es necesario una sola vez.
Dice que la app «está dañada».	Repite el comando anterior y comprueba que NextHelp esté en Aplicaciones, no dentro del DMG.
No transcribe lo que dicen los demás.	Revisa el permiso de **Grabación de pantalla y audio del sistema** y que **Silenciar audio interno** (14) no esté activo.
macOS no reconoce el permiso de audio del sistema.	Cierra la app (⌘Q), quítala de Privacidad y seguridad → Grabación de pantalla y audio del sistema con el botón **−**, ejecuta `tccutil reset ScreenCapture com.luisrangel.meetingassistant`, reinicia la Mac y concede el permiso otra vez.
No transcribe lo que digo yo.	Revisa el permiso de **Micrófono** y que **Mutear mi mic** (15) no esté activo.
No se traduce.	Revisa Ajustes del Sistema → General → Idioma y región → Idiomas de traducción, y descarga el idioma desde la lista de idiomas (11).

Problema	Qué hacer
Solo se traduce lo que dicen los demás.	Es lo normal. Activa el botón **Mis frases**.
«El perfil … no tiene documentos indexados todavía».	Agrega documentos en Configuración → Perfiles, o cambia al perfil **general**.
Los documentos de un perfil no responden bien.	Reindexa el perfil, usa archivos con texto real y secciones claras (`.md`).
Las respuestas tardan mucho.	Usa el modo **Rápido**, baja la ventana de contexto o elige un modelo más pequeño.
Ollama no responde.	Configuración → Servicios → **Reiniciar** y revisa el registro.
El PDF no se indexa.	Probablemente es un escaneo sin texto. Conviértelo con OCR o cópialo a un `.md` .
Tras actualizar, macOS vuelve a pedir permisos.	Es normal en cada versión nueva. Concédelos de nuevo.

15. Dónde se guardan tus cosas

Qué	Dónde
Transcripciones	`~/Documents/MeetingAssistant/Transcripciones/`
Guiones del teleprompter	`~/Documents/MeetingAssistant/Guiones/`
Perfiles y copias de documentos	`~/Library/Application Support/NextHelp/Perfiles/`
Modelos de Ollama	`~/.ollama`

Desinstalar: arrastra NextHelp a la papelera. Para borrar también sus datos, elimina las carpetas de la tabla.

16. Privacidad y uso responsable

- Por defecto, la transcripción y la IA corren en tu Mac. Zeedatik no recibe tus conversaciones ni tus documentos.
- Si conectas un proveedor de IA en la nube, el texto que envíes lo procesa ese proveedor bajo sus propios términos.

- **Avisa y obtén el consentimiento** de las personas a las que transcribas, según la ley y las reglas de tu escuela o empresa.
- Respeta las reglas de la entrevista, el examen o la reunión en que lo uses.

Los textos completos están en `legal/` y en el **Aviso de privacidad** que aparece al abrir la app.

17. Soporte

¿Algo no funciona o tienes una idea? Abre un Issue e indica tu versión de macOS y de NextHelp (Configuración → Servicios). Para un diagnóstico, usa **Configuración → Servicios → Copiar diagnóstico**.

© 2026 Zeedatik. Todos los derechos reservados.