Implementati o aplicatie în limbajul C ce rezolvă probleme de gestionare a retetelor de medicamente emise de medici.

- Definiţi structura Reteta ce conţine: numărul reţetei (unsigned int), numărul de medicamente prescrise (unsigned char), lista denumiri medicamente prescrise (char\*\*), cantităţile medicamentelor prescrise (unsigned char\*), preţurile medicamentelor prescrise (float\*), procentele de compensare a medicamentelor prescrise exprimate în procente aplicate la preţul de vânzare (unsigned char\*), numele medicului care a emis reţeta (char\*).
- 2. Scrieţi şi apelaţi funcţia de inserare a unei reţete într-o *Listă Dublă*. Creaţi structura *Listă Dublă* pentru cel puţin 10 reţete utilizând această funcţie de inserare. Conţinutul listei duble se afişează la consolă după creare prin parcurgerea listei duble în ambele sensuri. (2p)
- 3. Scrieţi şi apelaţi funcţia pentru determinarea încasărilor aferente unui medicament (din lista dublă) specificat ca parametru de intrare. Rezultatul se afişează la consolă. **(1,5p)**
- 4. Scrieţi şi apelaţi funcţia care copiază într-un *Vector* reţetele emise de un medic (din lista dublă) specificat ca parametru de intrare. Cele două structuri de date *NU* partajează zone de memorie heap. Conţinutul vectorului se afişează la consolă după creare. (2p)
- 5. Scrieţi şi apelaţi funcţia pentru determinarea valorii compensate a medicamentelor din vectorul creat la punctul 4). Rezultatul se afişează la consolă. **(1,5p)**
- 6. Scrieţi şi apelaţi funcţia pentru determinarea catităţii vândute pentru un medicament din lista dublă. Denumirea medicamentului este specificată ca parametru de intrare. Rezultatul se afişează la consola. (1p)
- 7. Scrieți secvența de cod care dezalocă structurile *Listă Dublă* și *Vector* create la punctele anterioare. (1p + 1p)

## **OBSERVAŢII:**

- Inserați comentarii cu privire la numărul cerinței de implementare.
- Implementările plagiate vor fi evaluate cu 0 puncte, indiferent de sursă.