















מפרט אביזרים - חברת מבנה דרום								
	שם האביזר	מידות קיימות	פריסה	צורה	לשימוש פאנל מסוג	שימוש	מספר שרטוט	
1	זווית חוץ	110/110			קיר	סגירת פינה חיצונית של קירות	11,12,18,5,13	מטר 3
		200/200						
		50/50						
		150/150						
2	זווית פנים	50/50			קיר	סגירת פינה פנימית של קירות	14,19,5	מטר 3
		100/100						
3	פלאשונג קיר וגג	50/120			קיר וגג	סגירה בין קיר לגג (כאשר הגג גבוה מהקיר)	23,4	מטר 3

מטר 1	אין	כיסוי קודקוד הגג	גג		97	400/400	רוכב	4
מטר 1	אין	סגירת קצה הפאנל	גג		97	50,75,80,100	סוגר חזית 5 גלים לפאנל גג עובי	5
מטר 3	21,1	סגירת קצה הפאנל	גג			50,75,80,100	סוגר צד פתוח	6
מטר 3	16,17,22,2	סגירת צד הפאנל (כאשר הגג בולט מהקיר)	גג			50,75,80,100	סוגר צד קופסא	7

מטר 3	15	?	גג			50,75,80,100	סוגר חזית קופסא	8
מטר 3	20,3	סגירת קצה הפאנל	גג			50,75,80,100	סוגר חזית פתוח	9
מטר 3	8,9,10	סגירת קצה הפאנל	גג			50,75,80,100	פלשונג דמויי מרזב	10

מטר 3	6,24,25,26,27	מסילה שלתוכה נכנס פאנל הקיר	קיר			50,75,80,100	תעלה לבנה בעובי 0.5 מ"מ	11
מטר 3	20,7	מסילה שלתוכה נכנס פאנל הקיר	קיר			50,75,80,100	תעלה מגלוונת בעובי 1 מ"מ	12
מטר 1	אין	נועד לסגירת רוחים שנוצרים מהטרפזים	גג			נקבה (עליון)	פלציב	13
מטר 1	אין	נועד לסגירת הטרפז	גג			זכר (תחתון)	פלציב	14
מטר 1	אין	איטום חפיות אורך ורוחב	גג			מטר אורך ליחידה 12	פאנלסטיק	15

מפרט אביזרים - חברת מבנה דרום

שם האביזר	מידות קיימות	פריסה	צורה
זווית חוץ	110/110		
	200/200		
	50/50		
	150/150		
זווית פנים	50/50		
	100/100		
פלאשונג קיר וגג	50/120		
רוכב	400/400		
סוגר חזית 5 גלים לפאנל גג עובי	50,75,80,100		
סוגר צד פתוח	50,75,80,100		
סוגר צד קופסא	50,75,80,100		
סוגר חזית קופסא	50,75,80,100		
סוגר חזית פתוח	50,75,80,100		
מרזב	50,75,80,100		
תעלה לבנה בעובי 0.5 מ"מ	50,75,80,100		
תעלה מגלוונת בעובי 1 מ"מ	50,75,80,100		
פלציב	נקבה (עליון)		
פלציב	זכר (תחתון)		
פאנלסטיק	מטר אורך ליחידה 12		

מספר שרטוט	שימוש	לשימוש פאנל מסוג
11,12,18,5,13	סגירת פינה חיצונית של קירות	קיר
14,19,5	סגירת פינה פנימית של קירות	קיר
23,4	סגירה בין קיר לגג (כאשר הגג גבוה מהקיר)	קיר וגג
אין	כיסוי קודקוד הגג	גג
אין	סגירת קצה הפאנל	גג
21,1	סגירת קצה הפאנל	גג
16,17,22,2	סגירת צד הפאנל (כאשר הגג בולט מהקיר)	גג
15	?	גג
20,3	סגירת קצה הפאנל	גג
8,9,10	סגירת קצה הפאנל	גג
6,24,25,26,27	מסילה שלתוכה נכנס פאנל הקיר	קיר
20,7	מסילה שלתוכה נכנס פאנל הקיר	קיר
אין	נועד לסגירת רווחים שנוצרים מהטרפזים	גג
אין	נועד לסגירת הטרפז	גג
אין	איטום חפיות אורך ורוחב	גג