Anwenderhandbuch Bestatter

Stand: Version 0.88.2 ·

Dieses Handbuch beschreibt die gesamte Anwendung „Bestatter“: die tägliche Arbeit mit Sterbefällen, Aufträgen, Terminen, Dokumenten und Rechnungen ebenso wie die Pflege der Stammdaten und die Einrichtung durch die Administration. Es richtet sich an drei Lesergruppen:

- **Alle, die neu beginnen** – Kapitel 2 führt in zehn Schritten von der frischen Installation bis zum ersten Fall.
- **Mitarbeitende im Bestattungsunternehmen** – Kapitel 1 und Kapitel 3 bis 17 beschreiben die Fallarbeit.
- **Bestatter-Administratoren** – Kapitel 18 bis 20 beschreiben Administration, Customizing und Dokumentvorlagen.
- **Nextcloud-Administratoren** – Kapitel 21 beschreibt Installation (auch in Docker) und Ersteinrichtung, Kapitel 22 Datensicherung und Wiederherstellung, Kapitel 23 die Deinstallation in Stufen; Kapitel 24 enthält die technischen Voraussetzungen, Hintergrundjobs und occ-Befehle.

So lesen Sie das Handbuch: Beschriftungen von Schaltflächen, Reitern und Feldern stehen in Anführungszeichen, zum Beispiel „Neuen Sterbefall anlegen“. Menüwege werden mit Pfeilen angegeben, zum Beispiel Einstellungen → Administration → Systemprüfung. Die grau hinterlegten Kästen „Kurz erklärt“ fassen einen Arbeitsschritt knapp zusammen; aus genau diesen Kästen beantwortet auch die Bedienhilfe in der App Ihre Fragen.

Personenbezogene Daten: Alle Bildschirmfotos zeigen erfundene Beispieldaten.

Das Handbuch wird mit jeder Programmversion aus denselben Quelltexten neu erzeugt; der Stand steht oben auf dieser Seite. In der App öffnen Sie es jederzeit über „Handbuch“ unten in der Navigation links – dabei springt das Handbuch direkt zu dem Kapitel, in dem Sie gerade arbeiten.

Lizenz: © 2026 Rainer Lüdeke. Die App ist freie Software unter der GNU Affero General Public License, Version 3 (AGPL-3.0-only); der Lizenztext liegt als Datei `LICENSE` im Installationspaket. Die App wird ohne jede Gewährleistung bereitgestellt, soweit gesetzlich zulässig. Hinweise zu mitgelieferten Fremdbestandteilen stehen in der Datei `THIRD-PARTY-NOTICES.md`.

Inhalt

1. Einführung, Rollen und Navigation
2. Erste Schritte
3. Dashboard und tägliche Arbeitsweise
4. Schnellerfassung eines Sterbefalls
5. Fälle und Fallakte
6. Stammdaten des Sterbefalls
7. Auftrag und Kostenvoranschlag
8. Leistungen, Pakete und Auftragsformular
9. Nebenaufträge
10. Kontakte
11. Aufgaben, Termine und Disposition
12. Verbindung zu Nextcloud – Kontakte, Termine und Aufgaben
13. Abmeldungen
14. Dokumente, Papiervertrag und Versand
15. Finanzen, Rechnungen und E-Rechnung
16. Belegeingang und Paperless-ngx
17. Fall-Verlauf, Datenschutz und Aufbewahrung
18. Administration
19. Customizing
20. Dokumentvorlagen und Platzhalter
21. Installation und Ersteinrichtung
22. Datensicherung und Wiederherstellung
23. Deinstallation und vollständiges Entfernen
24. Technischer Anhang für Nextcloud-Administratoren
25. Glossar und häufige Fragen

1. Einführung, Rollen und Navigation

Wofür die Anwendung da ist

„Bestatter“ ist die Fachakte und Vorgangssteuerung für Bestattungsunternehmen innerhalb von Nextcloud. Zu jedem Sterbefall führt die Anwendung eine Fallakte mit Stammdaten, Auftrag oder Kostenvoranschlag, Leistungen, Aufgaben, Terminen, Abmeldungen, Dokumenten und Rechnungen. Ein hinterlegter Ablauf erzeugt die anstehenden Arbeitsschritte automatisch und zeigt, was als Nächstes zu tun ist.

Die Anwendung nutzt vorhandene Nextcloud-Funktionen, statt sie nachzubauen:

- **Dateien:** Jede Fallakte hat einen Ordner in Nextcloud mit Unterordnern (zum Beispiel „02 Auftrag“, „06 Abrechnung“). Erzeugte Dokumente, Rechnungen und hochgeladene Belege liegen dort.
- **Kontakte:** Standesämter, Friedhöfe, Lieferanten und Behörden sind Kontakte in Nextcloud Contacts; die Fallakte speichert nur die Zuordnung und die Rolle. Auftraggeber/in und Angehörige gehören zum Fall und kommen nur auf Wunsch ins Adressbuch (Kapitel 10).
- **Aufgaben und Kalender:** Aufgaben und Termine erscheinen zusätzlich in Nextcloud Tasks und im Kalender der zuständigen Personen.
- **Benachrichtigungen:** Zuweisungen und wichtige Änderungen erscheinen in der Nextcloud-Aktivität und auf Wunsch per E-Mail.


Rollen und Zugriff

Der Zugriff wird ausschließlich über Nextcloud-Gruppen gesteuert:

Rolle	Gruppe (Standardname)	Darf
Mitglied	„Bestatter“	die gesamte Fallarbeit: Fälle anlegen und bearbeiten, Aufträge festschreiben, Rechnungen erstellen und freigeben, Dokumente erzeugen
Bestatter-Administrator	„Bestatter-Administratoren“	zusätzlich Einstellungen → Administration und Customizing, Legal Hold, Fall löschen, verantwortliche Person eines Falls ändern
Nextcloud-Administrator	„admin“	gilt automatisch als Bestatter-Administrator

Wer keiner dieser Gruppen angehört, kann die Anwendung nicht öffnen. Für die Verteilung von Ablaufschritten gibt es zusätzlich Rollengruppen für Bestattung, Büro, Fahrer und Buchhaltung (siehe Kapitel 18, „Installationsparameter“).

Die Navigation



Navigation der Anwendung

Die Navigation steht links neben dem Arbeitsbereich. Der aktive Bereich ist farbig hinterlegt; in der Fallakte bleibt „Fälle“ markiert. Oben stehen die Hauptbereiche:

Bereich	Inhalt	Kapitel
„Dashboard“	persönlicher Arbeitstag: eigene Aufgaben, Termine, Kalender	2
„Schnellerfassung“	neuen Sterbefall aus Gesprächsnotiz, Aufnahme oder Erfassungsbogen anlegen (nur wenn eingeschaltet)	3
„Fälle“	Liste aller Sterbefälle, Einstieg in die Fallakte	4
„Aufgaben“	alle Aufgaben, auch ohne Fallbezug	10
„Termine“	alle Termine und Fristen	10
„Dokumente“	alle Dokumente aller Fallakten mit Suche	12
„Belegeingang“	Belege aus Paperless-ngx einem Fall zuordnen	14

Darunter folgt für Bestatter-Administratoren der Abschnitt **„Einstellungen“** mit „Administration“ und „Customizing“. Ganz unten liegen die Werkzeuge und die Programmversion:

- **„Handbuch“** öffnet dieses Handbuch in einem neuen Fenster, passend zum aktuellen Arbeitsbereich.
- **„Bedienhilfe“** (Fragezeichen) öffnet den Hilfe-Assistenten. Er erscheint nur, wenn in Nextcloud ein Chat-Anbieter eingerichtet ist.

Einklappen und ausklappen: Der Knopf oben in der Navigation („Navigation einklappen“ bzw. „Navigation ausklappen“) schaltet zwischen der breiten Navigation mit Symbol und Text und der schmalen mit nur Symbolen um; in der schmalen zeigt ein Tooltip den Namen. Ohne eigene Wahl ist die Navigation ab 1440 Pixel Fensterbreite breit, darunter schmal. Ihre Wahl merkt sich der Browser. In schmalen Fenstern unter 1024 Pixel (Tablet hochkant, Smartphone) ist die Navigation ausgeblendet: „Menü“ oben links öffnet sie über dem Inhalt; die Auswahl eines Bereichs, „Menü schließen“ (×), Esc oder ein Klick daneben schließen sie wieder.

> **Kurz erklärt: Navigation ein- und ausklappen**
>
> Die Navigation links zeigt Dashboard, Schnellerfassung, Fälle, Aufgaben, Termine, Dokumente und Belegeingang, für Bestatter-Administratoren zusätzlich „Einstellungen“ mit Administration und Customizing, ganz unten Handbuch und Bedienhilfe. Der Knopf oben in der Navigation („Navigation einklappen“ bzw. „Navigation ausklappen“) schaltet zwischen breiter Navigation mit Text und schmaler Navigation mit nur Symbolen um; der Browser merkt sich die Wahl. Ohne eigene Wahl ist sie ab 1440 Pixel Fensterbreite breit, darunter schmal. Unter 1024 Pixel öffnet „Menü“ oben links die Navigation; ein Klick auf einen Bereich, „Menü schließen“, Esc oder ein Klick daneben schließt sie.

Unten rechts schwebt die Schaltfläche **„Assistent“**, sofern die Administration den Bestatter-Assistenten eingeschaltet hat; unter 768 Pixel Fensterbreite ist sie ein kleiner runder Knopf mit dem Stern-Symbol. Am Ende jeder Seite bleibt darunter Platz, sodass sie kein Feld verdeckt.

Die Anwendung merkt sich die zuletzt geöffnete Ansicht, den Fall und den Reiter; nach einem Neuladen der Seite arbeiten Sie an derselben Stelle weiter. Gespeicherte Änderungen bestätigt ein kurzer Hinweis „Änderungen wurden gespeichert.“.

> **Kurz erklärt: Bedienhilfe und Assistent**
>
> Die Bedienhilfe öffnen Sie unten in der Navigation links über das Fragezeichen „Bedienhilfe“. Sie beantwortet Fragen zur Bedienung ausschließlich aus dieser freigegebenen Anleitung und führt keine Aktionen aus. Der „Assistent“ unten rechts hilft bei der Arbeit: Arbeitstag anzeigen, Fall suchen, Vollständigkeit prüfen, Aufgaben, Termine, Dokumente oder Abmeldungen vorbereiten. Schreibende Aktionen führt der Assistent erst nach Ihrer ausdrücklichen Bestätigung aus. Die Bedienhilfe erscheint nur, wenn in Nextcloud ein Chat-Anbieter eingerichtet ist.

Die Bedienhilfe

Die Bedienhilfe beantwortet Fragen zur Bedienung, zum Beispiel „Wie lege ich einen neuen Fall an?“. Geben Sie Ihre Frage in das Feld „Frage zur Bedienung“ ein (höchstens 500 Zeichen) und wählen Sie „Frage stellen“. Die Antwort nennt ihre Quelle; ein Klick auf die Quelle öffnet den passenden Abschnitt dieses Handbuchs. Findet die Bedienhilfe keinen passenden Abschnitt, sagt sie das, statt zu raten.

> **Hinweis:** Der Chat-Anbieter kann ein externer Dienst sein. Geben Sie in der Bedienhilfe deshalb keine Namen oder anderen Falldaten ein.

Der Assistent

Der „Assistent“ arbeitet mit Ihren Falldaten. Öffnen Sie ihn unten rechts, wählen Sie unter „Fallbezug“ den Fall und stellen Sie eine Frage oder einen Arbeitsauftrag unter „Frage oder Arbeitsauftrag“; „Prüfen“ zeigt das Ergebnis. Schnellwahlen wie „Mein Arbeitstag“, „Fall suchen“, „Fehlende Angaben“, „Leistungen“ oder „Rechnungsbereitschaft“ liefern die häufigsten Auskünfte mit einem Klick.

Der Assistent kann Stammdaten ergänzen, Aufgaben und Termine anlegen und Dokumente aus Vorlagen erzeugen. Jede schreibende Aktion zeigt er zuerst als Vorschlag; ausgeführt wird sie erst nach Ihrer Bestätigung. Rechnungen erzeugt der Assistent nicht.

Zu Dokumenten und zum Belegeingang gibt der Assistent nur Auskunft; er ordnet nichts zu und legt nichts ab:

- **„Eingegangene Dokumente“** („Welche Dokumente sind für diesen Fall eingegangen?“): je Dokumentart die abgelegten Dokumente des gewählten Falls mit Datum, bei Sterbeurkunden die Anzahl der Ausfertigungen, eine noch fehlende Sterbeurkunde, versendete Abmeldungen ohne Rückmeldung und Dokumente, die im Belegeingang für diesen Fall vorgeschlagen sind. Auch die Frage *Welche Rückmeldungen fehlen noch?* führt hierher.
- **„Belegeingang“** („Was liegt im Belegeingang?“): die noch nicht zugeordneten Dokumente mit dem Vorschlag für Dokumentart und Fall. Die Frage *Liegen für diesen Fall Dokumente im Belegeingang?* zeigt nur die Dokumente, die dem gewählten Fall vorgeschlagen sind. „Belegeingang öffnen“ führt zur Zuordnung (Kapitel 16).
- **„Paperless prüfen“** („Ist Paperless richtig eingerichtet?“, nur für Bestatter-Administratoren): dieselbe Prüfung wie die Systemprüfung „Paperless-Belegeingang (Einrichtung)“ (Kapitel 18).

> **Kurz erklärt: Eingegangene Dokumente eines Falls mit dem Assistenten prüfen**
>
> Den „Assistent“ unten rechts öffnen, unter „Fallbezug“ den Fall wählen und die Schnellwahl „Eingegangene Dokumente“ anklicken (oder fragen: „Welche Dokumente sind für diesen Fall eingegangen?“). Der Assistent listet je Dokumentart die abgelegten Dokumente mit Datum, bei der Sterbeurkunde die Anzahl der Ausfertigungen, eine noch fehlende Sterbeurkunde, versendete Abmeldungen ohne Rückmeldung und Dokumente, die im Belegeingang für diesen Fall vorgeschlagen sind. Mit „Öffnen“ springen Sie zu den Dokumenten, den Abmeldungen oder in den Belegeingang. Die Schnellwahl „Belegeingang“ zeigt alle noch nicht zugeordneten Dokumente mit ihrem Vorschlag. Der Assistent ändert dabei nichts.

Benachrichtigungen einstellen

Unter Ihren persönlichen Nextcloud-Einstellungen → Benachrichtigungen gibt es die Gruppe „Bestatter“ mit fünf Schaltern:

- „Ein neuer Sterbefall wurde mir zugewiesen“
- „Eine mir zugewiesene Aufgabe wurde geändert oder erledigt“
- „Ein mir zugewiesener Termin wurde geändert oder gelöscht“
- „Ein Dokument oder eine Rechnung wurde finalisiert“
- „Ein Prozess benötigt Aufmerksamkeit“

Voreingestellt sind Aktivität und Push-Benachrichtigung; E-Mails sind aus und lassen sich je Schalter einschalten. Für eigene Änderungen erhalten Sie keine Benachrichtigung.

> **Kurz erklärt: Benachrichtigungen einstellen**
>
> Benachrichtigungen stellen Sie in Ihren persönlichen Nextcloud-Einstellungen unter „Benachrichtigungen“ ein. In der Gruppe „Bestatter“ gibt es fünf Schalter: neuer Sterbefall zugewiesen, zugewiesene Aufgabe geändert oder erledigt, zugewiesener Termin geändert oder gelöscht, Dokument oder Rechnung finalisiert und „Ein Prozess benötigt Aufmerksamkeit“ (zum Beispiel eine fehlgeschlagene Ablaufaktion). Voreingestellt sind Aktivität und Push; E-Mail-Benachrichtigungen schalten Sie je Zeile ein. Für eigene Änderungen gibt es keine Benachrichtigung. E-Mails setzen einen eingerichteten Nextcloud-Mailserver voraus.

2. Erste Schritte

Dieses Kapitel führt in zehn Schritten von einer frisch installierten App bis zum ersten vollständig bearbeiteten Fall. Die Installation selbst beschreibt Kapitel 21. Jeder Schritt nennt, wer ihn erledigt:

- **Nextcloud-Administrator:** betreut den Server und die Nextcloud-Benutzer.
- **Bestatter-Administrator:** richtet die App fachlich ein (Gruppe „Bestatter-Administratoren“).
- **Mitarbeitende:** arbeiten mit Fällen (Gruppe „Bestatter“).

In kleinen Betrieben ist das oft dieselbe Person.

Schritt	Wer	Wo	Ausführlich
1. Benutzer und Nextcloud-Apps	Nextcloud-Administrator	Nextcloud-Benutzerverwaltung, Apps	Kapitel 21
2. Ersteinrichtung	Bestatter-Administrator	Administration → „Ersteinrichtung“	Kapitel 18
3. Niederlassung vervollständigen	Bestatter-Administrator	Administration → „Niederlassungen“	Kapitel 18
4. Rechnungsnummern und E-Rechnung	Bestatter-Administrator	Administration → „Rechnungswesen“	Kapitel 18
5. Leistungskatalog und Preise	Bestatter-Administrator	Administration → „Leistungen“	Kapitel 18
6. Dokumentvorlagen prüfen	Bestatter-Administrator	Customizing → „Dokumentvorlagen“	Kapitel 20
7. Abläufe, Rollen und Marker	Bestatter-Administrator	Customizing, Administration → „Systemprüfung“	Kapitel 19
8. Kontakte, Kalender, Aufgaben	alle	Nextcloud Kontakte, Kalender, Aufgaben	Kapitel 12
9. Systemprüfung und erste Sicherung	Bestatter-Administrator	Administration → „Systemprüfung“, „Backup & Restore“	Kapitel 22
10. Probefall durchspielen	Mitarbeitende	„Fälle“	ab Kapitel 5


> **Tipp:** Wurde die Einrichtung bereits auf einer Testinstallation vorbereitet, übernehmen Sie Leistungskatalog, Preise, Vorlagen, Auftragsformulare, Marker und Abläufe in einem Zug mit dem „Einrichtungspaket“ (Kapitel 18). Dann bleiben vor allem die Schritte 1 bis 4, 8 und 9.

Schritt 1: Benutzer und Nextcloud-Apps

Die App verwendet nur vorhandene Nextcloud-Benutzer; sie legt selbst keine an.

- Der Nextcloud-Administrator legt für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter ein Nextcloud-Konto an (**Benutzer** in der Nextcloud-Verwaltung).
- Die Nextcloud-Apps **Activity**, **Kalender**, **Kontakte** und **Aufgaben** sind aktiviert, Hintergrundjobs laufen per Cron.
- Jede Person meldet sich **einmal in Nextcloud an** und öffnet **einmal die App Aufgaben**. Erst dann gibt es den persönlichen Kalender und die Aufgabenliste, in die die App schreibt.
- Für die gemeinsame Ablage der Fallakten empfiehlt sich ein eigenes Konto, zum Beispiel `bestatter-ablage`, oder ein Teamordner (Kapitel 18, „Fallablage“).

Schritt 2: Ersteinrichtung



Ersteinrichtung in der Administration

Ein Nextcloud-Administrator öffnet die App und wählt Einstellungen → Administration → „Ersteinrichtung“. Die „Geführte Ersteinrichtung“ hat vier Abschnitte:

1. **„1. Gruppen und Benutzer“:** Fachbenutzer-Gruppe und Administrationsgruppen festlegen; „Fehlende Gruppen nach Bestätigung anlegen“ erstellt sie. Ordnen Sie jedem Benutzer die Rolle „Fachbenutzer“ oder „Administrator“ zu.
2. **„2. Ablagestruktur“:** Arbeitsordner, Fallordner, Vorlagenordner und Unterordner der Fallakte. Die Vorgaben passen für die meisten Betriebe.
3. **„3. Erste Niederlassung und Länderprofil“:** Name, Land und Anschrift Ihres Betriebs.
4. **„4. Marker auswählen (optional)“:** Haken Sie die Marker an, mit denen Ihr Betrieb Fälle kennzeichnen möchte, zum Beispiel „Hygiene beachten“ oder „Kostenträger“.

„Einrichtung speichern und prüfen“ zeigt „Betriebsbereit“, sobald Gruppen, Administration und eine aktive Niederlassung vorhanden sind. Die mitgelieferten Dokumentvorlagen liegen danach im Vorlagenordner.

Schritt 3: Niederlassung vervollständigen

Unter Administration → „Niederlassungen“ öffnen Sie die eben angelegte Niederlassung:

- **„Bank- und Unternehmensdaten“:** Kontoinhaber, Bank, IBAN, BIC, Zahlungsziel, Steuernummer oder USt-IdNr. und, falls vorhanden, Gläubiger-ID und Registerangaben; speichern mit „Bank- und Unternehmensdaten speichern“. Ohne diese Angaben kann keine Rechnung erzeugt werden.
- **„Logo“:** „Logo hochladen“ (PNG oder JPEG bis 2 MB). Das Logo erscheint in allen Dokumenten.
- **Mitarbeitende:** Personen der Niederlassung zuordnen.

Weitere Standorte legen Sie mit „+ Niederlassung“ an.

Schritt 4: Rechnungsnummern und E-Rechnung

Unter Administration → „Rechnungswesen“ legen Sie „Rechnungspräfix“, „Aufbau der Rechnungsnummer“ (empfohlen `{PREFIX}-{YYYY}-{SEQ}`) und „Zählweise“ fest und prüfen die „Aktuelle Vorschau“. Lassen Sie die E-Rechnung („ZUGFeRD 2.5.2 / EN16931“) eingeschaltet. Speichern mit „Rechnungseinstellungen speichern“.

> **Wichtig:** Legen Sie den Nummernkreis vor der ersten echten Rechnung fest. Rechnungsnummern werden lückenlos vergeben und später nicht mehr umgestellt.

Schritt 5: Leistungskatalog und Preise

Unter Administration → „Leistungen“:

- **Schnellstart:** „Beispielkatalog 2026 übernehmen“ legt einen vollständigen Katalog mit Beispielpreisen an. Passen Sie danach Bezeichnungen und Preise an.
- **Eigene Preisliste:** Unter „Artikel“ oder „Preislisten“ mit „Als CSV herunterladen“ eine Tabelle holen, in Excel bearbeiten und mit „Aus CSV aktualisieren“ zurückspielen.
- **Pakete:** Häufige Zusammenstellungen (zum Beispiel eine Feuerbestattung mit Sarg, Überführung und Urne) als Artikel der Art „Paket (Stückliste)“ anlegen.
- **Papierformular (optional):** Unter „Auftragsformulare“ legt „Muster übernehmen“ ein Formular an, das Sie an Ihren Papier-Bestattungsauftrag anpassen.

Schritt 6: Dokumentvorlagen prüfen

Unter Einstellungen → „Customizing“ → „Dokumentvorlagen“ öffnen Sie bei „Rechnung“, „Bestattungsauftrag und Vollmacht“ und „Kostenvoranschlag“ die „Vorschau“. Prüfen Sie Briefkopf, Logo, Bankverbindung und Fußzeile. Eigene Briefvorlagen erstellen Sie wie in Kapitel 20 beschrieben, am einfachsten als Kopie einer mitgelieferten Vorlage.

Schritt 7: Abläufe, Rollen und Marker

- **Abläufe:** Unter Customizing → „Abläufe“ steht der mitgelieferte Standardablauf mit Phasen und Aufgaben. Für den Anfang können Sie ihn unverändert verwenden und später anpassen (Kapitel 19).
- **Rollen:** Unter Administration → „Systemprüfung“ → „Rollen für Abläufe (Nextcloud-Gruppen)“ ordnen Sie den Rollen Bestattung, Büro, Fahrer und Buchhaltung Nextcloud-Gruppen zu. Bleibt eine Rolle leer, gehen ihre Aufgaben an die Fallverantwortung.
- **Marker:** Unter Customizing → „Marker“ schalten Sie weitere Marker ein oder legen eigene an.
- **Benachrichtigungen:** Jede Person wählt in ihren persönlichen Nextcloud-Einstellungen unter „Benachrichtigungen“, worüber sie informiert werden möchte (Kapitel 1).

Schritt 8: Kontakte, Kalender und Aufgaben

- Legen Sie in der Nextcloud-App Kontakte das gemeinsame Adressbuch **Bestatter - Organisationen** an und geben Sie es für die Gruppe Bestatter frei.
- Tragen Sie Standesämter, Friedhöfe, Betreuer und Lieferanten mit der passenden Kontaktgruppe ein, zum Beispiel „Standesamt“ oder „Friedhof“. Nur dann erscheinen sie in den Auswahllisten der App.
- Termine und Aufgaben aus der App erscheinen automatisch im persönlichen Kalender und in der Aufgabenliste der zuständigen Person (Kapitel 12).

Schritt 9: Systemprüfung und erste Sicherung

- Unter Administration → „Systemprüfung“ dürfen keine Fehler offen sein. Jede Meldung nennt die Ursache und führt mit einem Knopf zur passenden Einstellung.
- Unter Administration → „Backup & Restore“ legen Sie mit „Vollständiges Sicherungspaket erstellen“ die erste Sicherung an und speichern sie mit „Speichern unter …“ zusätzlich außerhalb des Servers.
- Unter „Automatische Sicherung“ richten Sie einen Zeitplan ein, zum Beispiel „Täglich“ um 01:00 Uhr mit „Abgelaufene Sicherungen danach automatisch löschen“.
- Vereinbaren Sie mit dem Nextcloud-Administrator die Sicherung der gesamten Nextcloud (Kapitel 22).

Schritt 10: Probefall durchspielen

Spielen Sie einen erfundenen Fall einmal vollständig durch, am besten auf einer Testinstallation:

1. „Fälle“ → „Neuen Sterbefall anlegen“ (oder „Schnellerfassung“), Stammdaten und Bestattungsvariante erfassen (Kapitel 5, Kapitel 6).
2. Mit „+ Marker“ einen Marker setzen, zum Beispiel „Rückruf Auftraggeber“ mit einer Notiz.
3. Im Reiter „Leistungen“ Positionen erfassen, im Reiter „Auftrag / KVA“ den Kostenvoranschlag festschreiben (Kapitel 7, Kapitel 8).
4. Einen Termin anlegen und bestätigen; er erscheint im Nextcloud-Kalender (Kapitel 11).
5. Im Reiter „Dokumente“ ein Dokument aus einer Vorlage erzeugen (Kapitel 14).
6. Im Reiter „Finanzen“ die Leistungen als erbracht erfassen und eine Schlussrechnung anlegen (Kapitel 15).
7. Über „Fall abschließen …“ prüfen, was bis zum Abschluss noch fehlt.

Hinweis für die Produktivinstallation: Jede Rechnung erhält schon als Entwurf eine Nummer. Geben Sie im Probefall keine Rechnung frei, sondern verwerfen Sie den Entwurf mit „Entwurf verwerfen“; die Nummer bleibt dann als verworfen dokumentiert. Den Probefall löscht ein Bestatter-Administrator anschließend mit „Fall löschen“ (Kapitel 17).

Bereit für den Echtbetrieb


- Alle Mitarbeitenden haben ein Nextcloud-Konto, gehören zur richtigen Gruppe und haben Nextcloud und die App Aufgaben einmal geöffnet.
- Die Ersteinrichtung zeigt „Betriebsbereit“, die Systemprüfung zeigt keine Fehler.
- Niederlassung mit Bankdaten und Logo, Rechnungsnummern und Leistungskatalog sind gepflegt.
- Rechnung und Kostenvoranschlag sehen in der Vorschau richtig aus.
- Das Adressbuch „Bestatter - Organisationen“ ist freigegeben und enthält die wichtigsten Behörden, Friedhöfe und Lieferanten.
- Ein vollständiges Sicherungspaket liegt außerhalb des Servers, die automatische Sicherung und die Sicherung der Nextcloud sind eingerichtet.
- Der Probefall hat funktioniert und ist gelöscht.

Kurz erklärt: Erste Schritte nach der Installation (Einrichtung bis zum ersten Fall)

Nach der Installation in dieser Reihenfolge vorgehen: 1. Nextcloud-Konten für alle Mitarbeitenden anlegen; jede Person meldet sich einmal an und öffnet einmal die App Aufgaben. 2. Einstellungen → Administration → „Ersteinrichtung“: Gruppen und Benutzer, Ablage, erste Niederlassung und optional Marker; „Einrichtung speichern und prüfen“ bis „Betriebsbereit“. 3. Administration → „Niederlassungen“: „Bank- und Unternehmensdaten“ und Logo. 4. Administration → „Rechnungswesen“: Rechnungsnummer festlegen, bevor die erste echte Rechnung entsteht. 5. Administration → „Leistungen“: „Beispielkatalog 2026 übernehmen“ oder eigene Preise per CSV. 6. Customizing → „Dokumentvorlagen“: „Vorschau“ von Rechnung und Kostenvoranschlag prüfen. 7. Abläufe, Rollen und Marker bei Bedarf anpassen. 8. In Nextcloud Kontakte das Adressbuch „Bestatter - Organisationen“ für die Gruppe Bestatter freigeben. 9. „Systemprüfung“ ohne Fehler, erstes „Vollständiges Sicherungspaket erstellen“, extern speichern und unter „Automatische Sicherung“ einen Zeitplan einrichten. 10. Einen Probefall durchspielen; in der Produktivinstallation keine Rechnung freigeben, sondern den Entwurf verwerfen. Mit einem Einrichtungspaket aus einer Testinstallation lassen sich Katalog, Vorlagen, Marker und Abläufe in einem Schritt übernehmen.

3. Dashboard und tägliche Arbeitsweise

Das Dashboard



Dashboard mit Arbeitsvorrat und Kalender

Das „Dashboard“ ist die Startseite. Unter der Überschrift „Arbeitsübersicht“ zeigt es Ihren persönlichen Arbeitstag:

- **Kennzahlen:** „Meine offenen Fälle“, „Meine Aufgaben heute“, „Überfällige Aufgaben“ und „Termine heute“.
- **„Arbeitsvorrat“:** bis zu 20 offene Aufgaben, sortiert nach Fälligkeit, mit Fallnummer, Fälligkeit, Zuständigkeit und Status. „Alle Aufgaben“ öffnet die vollständige Aufgabenliste.
- **„Kalender“:** der aktuelle Monat. Jeder Tag zeigt die Zahl der Aufgaben und Termine; ein Klick auf einen Tag listet die Einträge darunter auf. „Alle Termine“ öffnet die Terminliste.

Ein Klick auf eine Aufgabe oder einen Termin öffnet das Bearbeitungsformular. Auf dem Smartphone zeigt der Block „Heute schnell im Blick“ die überfälligen und heutigen Einträge kompakt an.

Hinweis „Rollen für Abläufe unbesetzt“ (nur Bestatter-Administratoren): Gehen Aufgaben einer Rolle wie Fahrer oder Büro mangels Nextcloud-Gruppe mit Mitgliedern an die Fallverantwortung, nennt das Dashboard einmal die betroffenen Rollen und den Grund (zum Beispiel Gruppe nicht gefunden oder ohne Mitglieder). „Rollen zuordnen“ führt zu den Installationsparametern (Kapitel 18), „Nextcloud-Benutzerverwaltung“ öffnet die Gruppenverwaltung. „Ausblenden“ blendet den Hinweis aus, bis sich die unbesetzten Rollen ändern.

> **Kurz erklärt: Hinweis „Rollen für Abläufe unbesetzt“**
>
> Bestatter-Administratoren sehen auf dem Dashboard den Hinweis „Rollen für Abläufe unbesetzt“, wenn eine Rolle der Abläufe (Bestattung, Büro, Fahrer, Buchhaltung) keiner Nextcloud-Gruppe mit Mitgliedern zugeordnet ist. Aufgaben dieser Rolle gehen dann an die Fallverantwortung des jeweiligen Falls. „Rollen zuordnen“ öffnet Administration → Systemprüfung → Installationsparameter, Abschnitt „Rollen für Abläufe (Nextcloud-Gruppen)“; dort die Gruppen-ID eintragen. Mitglieder nehmen Sie in der Nextcloud-Benutzerverwaltung in die Gruppe auf. „Ausblenden“ blendet den Hinweis aus, bis sich die unbesetzten Rollen ändern; die Systemprüfung meldet fehlende Gruppen weiterhin.

Empfohlene Arbeitsweise


1. **Morgens:** Dashboard öffnen und überfällige Aufgaben abarbeiten. Neue Aufgaben entstehen automatisch aus dem Ablauf der Fälle.
2. **Neuer Sterbefall:** über „Schnellerfassung“ (Kapitel 4) oder „Fälle“ → „Neuen Sterbefall anlegen“ (Kapitel 5).

3. **Beratungsgespräch:** Stammdaten, Bestattungsvariante und Leistungen erfassen, Kostenvoranschlag oder Auftrag festschreiben (Kapitel 6 bis 8).
4. **Organisation:** Termine mit Konfliktprüfung planen, Abmeldungen vorbereiten, Dokumente erzeugen (Kapitel 11 bis 14).
5. **Abrechnung:** erbrachte Leistungen bestätigen, Teil- oder Schlussrechnung erstellen, freigeben und Zahlung erfassen (Kapitel 15).
6. **Abschluss:** „Fall abschließen …“ prüft, ob alle Pflichtschritte erledigt und die Rechnung bezahlt ist (Kapitel 5).

Die Anwendung gleicht Aufgaben und Termine im Hintergrund jede Minute mit Nextcloud ab. Solange ein Formular oder Dialog geöffnet ist, pausiert der Abgleich, damit Ihre Eingaben nicht überschrieben werden.

4. Schnellerfassung eines Sterbefalls

Überblick



Schnellerfassung, Schritt 1

Die „Schnellerfassung“ legt einen Sterbefall aus einer Gesprächsnotiz, einer Sprachaufnahme oder einem eingescannten Auftragserfassungsbogen an. Sie erscheint in der Navigation nur, wenn die Administration die geführte Schnellerfassung eingeschaltet hat (Einstellungen → Administration → Assistenz).

Die Erfassung läuft in drei Schritten: Gespräch, Angaben, Prüfen. Alle erkannten Angaben bleiben Vorschläge, bis Sie im letzten Schritt „Geprüften Fall anlegen“ wählen.

Kurz erklärt: Schnellerfassung: Sterbefall aus Gespräch oder Notiz erfassen

Öffnen Sie „Schnellerfassung“. Die Erfassung hat drei Schritte: Gespräch, Angaben, Prüfen. Alle Vorschläge bleiben unverbindlich, bis Sie im letzten Schritt den Fall anlegen.

- Schritt 1: Tippen oder fügen Sie die Notiz in „Gesprächstext“ ein. „Gespräch aufnehmen“ und „Audiodatei auswählen“ erscheinen nur, wenn eine Spracherkennung eingerichtet und von der Administration freigegeben ist. Die Aufnahme wird nach der Transkription gelöscht. Konnte eine Aufnahme nicht übertragen werden, stehen „Aufnahme erneut senden“ und „Aufnahme speichern“ bereit. Mit „Text auswerten und weiter“ geht es weiter.
- Schritt 2: „Erkannte Angaben prüfen und ergänzen“. Übernehmen Sie passende Vorschläge mit „Ausgewählte Vorschläge übernehmen“ und ergänzen Sie fehlende Felder; „Gezielte Rückfragen“ springen zum jeweiligen Feld. Unter *Nach dem Anlegen* stehen Aufgaben, die beim Anlegen entstehen (zum Beispiel zum unterschriebenen Auftrag). Liefern Gespräch und Scan für dasselbe Feld unterschiedliche Werte, erscheint „Widersprüchliche Angaben – bitte eine Variante wählen“. Wählen Sie je Feld eine Variante (mit Herkunft „Gespräch“ oder „Scan“) oder „Selbst eintragen“. Widersprüchliche Felder werden nie automatisch gefüllt; „Zur Prüfung“ ist erst nach einer Entscheidung möglich.
- Schritt 3: Prüfen Sie die Zusammenfassung und legen Sie den Fall mit „Geprüften Fall anlegen“ an. Die Zusammenfassung zeigt die Angaben in denselben Blöcken wie Schritt 2 (Verstorbene Person, Sterbefall, Letzter Wohnsitz, Auftraggeber/in, Bestattung und Urkunden, Zuständigkeit), darunter die Gesprächsnotiz. Leere Blöcke entfallen. Fehlen wichtige Angaben wie Sterbedatum, Bestattungsart, Niederlassung oder Zuständigkeit, nennt sie der Hinweis *Noch offen*; ergänzen Sie sie über „Zurück“ oder später in der Fallakte. Darunter stehen vorbelegte Werte unter *Bitte prüfen* (etwa die Aufteilung der Sterbeurkunden) und die Aufgaben unter *Nach dem Anlegen*.

Ein angefangener Entwurf bleibt in diesem Browser erhalten und wird beim nächsten Öffnen fortgesetzt. Wird derselbe Bogen erneut hochgeladen, während er noch in Bearbeitung ist, setzt die App den offenen Vorgang fort. „Entwurf verwerfen“ löscht ihn einschließlich eines hochgeladenen Bogens.

Was der Gesprächstext erkennt

Schritt 2 ordnet die Felder in Blöcken wie beim manuellen Anlegen eines Falls, aber auf einer Seite: *Verstorbene Person*, *Geburt*, *Sterbefall*, *Letzter Wohnsitz*, *Familienstand und Ehepartner/in*, *Auftraggeber/in*, *Bestattung und Urkunden*, *Zuständigkeit* und *Gesprächsnotiz*. Felder, die aus dem Gespräch oder dem Bogen übernommen wurden, sind farbig hinterlegt und tragen den Zusatz *erkannt* – prüfen Sie diese besonders.

Die Erkennung arbeitet mit festen Regeln und versteht typische Formulierungen, zum Beispiel:

- **Name und Daten:** *Sterbefall Erika Muster, geboren 03.06.1940, gestorben 08.10.2026 …*
- **Sterbeort:** *verstorben im Klinikum Mitte*, *gestorben 08.10.2026 in …*, *zu Hause verstorben* (wird als *zu Hause* übernommen, mit Ort, falls genannt).
- **Letzter Wohnsitz:** Straße mit Hausnummer und PLZ mit Ort in beliebiger Reihenfolge in einem Satz mit *wohnte*, *wohnt*, *wohnhaft*, *Anschrift*, *Adresse* oder *Wohnsitz* – etwa *wohnte zuletzt in 28357 Bremen, Brandenweg 5a* oder *Anschrift: Am Markt 3, 12345 Musterstadt*.
- **Auftraggeber/in:** *Der Auftraggeber ist sein Vater Rainer Muster*.
- **Bestattungsart:** *Feuerbestattung*, *Erdbestattung*, *Seebestattung*, *Baumbestattung* (auch FriedWald, RuheForst), *Waldbestattung*; *Urne* zusammen mit *übergeben*, *Angehörige* oder *Garten* ergibt die Variante *Urne an Angehörige*, *Urne* oder *Urnenbeisetzung* allein eine Feuerbestattung.
- **Sterbeurkunden:** *2 gebührenfreie und 3 gebührenpflichtige Sterbeurkunden*. Steht nur eine Anzahl im Text (*3 Sterbeurkunden*), wird sie als *gebührenpflichtig* vorbelegt (siehe unten).
- **Unterschriebener Auftrag:** *Der unterschriebene Auftrag liegt vor*, *Auftrag unterschrieben*, *der Bestattungsvertrag wurde unterschrieben*. Daraus entsteht eine Folgeaufgabe, kein Status (siehe unten). Verneinungen wie *noch nicht unterschrieben* zählen nicht.

Kleine Tippfehler in Schlüsselwörtern wie *Auftraggeber*, *Sterbeurkunde*, *verstorben* oder den Bestattungsarten werden toleriert. Was keine Regel erkennt, übertragen Sie von Hand; die Gesprächsnotiz wird vollständig als interne Notiz übernommen.

Sterbeurkunden ohne Aufteilung

Beim Standesamt gibt es gebührenpflichtige und gebührenfreie Sterbeurkunden; der Auftrag führt beide Anzahlen getrennt. Nennt das Gespräch nur eine Gesamtzahl, belegt die Schnellerfassung das Feld *Sterbeurkunden gebührenpflichtig* mit dieser Zahl vor und markiert es als erkannt. *Sterbeurkunden gebührenfrei* bleibt leer; im Auftrag gilt dann dessen Standardwert. In Schritt 2 steht die Rückfrage *… Sterbeurkunden erkannt – als gebührenpflichtig vorbelegt*, in Schritt 3 derselbe Satz unter *Bitte prüfen*. Sind einige davon gebührenfrei, ändern Sie die Aufteilung in Schritt 2 oder später im Auftrag des Falls.

Unterschriebener Auftrag

Ein Satz wie *Der unterschriebene Auftrag liegt vor* setzt den Status *Auftrag unterschrieben* **nicht**. Dieser Status ist ein Nachweis und startet im Ablauf weitere Schritte. Er gilt erst, wenn der unterschriebene Auftrag als PDF-Scan in der Fallakte hochgeladen und die Sichtprüfung bestätigt ist (Dokumente → „Handschriftlich unterschriebener Vertrag“, siehe Kapitel 14; auch über den Belegeingang mit der Dokumentart *Unterschriebener Auftrag*). Alternativ zählt eine digitale Unterschrift im Auftragsformular.

Stattdessen schlägt die Schnellerfassung in Schritt 2 unter *Nach dem Anlegen* die Aufgabe *Unterschriebenen Auftrag hochladen und prüfen* vor. Sie ist vorausgewählt und lässt sich abwählen; Schritt 3 nennt sie noch einmal. Beim Anlegen des Falls entsteht die Aufgabe mit Priorität *Hoch*, fällig am selben Tag, für die zuständige Person des Falls. Die Beschreibung nennt den Satz aus dem Gespräch und den Weg zum Hochladen. Nach der Sichtprüfung erledigen Sie die Aufgabe von Hand.

> **Kurz erklärt: Sterbeurkunden und unterschriebener Auftrag in der Schnellerfassung**
>
> Nennt der Gesprächstext nur eine Anzahl Sterbeurkunden (zum Beispiel 3 Sterbeurkunden), belegt die Schnellerfassung das Feld Sterbeurkunden gebührenpflichtig damit vor; gebührenfrei bleibt beim Standardwert des Auftrags. Bitte die Aufteilung in Schritt 2 oder im Auftrag prüfen. Ein Satz wie *der unterschriebene Auftrag liegt vor* setzt keinen Status: Als unterschrieben gilt der Auftrag erst, wenn der Scan in der Fallakte unter Dokumente → Handschriftlich unterschriebener Vertrag hochgeladen und die Sichtprüfung bestätigt ist (oder er im Auftragsformular digital unterschrieben wurde). Die Schnellerfassung legt dafür beim Anlegen die Aufgabe Unterschriebenen Auftrag hochladen und prüfen an; in Schritt 2 lässt sie sich unter Nach dem Anlegen abwählen.

> **Kurz erklärt: Gesprächstext für die Schnellerfassung formulieren**
>
> Schreiben Sie je Angabe einen kurzen Satz: Name mit *Sterbefall Vorname Nachname*, *geboren* und *gestorben* mit Datum, den Sterbeort mit *verstorben im/in …* oder *zu Hause verstorben*, die Anschrift in einem Satz mit *wohnte* oder *Anschrift* (Straße mit Hausnummer und PLZ mit Ort, Reihenfolge beliebig), den Auftraggeber mit *Der Auftraggeber ist sein/ihr …* und die Bestattungsart mit dem Fachbegriff, etwa Feuerbestattung, Seebestattung oder *die Urne wird an die Angehörigen übergeben*. Erkannte Felder sind in Schritt 2 farbig hinterlegt; alles andere tragen Sie in den Blöcken von Hand nach.

Auftragserfassungsbogen einlesen

Viele Unternehmen erfassen das Erstgespräch auf einem Papierbogen. Diesen Bogen können Sie einscannen oder fotografieren und in Schritt 1 einlesen lassen. Die erkannten Felder erscheinen in Schritt 2 neben dem Originalscan, jeweils mit der Herkunft „Scan“.

Fortschritt: Unter dem Bogen zeigen vier Schritte, was gerade passiert: „Gespeichert“, „An Texterkennung übergeben“, „Text wird erkannt“ und „Angaben ausgewertet“. Die Schritte heißen bei jeder Texterkennung gleich; welches System arbeitet (Paperless-ngx oder Nextcloud), steht darunter und in der Tätigkeitszeile mit der vergangenen Zeit. Mit Paperless geht ein Bogen sofort beim Hochladen an Paperless; die App fragt danach alle paar Sekunden nach, eine Seite ist meist nach 10 bis 60 Sekunden erkannt. Antwortet Paperless nicht, nennt die Statuszeile die Uhrzeit des nächsten automatischen Versuchs. Nach 15 Minuten hält die Abfrage an; „Status prüfen“ setzt sie fort.

Was erkannt wird: Die App übernimmt nur beschriftete Angaben wie *Name des / der Verstorbenen:*, *Geburtsdatum:*, *Sterbeort:*, *Auftraggeber:*, *Verhältnis:*, *Friedhof:* oder *Sterbeurkunden … Stück*, auch aus zweispaltigen Bögen. Jeder Wert wird auf Plausibilität geprüft; unlesbare Stellen werden nicht vorgeschlagen. Gedruckte Vordrucktexte (zum Beispiel Leistungspositionen) gelten nie als Angabe, und die Angaben im Abschnitt „Auftraggeber“ werden der beauftragenden Person zugeordnet.

> **Handschrift:** Paperless und die übliche Nextcloud-Texterkennung lesen gedruckten Text und Druckbuchstaben zuverlässig, handschriftliche Einträge dagegen meist nicht. Findet die App keine sicher lesbare Angabe, sagt Schritt 2 das ausdrücklich; übertragen Sie die Angaben dann anhand des Originalscans oder nutzen Sie für Papieraufträge „Nach Auftragsformular erfassen“ (Kapitel 8).

Kennt Paperless denselben Scan bereits (zum Beispiel nach einem verworfenen Versuch), übernimmt die App den dort schon erkannten Text und weist darauf hin. Der Bogen bleibt standardmäßig auch in Paperless. Ist unter Einstellungen → Administration → Paperless „Erfassungsbogen in Paperless nach erfolgreicher Texterkennung löschen“ eingeschaltet, löscht die Anwendung die Paperless-Kopie, sobald der Text gelesen ist; der Bogen selbst bleibt in Nextcloud und wird beim Anlegen des Falls in der Fallakte abgelegt. Paperless verschiebt das Dokument in seinen Papierkorb und löscht es dort nach der eingestellten Frist endgültig. Fehlt dem Paperless-Benutzer das Recht zum Löschen, wird der Bogen trotzdem ausgewertet; ein Hinweis nennt das fehlende Recht. Lehnt Paperless einen Bogen ab, erscheint die Meldung sofort, der Schritt „Text wird erkannt“ ist rot markiert.

Kurz erklärt: Auftragserfassungsbogen einlesen (Texterkennung, OCR)

In Schritt 1 der Schnellerfassung erscheint „Alternativ: Auftragserfassungsbogen einlesen“ nur, wenn eine Texterkennung bereitsteht. Mit Paperless-ngx (verbunden und Dokumenttyp für Erfassungsbögen gesetzt) wird ein PDF über Paperless erkannt und dort zugleich archiviert. Ohne Paperless verwendet die App die Nextcloud-Texterkennung, sofern in Nextcloud ein Anbieter für „Texterkennung (OCR)“ installiert und unter Einstellungen → Administration → Assistenz für Auftragserfassungsbögen freigegeben ist; dann sind auch Fotos (JPG, PNG) möglich. Die Erkennung läuft über die Nextcloud-Hintergrundjobs und dauert je nach Einrichtung Sekunden bis einige Minuten. Unter dem Bogen zeigen die Schritte „Gespeichert“, „An Texterkennung übergeben“, „Text wird erkannt“ und „Angaben ausgewertet“ mit vergangener Zeit, was gerade passiert; darunter steht, ob Paperless-ngx oder die Nextcloud-Texterkennung arbeitet; nach 15 Minuten setzt „Status prüfen“ die Abfrage fort. Übernommen werden nur beschriftete, plausible Angaben; handschriftliche Einträge kann die Texterkennung meist nicht lesen – dann meldet Schritt 2, dass keine Angabe sicher erkennbar war.


Der Bogen liegt bis zur Zuordnung nur in Ihrem persönlichen Bereich. Nach der Erkennung zeigt Schritt 2 den Originalscan neben den Feldern; Vorschläge aus dem Scan tragen die Herkunft „Scan“, der erkannte Text ist aufklappbar. Schlägt die Erkennung fehl, wählen Sie „Texterkennung erneut versuchen“ oder übertragen die Angaben von Hand. „Bogen verwerfen“ löscht den gespeicherten Scan. Ob und womit die Texterkennung arbeitet, zeigt die Systemprüfung unter „Texterkennung für Erfassungsbögen“, einschließlich Hintergrundjobs und hängender Erkennungen.

Datenschutz bei Aufnahmen und Scans

- Sprachaufnahmen werden nach der Transkription gelöscht, spätestens nach 24 Stunden.
- Hochgeladene Bögen liegen bis zur Zuordnung nur in Ihrem persönlichen Bereich; der erkannte Volltext wird nach der Fallanlage entfernt.
- Spracherkennung und Texterkennung verarbeiten Falldaten nur, wenn die Administration den jeweiligen Anbieter ausdrücklich freigegeben hat.
- Ohne KI-Anbieter bleibt die Schnellerfassung mit getippter Notiz vollständig nutzbar.

5. Fälle und Fallakte

Die Fallliste



Fallliste mit gespeicherten Ansichten

„Fälle“ zeigt alle Sterbefälle, die neuesten zuerst, 25 je Seite („Zurück“ / „Weiter“).

- **Gespeicherte Ansichten:** „Alle Fälle“, „Meine offenen Fälle“ (Sie sind verantwortlich), „Alle offenen Fälle“, „Offene Nebenaufträge“ und „Abgeschlossene Fälle“.
- **Suche:** Das Suchfeld findet Fallnummer, Nebenauftragsnummer, Name, Status oder Text aus den Notizen der Marker, während Sie tippen.
- **Filter:** nach Niederlassung und nach Nebenaufträgen („Vorhanden“, „Offen“, „Abrechnung offen“, „Erledigt“, „Keine“), dazu „Marker filtern“ (Abschnitt Marker und Hinweise).
- **Spalten:** „Fallnummer“, „Verstorbene Person“, „Hinweise“, „Sterbedatum“, „Bestattungsart“, „Status“, „Nebenaufträge“. Die Spalte „Hinweise“ zeigt die Marker des Falls als farbige Symbole. Ganz rechts öffnet „⋯“ das Menü mit „Fall öffnen“ und „Marker …“; ein Rechtsklick auf die Zeile öffnet dasselbe Menü.

Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Fallakte. Hat ein Fall Nebenaufträge, klappt der kleine Pfeil vor der Fallnummer sie als Unterzeilen auf; ein Klick auf eine Unterzeile öffnet den Fall direkt im Reiter „Nebenaufträge“.

Neuen Sterbefall anlegen

„Neuen Sterbefall anlegen“ öffnet eine leere Fallakte im Reiter „Stammdaten“. Sie sind als verantwortlicher Mitarbeiter vorbelegt, ebenso Ihre Niederlassung. Der Fall wird angelegt, sobald Vor- und Nachname der verstorbenen Person eingetragen sind – ein eigener Speichern-Knopf ist nicht nötig. Bis dahin ist nur der Reiter „Stammdaten“ bedienbar; die übrigen Reiter sind ausgegraut und werden frei, sobald der Fall gespeichert ist. Auch das Menü „Weitere Aktionen“ erscheint erst danach. Die Fallnummer vergibt die Anwendung automatisch im Format Jahr und laufende Nummer, zum Beispiel 2026-0001. Zugleich entstehen die ersten Schritte des Standardablaufs. Eine kurze Meldung und ein Hinweis neben dem Namen (*6 Aufgaben entstanden*) zeigen das an, ohne dass das Formular verspringt; ein Klick darauf öffnet die Übersicht mit der Karte „Mit der Anlage entstanden“. Über „+ Marker“ unter dem Namen können Sie schon vor dem ersten Speichern Marker wählen, etwa „Überführung Ausland“ oder „Vorsorgevertrag“; sie werden mit dem Fall angelegt, und Ablaufschritte, die von diesen Markern abhängen, entstehen gleich mit.

> **Kurz erklärt: Neuen Sterbefall anlegen**
>
> Öffnen Sie in der Bestatter-Anwendung „Fälle“ und wählen Sie „Neuen Sterbefall anlegen“. Geben Sie mindestens Vorname und Nachname der verstorbenen Person ein. Ergänzen Sie die verfügbaren Stammdaten und wählen Sie die Bestattungsvariante stufenweise. Die Fallanlage speichert einen noch bearbeitbaren Fall; bis dahin ist nur der Reiter „Stammdaten“ bedienbar, die übrigen Reiter wie „Übersicht“ werden erst danach frei. Auftrag und Positionen werden anschließend im Fall erfasst. Fehlende Angaben werden in der Vollständigkeitsübersicht angezeigt. Wenn die automatische Speicherung einen Fehler meldet, prüfen Sie die angezeigte Meldung und speichern Sie die korrigierten Angaben erneut.

Aufgaben nach der Anlage: Die Karte „Mit der Anlage entstanden“ in der Übersicht listet die Aufgaben aus dem Ablauf mit Fälligkeit und Zuständigkeit. Ist für eine Rolle keine Nextcloud-Gruppe mit Mitgliedern eingerichtet, steht dort einmal, welche Rollen betroffen sind; diese Aufgaben liegen dann bei der Fallverantwortung. Bestatter-Administratoren kommen mit „Rollen zuordnen“ direkt zur Rollenzuordnung. Wie viele Schritte erst später entstehen – etwa nach dem Auftrag oder einem bestätigten Termin –, nennt die Karte ebenfalls. „Zu den Aufgaben“ öffnet die Liste, „Ausblenden“ schließt die Karte.

> **Kurz erklärt: Welche Aufgaben entstehen beim Anlegen eines Falls?**
>
> Sobald ein neuer Fall mit Vor- und Nachname gespeichert ist, legt der Ablauf die ersten Aufgaben an, im Standardablauf zum Beispiel „Erstangaben vervollständigen“, „Todesbescheinigung prüfen“, „Überführung koordinieren“ und „Beratungsgespräch vereinbaren“. Neben dem Namen erscheint ein Hinweis wie *6 Aufgaben entstanden*; ein Klick öffnet die Übersicht mit der Karte „Mit der Anlage entstanden“. Sie nennt jede Aufgabe mit Fälligkeit und Zuständigkeit. Aufgaben einer Rolle ohne Nextcloud-Gruppe mit Mitgliedern liegen bei der Fallverantwortung; die Karte nennt die betroffenen Rollen einmal. Weitere Schritte entstehen erst, wenn ihr Auslöser eintritt, zum Beispiel nach dem Auftrag. „Zu den Aufgaben“ führt zur Aufgabenliste, „Ausblenden“ schließt die Karte.

Aufbau der Fallakte

Der Kopf der Fallakte zeigt Fallnummer und Namen, darunter die Marker und automatischen Hinweise des Falls (Abschnitt Marker und Hinweise). Neben dem Namen steht der **Speicherstatus** (siehe unten). Rechts stehen:

- „Zurück zu Fällen“.
- „Weitere Aktionen“ – ein Menü mit - „Falldaten exportieren“ – lädt alle strukturierten Daten des Falls als Datei herunter (Kapitel 17), - „Legal Hold setzen“ / „Legal Hold aufheben“ – nur Bestatter-Administratoren (Kapitel 17), - „Fall löschen“ – nur Bestatter-Administratoren, mit der bekannten Sicherheitsabfrage (Kapitel 17).

Esc oder ein Klick daneben schließt das Menü.

Speicherstatus: Stammdaten, Auftrag und Leistungen werden automatisch gespeichert. Neben dem Namen steht dazu „Änderungen werden automatisch gespeichert.“, während des Speicherns „Speichert …“ und danach „Gespeichert um“ mit Uhrzeit. Scrollen Sie in einem langen Formular nach unten, bleiben Fallnummer, Name, der aktive Bereich und der Speicherstatus in einer schmalen Kopfzeile oben sichtbar. Konnte etwas nicht gespeichert werden, bleibt die Meldung rot stehen – auch wenn Sie in einen anderen Bereich wechseln –, bis die Angabe korrigiert und gespeichert ist; „Anzeigen“ führt zurück zum betroffenen Bereich. Wechseln Sie direkt nach einer Eingabe den Bereich, wird die Eingabe vorher gespeichert. Wollen Sie die Seite verlassen, während noch gespeichert wird, fragt der Browser nach.


> **Kurz erklärt: Wo sehe ich, ob meine Eingaben gespeichert sind?**
>
> In der Fallakte steht der Speicherstatus neben dem Namen der verstorbenen Person: „Speichert …“, danach „Gespeichert um“ mit Uhrzeit. Beim Scrollen bleibt er in der schmalen Kopfzeile oben sichtbar. Ein Fehler, etwa „Vor- und Nachname sind erforderlich.“, bleibt rot stehen, bis die Angabe korrigiert ist – auch nach einem Wechsel in einen anderen Bereich; „Anzeigen“ führt zurück. Ein schneller Wechsel des Reiters direkt nach einer Eingabe speichert die Eingabe vorher. Das gilt für Stammdaten, Auftrag und Leistungen.

Schmale Bildschirme: Unter 768 Pixel Fensterbreite (Smartphone, Tablet hochkant) steht statt der zwölf Reiter eine Auswahl „Bereich“; die Bezeichnungen sind dieselben. Der „Assistent“ ist dort ein kleiner runder Knopf unten rechts. Die Seite scrollt nicht seitlich; nur breite Tabellen wie die Leistungspositionen lassen sich in ihrem eigenen Rahmen seitlich verschieben.

Darunter liegen die Reiter der Fallakte:

Reiter	Inhalt	Kapitel
„Übersicht“	Ablauf, nächste Schritte, Vollständigkeit, Fallmerkmale	4
„Stammdaten“	Personen-, Sterbe-, Betreuungs- und Bestattungsdaten	5
„Auftrag / KVA“	Kostenvoranschlag, Auftrag, Auftraggeber, Zahlungsart, Unterschrift	6
„Nebenaufträge“	Bestellungen weiterer Auftraggeber	8
„Kontakte“	Angehörige, Behörden und Dienstleister des Falls	9
„Aufgaben“	Aufgabenliste, darunter die Ablaufschritte nach Phasen	10
„Termine / Fristen“	Termine des Falls, darunter die Terminschritte	10
„Abmeldungen“	Mitteilungen an Behörden, Kassen und Vertragspartner	12
„Dokumente“	Vorlagen, erzeugte Dokumente, Uploads, Papiervertrag	13
„Leistungen“	Positionen, Pakete, Auftragsformular	7
„Finanzen“	Leistungserfassung, Rechnungen, Eingangsrechnungen	14
„Fall-Verlauf“	unveränderliches Protokoll aller Bearbeitungen	16

Marker und Hinweise



Fallkopf mit Markern und geöffnetem Auswahlfenster

Marker kennzeichnen einen Fall auf einen Blick, zum Beispiel „Hygiene beachten“, „Rückruf Auftraggeber“ oder „Kostenträger: Sozialamt“. Im Fallkopf erscheinen sie als farbige Chips mit Symbol und Text, in der Fallliste in der Spalte „Hinweise“ als Symbole (höchstens vier; weitere zeigt eine Zahl wie +2). Welche Marker es gibt, legt die Administration unter Customizing → Marker fest (Kapitel 19).

Es gibt zwei Arten:

- **Ja/Nein:** Der Marker ist gesetzt oder nicht, zum Beispiel „Hygiene beachten“.
- **Liste:** Beim Setzen wählen Sie einen Wert, zum Beispiel „Kostenträger“ mit „Angehörige“, „Sozialamt“, „Ordnungsamt“, „Treuhand / Vorsorge“, „Versicherung“ oder „Nachlass“. Der Chip zeigt dann „Kostenträger: Sozialamt“; ein Klick auf den Chip ändert den Wert.

Setzen und entfernen: „+ Marker“ im Fallkopf – oder die Taste E, solange kein Eingabefeld aktiv ist – öffnet das Auswahlfenster. Tippen Sie einen Teil des Namens ein, wählen Sie mit den Pfeiltasten und schalten Sie mit Enter oder einem Klick um. Jede Änderung wird sofort gespeichert; es gibt keinen eigenen Speichern-Knopf. Das × am Chip entfernt einen Marker. In der Fallliste erreichen Sie dasselbe Fenster über

„⋯“ → „Marker …“ oder einen Rechtsklick auf die Zeile, ohne den Fall zu öffnen. Wer einen Marker wann gesetzt hat, zeigt der Hinweis am Chip; jede Änderung steht im „Fall-Verlauf“.

Notiz zum Marker: Zu einem gesetzten Marker können Sie eine kurze interne Notiz erfassen (höchstens 500 Zeichen) – ähnlich einer Notiz an einer Excel-Zelle, etwa Sohn Thomas, bis 16 Uhr, 0561 … beim „Rückruf Auftraggeber“. Die Sprechblase am Chip öffnet das Notizfenster; anders als beim Setzen des Markers speichern Sie die Notiz ausdrücklich mit „Speichern“ (oder Strg+Enter). Ist eine Notiz vorhanden, ist die Sprechblase ausgefüllt und der Tooltip am Chip zeigt den Text; in der Fallliste trägt das Symbol einen kleinen Punkt. Im Auswahlfenster erscheint nach dem Setzen „Notiz hinzufügen“, und bei gesetzten Markern steht die Notiz unter dem Namen. Für manche Marker ist eine Notiz vorgeschrieben, mitgeliefert bei „Klärung offen“ (was ist zu klären, mit wem?): Das Auswahlfenster kennzeichnet sie mit „mit Notiz“, und beim Setzen öffnet sich zuerst das Notizfenster mit „Marker setzen“. Ein Ausrufezeichen an der Sprechblase zeigt eine fehlende Pflichtnotiz. Wird ein Marker entfernt, verschwindet auch seine Notiz (vorher fragt die App nach); nachvollziehbar bleibt sie im „Fall-Verlauf“. Notizen sind intern: Sie erscheinen nie in Dokumenten, wohl aber im Fall-Verlauf, in der Auskunft nach Art. 15 DSGVO und in Aufgaben, die der Marker auslöst. Schreiben Sie deshalb sachlich und tragen Sie keine Diagnosen oder Wertungen ein.


Automatische Hinweise: Neben den Markern zeigt der Fallkopf gestrichelt umrandete Hinweise, die die App aus vorhandenen Falldaten berechnet: „Freigabe abwarten“ (Todesart nicht natürlich oder ungeklärt und noch keine Freigabe), „Betreuung“ (rechtliche Betreuung in den Stammdaten) und „Zahlung überfällig“ (freigegebene Rechnung über dem Zahlungsziel). Sie lassen sich nicht von Hand setzen und verschwinden, sobald die Angabe erledigt ist.

Liste filtern: Ein Klick auf ein Symbol in der Spalte „Hinweise“ zeigt nur noch Fälle mit diesem Marker. „Marker filtern“ öffnet die Auswahl „Nur Fälle mit …“; mehrere Marker müssen alle zutreffen. Die gewählten Filter stehen als Chips über der Liste, „Filter zurücksetzen“ hebt sie auf.

Abläufe: Marker können Ablaufschritte auslösen, erledigen oder auf bestimmte Fälle beschränken, zum Beispiel entsteht beim Marker „Rückruf Auftraggeber“ eine Rückruf-Aufgabe, die sich beim Entfernen des Markers selbst erledigt (Kapitel 19, Abläufe). Die Notiz des auslösenden Markers steht dann am Ende der Aufgabenbeschreibung unter „Notizen aus Markern:“. Ändern Sie die Notiz später, zieht die offene Aufgabe nach; was Sie selbst in die Beschreibung geschrieben haben, bleibt stehen. Erledigte Aufgaben ändert die App nicht mehr.

Marker sind Teil der Fallakte und erscheinen bei einer Auskunft nach Art. 15 DSGVO. Formulieren Sie Marker daher sachlich; persönliche Wertungen gehören nicht in einen Marker.

> **Kurz erklärt: Marker am Fall setzen und entfernen**
>
> Marker kennzeichnen einen Fall auf einen Blick, zum Beispiel „Hygiene beachten“ oder „Kostenträger: Sozialamt“. Öffnen Sie den Fall und klicken Sie im Fallkopf unter dem Namen auf „+ Marker“ oder drücken Sie die Taste E. Im Auswahlfenster suchen Sie den Marker, wählen ihn mit den Pfeiltasten und schalten ihn mit Enter oder einem Klick ein oder aus; die Änderung wird sofort gespeichert. Bei Listen-Markern wie „Kostenträger“ wählen Sie zusätzlich den Wert; ein Klick auf den Chip ändert ihn später. Das × am Chip entfernt den Marker. In der Fallliste geht es ohne den Fall zu öffnen über „⋯“ → „Marker …“ oder einen Rechtsklick auf die Zeile. Gestrichelte Hinweise wie „Freigabe abwarten“, „Betreuung“ oder „Zahlung überfällig“ setzt die App automatisch aus den Falldaten. Jede Änderung steht im „Fall-Verlauf“. Welche Marker es gibt, legt die Administration unter Customizing → Marker fest.



Notizfenster zu einem Marker


Kurz erklärt: Notiz zu einem Marker erfassen

Zu einem gesetzten Marker können Sie eine interne Notiz von höchstens 500 Zeichen erfassen, zum Beispiel beim „Rückruf Auftraggeber", wer bis wann unter welcher Nummer zurückgerufen werden möchte. Klicken Sie im Fallkopf auf die Sprechblase am Chip, schreiben Sie die Notiz und bestätigen Sie mit „Speichern" oder Strg+Enter; „Notiz löschen" entfernt sie. Direkt nach dem Setzen bietet das Auswahlfenster „Notiz hinzufügen" an. Eine ausgefüllte Sprechblase bedeutet: Es gibt eine Notiz; der Tooltip zeigt den Text, in der Fallliste hat das Symbol einen Punkt. Bei Markern mit Pflichtnotiz wie „Klärung offen" öffnet sich das Notizfenster vor dem Setzen („Marker setzen"); ohne Text wird der Marker nicht gesetzt. Löst der Marker eine Aufgabe aus, steht die Notiz unter „Notizen aus Markern:" in der Aufgabenbeschreibung und wird bei Änderungen nachgeführt. Mit dem Marker wird auch die Notiz entfernt. Notizen stehen im Fall-Verlauf und in der Datenauskunft, aber nie in Dokumenten – bitte sachlich bleiben und keine Diagnosen eintragen. Die Fallsuche findet auch Text in Notizen.

Kurz erklärt: Fallliste nach Markern filtern

In „Fälle" zeigt die Spalte „Hinweise" die Marker jedes Falls als farbige Symbole; der Tooltip nennt den Namen. Ein Klick auf ein Symbol filtert die Liste auf alle Fälle mit diesem Marker. Über „Marker filtern" wählen Sie unter „Nur Fälle mit …" mehrere Marker, bei Listen-Markern auch einen bestimmten Wert, zum Beispiel „Kostenträger: Sozialamt"; es werden nur Fälle gezeigt, auf die alle gewählten Marker zutreffen. Die Filter stehen als Chips über der Liste und lassen sich einzeln mit × oder gemeinsam mit „Filter zurücksetzen" entfernen. Der Filter wirkt zusammen mit Suche, Ansicht und Niederlassung.

Reiter „Übersicht“



Fallakte, Reiter Übersicht

Die Übersicht zeigt von oben nach unten:

1. **„Bestattungsvariante – offene Entscheidungen“:** Hinweise, welche Auswahl für die gewählte Bestattungsvariante noch fehlt, zum Beispiel „Auswahl aus Warengruppe „Särge“ noch offen.“. Mit „Später entscheiden“ blenden Sie einen Hinweis für diesen Fall aus.
2. **Die Ablaufkarte** mit dem Fortschritt, den sieben Phasen und den nächsten Schritten. Die Überschrift trennt, was *jetzt offen* ist, was *später* kommt und was *erledigt* ist, zum Beispiel *6 jetzt offen · 20 später · 0 erledigt*; darunter steht „X von Y Schritten erledigt“ für den ganzen Fall. „Später“ sind Schritte, deren Auslöser noch nicht eingetreten ist – sie sind noch nicht fällig.
3. **Die Vollständigkeit** je Phase mit den noch fehlenden Angaben.
4. **Zusammenfassungen** zu Auftrag, Aufgaben und Fallnotiz mit Sprüngen in die Reiter.
5. **Die Nebenaufträge** des Falls.

Der Ablauf eines Falls

Jeder Fall folgt einem Ablauf in sieben Phasen: „Erstkontakt & Überführung“, „Beratung & Beauftragung“, „Behörden & Formalitäten“, „Trauerfeier & Beisetzung“, „Abmeldungen“, „Abrechnung“ und „Nachsorge & Abschluss“. Ein Schritt entsteht, sobald sein Auslöser eintritt, zum Beispiel „Auftrag erteilt“ oder „Termin bestätigt“. Viele Schritte erledigen sich selbst, wenn die zugehörige Arbeit getan ist.

Jeder Schritt zeigt seinen Zustand: ✓ Erledigt, – Entfällt, ○ Offen, ! Überfällig, … Noch nicht fällig oder ? Angabe fehlt. Ein offener Schritt bietet:

- **eigene Aktionsknöpfe**, zum Beispiel „Abmeldungen anlegen“ oder ein Dokument erzeugen. Sie sind nur für die zuständige Person oder Rolle aktiv.
- **„Erledigt“** hakt den Schritt ab.
- **„Entfällt“** markiert ihn als nicht zutreffend. Bei Pflichtschritten ist eine kurze Begründung (mindestens 5 Zeichen) nötig; sie wird im Fall-Verlauf protokolliert.

Ist für die Rolle eines Schritts keine Nextcloud-Gruppe mit Mitgliedern eingerichtet, trägt der Schritt die kurze Marke *Rolle Fahrer unbesetzt → Fallverantwortung* (mit der jeweiligen Rolle); die Aufgabe liegt dann bei der Fallverantwortung. Ausführlich gemeldet wird das einmal zentral: bei der Fallanlage und für Bestatter-Administratoren auf dem Dashboard (Kapitel 3).

Kurz erklärt: Ablauf eines Falls verfolgen

In der Fallübersicht zeigt die Karte „Ablauf“ oben, wie viele Schritte jetzt offen sind, wie viele später entstehen und wie viele erledigt sind, dazu die sieben Phasen mit dem Anteil erledigter Schritte und die nächsten offenen Schritte. Klicken Sie auf „Erledigt“, wenn ein Schritt abgeschlossen ist, oder auf „Entfällt“, wenn er in diesem Fall nicht zutrifft. Bei Pflichtschritten ist dafür eine kurze Begründung nötig. Die Knöpfe eines Schritts erzeugen direkt das passende Dokument, öffnen das Terminformular oder legen die Abmeldungen an. Viele Schritte erledigen sich selbst, zum Beispiel sobald die Bestattungsart erfasst, der Auftrag erteilt oder alle Abmeldungen versendet sind. Neue Schritte entstehen automatisch zum passenden Zeitpunkt, etwa wenn eine Trauerfeier bestätigt wird. Alle Schritte nach Phasen finden Sie im Reiter „Aufgaben“ unter der Aufgabenliste (eingeklappt; ein Klick auf eine Phase in der Übersicht öffnet sie direkt); Phasen ohne Schritte werden dort nur in einer Zeile genannt. Dort können Sie auch Schritte, die nur von Hand angelegt werden, über „Schritt hinzufügen“ ergänzen und erledigte Schritte mit „Wieder öffnen“ zurückholen.

Kurz erklärt: Fallmerkmale Trauerfeier, Rente und Anzahlung

In der Karte „Ablauf“ legen Sie fest, ob eine Trauerfeier stattfindet, ob die verstorbene Person eine Rente bezogen hat und ob eine Anzahlung vereinbart wurde. Eine Anzahlung ist nicht verpflichtend. Wird sie vereinbart, tragen Sie den mit den Angehörigen abgestimmten festen Betrag ein, und nach Zahlungseingang das Eingangsdatum. Nach dem Speichern passt sich der Ablauf sofort an: So entsteht der Schritt zur Rentenabmeldung nur bei Rentenbezug, die Anzahlungsschritte nur bei vereinbarter Anzahlung.

Fallstatus

Der Fallstatus kennt die Werte NEU, IN_BEARBEITUNG, ABGESCHLOSSEN und STORNIERT. Er ist vom Auftragsstatus („Auftrag / KVA“) und vom Status der Nebenaufträge getrennt. Weichen Fallstatus und Auftragsstatus voneinander ab, zeigt die Übersicht einen „Status-Hinweis“.

Kurz erklärt: Fallstatus In Bearbeitung

„In Bearbeitung“ bezeichnet einen laufenden Sterbefall. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Der Fallstatus ist vom Status des Hauptauftrags und vom Status einzelner Nebenaufträge zu unterscheiden. Ein Fall mit offenem Nebenauftrag darf nicht abgeschlossen werden.

Fall abschließen

„Fall abschließen …“ öffnet die Abschlussprüfung. Unter „Noch offen“ stehen die Punkte, die den Abschluss verhindern:

- offene Pflichtschritte,
- eine fehlende oder nicht bezahlte Schlussrechnung (sofern der Auftrag nicht ohne Rechnung abgeschlossen wurde),
- offene Nebenaufträge.


Unter „Hinweise“ stehen Punkte, die nicht blockieren, zum Beispiel eine noch nicht eingegangene Anzahlung. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, tragen Sie optional eine „Abschlussnotiz (optional)“ ein und wählen „Fall abschließen“. Offene Aufgaben ohne Ablaufbezug werden dabei automatisch mitgeschlossen.

Kurz erklärt: Fall abschließen

Wählen Sie in der Karte „Ablauf“ „Fall abschließen …“. Die Abschlussprüfung listet auf, was noch fehlt: offene Pflichtschritte, eine fehlende oder unbezahlte Schlussrechnung oder offene Nebenaufträge. Hinweise wie eine nicht eingegangene Anzahlung verhindern den Abschluss nicht. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, schließen Sie den Fall mit einer optionalen Notiz ab.

6. Stammdaten des Sterbefalls

Aufbau und automatisches Speichern



Reiter Stammdaten

Der Reiter „Stammdaten“ ist in fünf Unterreiter gegliedert:

Unterreiter	Inhalt
„Personendaten“	Anrede, Namen, Geburt, Familie, Ehepartner, Ausweis, Rentenversicherung
„Sterbedaten“	Todeszeitpunkt, Sterbeort, letzter Wohnsitz, Überführung, Standesamt
„Betreuung“	ob eine gesetzliche Betreuung bestand, mit Betreuerkontakt
„Bestattung / Grab“	Bestattungsvariante, Trauerfeier, Abholzeit, Größe, Gewicht, Zuschläge, Friedhof, Grab, Urne
„Administration“	verantwortlicher Mitarbeiter, Niederlassung, Fallstatus, interne Notizen

Alle Eingaben werden automatisch gespeichert, kurz nachdem Sie aufhören zu tippen oder ein Feld verlassen. Der Speicherstatus neben dem Namen im Fallkopf zeigt „Speichert …“ und danach „Gespeichert um“ mit Uhrzeit; ein Fehler bleibt dort stehen, bis er behoben ist (Kapitel 5). Hat eine andere Person den Fall inzwischen geändert, meldet die Anwendung „Der Fall wurde inzwischen von einer anderen Person geändert.“ – laden Sie dann die Fallansicht neu und wiederholen Sie die Änderung.

Hinweise zu einzelnen Feldern

- **Todeszeitpunkt:** Unter „Angabe des Todeszeitpunkts“ wählen Sie „Exakter Zeitpunkt“ (Datum und Uhrzeit) oder „Zeitraum von/bis“, wenn der Zeitpunkt nicht genau bekannt ist.
- **Ehepartner:** Die Felder zu Ehepartner und Ehe erscheinen nur bei den Familienständen verheiratet, verwitwet, geschieden oder Lebenspartnerschaft. Widersprüche, etwa „ledig“ mit Ehedaten, zeigt die Anwendung als Hinweis an.
- **Kontakte in Feldern:** Geburtsstandesamt, Standesamt, Betreuer und Friedhof wählen Sie aus Nextcloud-Kontakten der passenden Kategorie. „Neu“ legt einen fehlenden Kontakt direkt an. Ein Freitext, der nicht im Adressbuch steht, ist mit „(nicht im Adressbuch – bitte zuordnen oder „Neu“)“ markiert.
- **Größe und Gewicht:** Die Anwendung akzeptiert nur plausible Werte (1–300 cm, 1–600 kg).
- **Verantwortlicher Mitarbeiter:** Nach der Anlage kann nur ein Bestatter-Administrator die verantwortliche Person ändern.

Bestattungsvariante

Die Bestattungsvariante wählen Sie schrittweise: zuerst die Bestattungsart, dann gegebenenfalls „Unterauswahl 1“, „Unterauswahl 2“ und so weiter. Jeder Schritt wird sofort gespeichert; ein Zwischenstand ist erlaubt („Unterauswahl noch offen; der Zwischenstand darf gespeichert werden.“). Aus der Variante leitet die Anwendung ab, welche Warengruppen im Auftrag erforderlich oder ausgeschlossen sind und welche Artikel vorgeschlagen werden.


> **Kurz erklärt: Bestattungsvariante und Zuschlagsstaffel wählen**
>
> Im Fall unter „Stammdaten“ wählen Sie die Bestattungsvariante sowie gegebenenfalls Trauerfeier, Abholzeit, Körpergröße und Körpergewicht. Aktive Zuschlagsstaffeln können je Merkmal ausgewählt werden. Diese Auswahl ist nur eine Vormerkung: Sie erzeugt keine Auftragsposition und keinen Preis. Zusätzliche Leistungen nach Festschreibung müssen als begründeter Vertragsnachtrag in den Positionen erfasst werden. Ungeklärte Bestattungsvarianten leiten keine Leistungen automatisch ab.

Zuschlagsstaffeln

Für Abholung, Größe, Gewicht und weitere Merkmale merken Sie eine Zuschlagsstaffel vor. Das ist eine Vormerkung ohne automatischen Preis: Den Zuschlag übernehmen Sie über die Leistungs- und Zuschlagsprüfung im Ablauf oder im Reiter „Leistungen“. Ist der Vertrag bereits festgeschrieben, sind die Staffeln gesperrt; Zuschläge sind dann nur noch als begründeter Vertragsnachtrag möglich.

7. Auftrag und Kostenvoranschlag

Überblick



Reiter Auftrag / KVA

Im Reiter „Auftrag / KVA“ halten Sie fest, wer den Auftrag erteilt, wer die Rechnung erhält und wie bezahlt wird. Hier wird ein Kostenvoranschlag oder ein Auftrag verbindlich festgeschrieben. Alle Felder werden automatisch gespeichert.

Die Positionen des Auftrags erscheinen im selben Reiter weiter unten; sie sind identisch mit dem Reiter „Leistungen“ (Kapitel 8).

Kostenvoranschlag oder Auftrag

Unter „Art des kaufmännischen Dokuments“ wählen Sie:

- **„Kostenvoranschlag“** – eine unverbindliche Angebotsgrundlage mit „KVA-Nummer“, „KVA-Datum“ und „Gültig bis“.
- **„Auftrag“** – die verbindliche Beauftragung mit „Auftragsnummer“, „Auftragsdatum“ und „Art der Beauftragung“ (unterschriebener Bestattungsauftrag, mündlich, telefonisch oder digital).

Ein festgeschriebener Kostenvoranschlag wird mit „Einmalig in Auftrag übernehmen“ zum Auftrag; die Positionen werden übernommen, der Kostenvoranschlag bleibt als Nachweis erhalten.

Auftraggeber, Rechnungsempfänger und Zahlungsart

- **„Auftraggeber / Angehöriger“:** Name, Anschrift, Beziehung zum Verstorbenen und Erreichbarkeit.
- **„Rechnungsempfänger“:** Mit „Wie Auftraggeber“ (voreingestellt) gilt der Auftraggeber. Nehmen Sie das Häkchen heraus, wenn die Rechnung an eine andere Person gehen soll. Name und vollständige Anschrift sind für jede Rechnung Pflicht.
- **„Zahlungsart“:** Überweisung oder SEPA-Lastschrift. Bei Lastschrift sind „SEPA-Mandatsreferenz“, „Mandat erteilt am“, „Geplanter Einzug am“, „Kontoinhaber/in“ und „IBAN des Zahlungspflichtigen“ erforderlich. Die Bankdaten des Zahlungspflichtigen erscheinen nicht auf der Rechnung, nur der Einzugshinweis mit Mandatsreferenz und Gläubiger-ID.
- **„Sterbeurkunden und Hinweise“:** Anzahl gebührenfreier und gebührenpflichtiger Sterbeurkunden sowie eine Auftragsnotiz.

Vertragsschluss und Vollmacht

Im Modus Auftrag erzeugt die App ein gemeinsames Dokument *Bestattungsauftrag und Vollmacht*: Auftraggeber/in, Angaben zum Sterbefall, Bestattungsunternehmen (aus den Daten der Niederlassung), Leistungs- und Preisaufstellung, Preis und Abrechnung, eine auf diesen

Bestattungsfall beschränkte Vollmacht, Erklärungen zum Widerrufsrecht und die Unterschriften von Auftraggeber/in und Bestattungsunternehmen. Ein Unterschriftsvorgang und ein Scan genügen damit für Auftrag und Vollmacht.

Der Abschnitt „Vertragsschluss und Vollmacht“ im Reiter „Auftrag / KVA“ enthält:

- **„Vertragsschluss“** (Pflicht für Auftragsdokumente): in den Geschäftsräumen, außerhalb der Geschäftsräume (zum Beispiel Hausbesuch, Klinik, Heim) oder im Fernabsatz (Telefon, E-Mail, online). Außerhalb der Geschäftsräume und im Fernabsatz besteht für Verbraucher in der Regel ein gesetzliches Widerrufsrecht. Dann erzeugt die App zusätzlich die *Widerrufsbelehrung* mit dem gesetzlichen Mustertext und dem Muster-Widerrufsformular, und der Auftrag enthält zwei Erklärungen zum Ankreuzen: dass die Leistungen vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen sollen und dass bei einem Widerruf ein angemessener Betrag für bereits erbrachte Leistungen zu zahlen ist. Diese Kästchen kreuzt nur der/die Auftraggeber/in selbst an. Bei Vertragsschluss in den Geschäftsräumen entfallen Belehrung und Erklärungen; der Auftrag nennt den Ort des Vertragsschlusses.
- **„Zahlungsziel / Abschläge“** und **„Besondere Abreden / Kostenobergrenze“** erscheinen im Abschnitt Preis und Abrechnung; die Zahlungsart kommt aus „Zahlungsart“.
- **„Vollmacht für weitere Stellen“:** Bezeichnung, Zweck und Umfang weiterer Stellen, gegenüber denen das Bestattungsunternehmen handeln soll.

Die Kästchen im Dokument belegt die App aus dem Fall vor (☒), alle übrigen bleiben zum Ankreuzen (☐):

- **Leistungsumfang:** Überführung und Versorgung, wenn entsprechende Positionen beauftragt sind; Trauerfeier, wenn eine Trauerfeier stattfindet oder ihre Organisation beauftragt ist; Abmeldungen und Behördengänge, wenn Positionen der Warengruppe Formalitäten beauftragt sind.
- **Vollmacht:** Standesamt und Friedhofsverwaltung immer; Krematorium bei Feuerbestattung; Kirche, Redner/in und Trauerhalle bei Trauerfeier; Kassen, Versicherungen und Vertragspartner bei Formalitäten; weitere Stellen, wenn angegeben.

Im Modus Kostenvoranschlag bleibt es beim bisherigen Dokument *Kostenvoranschlag* ohne Vollmacht und ohne Widerrufsbelehrung.

> **Kurz erklärt: Bestattungsauftrag und Vollmacht, Widerrufsbelehrung**
>
> Im Modus Auftrag erzeugt die App ein gemeinsames Dokument Bestattungsauftrag und Vollmacht mit Leistungs- und Preisaufstellung, auf den Bestattungsfall beschränkter Vollmacht und Unterschriften; ein Scan genügt für beides. Im Reiter „Auftrag / KVA“ ist unter „Vertragsschluss und Vollmacht“ der „Vertragsschluss“ anzugeben: in den Geschäftsräumen, außerhalb der Geschäftsräume (Hausbesuch, Klinik, Heim) oder im Fernabsatz. Außerhalb der Geschäftsräume und im Fernabsatz legt die App die Widerrufsbelehrung mit Muster-Widerrufsformular bei, und der Auftrag enthält die Erklärungen zum Beginn der Leistungen vor Ablauf der Widerrufsfrist, die der/die Auftraggeber/in selbst ankreuzt. Zahlungsziel, besondere Abreden oder Kostenobergrenze und weitere Stellen für die Vollmacht tragen Sie im selben Abschnitt ein. Der Kostenvoranschlag bleibt ein eigenes Dokument ohne Vollmacht.

Digital unterschreiben und Vorschau

„Digital unterschreiben“ bestätigt den Auftrag digital und speichert Name und Zeitpunkt. „KVA-Vorschau“ beziehungsweise „Auftrag und Vollmacht prüfen“ zeigt eine PDF-Vorschau des Kostenvoranschlags bzw. von *Bestattungsauftrag und Vollmacht* und – bei Vertragsschluss außerhalb der Geschäftsräume oder im Fernabsatz – der *Widerrufsbelehrung*, ohne etwas abzulegen. Von dort aus drucken Sie den Auftrag oder erzeugen mit „Entwurfspaket erzeugen“ bearbeitbare Entwürfe.

Soll der Auftrag auf Papier unterschrieben werden, beschreibt Kapitel 14 den Weg über die finale PDF-Revision und den unterschriebenen Scan.

Festschreiben

„KVA als PDF festschreiben“ beziehungsweise „Auftrag verbindlich festschreiben“ macht das Dokument unveränderlich und legt es als PDF im Fallordner ab. Vorher prüft die Anwendung die Angaben:

- **Fehler verhindern das Festschreiben**, zum Beispiel fehlende Anschrift des Auftraggebers, keine Position, eine Position ohne Preis, ein „Preis im Fall“ ohne tatsächlichen Preis oder eine verletzte Auswahlregel wie „genau ein Sarg“. Die Anwendung springt zum ersten fehlerhaften Feld.
- **Hinweise müssen bestätigt werden**, zum Beispiel eine Gesamtsumme von 0,00 €, fehlende Telefonnummer oder ein Auftrag ohne digitale Unterschrift („Hinweise bestätigen und fortfahren“).

Nach dem Festschreiben sind die Vertragspreise geschützt. Änderungen sind nur noch als begründeter Vertragsnachtrag möglich (Kapitel 8).

Kurz erklärt: Kostenvoranschlag oder Auftrag festschreiben

Im Reiter „Auftrag / KVA“ wählen Sie unter „Art des kaufmännischen Dokuments“ „Kostenvoranschlag“ oder „Auftrag“. Erfassen Sie Auftraggeber, gegebenenfalls einen abweichenden Rechnungsempfänger (Häkchen „Wie Auftraggeber“ entfernen), die Zahlungsart und die Positionen. „KVA als PDF festschreiben“ beziehungsweise „Auftrag verbindlich festschreiben“ prüft die Angaben: Fehler wie fehlende Anschrift, fehlende Positionen, Positionen ohne Preis oder „genau eine Position“ aus einer Warengruppe verhindern das Festschreiben; Hinweise bestätigen Sie mit „Hinweise bestätigen und fortfahren“. Danach wird das PDF im Fallordner abgelegt und die Vertragspreise sind geschützt. Ein festgeschriebener Kostenvoranschlag wird mit „Einmalig in Auftrag übernehmen“ zum Auftrag. Bei SEPA-Lastschrift sind Mandatsreferenz, Mandatsdatum, Einzugsdatum, Kontoinhaber und IBAN Pflicht.


Auftragsstatus

Der „Auftragsstatus“ lautet Entwurf, KVA versendet, beauftragt oder storniert. Nach dem Festschreiben ergibt er sich automatisch aus Dokumenten und Rechnungen.

- **Stornieren:** Mit „storniert“ und der Bestätigung „Stornieren“ wird der Auftrag storniert; offene Folgeaufgaben werden geschlossen.
- **Ohne Rechnung abschließen:** Ist nichts abzurechnen, beendet „Auftrag als erledigt markieren“ den Auftrag mit einer Begründung. Die Vollständigkeitsprüfung entfällt dann für diesen Fall.

8. Leistungen, Pakete und Auftragsformular

Die Positionstabelle



Reiter Leistungen mit Positionstabelle

Der Reiter „Leistungen“ (auch unten im Reiter „Auftrag / KVA“) zeigt alle beauftragten Leistungen und Kosten. Die Auswahl wird automatisch gespeichert.

- **Spalten:** Pos., Artikelnummer, Quelle, Bezeichnung, Menge, Einheit, Einzel netto, Gesamt netto, MwSt.-Satz, Typ, Gesamt brutto.
- **Quelle:** KAT (Katalog), FREI (Freitext), PKT (Paket), STL (Bestandteil eines Pakets), NTR (Nachtrag) und OPT (abgewählter optionaler Bestandteil).
- **Typ:** EL (eigene Leistung), FK (Fremdkosten/Fremdleistung) und DP (echter durchlaufender Posten im Namen der Angehörigen, ohne Umsatzsteuer).

Position hinzufügen: In der leeren letzten Zeile tippen Sie eine Artikelnummer oder einen Suchbegriff. Die Anwendung schlägt bis zu acht passende aktive Artikel vor; mit den Pfeiltasten und Enter übernehmen Sie einen Treffer. Ohne Artikel wird die Zeile zur Freitextposition mit eigener Bezeichnung, Preis und Steuersatz. „Details“ zeigt Verkaufstext, Warengruppe und das Feld „Bemerkung zur Position“.

Leistungskatalog durchsuchen: Der Dialog „Leistung suchen und hinzufügen“ filtert nach Bereich, Warengruppe und Artikelart und zeigt die aktuelle Auswahl mit Gesamtsumme.

Auswahlregeln: Manche Warengruppen erlauben „Höchstens eine Position“ oder „Genau eine Position“, zum Beispiel genau einen Sarg. Wählen Sie zwei Artikel aus einer solchen Gruppe, erscheint „Auswahlkonflikt – noch nicht gespeichert“; die Auswahl wird erst nach der Korrektur gespeichert.

Preis im Fall: Bei Gebühren laut Bescheid zeigt der Katalog nur einen Richtwert. Der tatsächliche Preis ist vor dem Festschreiben Pflicht.

> **Kurz erklärt: Leistungen und Pakete im Fall erfassen**
>
> Öffnen Sie im Fall den Reiter „Leistungen“. In der leeren Positionszeile geben Sie die Artikelnummer oder den Suchbegriff ein (z. B. 11010 oder PK-FEUER) und bestätigen mit Enter; alternativ öffnen Sie „Leistungskatalog durchsuchen“, der nach Bereich und Warengruppe gegliedert ist und nur zur Bestattungsart passende Gruppen zeigt. Ein Paket erscheint als Kopfposition (z. B. 10) mit Bestandteilen 10.1, 10.2 usw. Am Kopf pflegen Sie bei Festpreis-Paketen den vereinbarten Paketpreis und die Druckart; an einem Bestandteil tauschen Sie eine Alternative (z. B. eine andere Urne, der Mehrpreis wird angezeigt) oder wählen einen optionalen Bestandteil ab und über „wieder aufnehmen“ erneut zu. Positionen mit „Preis im Fall“ (z. B. Friedhofsgebühren) zeigen einen Richtwert; der tatsächliche Betrag ist vor der Festschreibung einzutragen. Echte Auslagen im Namen der Angehörigen erfassen Sie mit dem Typ DP, sie sind dann ohne Umsatzsteuer. Positionsnummern bleiben nach der Festschreibung unverändert; Änderungen sind dann nur als begründeter Vertragsnachtrag möglich.

Pakete

Ein Paket (Quelle PKT) fasst mehrere Leistungen zusammen. Seine Bestandteile übernimmt die Anwendung aus der Stückliste.

- **Festpreis oder Summe:** Beim Festpreis-Paket gilt der „Paketpreis netto (Festpreis)“ und die Bestandteile werden anteilig bewertet; sonst ist der Paketpreis die Summe der Bestandteile.
- **Alternativen:** Unter „Alternative wählen“ tauschen Sie einen Bestandteil gegen eine Alternative, mit Anzeige von Mehr- oder Minderpreis.
- **Optionale Bestandteile:** „abwählen“ nimmt einen Bestandteil heraus, gegebenenfalls mit Minderpreis; „wieder aufnehmen“ macht das rückgängig.
- **Druckart:** Wählen Sie, ob Auftrag und Rechnung nur die Paketzeile, die Bestandteile ohne Einzelpreise oder die Bestandteile mit Einzelpreisen zeigen.


Vertragspreise und Vertragsnachtrag

Nach dem Festschreiben von Kostenvoranschlag oder Auftrag zeigt der Reiter „Vertragspreise geschützt“. Positionsnummern und Preise bleiben dann unverändert.

- **„Vertragsnachtrag erfassen“** öffnet die Nachtragsbearbeitung mit einem „Änderungsgrund“ (mindestens 5 Zeichen). Neue Positionen erhalten die Quelle NTR, entfernte Positionen werden storniert und nicht gelöscht.
- **Bereits fakturierte Positionen** bleiben geschützt.
- **Nach einer Schlussrechnung** sind Vertragsänderungen ganz gesperrt.
- **„Nachtragsbearbeitung beenden“** schließt die Bearbeitung.

> **Kurz erklärt: Vertragsnachtrag erfassen**
>
> Nach dem Festschreiben von Kostenvoranschlag oder Auftrag sind die Vertragspreise geschützt. Um Positionen zu ergänzen oder zu ändern, wählen Sie im Reiter „Leistungen“ „Vertragsnachtrag erfassen“ und geben einen „Änderungsgrund“ ein (mindestens 5 Zeichen). Während der Nachtragsbearbeitung erhalten neue Positionen die Quelle NTR; entfernte Positionen werden storniert und bleiben nachvollziehbar. Bereits fakturierte Positionen lassen sich nicht ändern. Liegt eine aktive Schlussrechnung vor, sind Vertragsänderungen gesperrt; dann hilft nur eine Gutschrift oder Stornorechnung. „Nachtragsbearbeitung beenden“ schließt die Bearbeitung. Jede Änderung wird im Fall-Verlauf protokolliert.

Nach Auftragsformular erfassen



Erfassung nach Auftragsformular

Viele Unternehmen füllen im Beratungsgespräch einen Papier-Bestattungsauftrag aus. „Nach Auftragsformular erfassen" zeigt dieses Formular am Bildschirm: Sie tragen die Beträge brutto so ein, wie sie auf dem Papier stehen, und übernehmen sie als Positionen. Die Formulare pflegt die Administration (Kapitel 18).

> **Kurz erklärt: Nach Auftragsformular erfassen (Papier-Bestattungsauftrag)**
>
> Wurde der Auftrag auf dem Papierformular aufgenommen, öffnen Sie im Fall den Reiter „Leistungen" und wählen „Nach Auftragsformular erfassen". Die Ansicht ist wie Ihr Papierformular aufgebaut, zum Beispiel mit Leistungen, Auslagen, Friedhofskosten und weiteren Angaben; welches Formular zur Verfügung steht, legt die Administration fest (Kapitel 18). Tragen Sie die Beträge wie auf dem Papier inklusive Mehrwertsteuer ein. Bei Zeilen wie „Sarg" wählen Sie den Artikel aus der Warengruppe, bei „Sonstiges" die Bezeichnung, bei Sterbeurkunden die Stückzahl, bei Anzeigen und Blumen optional einen Zusatz wie Zeitung oder Schleifentext. Zwischensummen und die Summe rechnen mit; unter „Summe laut Papierformular" können Sie die handschriftliche Gesamtsumme zum Abgleich eintragen.
>
> „Zwischenspeichern" speichert nur die Werte. „In Positionen übernehmen" legt daraus normale Auftragspositionen an oder aktualisiert sie; die Nettopreise rechnet die App je Steuersatz zurück. Lässt sich ein Bruttobetrag nicht centgenau aus einem Nettopreis bilden (zum Beispiel 400,00 € bei 19 %), wird der nächstniedrigere Betrag verwendet und ein Hinweis angezeigt. Eine geleerte Zeile entfernt die aus dem Formular stammende Position; andere Positionen bleiben unverändert. Friedhofskosten „(Extrarechnung)" sind Merkposten und werden keine Rechnungsposition. Ist der Auftrag bereits festgeschrieben, ist eine Begründung des Vertragsnachtrags nötig.

Leistungs- und Zuschlagsprüfung

Der Ablauf enthält optional den Schritt „Leistungs- und Zuschlagsprüfung". Sein Knopf öffnet eine Prüfung, welche Zuschläge aus den vorgemerkten Zuschlagsstaffeln (Kapitel 6) noch nicht im Auftrag stehen. Von dort springen Sie mit „In Leistungen öffnen" in die Positionen oder mit „Eingangsrechnungen öffnen" zu den Fremdkosten.

9. Nebenaufträge

Wozu Nebenaufträge dienen

Bestellen weitere Personen etwas zum selben Sterbefall – etwa ein Enkel einen eigenen Kranz oder eine Traueranzeige –, erfassen Sie das als Nebenauftrag. Er bleibt dem Sterbefall zugeordnet, wird aber getrennt vom Hauptauftrag geführt und abgerechnet. Die Nummer lautet Fallnummer plus „-N1“, „-N2“ und so weiter.

> **Kurz erklärt: Nebenauftrag erfassen**
>
> Öffnen Sie einen Fall und den Bereich „Nebenaufträge“. Unter „Nebenauftrag anlegen“ erfassen Sie einen weiteren Auftraggeber. Vorhandene Nebenaufträge werden mit Nummer, Auftraggeber und Status angezeigt. Beim Auswählen öffnen sich Kopfdaten, Positionen und Finanzen des jeweiligen Nebenauftrags. Solange ein Nebenauftrag offen ist, kann der Fall nicht abgeschlossen werden.

Nebenauftrag anlegen

Im Reiter „Nebenaufträge“ öffnen Sie den Bereich „Nebenauftrag anlegen“. Pflicht ist der Nachname; für die spätere Beauftragung werden Vorname und vollständige Anschrift benötigt. „Benötigt bis“ ist mit dem Beisetzungstermin vorbelegt. In abgeschlossenen oder stornierten Fällen können keine neuen Nebenaufträge angelegt werden.

Bearbeiten und Status

Ein Klick auf einen Nebenauftrag öffnet ihn mit den Unterreitern „Kopfdaten“, „Positionen“ und „Finanzen / Abrechnung“. Die Positionen erfassen Sie wie im Hauptauftrag (Kapitel 8); das Auftragsformular steht nur im Hauptauftrag zur Verfügung.

Status	Wechsel mit	Voraussetzung
Entwurf	–	Kopfdaten sind nur hier änderbar
Beauftragt	„Beauftragen“	Vorname, Nachname, Anschrift und mindestens eine Position; danach sind Änderungen nur als begründeter Nachtrag möglich
Abgeschlossen	„Abschließen“	die Schlussrechnung des Nebenauftrags ist freigegeben
Storniert	„Stornieren“	alle Rechnungen des Nebenauftrags sind storniert

Rechnungen für einen Nebenauftrag gibt es erst im Status „Beauftragt“. Rechnungsempfänger ist der Nebenauftraggeber. Offene Nebenaufträge (Entwurf oder Beauftragt) verhindern den Abschluss des Falls.

10. Kontakte

Kontakte in Nextcloud, Rollen im Fall

Der Reiter „Kontakte“ der Fallakte zeigt alle Personen und Stellen, die zu einem Fall gehören. Dabei gibt es zwei Arten:

- **Organisationen und Dienstleister** wie Standesämter, Friedhöfe, Krematorien oder Lieferanten braucht man in vielen Fällen wieder. Sie werden zentral in Nextcloud Contacts gepflegt; die Fallakte speichert nur, welcher Kontakt in welcher Rolle zum Fall gehört. Ändert sich eine Telefonnummer, pflegen Sie sie einmal im Adressbuch. Wie das Adressbuch eingerichtet wird und was Änderungen bewirken, steht in Kapitel 12.
- **Privatpersonen** wie die Auftraggeberin bzw. der Auftraggeber und weitere Angehörige gehören dagegen fast immer zu genau einem Fall. Ihre Angaben bleiben im Fall und werden mit ihm gelöscht oder anonymisiert. Ins Adressbuch kommen sie nur, wenn Sie das ausdrücklich wählen.

Damit Kontakte in den Auswahllisten der Anwendung erscheinen, tragen sie in Nextcloud Contacts eine passende Kategorie, zum Beispiel „Standesämter“, „Friedhöfe“, „Betreuer“ oder „Lieferant“. Für Abmeldungen ordnet die Administration jedem Abmeldevorgang eine Kontaktgruppe zu (Kapitel 19).

Auftraggeber/in

Die Auftraggeberin bzw. der Auftraggeber wird im Auftrag erfasst – von Hand im Reiter „Auftrag / KVA“ oder über die Schnellerfassung. Sobald dort Vor- und Nachname stehen, erscheint die Person im Reiter „Kontakte“ unter *Auftraggeber/in*, mit Beziehung (zum Beispiel *Auftraggeber/in · Vater*), Anschrift, Telefon und E-Mail. Es wird keine Kopie angelegt: „Im Auftrag bearbeiten“ führt zum Auftrag, wo die Angaben gepflegt werden. Eine zweite Erfassung derselben Person ist dadurch nicht nötig.

Ins Adressbuch übernehmen: Soll die Person auch außerhalb des Falls erreichbar sein, zum Beispiel bei Vorsorgekunden oder Familien, die wiederkommen, wählen Sie „Ins Adressbuch übernehmen“. Die App prüft vorher auf Dubletten (siehe unten). Ohne Treffer legt sie den Kontakt im gemeinsamen Adressbuch „Bestatter - Organisationen“ mit der Kategorie *Angehörige* an. Bei einem Treffer wählen Sie den vorhandenen Kontakt oder legen trotzdem neu an. Der Fall merkt sich die Verknüpfung und zeigt *im Adressbuch*; ein zweites Anlegen ist dann nicht mehr möglich. Der Adressbucheintrag ist eine Momentaufnahme: Ändern sich die Angaben im Auftrag, übernimmt „Adressbuch-Eintrag aktualisieren“ sie nach einer Rückfrage.

Kontakt zuordnen

Im Reiter „Kontakte“ wählen Sie „Kontakt zuordnen“ und dann die Art:

- **Kontakt aus dem Adressbuch:** Wählen Sie den „Nextcloud-Kontakt“ und tragen Sie die „Rolle im Fall“ ein, zum Beispiel „Standesamt“ oder „Friedhof“. Ist der Kontakt dem Fall schon zugeordnet (auch als verknüpfte Auftraggeber/in), weist die App darauf hin und speichert nichts.
- **Person nur für diesen Fall erfassen:** für Angehörige wie Kinder oder Geschwister, die nicht ins Adressbuch sollen. Erfasst werden Anrede, Vor- und Nachname, Mobilfunknummer, Telefon, E-Mail, Anschrift, eine Notiz und die Rolle im Fall. Die Person erscheint mit dem Zusatz *nur in diesem Fall*. Ist sie bereits Auftraggeber/in, fragt die App nach; ist sie im Fall schon erfasst, speichert sie nichts. Auch hier gibt es „Ins Adressbuch übernehmen“.

„Bearbeiten“ ändert Rolle bzw. Angaben, „Entfernen“ löst die Zuordnung. Ein Eintrag im Adressbuch bleibt dabei bestehen.

Kontakte für Standesamt, Betreuer und Friedhof wählen Sie direkt in den Stammdaten (Kapitel 6); dort legt „Neu“ einen fehlenden Kontakt an.

Dubletten vermeiden

Bevor ein Kontakt im Adressbuch entsteht – über „Ins Adressbuch übernehmen“ oder über „Neu“ in den Stammdaten –, prüft die App das Adressbuch auf mögliche Dubletten. Als Treffer gilt:

- **gleicher Name**, unabhängig von Reihenfolge (*Katze, Rainer* = *Rainer Katze*), Umlauten und ß (*Müller* = *Mueller*), Anrede und Titel; **ähnlicher Name**, wenn ein Name aus mindestens zwei Wörtern vollständig im anderen enthalten ist (*Standesamt Bremen* / *Standesamt Bremen Mitte*). Ein einzelnes Namenswort genügt nicht;
- **gleiche Telefonnummer**, verglichen nur über die Ziffern; +49 und 0049 gelten wie 0;
- **gleiche E-Mail-Adresse**;
- **gleiche Anschrift** (Straße mit Hausnummer und PLZ; *Str.* = *Straße*).

Die Treffer erscheinen im Dialog *Mögliche Dublette* mit dem Grund, zum Beispiel *gleicher Name, gleiche Telefonnummer*. „Vorhandenen Kontakt verwenden“ verknüpft den vorhandenen Eintrag, „Trotzdem neu anlegen“ legt einen neuen an, „Abbrechen“ ändert nichts. Die App führt Kontakte nie selbst zusammen.

Löschen und Anonymisieren

Beim Löschen oder Anonymisieren eines Falls verschwinden die Auftraggeber-Angaben im Auftrag, die nur für den Fall erfassten Personen und alle Zuordnungen. Einträge, die auf Wunsch ins Adressbuch übernommen wurden, bleiben stehen, weil das Adressbuch nicht zum Fall gehört. Die Löschabfrage und die Vorschau der Aufbewahrungsprüfung nennen diese Personen; entfernen Sie sie bei Bedarf in Nextcloud Kontakte (Kapitel 17).

Kurz erklärt: Kontakt einem Fall zuordnen


Im Reiter „Kontakte” wählen Sie „Kontakt zuordnen”. Für Behörden, Friedhöfe und Dienstleister wählen Sie „Kontakt aus dem Adressbuch”, suchen den „Nextcloud-Kontakt“ aus und tragen die „Rolle im Fall“ ein (zum Beispiel Standesamt, Friedhof). Für Angehörige, die nicht ins Adressbuch sollen, wählen Sie „Person nur für diesen Fall erfassen“ und tragen Name, Erreichbarkeit und Rolle ein (zum Beispiel Tochter). „Bearbeiten“ ändert die Angaben, „Entfernen“ löst die Zuordnung. Standesamt, Betreuer und Friedhof wählen Sie in den Stammdaten; dort legt „Neu“ einen fehlenden Kontakt an. Damit ein Kontakt in den Auswahllisten erscheint, braucht er in Nextcloud Contacts die passende Kategorie, zum Beispiel „Standesämter“, „Friedhöfe“ oder „Lieferant“.

Kurz erklärt: Auftraggeber als Kontakt und ins Adressbuch übernehmen

Die Auftraggeberin bzw. der Auftraggeber wird im Auftrag erfasst und erscheint im Reiter „Kontakte“ automatisch unter Auftraggeber/in, sobald Vor- und Nachname im Auftrag stehen; geändert wird über „Im Auftrag bearbeiten“. Ins Nextcloud-Adressbuch kommt die Person nur über „Ins Adressbuch übernehmen“. Vorher prüft die App auf Dubletten (gleicher Name auch in anderer Reihenfolge, gleiche Telefonnummer, E-Mail oder Anschrift) und bietet „Vorhandenen Kontakt verwenden“ oder „Trotzdem neu anlegen“ an. Der Fall merkt sich die Verknüpfung; „Adressbuch-Eintrag aktualisieren“ übernimmt spätere Änderungen. Beim Löschen oder Anonymisieren des Falls bleibt der Adressbucheintrag stehen; die Löschabfrage weist darauf hin.

11. Aufgaben, Termine und Disposition

Aufgaben



Aufgaben im Fall: Liste mit „Neu anlegen“, darunter der Ablauf

Aufgaben finden Sie an zwei Stellen: in der Hauptansicht „Aufgaben“ (alle Aufgaben, auch ohne Fallbezug) und im Reiter „Aufgaben“ der Fallakte.

Im Fall steht oben die Aufgabenliste mit „Neu anlegen“. Darunter folgt eingeklappt die Karte „Schritte nach Phasen“ mit einer Zusammenfassung wie *6 jetzt offen · 20 später · 0 erledigt*; ein Klick auf die Überschrift klappt sie auf. Sie zeigt alle Ablaufschritte des Falls, gegliedert nach den sieben Phasen; Phasen mit offenen oder überfälligen Schritten sind aufgeklappt. Ein Klick auf eine Phase in der Übersicht öffnet die Karte direkt an dieser Phase.

- „Erledigte ausblenden“ blendet erledigte Schritte aus.
- „Wieder öffnen“ setzt einen erledigten oder entfallenen Schritt zurück.
- „Aufgabe öffnen“ öffnet die zugehörige Aufgabe.
- „Schritt hinzufügen“ holt einen Schritt vorzeitig oder von Hand in den Fall, auch einen, der erst nach Start des Falls in die Ablaufvorlage aufgenommen wurde (Bestandsschutz).

Die Aufgabenliste hat Filter nach „Rolle“ (auch „Meine Aufgaben (ich oder meine Rolle)“), „Zuständigkeit“ und „Status“ sowie einer Sortierung. Das Kästchen vor einer Aufgabe hakt sie direkt ab.

Neue Aufgabe: „Neu anlegen“ öffnet das Formular.


- „Bezeichnung“ ist Pflicht; die Vorschlagsliste enthält die bekannten Ablaufschritte.
- Außerdem: „Beschreibung“, „Fälligkeitsdatum“, „Fälligkeitszeit“, „Priorität“, „Zuständig“ und „Status“.
- „In Nextcloud speichern“ legt die Aufgabe an und schreibt sie in die Nextcloud-Aufgabenliste der Person, die sie anlegt; die zuständige Person (bei Rollenaufgaben jedes Rollenmitglied) erhält eine Kopie in ihrer eigenen Aufgabenliste (Kapitel 12).
- Beim Bearbeiten legt „Folgeaufgabe anlegen“ oder „Folgetermin / Frist anlegen“ direkt eine Folgeaktion an.

Aufgaben sieht nur, wer sie angelegt hat oder wem sie zugewiesen sind. Aufgaben einer Rolle gehen an die Mitglieder der Rollengruppe; ist keine Gruppe eingerichtet, gehen sie an die Fallverantwortung.

Kurz erklärt: Aufgabe anlegen und erledigen

Aufgaben stehen in der Hauptansicht „Aufgaben“ und im Reiter „Aufgaben“ der Fallakte. „Neu anlegen“ öffnet das Formular: „Bezeichnung“, „Fälligkeitsdatum“, „Fälligkeitszeit“ und „Zuständig“ sind Pflicht, dazu Beschreibung, Priorität und Status. „In Nextcloud speichern“ legt die Aufgabe an; sie erscheint zusätzlich in der Nextcloud-Aufgabenliste der anlegenden Person und als Kopie in der Liste der zuständigen Person, die sie dort auch abhaken kann (Kapitel 12). Das Kästchen vor einer Aufgabe hakt sie ab. Beim Bearbeiten legen „Folgeaufgabe anlegen“ und „Folgetermin / Frist anlegen“ Folgeaktionen an. Ablaufschritte im Fall erledigen Sie mit „Erledigt“ oder markieren sie mit „Entfällt“ als nicht zutreffend; „Wieder öffnen“ macht das rückgängig. „Schritt hinzufügen“ holt einen Schritt von Hand in den Fall.

Termine



Terminliste

Termine stehen in der Hauptansicht „Termine“ und im Reiter „Termine / Fristen“ der Fallakte. Im Fall steht oben die Terminliste mit „Neu anlegen“, darunter die einklappbare Karte „Terminschritte“ mit den offenen terminbezogenen Ablaufschritten.

Kurz erklärt: Terminschritte im Reiter „Termine“

Im Reiter „Termine“ eines Falls steht zuerst die Terminliste mit „Neu anlegen“. Darunter zeigt die Karte „Terminschritte“ (mit einem Klick auf die Überschrift ein- und ausklappbar) die sieben Phasen in kompakter Form und die offenen Schritte rund um Termine, zum Beispiel „Beratungsgespräch vereinbaren“ oder „Kondolenzlisten erstellen“ nach bestätigter Trauerfeier. Die Knöpfe der Schritte stehen dort direkt bereit. „Alle Schritte“ wechselt in den Reiter „Aufgaben“. Die übrigen Reiter des Falls zeigen keine Phasen.

Neuer Termin: „Neu anlegen“ öffnet das Formular.

- **Pflicht:** „Bezeichnung“ und „Beginn“.
- **„Zuständige Personen und persönliche Kalender“:** Jede gewählte Person erhält den Termin in ihrem Kalender.
- **„Status“:** Entwurf, Bestätigt, Geändert – Folgeaufgaben prüfen, Abgesagt, Erledigt. Erst „Bestätigt“ startet die konfigurierten Folgeaufgaben, zum Beispiel „Kondolenzlisten erstellen“ drei Tage vor einer Trauerfeier.

Abschnitt „Terminart und Disposition“:

- **„Terminart / Vorlage“** übernimmt Dauer, Vorbereitungs- und Nachbereitungszeit und die vorkonfigurierten Ressourcen, zum Beispiel für „1. Trauerfeier“, „Beisetzung“, „Überführung“ oder „Beratungsgespräch“.
- **„Fachliche Einordnung“:** „Interne Tätigkeit / prozessbedingter Termin“ oder „Externer Fixtermin“. Ein externer Fixtermin braucht einen „Ort“; unter „Externe Personen / Organisationen“ tragen Sie Beteiligte ein, mehrere mit Semikolon getrennt.

- **Ressourcen:** Wählen Sie Fahrzeuge, Räume, Kapellen und Ausstattung. Verlangt die Terminart einen Mindestbedarf, speichert die Anwendung den Termin erst, wenn er erfüllt ist.

Änderungsgrund: Ändern Sie später Zeit, Ort, Personen, Ressourcen oder Status, ist ein „Änderungsgrund“ Pflicht. Der „Änderungsverlauf“ zeigt alle Änderungen mit Grund. Verknüpfte Aufgaben werden nach einer Terminänderung zur erneuten Prüfung markiert.

Terminkonflikte

Beim Speichern prüft die Anwendung, ob Personen oder konfliktrelevante Ressourcen einschließlich Vor- und Nachbereitungszeit bereits durch einen anderen Termin belegt sind. Bei einem Konflikt erscheint „Terminkonflikt: …“ mit bis zu drei freien Alternativen am selben Tag (08:00 bis 18:00 Uhr). Ein Klick übernimmt eine Alternative; danach speichern Sie erneut. Muss der Termin trotzdem stattfinden, setzen Sie „Erkannten Konflikt ausnahmsweise übersteuern (Begründung erforderlich)“ und tragen den Grund ein – bei einem neuen Termin unter „Begründung bei Übersteuerung eines Konflikts“, bei einer Änderung unter „Änderungsgrund“.

> **Hinweis:** Die Konfliktprüfung berücksichtigt nur Termine der Anwendung, nicht private Kalendereinträge oder Abwesenheiten.

> **Kurz erklärt: Termin anlegen und Terminkonflikt lösen**
>
> Termine legen Sie in der Hauptansicht „Termine“ oder im Reiter „Termine / Fristen“ des Falls mit „Neu anlegen“ an. „Terminart / Vorlage“ übernimmt Dauer, Vor- und Nachbereitungszeit und Ressourcen. Ein „Externer Fixtermin“ braucht einen Ort. Unter „Zuständige Personen und persönliche Kalender“ wählen Sie die Beteiligten; jede Person erhält den Termin im eigenen Nextcloud-Kalender. Erst der Status „Bestätigt“ startet Folgeaufgaben. Überschneidet sich der Termin mit einem anderen Termin derselben Person oder Ressource, erscheint „Terminkonflikt“ mit bis zu drei Alternativen; ein Klick übernimmt eine Alternative, danach erneut speichern. Alternativ setzen Sie „Erkannten Konflikt ausnahmsweise übersteuern (Begründung erforderlich)“ und tragen die Begründung ein (neuer Termin: „Begründung bei Übersteuerung eines Konflikts“, Änderung: „Änderungsgrund“). Spätere Änderungen an Zeit, Ort, Personen oder Status verlangen immer einen Änderungsgrund.

Abgleich mit Nextcloud Tasks und Kalender

Aufgaben stehen zusätzlich in der Nextcloud-Aufgabenliste der anlegenden Person, Termine in ihrem Kalender; die zuständigen Personen erhalten jeweils eine Kopie. Hakt die zuständige Person ihre Kopie ab, ist die Aufgabe auch in Bestatter erledigt. Der Titel enthält die Fallnummer, die Beschreibung einen Link „In Bestatter bearbeiten“ zurück in die Anwendung.

- **Änderungen in Nextcloud** (Titel, Zeit, Status, Priorität, Beschreibung, Ort) übernimmt die Anwendung sofort beziehungsweise beim nächsten Abgleich, spätestens nach einer Minute oder mit „Aus Nextcloud aktualisieren“. Änderungen an den Terminkopien der Kolleginnen und Kollegen werden nicht übernommen.
- **Löschen in Nextcloud:** Der Eintrag bleibt in der Anwendung erhalten und ist mit „in Nextcloud gelöscht, lokal erhalten“ markiert.
- **Synchronisationsfehler:** Konnte ein Eintrag nicht übertragen werden, ist er mit „Synchronisationsfehler“ markiert. In der Anwendung bleibt er trotzdem gespeichert. Häufigste Ursache: Die Person hat keinen beschreibbaren Kalender oder keine Aufgabenliste. Sobald beides existiert, überträgt die App den Eintrag automatisch.

Welche Kalender und Listen genau verwendet werden, wie Einträge in Nextcloud aussehen und was Änderungen auf beiden Seiten bewirken, beschreibt Kapitel 12.


12. Verbindung zu Nextcloud – Kontakte, Termine und Aufgaben

Bestatter hat keine eigene Adressverwaltung, keinen eigenen Kalender und keine eigene Aufgabenliste. Stattdessen nutzt die App die Nextcloud-Apps **Kontakte**, **Kalender** und **Aufgaben** (Tasks). Dieses Kapitel zeigt, was wohin geschrieben wird, was Änderungen in Nextcloud bewirken und was eingerichtet sein muss.

Bereich	In Nextcloud	Richtung	Was die App speichert
Kontakte	Adressbücher der App Kontakte	Nextcloud → Bestatter (Anlegen über „Neu“ auch umgekehrt)	Name des Kontakts in den Stammdaten bzw. Zuordnung mit Rolle im Fall
Termine	persönlicher Kalender der anlegenden Person, Kopie bei jeder weiteren zuständigen Person	beide Richtungen	vollständiger Termin; Nextcloud zeigt eine Kopie
Aufgaben	Aufgabenliste der Person, die die Aufgabe anlegt, Kopie bei der zuständigen Person bzw. den Mitgliedern der Rolle	beide Richtungen	vollständige Aufgabe; Nextcloud zeigt eine Kopie

Die App ist in allen drei Bereichen führend: Termine und Aufgaben gehören zur Fallakte und bleiben dort auch dann erhalten, wenn sie in Nextcloud gelöscht werden.

Kontakte




Ein Friedhof im Adressbuch „Bestatter - Organisationen“ mit Kontaktgruppe Friedhöfe

Woher die Kontakte kommen: Die App liest alle Adressbücher, die die angemeldete Person in Nextcloud Kontakte sieht – eigene und für sie freigegebene. Das Systemadressbuch mit den Nextcloud-Konten wird nicht gelesen. Zusätzlich stehen die Mitglieder der Gruppe Bestatter als Kontakte zur Verfügung.

> **Wichtig:** Jede Person sieht nur ihre eigenen und die für sie freigegebenen Adressbücher. Damit alle mit denselben Standesämtern, Friedhöfen und Lieferanten arbeiten, legen Sie ein gemeinsames Adressbuch **Bestatter - Organisationen** an und geben es in Nextcloud Kontakte für die Gruppe Bestatter frei (mit Schreibrecht für alle, die Kontakte anlegen sollen).

Kontaktgruppen steuern die Auswahllisten. Ein Kontakt erscheint in einer Auswahl nur, wenn er in Nextcloud Kontakte die passende Kontaktgruppe trägt. Die Schreibweise muss genau stimmen:

Kontaktgruppe in Nextcloud	Erscheint in Bestatter bei
Standesämter	Stammdaten: Geburtsstandesamt, zuständiges Standesamt
Friedhöfe	Stammdaten: „Friedhof aus Nextcloud-Kontakten“
Betreuer	Stammdaten: Betreuerkontakt
Lieferant	Eingangsrechnungen: Lieferant
frei wählbar	Abmeldungen: je Abmeldevorgang festgelegte Kontaktgruppe (Kapitel 19)




Auswahlfeld mit Kontakten der Gruppe Friedhöfe und dem Knopf „Neu“


Kontakt aus der App anlegen: Der Knopf „Neu“ neben einem Kontaktfeld legt den Kontakt direkt in Nextcloud an – im Adressbuch, dessen Name „Bestatter“ und „Organisationen“ enthält, sonst im ersten eigenen Adressbuch. Gespeichert werden Name (auch als Firma), Kontaktgruppe, E-Mail, Telefon, Webseite und die Anschrift als Geschäftsadresse. Vorher prüft die App auf mögliche Dubletten: gleicher oder ähnlicher Name (Reihenfolge, Umlaute, ß, Anrede und Titel spielen keine Rolle; ein einzelnes Namenswort genügt nicht), gleiche Telefonnummer (nur Ziffern, +49 wie 0), gleiche E-Mail-Adresse oder gleiche Anschrift. Bei einem Treffer wählen Sie „Vorhandenen Kontakt verwenden“ oder „Trotzdem neu anlegen“; zusammengeführt wird nie automatisch.

Was im Fall gespeichert wird:

- **Stammdatenfelder** (Standesamt, Friedhof, Betreuer) merken sich den **Namen** des Kontakts. Dokumente verwenden diesen Namen.
- **Fallkontakte** im Reiter „Kontakte“ speichern die Zuordnung zum Nextcloud-Kontakt, die „Rolle im Fall“ und eine Momentaufnahme von Name, Telefon, E-Mail und Anschrift.



Fallkontakt zuordnen



Zugeordnete Fallkontakte mit Rolle


Auswirkungen von Änderungen in Nextcloud:

Sie ändern in Nextcloud Kontakte …	Auswirkung in Bestatter
Telefon, E-Mail oder Anschrift	Neue Auswahlen und Abmeldungen verwenden sofort die neuen Daten. Bereits erzeugte Dokumente ändern sich nicht.
den Namen	Stammdatenfelder zeigen den alten Namen mit dem Zusatz „(nicht im Adressbuch – bitte zuordnen oder „Neu“)“; bitte den Kontakt neu auswählen. Fallkontakte zeigen weiter den Namen zum Zeitpunkt der Zuordnung.
die Kontaktgruppe	Der Kontakt verschwindet aus der zugehörigen Auswahl bzw. erscheint dort neu.
Sie löschen den Kontakt	Bereits gespeicherte Namen in Fällen bleiben erhalten; für neue Auswahlen steht der Kontakt nicht mehr zur Verfügung.

Kurz erklärt: Kontakte in Nextcloud für die App pflegen


Kontakte pflegen Sie in der Nextcloud-App Kontakte. Damit alle dieselben Einträge sehen, gibt es ein gemeinsames Adressbuch „Bestatter - Organisationen“, das für die Gruppe Bestatter freigegeben ist. Ein Kontakt erscheint in einer Auswahl nur mit der passenden Kontaktgruppe, genau so geschrieben: Standesämter (Standesamt), Friedhöfe (Friedhof), Betreuer (Betreuung), Lieferant (Eingangsrechnungen); für Abmeldungen legt der Abmeldevorgang die Gruppe fest. „Neu“ neben einem Kontaktfeld legt den Kontakt direkt in Nextcloud an. Stammdatenfelder merken sich den Namen: Wird der Kontakt in Nextcloud umbenannt, zeigt das Feld „(nicht im Adressbuch – bitte zuordnen oder „Neu“)“ und der Kontakt muss neu gewählt werden.

Termine im Nextcloud-Kalender



Termin des Falls im persönlichen Kalender (Tagesansicht)


Wohin ein Termin geschrieben wird: in den ersten beschreibbaren Kalender der Person, die den Termin anlegt, der Termine aufnehmen kann – normalerweise *Persönlich*. Jede weitere Person unter „Zuständige Personen und persönliche Kalender“ erhält eine Kopie in ihrem eigenen Kalender. Geburtstagskalender werden nie verwendet.



Die Kopie im Kalender einer weiteren zuständigen Person

So sieht der Termin in Nextcloud aus:

- **Titel:** Fallnummer, Name der verstorbenen Person und Bezeichnung, zum Beispiel *[2026-0001] Margarete Beispiel · Trauerfeier*.
- **Beginn und Ende** aus Beginn und Dauer der Terminart (Zeitzone Europe/Berlin), **Ort** aus dem Feld „Ort".
- **Beschreibung:** Fallnummer, bei externen Fixterminen Terminart und externe Beteiligte, danach die eigene Beschreibung.
- **Kategorien:** Bestatter sowie Externer Termin oder Interne Tätigkeit.
- Ein abgesagter Termin wird in Nextcloud als abgesagt markiert, nicht gelöscht.




Termin-Details in Nextcloud Kalender

Auswirkungen von Änderungen in Nextcloud:

Sie ändern im Nextcloud-Kalender ...	**Auswirkung in Bestatter**
Titel, Zeit, Ort, Beschreibung oder Status des **eigenen** Termins	Die App übernimmt die Änderung sofort und gleicht die Kopien der weiteren Zuständigen an; die geöffnete Ansicht aktualisiert sich spätestens nach einer Minute oder mit „Aus Nextcloud aktualisieren“. Ablaufzuordnung und weitere App-Daten des Termins bleiben erhalten.
die **Kopie** im Kalender einer weiteren zuständigen Person	Keine Auswirkung. Änderungen bitte in Bestatter oder im Termin der anlegenden Person vornehmen.
Sie löschen den Termin	Der Termin bleibt in Bestatter erhalten und ist mit „in Nextcloud gelöscht, lokal erhalten“ markiert.
Sie legen einen eigenen Termin ohne Bezug zu Bestatter an	Wird ignoriert.


> **Hinweis:** Die Konfliktprüfung (Kapitel 11) berücksichtigt nur Termine der App, keine privaten Einträge oder Abwesenheiten im Nextcloud-Kalender.

Aufgaben in Nextcloud Aufgaben (Tasks)



Aufgaben eines Falls in der Nextcloud-App Aufgaben

Wohin eine Aufgabe geschrieben wird: in die erste beschreibbare Aufgabenliste der Person, die die Aufgabe anlegt oder deren Aktion sie im Ablauf auslöst. Ist eine andere Person zuständig, erhält sie eine **Kopie in ihrer eigenen Aufgabenliste**; bei Aufgaben einer Rolle erhält jedes Mitglied der Rollengruppe eine Kopie. Wird die Zuständigkeit geändert, verschwindet die Kopie bei der bisherigen Person und entsteht bei der neuen.




Die Kopie in der Aufgabenliste der zuständigen Kollegin

> **Wichtig:** Der Kalender *Persönlich* nimmt in Nextcloud 35 keine Aufgaben auf. Eine Aufgabenliste entsteht erst, wenn die Person die App Aufgaben einmal öffnet (Liste *Aufgaben*) oder selbst eine Liste anlegt. Ohne Liste bleibt die Aufgabe bzw. Kopie zunächst nur in Bestatter und zeigt „Synchronisationsfehler“; sobald die Liste existiert, überträgt die App sie automatisch (siehe unten).

So sieht die Aufgabe in Nextcloud aus:

- **Titel:** Fallnummer, Bezeichnung und Name der verstorbenen Person, zum Beispiel *[2026-0001] Sterbeurkunden beim Standesamt abholen – Margarete Beispiel*.
- **Fälligkeit** aus „Fälligkeitsdatum“ und „Fälligkeitszeit“, **Kategorie** Bestatter.
- **Priorität:** „Kritisch“ und „Hoch“ werden zu Priorität 1 (hoch), „Normal“ zu 5, „Niedrig“ zu 9.
- **Status:** „Erledigt“ wird abgehakt, „In Bearbeitung“ wird in Nextcloud zu *in Bearbeitung*, alle übrigen Status zu *Handlungsbedarf*.
- **Beschreibung und Link:** Fallnummer, Zuständigkeit und der Link „In Bestatter bearbeiten“ führen direkt zur Aufgabe in der App.



Aufgaben-Details mit Priorität, Kategorie und Link zurück in die App

Auswirkungen von Änderungen in Nextcloud:

Sie ändern in Nextcloud Aufgaben …	Auswirkung in Bestatter
Abhaken, Titel, Fälligkeit, Priorität oder Beschreibung der **eigenen** Aufgabe	Die App übernimmt die Änderung sofort und gleicht die Kopien an. Ablaufschritt, Rolle und Verknüpfungen der Aufgabe bleiben erhalten.
Abhaken (oder wieder öffnen) der **Kopie** als zuständige Person	Die Aufgabe steht in Bestatter auf „Erledigt“ bzw. wieder offen; die Aufgabe der anlegenden Person und alle übrigen Kopien werden mit abgehakt. Im Fall-Verlauf steht die zuständige Person als Bearbeiterin.
Titel, Fälligkeit oder Beschreibung der **Kopie**	Keine Auswirkung; beim nächsten Speichern in Bestatter wird die Kopie überschrieben.
Sie löschen die eigene Aufgabe	Die Aufgabe bleibt in Bestatter erhalten und trägt „in Nextcloud gelöscht, lokal erhalten“.
Sie löschen die Kopie	Keine Auswirkung; beim nächsten Speichern in Bestatter entsteht die Kopie neu.

Voraussetzungen und typische Meldungen

Meldung bei Termin oder Aufgabe	Ursache	Abhilfe
„Synchronisationsfehler“, Details: kein beschreibbarer Kalender gefunden (Aufgabe)	Die anlegende Person hat noch keine Aufgabenliste.	App Aufgaben einmal öffnen. Die App überträgt die Aufgabe danach automatisch.
„Synchronisationsfehler“, Details: kein beschreibbarer Kalender gefunden (Termin)	Die Person hat sich noch nie in Nextcloud angemeldet oder ihren Kalender gelöscht.	Einmal anmelden bzw. einen Kalender anlegen. Die App überträgt den Termin danach automatisch.
Kopie fehlt bei einer weiteren zuständigen Person	Die Person hat sich noch nie angemeldet (Termin) bzw. noch keine Aufgabenliste (Aufgabe).	Person meldet sich einmal an bzw. öffnet einmal die App Aufgaben; die Kopie folgt automatisch.
„in Nextcloud gelöscht, lokal erhalten“	Der Eintrag wurde in Nextcloud gelöscht.	Kein Handlungsbedarf; beim nächsten Speichern in Bestatter wird er neu angelegt.


Automatische Wiederholung: Ein Hintergrundjob prüft alle 30 Minuten, ob für Einträge mit „Synchronisationsfehler“ inzwischen ein passender Kalender bzw. eine Aufgabenliste existiert, und überträgt sie dann von selbst – auch fehlende Kopien. Wer nicht warten möchte, öffnet den Eintrag und speichert ihn. Scheitert die Übertragung trotz vorhandener Liste, versucht es die App für diesen Eintrag frühestens nach sechs Stunden erneut. In Nextcloud gelöschte Einträge legt der Job nicht neu an. Voraussetzung ist der Nextcloud-Cron (Kapitel 21).

> **Hinweis:** Die „Systemprüfung“ nennt unter Nextcloud-Synchronisation die betroffenen Personen mit Anzahl und Ursache. So sieht die Administration sofort, wer sich noch einmal anmelden oder die App Aufgaben öffnen muss.

> **Kurz erklärt: Nextcloud-Kalender und Aufgabenliste einrichten**
>
> Bestatter schreibt Termine in den persönlichen Kalender der anlegenden Person und Aufgaben in deren Aufgabenliste; jede weitere zuständige Person (bei Rollenaufgaben jedes Rollenmitglied) erhält eine Kopie in ihrem eigenen Kalender bzw. ihrer Aufgabenliste. Damit das klappt, meldet sich jede Person einmal in Nextcloud an (dabei entsteht der Kalender Persönlich) und öffnet einmal die App Aufgaben (dabei entsteht die Aufgabenliste); Persönlich nimmt in Nextcloud 35 keine Aufgaben auf. Fehlt Kalender oder Liste, zeigt der Eintrag „Synchronisationsfehler“. Sobald die Liste existiert, überträgt die App den Eintrag automatisch (Hintergrundjob alle 30 Minuten); die „Systemprüfung“ nennt die betroffenen Personen. Hakt die zuständige Person ihre Kopie in Nextcloud ab, steht die Aufgabe in Bestatter auf „Erledigt“. Andere Änderungen an Kopien werden nicht übernommen. In Nextcloud gelöschte Einträge bleiben in Bestatter erhalten („in Nextcloud gelöscht, lokal erhalten“).

13. Abmeldungen

Überblick



Reiter Abmeldungen

Im Reiter „Abmeldungen“ bereiten Sie Mitteilungen an Standesamt, Krankenkasse, Rentenservice, Friedhof, Versicherungen, Rundfunkbeitrag und weitere Vertragspartner vor und dokumentieren den Versand. Die verfügbaren Vorgänge und Texte pflegt die Administration (Kapitel 19).

Abmeldung vorbereiten

„Abmeldung vorbereiten“ öffnet das Formular:

- **„Vorgang“:** zum Beispiel „Krankenkasse / Pflegekasse“ oder „Rentenservice / Rentenversicherung“.
- **„Empfänger“:** ein Kontakt aus der Kontaktgruppe des Vorgangs.
- **„Übertragungsweg“:** E-Mail, Post, Portal oder Telefon – angeboten werden nur Wege, die der Vorgang erlaubt und die am Kontakt gepflegt sind.
- **Rentenservice:** Postrentennummer und gegebenenfalls der Vorschussantrag für die Witwe oder den Witwer.
- **Referenz:** zum Beispiel Versicherungs-, Beitrags- oder Kundennummer.
- **„Anlagen aus der Fallakte“:** Urkunden, Nachweise und Korrespondenz. Rechnungen und Auftragsunterlagen werden bewusst nicht angeboten. Eine vorhandene Sterbeurkunde ist vorausgewählt; „Dateien vom Computer hinzufügen“ lädt weitere Anlagen in den Ordner „03 Behörden“.
- **„Betreff“ und „Text“:** stammen aus der Vorlage und können angepasst werden. Die mitgelieferten Vorlagen nennen die Fallnummer als „Unser Zeichen“ im Betreff und bitten im Text, sie bei Rückfragen anzugeben. Antworten der Stellen findet der Belegeingang dann über die Fallnummer im Text (Kapitel 16). Die mitgelieferten Briefe (zum Beispiel Rundfunkbeitrag, Vertragspartner, Arbeitgeber, Kreditinstitut) tragen „Unser Zeichen“ unter Ort und Datum.

Ein Entwurf darf unvollständig gespeichert werden („Entwurf speichern“). „Vorschau“ zeigt den Brief beziehungsweise die Nachricht mit den noch fehlenden Pflichtangaben.

Status und Versand

Status	Nächster Schritt
ENTWURF	„Vorbereiten“ – prüft die Pflichtangaben
VORBEREITET	„Versand erfassen“ oder bei E-Mail „Per E-Mail versenden“
VERSENDET	„Bestätigen“, sobald die Stelle den Eingang bestätigt
BESTAETIGT	„Erledigen“

- **„Versand erfassen“ / „Manuell erfassen“** dokumentiert einen Versand, der außerhalb der Anwendung erfolgt ist (Brief, Portal, Telefon). Pflicht ist ein „Versandnachweis / Notiz“; es wird keine E-Mail versendet.
- **„Per E-Mail versenden“** sendet die Abmeldung mit Anlagen über den Nextcloud-Mailversand. Prüfen Sie Empfänger, Text und Anlagen und bestätigen Sie „Empfänger, Text und Anlagen habe ich geprüft.“. Grenzen: 15 MB je Anlage, 20 MB insgesamt. Nach dem Versand wechselt der Status automatisch auf VERSENDET.
- **Wiedervorlage:** Mit VERSENDET entsteht automatisch die Aufgabe „Rückmeldung prüfen”, fällig nach 7 oder 14 Tagen je Vorgang.
- **Nach dem Versand** kann die Abmeldung nicht mehr bearbeitet werden.


> **Hinweis:** „Vom Mailserver angenommen“ ist kein Zustellnachweis. Meldet die Anwendung „Der Versandstatus ist unklar“, prüfen Sie das Geschäfts-Postfach, bevor Sie erneut senden.

Über den Ablaufschritt „Abmeldungen anlegen“ erzeugen Sie mehrere Abmeldungen auf einmal als Entwurf: Häkchen setzen und „Entwürfe anlegen“ wählen.

> **Kurz erklärt: Abmeldung vorbereiten und versenden**
>
> Im Reiter „Abmeldungen“ wählen Sie „Abmeldung vorbereiten“, dann „Vorgang“, „Empfänger“ (Kontakt aus der Kontaktgruppe des Vorgangs) und „Übertragungsweg“. Wählen Sie die „Anlagen aus der Fallakte“; die Sterbeurkunde ist vorausgewählt, Rechnungen werden nicht angeboten. „Entwurf speichern“ speichert auch unvollständig. Danach: „Vorbereiten“ (prüft Pflichtangaben), dann „Per E-Mail versenden“ oder „Versand erfassen“ für Brief, Portal und Telefon (nur Dokumentation, kein Versand), später „Bestätigen“ und „Erledigen“. Mit dem Versand entsteht die Wiedervorlage „Rückmeldung prüfen“. Mehrere Abmeldungen legt der Ablaufschritt „Abmeldungen anlegen“ auf einmal als Entwurf an. Nach dem Versand ist die Abmeldung nicht mehr änderbar.

14. Dokumente, Papiervertrag und Versand

Überblick



Reiter Dokumente

Der Reiter „Dokumente“ der Fallakte ist in Abschnitte gegliedert:

1. „Handschriftlich unterschriebener Vertrag“
2. „E-Mail aus dem Geschäfts-Postfach“
3. „Dokumente hochladen“
4. „Vorlagen auswählen“
5. „Erstellte Ausgaben“
6. „Dateien in der Nextcloud-Fallakte“

Die Hauptansicht „Dokumente“ listet die Dokumente aller Fälle mit Suche („Bezeichnung, Art oder Pfad“) und Filtern. Sie zeigt auch Dateien, die direkt in Nextcloud in einen Fallordner gelegt wurden (Status ABLAGE).

Dokument aus einer Vorlage erzeugen

Unter „Vorlagen auswählen“ steht für jede aktive Dokumentvorlage eine Karte. „Vorschau / erzeugen“ öffnet die „Dokumentvorschau“:

- **Pflichtangaben:** „Fehlend: …“ nennt Angaben, die für das Dokument noch fehlen; „Alle Pflichtangaben vorhanden.“ zeigt, dass alles da ist.
- **Trauerfeier:** Bei Trauerdrucksachen wählen Sie unter „Verknüpfte Trauerfeier“ einen bestätigten Trauerfeier-Termin.
- **„Status“:** „Entwurf – in Nextcloud Office bearbeitbar“ erzeugt eine DOCX-Datei, die Sie in Nextcloud weiter bearbeiten können. „Final – nur als PDF, nicht bearbeitbar“ erzeugt ein schreibgeschütztes PDF und ist nur wählbar, wenn alle Pflichtangaben vorhanden sind.
- **„PDF zusätzlich erzeugen“** legt neben der DOCX-Datei ein PDF ab.
- **„Aktuelle Ausgabe erzeugen“** legt das Dokument im vorgesehenen Unterordner der Fallakte ab.

Ein neuer Entwurf ersetzt den bisherigen Entwurf derselben Vorlage. Ein finales Dokument wird nie überschrieben. Scheitert nur die PDF-Erzeugung, bleibt die DOCX-Datei erhalten.

> **Kurz erklärt: Dokument aus einer Vorlage erzeugen**
>
> Im Reiter „Dokumente“ der Fallakte wählen Sie unter „Vorlagen auswählen“ bei der gewünschten Vorlage „Vorschau / erzeugen“. Die Dokumentvorschau nennt fehlende Pflichtangaben („Fehlend: …“). Unter „Status“ wählen Sie „Entwurf – in Nextcloud Office bearbeitbar“ (DOCX, später bearbeitbar) oder „Final – nur als PDF, nicht bearbeitbar“ (nur wenn alle Pflichtangaben vorhanden sind). „PDF zusätzlich erzeugen“ legt zusätzlich ein PDF ab. Für Trauerdrucksachen wählen Sie die „Verknüpfte Trauerfeier“. „Aktuelle Ausgabe erzeugen“ legt das Dokument im Fallordner ab. Ein neuer Entwurf ersetzt den alten Entwurf; finale Dokumente werden nie überschrieben. Erzeugte Dokumente stehen unter „Erstellte Ausgaben“ mit „In Nextcloud bearbeiten“, „PDF öffnen“, „Drucken“ und „Mit Mailprogramm teilen“.

Erzeugte Dokumente und Dateien der Fallakte

„Erstellte Ausgaben“ und „Dateien in der Nextcloud-Fallakte“ zeigen je Datei eine Vorschau, den Ablageort, die letzte Bearbeitung und die passenden Aktionen:

- „In Nextcloud bearbeiten“ – nur für bearbeitbare, nicht finale Office-Dateien,
- „PDF öffnen“ beziehungsweise „Datei öffnen“,
- „Drucken“ – öffnet den Druckdialog des Browsers,
- „Mit Mailprogramm teilen“ – übergibt die Datei an Ihr Mailprogramm; dieser Versand wird nicht protokolliert.

Dokumente hochladen

Unter „Dokumente hochladen“ wählen Sie zuerst die „Dokumentart“ (zum Beispiel „Sterbeurkunde“ oder „Rückmeldung Abmeldestelle“, Kapitel 19). Sie wählt die „Ablage im Fall“ (Unterordner) und die „Kategorie“ vor; die Ablage können Sie ändern. Danach „Dateien auswählen“ (mehrere möglich, bis 50 MB je Datei). Ohne Dokumentart („– ohne Dokumentart –“) wählen Sie Ablage und Kategorie selbst. Eine Dokumentart löst wie im Belegeingang den Ablaufauslöser „Dokument eingegangen“ aus; Eingangsrechnungen erfassen Sie dagegen unter „Finanzen“, unterschriebene Verträge unter „Handschriftlich unterschriebener Vertrag“. Gleichnamige Dateien werden nicht überschrieben, sondern mit „(2)“ ergänzt. Ausführbare oder aktive Inhalte wie Programme, Skripte, HTML oder SVG werden aus Sicherheitsgründen abgewiesen.

Handschriftlich unterschriebener Vertrag

Soll der Bestattungsauftrag auf Papier unterschrieben werden, erzeugen Sie zuerst mit „Finale PDF-Revision erzeugen“ eine finale Fassung (Revisionen „R01“, „R02“ …), drucken sie aus, lassen sie unterschreiben und laden den Scan hoch. Ein Vertrag auf eigenem Papier wird über „Separaten Vertrag hochladen“ erfasst. Da *Bestattungsauftrag und Vollmacht* ein Dokument ist, genügt ein Scan für Auftrag und Vollmacht; die Widerrufsbelehrung wird ausgehändigt, aber nicht unterschrieben.

Der Status *Auftrag unterschrieben* gilt erst nach dieser Sichtprüfung (oder nach einer digitalen Unterschrift im Auftragsformular). Ein Hinweis im Gespräch der Schnellerfassung erzeugt nur die Aufgabe *Unterschriebenen Auftrag hochladen und prüfen* (Kapitel 4).

> **Kurz erklärt: Handschriftlich unterschriebenen Bestattungsvertrag erfassen**
>
> Öffnen Sie den Fall und „Dokumente“. Für einen bereits auf Papier unterschriebenen externen Vertrag wählen Sie „Separaten Vertrag hochladen“ und laden den vollständigen PDF-Scan hoch. Für einen in der App erstellten Auftrag wählen Sie zunächst „Finale PDF-Revision erzeugen“ und im Dialog den Status „Final“. Öffnen oder drucken Sie diese PDF, lassen Sie den Papierausdruck unterschreiben und laden Sie den vollständigen Scan über „Unterschriebene PDF-Revision hochladen“ hoch. Wählen Sie dabei die tatsächlich gedruckte Revision. Die ursprüngliche PDF bleibt erhalten.
>
> Der Scan trägt zunächst den Status „Sichtprüfung ausstehend“. Öffnen Sie ihn über „Unterschriften prüfen“, vergleichen Sie bei einer eigenen Revision auch die finale PDF und prüfen Sie alle Seiten, Unterschriften, Vertragsinhalt und Fallzuordnung. Erfassen Sie die unterschreibenden Parteien und gegebenenfalls Unterschriftsdatum und Aufbewahrungsort des Papieroriginals. Erst nach Bestätigung der drei Prüfpunkte wird „handschriftlich unterschrieben“ gespeichert. Das ist eine dokumentierte menschliche Sichtprüfung, keine automatische Echtheitsprüfung oder elektronische Signatur. Die Ablage des Papieroriginals und eine revisionssichere Langzeitarchivierung sind organisatorisch gesondert sicherzustellen.

Versand aus dem Geschäfts-Postfach

Finale PDF-Dokumente können Sie direkt aus der Anwendung per E-Mail versenden. Absender ist die Systemadresse Ihrer Nextcloud; Antworten gehen an Ihre eigene E-Mail-Adresse. Jeder Versand steht im „Versandverlauf“.

Kurz erklärt: Finale PDF aus dem Geschäfts-Postfach versenden

Die Funktion steht allen Mitgliedern der Bestatter-Gruppe zur Verfügung, sobald in Nextcloud der Mailversand mit einem gültigen Systemabsender eingerichtet ist. Öffnen Sie im Fall „Dokumente“. Im Abschnitt „E-Mail aus dem Geschäfts-Postfach“ wählen Sie eine finale PDF, öffnen diese zur Kontrolle und prüfen Fall, Empfängeradresse und angehängte Revision. Erfassen Sie Betreff und Nachrichtentext und bestätigen Sie die Prüfung vor „Jetzt senden“. Es wird genau eine Empfängeradresse verwendet.


Der Versandverlauf zeigt „Vom Mailserver angenommen“, wenn Nextclouds Mailer den Versand ohne Fehler zurückmeldet. Dies bestätigt keine Zustellung beim Empfänger. Bei „Versandstatus unklar“ prüfen Sie zuerst das Geschäfts-Postfach; ein erneuter Versuch kann eine Dublette erzeugen. Ein zweiter Versand derselben PDF an dieselbe Adresse erfordert eine Begründung. Antworten und Rückläufer werden im Geschäfts-Postfach, nicht automatisch in der Bestatter-App bearbeitet. „Mit Mailprogramm teilen“ ist eine andere, lokale Aktion und wird von der App nicht als Versand protokolliert.

Kondolenzlisten

Wird eine „1. Trauerfeier“ oder „2. Trauerfeier“ bestätigt, entsteht drei Tage vorher die Aufgabe „Kondolenzlisten erstellen“. Ihr Knopf „Deckblatt und Kondolenzliste erzeugen“ legt beide Dokumente im Ordner „05 Trauerdruck“ ab und hakt den Schritt ab. Gibt es mehrere Trauerfeiern, wählen Sie zuerst die richtige aus („Trauerfeier auswählen“). Nach einer Terminänderung wird der Knopf wieder aktiv, damit Sie die Listen mit den neuen Daten erneut erzeugen können.

15. Finanzen, Rechnungen und E-Rechnung

Überblick



Reiter Finanzen

Der Reiter „Finanzen“ führt von der erbrachten Leistung bis zur bezahlten Rechnung. Er enthält die „Leistungserfassung“, die „Abrechnungssicherheitsprüfung“, die Rechnungen und – im Hauptauftrag – die Eingangsrechnungen. Die Anwendung versendet dabei keine E-Mails; den Versand einer Rechnung dokumentieren Sie selbst.

Leistungserfassung

Die Tabelle zeigt je Position die beauftragte Menge, die erbrachte Menge, die bereits fakturierte und die noch offene Restmenge.

- **Menge und Klassifikation:** Tragen Sie unter „Erbracht“ die tatsächlich erbrachte Menge ein und wählen Sie die „Klassifikation“ ABRECHENBAR, KULANZ, NICHT_ABRECHENBAR oder UNKLAR.
- **Begründung:** Bei Kulanz, nicht abrechenbar, unklar oder einer Abweichung ist eine Begründung nötig.
- **Pakete:** „Paket erbracht“ setzt alle Bestandteile eines Pakets auf die beauftragte Menge.
- **Grenzen:** Die erbrachte Menge kann nicht kleiner als die bereits fakturierte Menge sein.

> **Kurz erklärt: Leistung als erbracht erfassen**
>
> Im Reiter „Finanzen“ tragen Sie je Position die erbrachte Menge und die Abrechnungsklassifikation ein und speichern. Der Status (beauftragt, teilweise erbracht, erbracht, teilweise berechnet, berechnet) ergibt sich automatisch aus den Mengen. Bei einem Paket setzt „Paket erbracht“ alle Bestandteile auf die beauftragte Menge. Jede erbrachte, als ABRECHENBAR klassifizierte Restmenge steht anschließend für Teil- oder Schlussrechnung bereit.

Abrechnungssicherheitsprüfung

Die Prüfung zeigt vor der Rechnungsstellung das Ergebnis OK, WARNUNG oder KRITISCH, jeweils mit „Zur Leistung springen ↓“.

- **Kritische Befunde**, zum Beispiel: kein festgeschriebener Auftrag, fehlender Preis, Klassifikation UNKLAR, unvollständiges SEPA-Mandat, mehr fakturiert als erbracht.
- **Warnungen**, zum Beispiel: erbrachte und beauftragte Menge weichen ab, eine Anzahlung ist noch offen.

Betrifft ein kritischer Befund die Rechnung, kann sie nur mit einer protokollierten Begründung („Manuelle Freigabe“) erstellt werden.

Rechnung erstellen

„Teilrechnung auswählen“ oder „Schlussrechnung vorbereiten“ öffnet den Rechnungsdialog mit dem Leistungszeitraum und den abrechenbaren Mengen (Spalte „Jetzt abrechnen“). Bei einer Schlussrechnung werden alle Restmengen abgerechnet. „Teilrechnung anlegen“ beziehungsweise „Schlussrechnung anlegen“ legt die Rechnung als Entwurf an. Rechnungsempfänger ist der Rechnungsempfänger aus dem Reiter „Auftrag / KVA“, sonst der Auftraggeber.

> **Kurz erklärt: Rechnung erstellen (Teil- und Schlussrechnung)**
>
> Öffnen Sie im Fall den Reiter „Finanzen“. Unter „Leistungserfassung“ tragen Sie die erbrachten Mengen ein; abgerechnet werden nur erbrachte, als ABRECHENBAR klassifizierte Mengen. Mit „Teilrechnung auswählen“ wählen Sie einzelne Positionen oder Teilmengen, mit „Schlussrechnung vorbereiten“ alle noch abrechenbaren Mengen. Im Dialog legen Sie den Leistungszeitraum und in der Spalte „Jetzt abrechnen“ die Mengen fest und bestätigen mit „Teilrechnung anlegen“ beziehungsweise „Schlussrechnung anlegen“. Es entsteht ein Rechnungsentwurf mit eigener Nummer.
>
> Der Ablauf der Rechnung: „Zur Prüfung“ → „Verbindliches Prüfdokument erzeugen“ (erzeugt das PDF mit Zahlungs-QR und eingebetteter E-Rechnung sowie einen Abschlussnachweis) → „Freigeben“ → „Versand dokumentieren“ → „Teilzahlung“ oder „Bezahlt“. „Vorschau“ zeigt die Rechnung vorab ohne Ablage. Bis zur Freigabe kann das Prüfdokument erneut erzeugt werden; nach der Freigabe ist die Rechnung unveränderlich und wird nur noch mit Stornorechnung oder Gutschrift korrigiert. Voraussetzung sind vollständige Niederlassungsdaten einschließlich Bankverbindung sowie Steuernummer oder USt-IdNr. unter Einstellungen → Administration → Niederlassungen.

Status einer Rechnung

Status	Mögliche Aktionen
ENTWURF	„Zur Prüfung“, „Entwurf verwerfen“
PRUEFUNG	„Verbindliches Prüfdokument erzeugen“, „Zurück zum Entwurf“, „Freigeben“, „Entwurf verwerfen“
FREIGEGEBEN	„Versand dokumentieren“, „Stornorechnung“, „Gutschrift“
VERSENDET	„Teilzahlung“, „Bezahlt“, „Stornorechnung“, „Gutschrift“
TEILBEZAHLT	„Bezahlt“, „Stornorechnung“, „Gutschrift“

Details zu den Aktionen:

- **„Vorschau“** zeigt jederzeit ein PDF, ohne etwas abzulegen.
- **„Verbindliches Prüfdokument erzeugen“** erstellt das endgültige Rechnungs-PDF samt E-Rechnung und Zahlungs-QR-Code. Es setzt gepflegte Niederlassungs- und Bankdaten voraus.
- **„Freigeben“** ist erst nach dem Prüfdokument möglich. Danach ist die Rechnung unveränderlich.
- **„Entwurf verwerfen“** braucht eine Begründung. Die Rechnungsnummer bleibt als verworfen dokumentiert, die Mengen werden wieder abrechenbar.
- **„Versand dokumentieren“** hält fest, dass die Rechnung außerhalb der Anwendung versandt wurde.

Stornorechnung und Gutschrift

Eine freigegebene Rechnung wird nie geändert oder gelöscht. Korrekturen laufen über eigene Belege mit eigenem Nummernkreis (Standardpräfix GS):

- **Stornorechnung:** hebt die ganze Rechnung auf. Die Mengen werden wieder abrechenbar.
- **Gutschrift:** schreibt einzelne Positionen, Mengen oder Beträge gut.

Korrekturbelege durchlaufen wie Rechnungen Entwurf, Prüfung und Freigabe; statt „Bezahlt“ heißt der Abschluss „Erstattet / verrechnet“.

Kurz erklärt: Rechnung stornieren oder gutschreiben (Stornorechnung, Gutschrift)

Eine ausgestellte Rechnung (ab „Freigegeben“) wird nicht mehr gelöscht oder per Status storniert, sondern durch einen eigenen Beleg korrigiert. Im Reiter „Finanzen“ stehen an der Rechnung zwei Schaltflächen:

- **Stornorechnung**: hebt die Rechnung vollständig auf. Nach Eingabe des Grundes entsteht ein Entwurf mit eigener Nummer (Standard „GS-…“) und allen Positionen mit umgekehrtem Vorzeichen. Wie eine Rechnung: „Zur Prüfung“, „Verbindliches Prüfdokument erzeugen“, „Freigeben“. Erst mit der Freigabe wird die Rechnung auf „storniert“ gesetzt und die Positionen sind wieder abrechenbar; danach kann eine neue Rechnung erstellt werden.
- **Gutschrift**: mindert einzelne Positionen, zum Beispiel einen Preisnachlass (gleiche Menge, Minderbetrag als Einzelpreis) oder eine nicht erbrachte Menge. Der Steuersatz folgt der jeweiligen Position. Auf Wunsch werden voll gutgeschriebene Mengen nach der Freigabe wieder zur Abrechnung frei, etwa wenn neu berechnet wird.

Nach einer Gutschrift ist keine vollständige Stornierung mehr möglich; ein Restbetrag wird mit einer weiteren Gutschrift korrigiert. Ist der Betrag erstattet oder verrechnet, wird das am Beleg mit „Erstattet / verrechnet“ vermerkt. Ein noch nicht freigegebener Rechnungsentwurf wird mit „Entwurf verwerfen“ (mit Begründung) aufgehoben. Das Präfix der Korrekturbelege steht unter Einstellungen → Administration → Rechnungswesen. Auch Stornorechnung und Gutschrift werden als ZUGFeRD-PDF ausgegeben.

E-Rechnung und Zahlungs-QR-Code

Je nach Einstellung der Niederlassung erzeugt die Anwendung zum Prüfdokument eine E-Rechnung. Bei ZUGFeRD wird sie als „factur-x.xml“ in das PDF eingebettet, bei XRechnung als eigene XML-Datei abgelegt. Bei Überweisung druckt die Anwendung zusätzlich den EPC-SEPA-Zahlcode (GiroCode) auf die Rechnung; bei SEPA-Lastschrift entfällt er.

Kurz erklärt: E-Rechnung (ZUGFeRD und XRechnung)

Beim verbindlichen Prüfdokument einer Rechnung entsteht ein einziges PDF, in das die E-Rechnung als Datei „factur-x.xml“ eingebettet ist (ZUGFeRD 2.5.2, Profil EN 16931). Der sichtbare Inhalt entspricht der Rechnungsvorlage. Liefert die PDF-Konvertierung PDF/A, wird das PDF als PDF/A-3 gekennzeichnet; sonst weisen Meldung und Systemprüfung darauf hin. Eine separate XML-Datei wird nur abgelegt, wenn kein PDF erzeugt werden konnte.

Die App prüft die XML intern: Pflichtangaben, Steuerkennung der Niederlassung, Rechensummen und Steuergruppen. Fehlt etwas, nennt die Meldung die Ursache. Durchlaufende Posten (Typ DP) erscheinen in der E-Rechnung als steuerbefreit mit dem Hinweis „Durchlaufender Posten gemäß § 10 Abs. 1 Satz 6 UStG“. Ist der Mustang-Validator eingerichtet, wird jede ZUGFeRD-Rechnung zusätzlich normativ geprüft und ein Prüfbericht im Abrechnungsordner abgelegt. Mit „Normative Prüfung vor Ausgabe zwingend verlangen“ (Einstellungen → Administration → Rechnungswesen) wird bei einem Befund keine Rechnung ausgegeben. Welches Format eine Niederlassung verwendet, steht bei der Niederlassung unter „Rechnungsprofil“ (ZUGFeRD, XRechnung oder keine E-Rechnung).

Eingangsrechnungen und durchlaufende Posten

Rechnungen von Lieferanten, Friedhöfen oder Behörden erfassen Sie im Reiter „Finanzen“ des Hauptauftrags unter „Eingangsrechnungen und durchlaufende Posten“. Die Positionen der Eingangsrechnung werden Leistungen des Falls zugeordnet und so an die Angehörigen weiterberechnet – als durchlaufender Posten im fremden Namen (ohne Umsatzsteuer) oder als Fremdleistung im eigenen Namen.

Kurz erklärt: Eingangsrechnungen und durchlaufende Posten erfassen

Lieferantenrechnungen zu einem Fall erfassen Sie im Reiter „Finanzen“ unter „Eingangsrechnungen und durchlaufende Posten“ mit „+ Eingangsrechnung erfassen“. Der Assistent führt durch „Beleg und Kopf“, „Lieferantenpositionen“, „Zuordnung“ und „Prüfung“. Laden Sie den Beleg hoch und ordnen Sie jede Rechnungsposition der beauftragten oder erbrachten Fallleistung zu; fehlt eine passende Position, wählen Sie „Keine passende Position – einmalige Zusatzleistung anlegen“. Bei Preis-, Mengen- oder Steuerabweichungen ist eine Begründung nötig. Danach „Zur Prüfung“, „Positionen übernehmen“ (übernimmt die Positionen in die Fallleistungen) und „Freigeben“. „Durchlaufender Posten“ wählen Sie nur, wenn die steuerliche Einordnung verbindlich geklärt ist. Mit Paperless-Anbindung erscheinen neue Belege zusätzlich im Hauptmenü „Belegeingang“ und werden dort einem Fall zugeordnet.

Der Status einer Eingangsrechnung lautet Erfasst, In Prüfung, Übernommen, Freigegeben oder Abgelehnt. „Positionen übernehmen“ setzt voraus, dass die Summen übereinstimmen und alle Positionen fachlich eingeordnet sind. Positionen mit „Nicht an Kunden berechnen“ werden nicht übernommen.

16. Belegeingang und Paperless-ngx

Wozu der Belegeingang dient

Ist Paperless-ngx angebunden und auf „Beidseitiger Belegeingang“ eingestellt, meldet Paperless neu eingegangene Dokumente an die Anwendung – Rechnungen ebenso wie Sterbeurkunden, Bescheide oder Rückmeldungen von Abmeldestellen. Sie erscheinen in der Ansicht „Belegeingang“. Dort ordnen Sie jedes Dokument einer **Dokumentart** und einem Sterbefall zu. Die Dokumentart bestimmt, in welchem Ordner der Fallakte das Dokument landet und was danach im Fall passiert (Kapitel 19, Abschnitt Dokumentarten). Welche Dokumente überhaupt gemeldet werden, legt der Workflow in Paperless fest (empfohlen: Dokumente mit dem Schlagwort „Bestatter-Zuzuordnen“, Kapitel 24). Ohne Paperless bleibt die Ansicht leer; Dokumente laden Sie dann direkt in der Fallakte hoch (Kapitel 14), Eingangsrechnungen erfassen Sie unter „Finanzen“ (Kapitel 15).

Vorschläge für Dokumentart und Fall

Für jedes neue Dokument liest die Anwendung aus Paperless den Dokumenttyp, den erkannten Text und das benutzerdefinierte Feld „Fallnummer“ und zeigt auf der Karte einen Vorschlag:

- **Dokumentart:** aus dem Paperless-Dokumenttyp, wenn er einer Dokumentart zugeordnet ist („aus dem Paperless-Dokumenttyp“); sonst „Sonstiger Schriftverkehr“ („Standard – bitte prüfen“).
- **Fall:** in dieser Reihenfolge über das Feld „Fallnummer“ in Paperless, über eine Fallnummer im Text (zum Beispiel im Betreff einer Antwort auf ein Schreiben mit Fallnummer) oder über Nachname zusammen mit Vorname, Sterbe- oder Geburtsdatum eines offenen Falls. Passen mehrere Fälle, steht dort „mögliche Fälle“ und Sie wählen selbst.

Der Text wird dafür nur gelesen und nicht in der Anwendung gespeichert. Haben Sie in Paperless nachträglich den Dokumenttyp oder die Fallnummer gesetzt, liest „Vorschlag aktualisieren“ die Angaben neu.

Automatische Ablage: Steht die Fallnummer im Paperless-Feld und kommt die Dokumentart aus dem Paperless-Dokumenttyp, legt die Anwendung Dokumente, die nur abgelegt werden, beim Öffnen des Belegeingangs selbst ab und nennt sie oben unter „Automatisch abgelegt“. Rechnungen, Rückmeldungen von Abmeldestellen und Arten mit Anzahl (zum Beispiel Sterbeurkunden) bleiben immer zur Prüfung im Belegeingang. Die automatische Ablage lässt sich unter Einstellungen → Administration → Paperless abschalten (Kapitel 18).

Ablauf: vom Scan bis in den Fallordner

1. **Eingang in Paperless:** Das Schriftstück kommt per Scanner, E-Mail oder Upload in Paperless an; Paperless erkennt den Text.
2. **Kennzeichnen in Paperless:** Das Schlagwort „Bestatter-Zuzuordnen“ meldet das Dokument an die Anwendung. Setzen Sie es beim Eingang – über die E-Mail-Regel, die automatische Zuweisung oder beim Hochladen. Ein Schlagwort, das erst später von Hand gesetzt wird, braucht in Paperless zusätzlich einen gleichen Workflow mit dem Auslöser „Dokument aktualisiert“ (Kapitel 24). Hilfreich, aber nicht nötig: den passenden Dokumenttyp und das Feld „Fallnummer“ setzen – dann stimmt der Vorschlag sofort. Jedes Dokument wird nur einmal übernommen, auch wenn Paperless es mehrfach meldet. - **Dokumenttyp:** setzt Paperless beim Eingang meist selbst, wenn für den Typ eine Zuordnungsregel eingerichtet ist (Kapitel 24). Sonst wählen Sie ihn in Paperless von Hand oder erst im Belegeingang als Dokumentart. - **Fallnummer:** In Paperless das Dokument öffnen, unter *Benutzerdefinierte Felder* das Feld „Fallnummer“ hinzufügen (oder das schon angehängte leere Feld nutzen), die Nummer aus der Fallakte eintragen, zum Beispiel 2026-0042, und speichern. Alternativ die Fallnummer vor dem Scannen gut lesbar auf die erste Seite stempeln oder aufkleben – die Anwendung findet sie dann im erkannten Text. Antworten auf Abmeldeschreiben enthalten sie oft schon, weil die Schreiben die Fallnummer als „Unser Zeichen“ nennen. Handschriftliche Ziffern werden oft nicht sicher erkannt.
3. **Belegeingang öffnen:** „Aktualisieren“ lädt die noch nicht zugeordneten Dokumente (Status „Nicht zugeordnet“). „In Paperless ansehen“ öffnet das Dokument in Paperless. Einen Überblick gibt auch der Assistent mit der Schnellwahl „Belegeingang“ (Kapitel 1).
4. **Zuordnen:** „Zuordnen“ öffnet den Dialog „Dokument einem Fall zuordnen“. Prüfen bzw. wählen Sie die „Dokumentart“, finden Sie den Fall unter „Sterbefall suchen“ und wählen Sie ihn unter „Sterbefall“. Der Dialog zeigt die Ablage im Fall und je nach Dokumentart weitere Felder: - **Eingangsrechnung, Gebührenbescheid:** „Lieferant“, „Lieferanten-Rechnungsnummer“, Rechnungs- und Eingangsdatum, „Bruttobetrag“, „Erste Belegposition“, optional „Fällig am“, Umsatzsteuer und „Prüfnotiz“. Beim Gebührenbescheid ist die Position als durchlaufender Posten vorbelegt. - **Rückmeldung Abmeldestelle:** „Bestätigt die Abmeldung“ – eine versendete Abmeldung des Falls. - **Sterbeurkunde:** die Anzahl der Ausfertigungen (optional). - **Alle Arten, die nur abgelegt werden:** „Titel in der Fallakte“ (leer = Vorschlag aus Dokumentart und Paperless-Titel). - Hat die Dokumentart einen Hinweis (zum Beispiel bei der Todesbescheinigung: nur den nichtvertraulichen Teil ablegen), erscheint er im Dialog.
5. **Übernehmen:** „Übernehmen“ (bei Rechnungen „Als Entwurf übernehmen“) lädt die Datei aus Paperless und legt sie im Ordner des gewählten Falls ab, im Unterordner der Dokumentart – standardmäßig zum Beispiel „03 Behörden“ für Urkunden, Genehmigungen und Rückmeldungen, „06 Abrechnung“ für Rechnungen und „04 Korrespondenz“ für sonstigen Schriftverkehr (Pfad *Bestatter/Fälle/Jahr/Fallnummer/Unterordner*; die Namen richten sich nach dem Ordnerplan, Kapitel 18). Die Datei heißt *Dokumentart*

(Paperless Nummer) und erscheint im Reiter „Dokumente“ mit der Kategorie der Dokumentart. Danach öffnet die Anwendung den Fall: - bei Rechnungen den Reiter „Finanzen“ mit einer Eingangsrechnung im Status „Erfasst“, - bei einer Rückmeldung den Reiter „Dokumente“; die gewählte Abmeldung steht auf „bestätigt“, die Aufgabe „Rückmeldung prüfen“ ist erledigt, - bei einem unterschriebenen Auftrag den Reiter „Dokumente“, wo Sie die Unterschriften prüfen und bestätigen, - sonst den Reiter „Dokumente“.

6. **Weiter im Ablauf:** Abläufe können auf „Dokument eingegangen“ reagieren – zum Beispiel erledigt sich der Schritt „Rückmeldung Standesamt prüfen, Sterbeurkunden abholen“, sobald eine Sterbeurkunde abgelegt ist (Kapitel 19).

Wurde dieselbe Rechnung schon erfasst (gleicher Lieferant und gleiche Rechnungsnummer oder dieselbe Datei), lehnt die Anwendung die Übernahme mit einem Hinweis ab. Ein Dokument, das nicht in eine Fallakte gehört, entfernen Sie mit „Nicht übernehmen“ aus dem Belegeingang. Das Dokument in Paperless bleibt in allen Fällen unverändert; die Anwendung setzt dort kein Schlagwort und löscht nichts. Wenn Sie in Paperless kenntlich machen möchten, dass ein Dokument erledigt ist, entfernen Sie dort das Schlagwort „Bestatter-Zuzuordnen“ oder setzen ein eigenes.

> **Kurz erklärt: Beleg aus Paperless einem Fall zuordnen**
>
> Mit Paperless-ngx im Modus „Beidseitiger Belegeingang“ erscheinen neue Dokumente unter „Belegeingang“, wenn Paperless sie meldet (Schlagwort „Bestatter-Zuzuordnen“ beim Eingang). Jede Karte schlägt Dokumentart und Fall vor (aus Paperless-Dokumenttyp, Feld „Fallnummer“, Fallnummer im Text oder Name und Datum). „Zuordnen“ öffnet den Dialog: Dokumentart prüfen, Fall unter „Sterbefall suchen“ finden und auswählen, je nach Art die Rechnungsfelder, die Anzahl oder die zu bestätigende Abmeldung angeben, dann „Übernehmen“ bzw. bei Rechnungen „Als Entwurf übernehmen“. Das Dokument ist danach dem Fall zugeordnet: Die Datei liegt im Unterordner der Dokumentart (zum Beispiel „03 Behörden“ oder „06 Abrechnung“), Rechnungen stehen im Reiter „Finanzen“ als „Erfasst“ zur Prüfung, alle anderen Dokumente im Reiter „Dokumente“. „Nicht übernehmen“ entfernt ein Dokument aus dem Belegeingang, ohne Paperless zu ändern. Ohne Paperless laden Sie Dokumente über „Dokumente“ → „Dokumente hochladen“ hoch.

> **Kurz erklärt: Sterbeurkunde oder Rückmeldung aus Paperless zuordnen**
>
> Im Belegeingang „Zuordnen“ wählen, als Dokumentart „Sterbeurkunde“ bzw. „Rückmeldung Abmeldestelle“ wählen (meist schon vorgeschlagen) und den Fall auswählen. Bei der Sterbeurkunde optional die Anzahl der Ausfertigungen angeben, bei der Rückmeldung die versendete Abmeldung unter „Bestätigt die Abmeldung“. „Übernehmen“ legt das Dokument im Ordner „03 Behörden“ ab; die Abmeldung steht danach auf „bestätigt“, die Aufgabe „Rückmeldung prüfen“ ist erledigt, und ein Ablaufschritt mit „Dokument eingegangen“ erledigt sich bzw. entsteht.

> **Kurz erklärt: Fallnummer in Paperless eintragen**
>
> In Paperless das Dokument öffnen, unter *Benutzerdefinierte Felder* das Feld „Fallnummer“ hinzufügen, die Fallnummer aus der Fallakte eintragen (zum Beispiel 2026-0042) und speichern. Im Belegeingang „Vorschlag aktualisieren“ wählen: Der Fall ist dann vorgeschlagen. Hat das Dokument zusätzlich einen Paperless-Dokumenttyp, der einer Dokumentart zugeordnet ist, und wird es nur abgelegt, legt die Anwendung es dabei gleich automatisch im Fall ab (Hinweis „Automatisch abgelegt“). Ohne Feld hilft eine gestempelte oder aufgeklebte Fallnummer auf der ersten Seite; sie wird im erkannten Text gefunden. Das Feld „Fallnummer“ legt die Administration einmalig in Paperless an (Kapitel 24).

Archivkopie in Paperless

In beiden Paperless-Betriebsarten überträgt die Anwendung von Hand erfasste Eingangsrechnungen als Archivkopie nach Paperless. Die Eingangsrechnung zeigt den Übertragungsstatus; bei einem Fehler überträgt „Erneut übertragen“ den Beleg noch einmal. Belege aus dem Belegeingang werden nicht noch einmal übertragen – ihr Original liegt bereits in Paperless.

Wer Paperless nicht als Belegarchiv nutzt, schaltet die Archivkopie unter Einstellungen → Administration → Paperless ab („Von Hand erfasste Eingangsrechnungen als Archivkopie an Paperless übertragen“, standardmäßig an). Die Rechnung liegt dann nur in der Fallakte. Bereits übertragene Archivkopien bleiben in Paperless.

Wo liegen Dokumente doppelt? Die Fallakte in Nextcloud ist immer vollständig, denn Anlagen für Abmeldungen, E-Mail-Versand, Falldaten-Export und Datensicherung brauchen die Datei dort. Zusätzlich liegt in Paperless: das Original jedes Dokuments aus dem Belegeingang, die Archivkopie von Hand erfasster Eingangsrechnungen (abschaltbar) und die Kopie eines über Paperless erkannten Erfassungsbogens (auf Wunsch nach der Erkennung gelöscht, Kapitel 4). Dokumente aus dem Belegeingang und Archivkopien löscht die Anwendung in Paperless nicht; beim Löschen oder Anonymisieren eines Falls bleiben sie dort erhalten und sind in Paperless gesondert zu behandeln.

Kurz erklärt: Doppelte Ablage in Paperless und Nextcloud steuern

Die Fallakte in Nextcloud bleibt immer vollständig. Unter Einstellungen → Administration → Paperless steuern zwei Schalter, was zusätzlich in Paperless liegt: „Von Hand erfasste Eingangsrechnungen als Archivkopie an Paperless übertragen“ (standardmäßig an; aus = Rechnung nur in der Fallakte) und „Erfassungsbogen in Paperless nach erfolgreicher Texterkennung löschen“ (standardmäßig aus; ein = Paperless-Kopie des Bogens wird nach dem Lesen in den Paperless-Papierkorb verschoben, dafür braucht der Paperless-Benutzer das Recht zum Löschen). Dokumente aus dem Belegeingang bleiben in Paperless; die Anwendung löscht sie dort nicht.

17. Fall-Verlauf, Datenschutz und Aufbewahrung

Fall-Verlauf

Der Reiter „Fall-Verlauf“ zeigt das automatisch geführte, unveränderbare Protokoll aller Bearbeitungsschritte: wer wann was geändert hat, einschließlich der geänderten Felder. Einträge lassen sich weder bearbeiten noch löschen. Wird ein Fall anonymisiert oder gelöscht, bleiben nur die Einträge selbst als Nachweis stehen (wer, wann, welche Aktion); die geänderten Inhalte wie Namen und Anschriften werden entfernt. Das Protokoll ist technisch verkettet, sodass nachträgliche Eingriffe erkennbar werden; die Systemprüfung zeigt das Ergebnis unter „Bearbeitungsnachweis“. Sensible Werte wie Bankdaten erscheinen im Protokoll als „[geschützt]“. Auch das Setzen, Ändern und Entfernen von Markern steht im Fall-Verlauf, mit Marker, Wert, Notiz und Person.

Falldaten exportieren

„Falldaten exportieren“ im Menü „Weitere Aktionen“ im Kopf der Fallakte lädt alle strukturierten Daten des Falls als Datei herunter: Stammdaten, Nebenaufträge, Aufgaben, Termine, Leistungen, Aufträge, Rechnungen, Eingangsrechnungen, Formularwerte, Marker mit Notizen und den automatischen Hinweisen und den Fall-Verlauf. Die Dateien der Fallakte selbst sind nicht enthalten; sie liegen im Fallordner in Nextcloud. Der Export wird im Protokoll vermerkt. Er dient zum Beispiel der Auskunft nach Art. 15 DSGVO.

Legal Hold (Löschsperre)

Ein Legal Hold schützt einen Fall vor Anonymisierung und Löschung durch die Aufbewahrungsrichtlinie, etwa wegen eines Rechtsstreits oder einer Prüfung. Setzen und aufheben dürfen ihn nur Bestatter-Administratoren.

„Legal Hold setzen“ verlangt:

- einen „Grund des Legal Holds“ (mindestens 5 Zeichen),
- eine „Verantwortliche Person“ aus der Bestatter-Gruppe,
- optional ein Datum „Überprüfung am (optional)“ – die Sperre endet dabei nicht automatisch.

Der Fall trägt danach die Kennzeichnung „Aufbewahrung gesperrt“. „Legal Hold aufheben“ verlangt ebenfalls eine Begründung. Beides wird unveränderlich protokolliert.

> **Kurz erklärt: Legal Hold setzen oder aufheben**
>
> Ein Legal Hold (Löschsperre) schützt einen Fall vor Anonymisierung und Löschung durch die Aufbewahrungsrichtlinie. Nur Bestatter-Administratoren sehen im Kopf der Fallakte unter „Weitere Aktionen“ den Eintrag „Legal Hold setzen“. Pflicht sind ein „Grund des Legal Holds“ (mindestens 5 Zeichen) und eine „Verantwortliche Person“ aus der Bestatter-Gruppe; „Überprüfung am (optional)“ ist nur eine Erinnerung, die Sperre endet nicht automatisch. Der Fall zeigt danach „Aufbewahrung gesperrt“. „Legal Hold aufheben“ verlangt eine Begründung. Beides wird unveränderlich protokolliert.

Aufbewahrung und Löschung

Die Administration legt unter Einstellungen → Administration → Systemprüfung → „Datenschutz und Betriebsverfahren“ fest, ob und nach wie vielen Jahren abgeschlossene Fälle bearbeitet werden (Standard: 10 Jahre nach Abschluss):

- **Anonymisieren** entfernt Namen, Stammdaten, Aufgaben, Termine (auch in den Kalendern) und die meisten Dateien des Falls. Rechnungen, Eingangsrechnungen, Aufträge und die Ordner „02 Auftrag“ und „06 Abrechnung“ bleiben erhalten; der Fall-Verlauf behält nur die Einträge ohne Inhalte. Von den Markern bleiben nur die, bei denen im Customizing „bei Anonymisierung behalten“ eingeschaltet ist (mitgeliefert nur „Kostenträger“) – ohne Notiz und ohne die Angabe, wer sie gesetzt hat; alle anderen Marker werden mit ihren Notizen entfernt. Ein anonymisierter Fall nimmt keine Marker mehr an. Fallbezogene Kontakte (Auftraggeber/in aus dem Auftrag, nur für den Fall erfasste Personen, Zuordnungen) werden mit dem Fall entfernt. Wurde eine Person auf Wunsch ins Nextcloud-Adressbuch übernommen, bleibt dieser Eintrag stehen; Vorschau und Löschabfrage weisen darauf hin (Kapitel 10).
- **Vollständig löschen** entfernt den Fall einschließlich Rechnungen, Aufträgen und Fallordner.

Die Anwendung unterstützt den operativen Ablauf. Die gesetzliche Aufbewahrung von Rechnungen und Belegen (derzeit 8 Jahre für Rechnungen und Buchungsbelege, 6 Jahre für Angebote und Aufträge, jeweils ab Jahresende) leistet die Buchhaltung, zum Beispiel DATEV. Enthält ein Fall noch Belege innerhalb dieser Fristen, zeigt die Anwendung einen Hinweis; gelöscht wird nach Bestätigung.

Die Verarbeitung selbst startet ausschließlich ein Nextcloud-Administrator per Befehl, nach Vorschau und Datensicherung (Kapitel 24), und nur bei eingeschalteter Richtlinie. Fälle mit Legal Hold werden immer übersprungen. Die Anwendung legt keine rechtsverbindliche Frist fest; die Frist legen Verantwortliche und Datenschutzbeauftragte fest.

Fall löschen

„Fall löschen“ (nur Bestatter-Administratoren) löscht einen Fall nach einer Sicherheitsabfrage vollständig: alle Falldaten, den Fallordner (am Papierkorb vorbei, nicht wiederherstellbar) sowie die Termine und Aufgaben des Falls in den Kalendern. Der Fall-Verlauf behält nur die Einträge ohne Inhalte als Nachweis.

Vor dem Löschen zeigt die Abfrage Hinweise an, zum Beispiel wenn der Fall Rechnungen, Kostenvoranschläge, Aufträge oder Eingangsrechnungen enthält, deren gesetzliche Aufbewahrungsfrist noch läuft, oder wenn Dokumente in Paperless liegen (diese werden nicht mitgelöscht). Gelöscht wird erst mit „Hinweise gelesen – endgültig löschen“. Stellen Sie vorher sicher, dass die Belege in der Buchhaltung (zum Beispiel DATEV) archiviert sind.

Solange ein Legal Hold gesetzt ist, lässt sich der Fall nicht löschen.

> **Kurz erklärt: Fall löschen**
>
> „Fall löschen“ im Menü „Weitere Aktionen“ im Kopf der Fallakte (nur Bestatter-Administratoren) löscht den Fall endgültig: Falldaten, Fallordner ohne Papierkorb sowie Termine und Aufgaben in den Kalendern. Die Abfrage nennt vorher Hinweise, etwa Rechnungen oder Aufträge mit noch laufender Aufbewahrungsfrist oder Dokumente in Paperless. Gelöscht wird erst mit „Hinweise gelesen – endgültig löschen“. Belege sollten vorher in der Buchhaltung (z. B. DATEV) archiviert sein. Bei gesetztem Legal Hold ist Löschen nicht möglich.

18. Administration

Zugang

Einstellungen → „Administration“ steht nur Bestatter-Administratoren zur Verfügung. Die Reiter lauten: „Ersteinrichtung“, „Betriebs-Cockpit“, „Leistungen“, „Niederlassungen“, „Rechnungswesen“, „Paperless“, „Kennzahlen & Auswertungen“, „Assistenz“, „Backup & Restore“, „Einrichtungspaket“ und „Systemprüfung“. Rechts neben den Reitern steht die installierte Programmversion.

Ersteinrichtung

Die „Geführte Ersteinrichtung“ bereitet eine neue Installation in drei Abschnitten vor, dazu optional die Auswahl der Marker:

1. **„1. Gruppen und Benutzer“:** Fachbenutzer-Gruppe und Administrationsgruppen festlegen und vorhandenen Nextcloud-Benutzern die Rollen „Fachbenutzer“ oder „Administrator“ zuordnen. Die Anwendung legt keine Benutzer an. Für kleine Betriebe gibt es „Einpersonenbetrieb: Administrator zugleich als Fachbenutzer zuordnen“.
2. **„2. Ablagestruktur“:** Arbeitsordner, Fallordner, Vorlagenordner und die Unterordner jeder Fallakte.
3. **„3. Erste Niederlassung und Länderprofil“:** Schlüssel, Name, Land und Anschrift der ersten Niederlassung. Fehlende Standardvorlagen werden bereitgestellt; eigene Dateien werden nie überschrieben.
4. **„4. Marker auswählen (optional)“:** Die mitgelieferten Marker erscheinen mit Symbol und Farbe; angehakte Marker werden aktiviert, „Alle auswählen“ hakt alle an. Nicht gewählte bleiben inaktiv und lassen sich später unter Customizing → Marker einschalten (Kapitel 19). Der Prüfpunkt „Marker“ meldet nur einen Hinweis, solange kein Marker aktiv ist; die Einrichtung bleibt betriebsbereit.


„Einrichtung speichern und prüfen“ zeigt, ob die Installation „Betriebsbereit“ ist. Solange eine Prüfung offen ist, sehen Administratoren oben den „Einrichtungshinweis“; die Fallarbeit bleibt trotzdem möglich.

> **Kurz erklärt: Ersteinrichtung durchführen**
>
> Die Ersteinrichtung finden Bestatter-Administratoren unter Einstellungen → Administration → „Ersteinrichtung“. Abschnitt 1 legt die Fachbenutzer-Gruppe (Standard „Bestatter“) und die Administrationsgruppen fest und ordnet vorhandenen Nextcloud-Benutzern die Rollen zu; Benutzer legt die App nicht an. „Fehlende Gruppen nach Bestätigung anlegen“ erstellt fehlende Gruppen. Abschnitt 2 legt die Ablageordner fest, Abschnitt 3 die erste Niederlassung mit Länderprofil. Im optionalen Abschnitt 4 haken Sie die Marker an, mit denen Ihr Betrieb Fälle kennzeichnen möchte; die übrigen bleiben inaktiv. „Einrichtung speichern und prüfen“ zeigt „Betriebsbereit“, sobald Mitgliedergruppe, Administration und eine aktive Niederlassung vorhanden sind. Danach Bankdaten der Niederlassung, Rechnungswesen und Leistungskatalog pflegen und die Systemprüfung starten.

Betriebs-Cockpit

Das „Betriebs-Cockpit“ ist eine rein lesende Übersicht über Ausnahmefälle. Die Ampel zeigt „Betrieb unauffällig“, „Hinweise vorhanden“ oder „Handlungsbedarf“. Kacheln nennen fehlgeschlagene Ablaufaktionen, offene und fehlgeschlagene Paperless-Jobs, nicht zugeordnete Dokumente, fällige Aufbewahrungsfälle, abgeschlossene Fälle mit offenen Nebenaufträgen und den Zustand des Wartungsjobs. Jede Kachel führt mit einem Knopf zur passenden Stelle. Das Cockpit ändert und löscht keine Daten.

Leistungen (Leistungskatalog)



Administration, Leistungskatalog

Der Reiter „Leistungen" hat die Unterreiter „Artikel", „Warengruppen", „Preislisten" und „Auftragsformulare". Jeder Unterreiter kann seine Daten „Als CSV herunterladen" und „Aus CSV aktualisieren", zum Beispiel zur Pflege in einer Tabellenkalkulation. „Beispielkatalog 2026 übernehmen" legt einen vollständigen Beispielkatalog mit Beispielpreisen an; vorhandene Artikelnummern bleiben unverändert.

> **Kurz erklärt: Leistungskatalog pflegen**
>
> Unter Einstellungen → Administration → Leistungen pflegen Bestatter-Administratoren den Katalog in drei Bereichen. „Artikel": Artikel anlegen und bearbeiten; die Artikelnummer wird aus der Warengruppe vorgeschlagen und ist nach dem Speichern schreibgeschützt. Artikelart und Steuerklasse bestimmen Positionstyp und Steuersatz; bei der Artikelart „Paket" pflegen Sie die Stückliste mit festen, optionalen und alternativen Positionen, die Preisfindung (Festpreis oder Summe der Positionen) und die Druckart. „Warengruppen": Bezeichnung, Bereich, Sortierung, Auswahlregel (z. B. genau ein Sarg) und Bestattungsbezug; der Schlüssel bleibt fest. „Preislisten": Preise der Standardpreisliste oder einer Preisliste je Niederlassung mit „gültig ab" erfassen; der bisherige Preis endet am Vortag. Bereits erfasste Fallpositionen behalten ihren Preis.
>
> Im Artikeldialog verwirft „Abbrechen" (oder Esc) alle Eingaben; gespeichert wird nur mit „Artikel speichern".
>
> Für die Abstimmung in Excel hat jeder der drei Bereiche oben eine Leiste mit „Als CSV herunterladen" und „Aus CSV aktualisieren". Die Datei kann in Excel bearbeitet und direkt wieder hochgeladen werden, auch wenn Excel sie als „CSV (Trennzeichen-getrennt)" speichert: Umlaute, Datumsangaben wie 01.01.2026, Dezimalkomma und ja/nein werden erkannt. Ein im Leistungskatalog geänderter VK gilt ab heute, außer Sie tragen in „Preis gültig ab" ein späteres Datum ein. In der Preisliste gilt eine Zeile ohne „Gültig ab" ab heute; „Löschen = ja" entfernt den Preis mit diesem Beginn. Fehlerhafte Zeilen werden mit Zeilennummer gemeldet, es wird dann nichts übernommen.

Artikel: „+ Artikel anlegen" öffnet den Artikeldialog.

- **Grunddaten:** Warengruppe, Artikelnummer (wird vorgeschlagen und ist nach der Anlage schreibgeschützt), Suchbegriff, Artikelart, Kurztext, Verkaufstext, interner Hinweis.
- **Preis und Steuer:** Steuerklasse, Mengeneinheit, „VK netto (Standardpreisliste)" mit „Preis gültig ab".
- **Preis im Fall:** „Preis im Fall erfassen (z. B. Gebühren laut Bescheid)", optional mit Richtwert.
- **Einkauf:** Standardlieferant und EK-Preis.
- **Foto und Status:** Foto und „Aktiv und im Auftrag auswählbar".

Steuerklasse A steht für Auslagen im Namen der Angehörigen (durchlaufender Posten ohne Umsatzsteuer). Fremdleistungen, die Sie im eigenen Namen weiterberechnen, erhalten Steuerklasse V.

Ein Artikel, der in Fällen oder Stücklisten verwendet wird, wird beim Löschen nur deaktiviert.

Pakete: Artikel der Art „Paket (Stückliste)“ erhalten eine Stückliste.

- **„Preisfindung“:** Festpreis am Paket oder Summe der Positionen.
- **Druckart:** wie das Paket auf Auftrag und Rechnung erscheint.
- **Positionen:** fest, optional oder Alternative. Alternativen einer „Alternativgruppe“ brauchen genau einen Standard.

Warengruppen: Schlüssel, Bezeichnung, Bereich und „Auswahlregel“ (beliebig viele, höchstens eine, genau eine Position) sowie der „Bestattungsbezug“ (alle Bestattungsarten, nur Erd- oder nur Feuerbestattung).

Preislisten: Es gilt die Standardpreisliste. Eine Preisliste je Niederlassung enthält nur abweichende Preise. Jeder Preis hat ein „gültig ab“; ein neuer Preis beendet den bisherigen am Vortag. Bereits erfasste Fallpositionen behalten ihren Preis.

Auftragsformulare

Unter „Auftragsformulare“ bilden Sie Ihr Papier-Auftragsformular nach, damit Mitarbeitende es im Fall mit „Nach Auftragsformular erfassen“ am Bildschirm ausfüllen können (Kapitel 8).

- **„Muster übernehmen“** legt ein neutrales Muster an. Seine Zeilen sind Warengruppen zugeordnet; es passt damit zu jedem Leistungskatalog und dient als Ausgangspunkt für Ihr eigenes Formular.
- **„Importieren …“** spielt ein Formular aus einer Datei ein, zum Beispiel aus Ihrem Einrichtungspaket oder aus einer Testinstallation. Es entsteht immer ein neues Formular; vorhandene bleiben unverändert. Zeilen, deren Artikel oder Warengruppe in Ihrem Leistungskatalog fehlt, nennt ein Hinweis – sie werden im Fall als Freitext übernommen, bis Sie die Zuordnung anpassen.
- **„Exportieren“** speichert ein Formular als Datei.

Seit 0.75.2 legt die App kein Formular mehr automatisch an. Ein bereits vorhandenes Formular bleibt bei der Aktualisierung erhalten.

> **Kurz erklärt: Auftragsformulare pflegen**
>
> Unter Einstellungen → Administration → Leistungen → „Auftragsformulare“ pflegen Bestatter-Administratoren die Vorlagen. „Muster übernehmen“ legt ein neutrales Muster an, dessen Zeilen Warengruppen zugeordnet sind. „Importieren …“ spielt ein Formular aus einer Datei ein, etwa aus dem Einrichtungspaket; fehlen zugeordnete Artikel oder Warengruppen im Katalog, nennt ein Hinweis die Zeilen. „Exportieren“ speichert ein Formular als Datei. Mit „Bearbeiten“ ändern Sie Abschnitte und Zeilen in der Reihenfolge Ihres Papierformulars. Je Zeile wählen Sie die Art (Betrag, Merkposten oder Hinweistext) und die Zuordnung: fester Katalogartikel, Warengruppe (der Artikel wird im Fall gewählt) oder Freitext mit Positionstyp und Steuersatz. Zusätzlich lassen sich ein Textfeld (optional als Pflicht) und eine Stückzahl einblenden. Fehlt ein zugeordneter Artikel später im Katalog, wird die Zeile als Freitext übernommen. Ein bereits in Fällen verwendetes Formular wird beim Löschen nur deaktiviert.

Niederlassungen und Länderprofile

Der Reiter „Niederlassungen“ zeigt oben die „Länderprofile“ (Deutschland, Österreich) mit den zulässigen Mehrwertsteuersätzen, dem Standard-Rechnungsprofil und dem Standard-Zahlungs-QR. Darunter pflegen Sie jede Niederlassung:

- **Grunddaten:** Niederlassungsschlüssel (nur Buchstaben, Ziffern, _ und -), Name, Länderprofil, bei Österreich das Bundesland, Anschrift, Telefon und E-Mail.
- **„Bank- und Unternehmensdaten“:** Kontoinhaber, Bank, IBAN, BIC, Zahlungsziel, Gläubiger-ID, USt-IdNr., Steuernummer, Registergericht und -nummer, Geschäftsführung, E-Rechnungs-Adresse. Die Bankdaten speichern Sie mit „Bank- und Unternehmensdaten speichern“ separat.
- **Mitarbeitende:** „Mitarbeiter aus der Gruppe Bestatter“ ordnet Personen der Niederlassung zu.
- **„Logo“** (ab 0.75.3): Mit „Logo hochladen“ hinterlegen Sie das Logo der Niederlassung (PNG, JPEG, GIF oder WebP bis 2 MB; SVG vorher als PNG speichern). Es erscheint in allen Dokumentvorlagen an der Stelle des Logo-Platzhalters (Kapitel 20), bei Fällen dieser Niederlassung. „Logo ersetzen“ und „Logo entfernen“ ändern es; ohne Logo bleibt die Stelle im Dokument leer. Das Logo kann erst nach dem ersten Speichern der Niederlassung hinterlegt werden.

Ohne vollständige Anschrift und Bankdaten kann kein verbindliches Rechnungsdokument erzeugt werden.

Kurz erklärt: Niederlassung und Bankdaten pflegen

Unter Einstellungen → Administration → „Niederlassungen“ legen Sie mit „+ Niederlassung“ eine Niederlassung an: Schlüssel, Name, Länderprofil (Deutschland oder Österreich), Anschrift, Telefon, E-Mail, zugeordnete Mitarbeitende und „Aktiv“, dann „Speichern“. Danach tragen Sie unter „Bank- und Unternehmensdaten“ Kontoinhaber, Bank, IBAN, BIC, Zahlungsziel, Gläubiger-ID (für SEPA-Lastschrift), USt-IdNr., Steuernummer und Registerangaben ein und wählen „Bank- und Unternehmensdaten speichern“. IBAN und BIC werden geprüft. Unter „Logo“ laden Sie mit „Logo hochladen“ das Logo der Niederlassung hoch; es ersetzt in Dokumentvorlagen den Logo-Platzhalter. Ohne Anschrift und Bankdaten kann kein verbindliches Rechnungsdokument erzeugt werden; die Systemprüfung warnt bei unvollständigen Niederlassungen.

Rechnungswesen

Im Reiter „Rechnungswesen“ legen Sie die Rechnungsnummern und die E-Rechnung fest:

- **Präfixe:** „Rechnungspräfix“ (zum Beispiel RE) und „Präfix Storno und Gutschrift“ (Standard GS). Ein gleiches Präfix bedeutet einen gemeinsamen Nummernkreis.
- **„Aufbau der Rechnungsnummer“** mit den Bausteinen {PREFIX}, {YYYY}, {YY}, {SEQ}, {CASE} und {BRANCH}. {SEQ} ist Pflicht; die „Aktuelle Vorschau“ zeigt das Ergebnis.
- **Nummernkreis:** „Länge der laufenden Nummer“ und „Zählweise“ (jährlich über alle Niederlassungen, jährlich je Niederlassung oder fortlaufend).
- **E-Rechnung:** „ZUGFeRD 2.5.2 / EN16931“, „XRechnung 3.0.x als CII-XML ausgeben“ und „Normative Prüfung vor Ausgabe zwingend verlangen“ (setzt den Mustang-Validator voraus, Kapitel 24).
- **Zahlungs-QR:** „EPC-SEPA-Zahlcode“.

Kurz erklärt: Rechnungsnummern und E-Rechnung einstellen

Unter Einstellungen → Administration → „Rechnungswesen“ legen Sie „Rechnungspräfix“, „Präfix Storno und Gutschrift“, den „Aufbau der Rechnungsnummer“ und die „Zählweise“ fest. Verfügbare Bausteine: {PREFIX}, {YYYY}, {YY}, {SEQ} (Pflicht), {CASE}, {BRANCH}; empfohlen ist {PREFIX}-{YYYY}-{SEQ}, zum Beispiel RE-2026-000001. Die „Aktuelle Vorschau“ zeigt das Ergebnis. Außerdem schalten Sie „ZUGFeRD 2.5.2 / EN16931“, „XRechnung 3.0.x als CII-XML ausgeben“, „Normative Prüfung vor Ausgabe zwingend verlangen“ und den „EPC-SEPA-Zahlcode“ ein oder aus. Speichern mit „Rechnungseinstellungen speichern“. Die normative Prüfung benötigt den serverseitig eingerichteten Mustang-Validator.

Paperless

Im Reiter „Paperless“ richten Sie die optionale Anbindung an Paperless-ngx ein:

- **„Betriebsart“:** „Deaktiviert“, „Nur Kopie an Paperless“ oder „Beidseitiger Belegeingang“.
- **Verbindung:** Paperless-Basisadresse und API-Token.
- **Zuordnung in Paperless:** Dokumenttyp- und Tag-IDs für die Archivkopien von Eingangsrechnungen und für Auftragserfassungsbögen. Welche Paperless-Dokumenttypen eingehende Dokumente welcher Dokumentart zuordnen, legen Sie unter Customizing → „Dokumentarten“ fest (Kapitel 19).
- **„Paperless-Feld für die Fallnummer“:** Name des benutzerdefinierten Felds in Paperless, aus dem der Belegeingang die Fallnummer liest (Standard „Fallnummer“; leer = nicht verwenden).
- **Automatische Ablage:** Ist „Automatisch ablegen, wenn Fallnummer (aus diesem Feld) und Dokumentart (aus dem Paperless-Dokumenttyp) eindeutig sind“ eingeschaltet, legt der Belegeingang Dokumente, die nur abgelegt werden, beim Öffnen selbst im Fall ab (Kapitel 16). Rechnungen und Rückmeldungen bleiben immer zur Prüfung.
- **„Von Hand erfasste Eingangsrechnungen als Archivkopie an Paperless übertragen“** (standardmäßig an): Aus bedeutet, die Rechnung liegt nur in der Fallakte (Kapitel 16, Abschnitt Archivkopie).
- **„Erfassungsbogen in Paperless nach erfolgreicher Texterkennung löschen“** (standardmäßig aus): Ein, und die Paperless-Kopie eines Erfassungsbogens wird nach dem Lesen des Textes gelöscht (Paperless-Papierkorb); der Bogen bleibt in Nextcloud (Kapitel 4). Der Paperless-Benutzer braucht dann das Recht zum Löschen. Die Systemprüfung nennt beide Einstellungen.
- **Webhook-Geheimnis:** Es erscheint im Vollbetrieb einmalig; der Kasten darunter zeigt Webhook-Adresse und Vorlage für den Paperless-Workflow.

„Verbindung testen“ prüft die Einstellungen, „Einstellungen speichern“ übernimmt sie. Die Einrichtung in Paperless beschreibt Kapitel 24.

Kennzahlen & Auswertungen

„Kennzahlen & Auswertungen“ zeigt für einen Zeitraum und eine Niederlassung:

- **„Übersicht“:** offene Fälle, Aufgaben, Termine, Rechnungsvolumen.
- **„Mitarbeiter & Zeit“:** Plan- und Istzeit je Person, ohne Auslastungsquote.
- **„Fälle & Leistungen“:** Leistungserbringung und Fakturierung.
- **„Finanzen“:** Rechnungsvolumen und durchschnittliche Rechnung.
- **„Kennzahlenbericht“** mit Angaben zur Datenqualität.
- **„CSV-Exporte“.**

Bankdaten, interne Notizen, Kontaktdetails und Gesundheitsangaben sind in den Exporten nicht enthalten. Jeder Export wird protokolliert.

Assistenz

Unter „Assistenz“ („Schnellerfassung und KI-Assistenz“) schalten Sie die geführte Schnellerfassung, die Spracheingabe, den Bestatter-Assistenten und die kontrollierte Internetrecherche für öffentliche Organisationen ein oder aus. Die Internetrecherche überträgt nur Organisation und Ort an OpenStreetMap.

Außerdem geben Sie hier den in Nextcloud eingerichteten Spracherkennungs- und Texterkennungsanbieter ausdrücklich für Falldaten frei. Ohne diese Freigabe werden keine Falldaten an einen Anbieter übergeben. Audioaufnahmen werden immer nach der Transkription gelöscht. Darunter zeigt die Anwendung, ob in Nextcloud ein Speech-to-Text- und ein Text-/LLM-Anbieter verfügbar sind.

Backup & Restore

„Schnellen App-Snapshot erstellen“ sichert Datenbanktabellen und Einstellungen der Anwendung als Datei. „Vollständiges Sicherungspaket erstellen“ sichert zusätzlich alle Fallakten, Vorlagen und Artikelbilder mit Prüfsummen. Die Tabelle zeigt jede Sicherung mit Integrität („Prüfsumme gültig“, „Unvollständig“, „Ungültig“) und den Aktionen „Prüfen“, „Speichern unter …“ und „Löschen“. Das letzte gültige Sicherungspaket kann nicht gelöscht werden; die neuesten gültigen Pakete sind als geschützt markiert.

Unter „Automatische Sicherung“ stellen Sie einen Zeitplan ein: „Rhythmus“ (Täglich, Wöchentlich), „Uhrzeit“, „Wochentag“, „Art der Sicherung“ und ob danach abgelaufene Sicherungen gelöscht werden. Darunter stehen die nächste und die letzte automatische Sicherung mit Ergebnis.

Unter „Serverablage und Aufbewahrung“ legen Sie fest, wie lange Snapshots (Standard 30 Tage) und Pakete (Standard 90 Tage) aufbewahrt werden und wie viele der neuesten gültigen Pakete immer erhalten bleiben („Mindestens aufbewahren“, Standard 3); „Fristabgelaufene Sicherungen löschen“ räumt auf.

Die Wiederherstellung erfolgt nicht in der Oberfläche, sondern per Befehl und nur in eine leere Installation. Was gesichert werden muss, wie Sie Sicherungen nach Zeitplan anlegen und wie Sie in verschiedenen Situationen wiederherstellen, beschreibt Kapitel 22.

> **Wichtig:** Die Sicherungen der Anwendung ersetzen nicht die Sicherung der Nextcloud selbst (Datenbank, Konfiguration, Datenverzeichnis). Sicherungen können Zugangsdaten für Integrationen enthalten und sind vertraulich zu behandeln.

> **Kurz erklärt: Datensicherung erstellen und prüfen**
>
> Unter Einstellungen → Administration → „Backup & Restore“ sichert „Schnellen App-Snapshot erstellen“ die Datenbank und Einstellungen der App, „Vollständiges Sicherungspaket erstellen“ zusätzlich Fallakten, Vorlagen und Artikelbilder mit Prüfsummen. „Prüfen“ kontrolliert eine Sicherung („Prüfsumme gültig“), „Speichern unter …“ lädt sie herunter. Einen Zeitplan richten Sie unter „Automatische Sicherung“ ein. Aufbewahrungsfristen stellen Sie unter „Serverablage und Aufbewahrung“ ein; die neuesten gültigen Pakete bleiben immer geschützt. Die Wiederherstellung erfolgt nur per occ-Befehl in eine leere Installation. Die App-Sicherung ersetzt nicht die Sicherung der Nextcloud-Datenbank, der Konfiguration und des Datenverzeichnisses.

Einrichtungspaket

Im Reiter „Einrichtungspaket“ übertragen Sie die kundenspezifische Einrichtung als eine ZIP-Datei – etwa von einer Test- in die Produktivinstallation oder als Vorlage für einen ähnlichen Betrieb. Ein Paket kann Warengruppen, Leistungskatalog, Preislisten, Dokumentvorlagen, Auftragsformulare, Marker, Ablaufvorlagen und die Logos der Niederlassungen enthalten. Falldaten, Bankdaten und Zugangsdaten sind nie enthalten; Niederlassungen legen Sie in der Zielinstallation selbst an.

Erstellen: Unter „Einrichtungspaket erstellen“ tragen Sie bei „Kunde / Bezeichnung“ einen Namen ein, wählen die „Inhalte“ und klicken „Einrichtungspaket herunterladen“.

Einspielen:

1. „Paket auswählen …“ liest die Datei und zeigt eine Vorschau. Sie verändert noch nichts.


2. Jede Zeile nennt den Stand („neu“ oder „vorhanden“), Hinweise und unter „Aktion“ einen Vorschlag: - Katalog und Preise werden aktualisiert, ebenso die Marker (Name, Farbe, Symbol, Werte und Schalter „aktiv“; der technische Schlüssel ordnet sie zu). - Vorhandene Auftragsformulare, Ablaufvorlagen und Dokumentvorlagen werden als inaktive Kopie angelegt. - Unveränderte Inhalte werden übersprungen.
3. Soll Vorhandenes überschrieben werden, wählen Sie in der Zeile „Ersetzen“.
4. „Einspielen“ legt zuerst automatisch eine Sicherung der App-Daten an und spielt dann in der Reihenfolge Katalog → Preise → Vorlagen → Formulare → Marker → Abläufe → Logos ein. So stehen Marker bereit, bevor Ablaufvorlagen eingespielt werden, die sich auf sie beziehen.
5. Das Ergebnis je Zeile erscheint unter der Tabelle.

> **Hinweis:** Rechnung, Kostenvoranschlag/Bestattungsauftrag und Storno verwendet die App fest unter ihrem Schlüssel. Ein neues Layout dieser Vorlagen wirkt nur mit „Ersetzen“. Die bisherige Datei bleibt als datierte Kopie im Vorlagenordner.

Kopien prüfen und aktivieren Sie anschließend in Customizing bzw. unter „Auftragsformulare“. Dasselbe geht per Kommandozeile mit `occ bestatter:setup-package` (Kapitel 24).

> **Kurz erklärt: Einrichtungspaket erstellen und einspielen**
>
> Unter Einstellungen → Administration → „Einrichtungspaket“ fasst „Einrichtungspaket herunterladen“ die gewählten Inhalte (Warengruppen, Leistungskatalog, Preislisten, Dokumentvorlagen, Auftragsformulare, Marker, Ablaufvorlagen, Logos der Niederlassungen) in einer ZIP-Datei zusammen, ohne Fall-, Bank- und Zugangsdaten. Zum Einspielen wählen Sie „Paket auswählen …“: Die Vorschau zeigt je Eintrag den Stand, Hinweise auf fehlende Artikel, Vorlagen oder Ablageordner und die vorgeschlagene Aktion. Katalog, Preise und Marker werden aktualisiert, vorhandene Formulare, Abläufe und Dokumentvorlagen als inaktive Kopie angelegt, unveränderte Inhalte übersprungen; je Zeile können Sie stattdessen „Ersetzen“ oder „Überspringen“ wählen. „Einspielen“ legt vorher automatisch eine Sicherung an. Ersetzte Dokumentvorlagen bleiben als datierte Kopie im Vorlagenordner. Für ein neues Rechnungslayout bei der Rechnung „Ersetzen“ wählen.

Systemprüfung



Administration, Systemprüfung

Der Reiter „Systemprüfung“ („Abnahme und Stabilität“) enthält die Einrichtung der Fallablage, die Installationsparameter, den Ordnerplan der Fallakte, die Aufbewahrungsrichtlinie und die eigentliche Systemprüfung.

Kurz erklärt: Systemprüfung

Unter Einstellungen → Administration → Systemprüfung prüfen Bestatter-Administratoren die technische Betriebsbereitschaft, ohne Daten zu verändern. Jede Prüfung zeigt den Status OK, Warnung oder Fehler, die Ursache, einen Hinweis zur Behebung und – soweit möglich – einen Knopf direkt zur zuständigen Einstellung. Geprüft werden unter anderem Fallablage, Rollen, Niederlassungen, Dokumentvorlagen, Abläufe, Schnellerfassung und Spracherkennung, Texterkennung für Erfassungsbögen, E-Rechnung (mit der zuletzt erzeugten ZUGFeRD-Rechnung), Paperless, die Einrichtung des Paperless-Belegeingangs, Benachrichtigungen, automatische Datensicherung und Wartung. Auf derselben Seite stehen die Installationsparameter und der Ordnerplan der Fallakte.

PHP-Abhängigkeiten: Die erste Prüfung kontrolliert, ob der Ordner `vendor/` des Installationspakets, die QR-Code-Bibliotheken und die PHP-Erweiterung GD vorhanden sind. Ein Fehler bedeutet meist, dass die App aus dem Quellcode statt aus dem gebauten Paket eingespielt wurde; spielen Sie dann das Paket `bestatter-x.y.z.tar.gz` ein (Kapitel 21).

Paperless-Belegeingang (Einrichtung): Im Modus „Beidseitiger Belegeingang“ prüft die Systemprüfung zusätzlich, ob das Webhook-Geheimnis gesetzt ist, ob Paperless erreichbar ist, ob das Feld für die Fallnummer (Einstellung „Paperless-Feld für die Fallnummer“) in Paperless existiert, welche aktiven Dokumentarten noch keinen Paperless-Dokumenttyp haben, ob die zugeordneten Dokumenttypen in Paperless noch vorhanden sind und wann Paperless zuletzt ein Dokument gemeldet hat. „Dokumentarten öffnen“ führt zu Customizing → „Dokumentarten“. Dieselbe Prüfung zeigt der Assistent auf die Frage „Ist Paperless richtig eingerichtet?“ und `occ bestatter:paperless-acceptance-check` im Abschnitt `inboxSetup` (Kapitel 24).

Kurz erklärt: Paperless-Einrichtung prüfen

Ob Paperless für den Belegeingang richtig eingerichtet ist, prüfen Bestatter-Administratoren unter Einstellungen → Administration → Systemprüfung: „Systemprüfung starten“ bzw. „Erneut prüfen“ wählen und den Eintrag „Paperless-Belegeingang (Einrichtung)“ ansehen. Er nennt Webhook-Geheimnis, Erreichbarkeit, das Feld „Fallnummer“ in Paperless, Dokumentarten ohne Paperless-Dokumenttyp, nicht mehr vorhandene Dokumenttypen und die letzte Meldung von Paperless. Fehlt etwas, legen Sie Feld oder Dokumenttyp in Paperless an und ordnen den Typ unter Customizing → „Dokumentarten“ zu („Dokumentarten öffnen“). Schneller geht es im Assistenten mit der Schnellwahl „Paperless prüfen“ (nur für Administratoren).

Installationsparameter: Mitgliedergruppe, Administrationsgruppen, Arbeitsordner, Fallaktenordner, Vorlagenordner, temporärer Assistenzordner und Artikelbilderordner. Unter „Rollen für Abläufe (Nextcloud-Gruppen)“ ordnen Sie den Rollen Bestattung, Büro, Fahrer und Buchhaltung je eine Nextcloud-Gruppe zu. Bleibt ein Feld leer, gehen Aufgaben dieser Rolle an die Fallverantwortung. Eingetragen wird die **Gruppen-ID**: Wird eine Gruppe in der Nextcloud-Benutzerverwaltung umbenannt, ändert sich nur ihr Anzeigename, die ID bleibt die alte. Die Systemprüfung (Rollengruppen für Abläufe) und die Prüfhinweise der Abläufe nennen dann die passende Gruppen-ID. Unbesetzte Rollen meldet zusätzlich das Dashboard einmal mit „Rollen zuordnen“, das direkt zu diesem Abschnitt führt (Kapitel 3). Ein geänderter Ordnername verschiebt keine vorhandenen Ordner.

Kurz erklärt: Gemeinsame Fallablage einrichten

Unter Einstellungen → Administration → Systemprüfung (Abnahme und Stabilität) → „Fallablage“ legen Bestatter-Administratoren fest, in welchem Nextcloud-Konto die Fallakten gemeinsam liegen, zum Beispiel ein eigenes Konto „bestatter-ablage“. Liegt der Arbeitsordner in einem Teamordner (Group folder), zeigt die App das an; alle Mitglieder der zugeordneten Gruppe sehen dann denselben Ordner, Freigaben sind nicht nötig. Nach „Konto prüfen und vorbereiten“ zeigt die App, wie viele Dateien noch in persönlichen Ordnern liegen. Ohne solche Dateien genügt „Zentrale Ablage aktivieren“; sonst übernimmt der Nextcloud-Administrator die Dateien mit dem angezeigten occ-Befehl (erst Trockenlauf, dann mit --execute). Identische Dateien werden dabei nicht doppelt kopiert, Verweise in der App werden umgeschrieben. Danach sehen alle Mitarbeitenden mit ihrem eigenen Konto dieselben Fallakten und Dokumente. Der Knopf „Fallablage öffnen“ in der Systemprüfung springt direkt zu diesem Abschnitt.

Kurz erklärt: Ordnerplan der Fallakte (Unterordner umbenennen)

Unter Einstellungen → Administration → Systemprüfung steht der „Ordnerplan der Fallakte“: eine Tabelle aller Unterordner jeder Fallakte (zum Beispiel „01 Stammdaten“, „06 Abrechnung“). Jeder Ordner hat ein festes Kennzeichen; Namen und Reihenfolge sind änderbar, mit „Ordner hinzufügen“ kommen neue Ordner dazu. In der Spalte „Verwendet als“ wählen Sie, welcher Ordner für Uploads, Auftrag/KVA, Behörden und Rechnungen dient. „Änderungen prüfen“ zeigt vorher, wie viele Fallakten, Vorlagen und gespeicherte Verweise betroffen sind; dabei wird nichts verändert. „Änderung übernehmen“ benennt den Ordner in allen vorhandenen Fallakten um. Dateien behalten ihre Kennung, Links und Rechnungsnachweise bleiben gültig. Ein Ordner, der als Funktionsordner oder Vorlagenziel dient oder Dateien enthält, kann nicht entfernt werden. Gibt es den neuen Namen in einer Fallakte schon, wird nichts übernommen und die betroffenen Fallakten werden genannt. Alte Namen werden weiterhin dem umbenannten Ordner zugeordnet. Für sehr viele Fallakten gibt es den occ-Befehl bestatter:case-folder-rename mit Trockenlauf.

Datenschutz und Betriebsverfahren: „Aufbewahrungsprüfung aktivieren“, „Regelfrist nach Abschluss“ (1 bis 30 Jahre, Standard 10) und „Aktion nach Fristablauf“ (Anonymisieren oder vollständig löschen). Bei „Vollständig löschen“ erscheinen unter dem Formular Hinweise, dass Rechnungen und Belege mitgelöscht werden und in der Buchhaltung (z. B. DATEV) archiviert sein müssen, sowie wenn die Frist kürzer als die gesetzliche Aufbewahrung ist. Die Kacheln zeigen fällige Fälle und den Zustand der Protokollverkettung. Die Verarbeitung selbst startet ein Nextcloud-Administrator per Befehl (Kapitel 17 und 24).

Protokollverkettung (Audit-Kette): Jeder Protokolleintrag enthält den Prüfwert seines Vorgängers. Die Kachel unterscheidet drei Ergebnisse:

- *in Ordnung:* Die Kette ist vollständig.
- *Hinweis:* Einzelne Einträge wurden gleichzeitig geschrieben. Zwei Vorgänge (etwa ein Klick und ein Hintergrundjob) haben im selben Augenblick protokolliert, beide Einträge haben denselben Vorgänger. Der Inhalt ist unverändert, es ist nichts zu tun. Seit Version 0.84.1 schreibt die App Protokolleinträge nacheinander; solche Stellen stammen aus früheren Versionen und bleiben sichtbar, weil das Protokoll nie umgeschrieben wird.
- *Fehler:* Ein Eintrag passt nicht zu seinem Prüfwert oder sein Vorgänger fehlt. Dann wurde das Protokoll außerhalb der App verändert, zum Beispiel direkt in der Datenbank oder durch eine unvollständige Wiederherstellung. Klären Sie die Ursache mit dem Nextcloud-Administrator.

Die Meldung nennt die Nummern der betroffenen Einträge. Dieselbe Prüfung führt `occ bestatter:update-check` nach jedem Update aus.

> **Kurz erklärt: Audit-Kette meldet gleichzeitig geschriebene Einträge**
>
> Die Protokollverkettung (Audit-Kette) unter Einstellungen → Administration → Systemprüfung → Datenschutz und Betriebsverfahren und der Befehl occ bestatter:update-check melden einen Hinweis, wenn Einträge gleichzeitig geschrieben wurden: Zwei Vorgänge haben im selben Augenblick protokolliert und denselben Vorgänger erhalten. Der Inhalt ist unverändert, es ist nichts zu tun; die Stellen stammen aus Versionen vor 0.84.1 und bleiben sichtbar, weil das Protokoll nie umgeschrieben wird. Ein Fehler bedeutet dagegen, dass ein Eintrag nicht zu seinem Prüfwert passt oder sein Vorgänger fehlt – das Protokoll wurde außerhalb der App verändert. Die Meldung nennt die Nummern der betroffenen Einträge.


19. Customizing

Zugang und Grundregeln

Einstellungen → „Customizing“ steht nur Bestatter-Administratoren zur Verfügung. Die Reiter lauten: „Abläufe“, „Marker“, „Wertelisten“, „Variantenregeln“, „Zuschlagsstaffeln“, „Terminplanung“, „Dokumentvorlagen“ und „Abmeldungen“.

> **Kurz erklärt: Technische Schlüssel im Customizing**
>
> Technische Schlüssel und Werte (z. B. von Wertelisten, Zuschlagsstaffeln, Terminarten, Ressourcen, Dokument- und Abmeldevorlagen) sind nach dem Anlegen schreibgeschützt und grau mit Schloss dargestellt, damit bestehende Fälle ihre Zuordnung behalten. Beim Anlegen eines neuen Eintrags wird der Schlüssel automatisch aus der Bezeichnung erzeugt; Sie können ihn vor dem ersten Speichern noch selbst ändern. Die sprechende Bezeichnung bleibt jederzeit änderbar.

Abläufe



Customizing, Ablaufvorlage

Eine Ablaufvorlage legt fest, welche Schritte in einem Fall entstehen, wann sie entstehen, wer zuständig ist und wann sie sich selbst erledigen. Mitgeliefert werden der „Standardablauf Sterbefall“ (aktiv) und mehrere Zusatzabläufe, die deaktiviert ausgeliefert werden:

- Leistungs- und Zuschlagsprüfung
- Fremdkosten-Durchlauf
- Anzahlung
- Schlussrechnung und Mahnwesen
- Urnenlogistik Feuerbestattung
- Nachsorge und Folgeaufträge
- Bewertung und Empfehlung
- Beisetzung vorbereiten
- Nachfassen und Terminänderungen

Einen Zusatzablauf nehmen Sie mit „Aktiv – gilt für alle ab jetzt begonnenen Fälle“ und „Speichern“ in Betrieb.

> **Kurz erklärt: Abläufe im Customizing pflegen**
>
> Unter „Customizing → Abläufe“ pflegen Administratoren die Ablaufvorlagen. Jeder Schritt wird als verständlicher Satz angezeigt. Er beschreibt, für welche Fälle der Schritt gilt, wann er entsteht, wer zuständig ist, wann er fällig ist und welche Knöpfe er anbietet. Mit „Bearbeiten“ ändern Sie einen Schritt über Auswahllisten. Schritte lassen sich per Ziehen zwischen den Phasen verschieben. Änderungen werden erst mit „Speichern“ wirksam und gelten für Fälle, deren Ablauf danach beginnt. Laufende Fälle behalten ihren Stand; neue Schritte können dort im Reiter „Aufgaben“ über „Schritt hinzufügen“ übernommen werden. Der „Probelauf“ zeigt an einem Beispielfall, welche Aufgaben wann entstehen. Zusatzabläufe wie Anzahlung, Mahnwesen oder Nachsorge sind zunächst deaktiviert und werden mit dem Schalter „Aktiv“ eingeschaltet. Welche Nextcloud-Gruppe die Rollen Bestattung, Büro, Fahrer und Buchhaltung übernimmt, legen Sie unter „Administration → Systemprüfung → Installationsparameter“ fest.

Der Editor zeigt die Schritte als Karten auf einem Board mit den sieben Phasen; Karten lassen sich zwischen Phasen ziehen. Die Werkzeugleiste bietet:

- „Speichern“ und „Änderungen verwerfen“,
- „Probelauf“,
- „CSV exportieren“ und „CSV importieren“,
- „JSON exportieren“ und „JSON importieren“ (ab 0.75.3): überträgt die Vorlage vollständig, einschließlich Auslösern und Knöpfen – für Einrichtungspakete und den Umzug in eine andere Installation. Der Import ersetzt die Schrittliste der geöffneten Vorlage und nennt fehlende Dokumentvorlagen oder Terminarten,
- „Als Kopie anlegen“,
- für mitgelieferte Vorlagen „Auslieferungsstand wiederherstellen“.

Der Kasten „Prüfhinweise“ weist auf Unstimmigkeiten hin, etwa einen Knopf ohne Vorlage oder einen Pflichtschritt mit spätem Auslöser. Fehlt die Nextcloud-Gruppe einer Rolle, steht dort je Rolle ein Hinweis mit den betroffenen Schritten, dem eingetragenen Gruppennamen und – bei einer umbenannten Gruppe – der Gruppen-ID, die Sie unter Administration → Installationsparameter eintragen.

Der Schrittdialog fragt der Reihe nach:

- **„Was ist zu tun?“:** Bezeichnung, Phase, Beschreibung.
- **„Für welche Fälle?“:** Bestattungsart, Trauerfeier, Rente, Anzahlung und „Marker“ (optional „mit Wert“): Der Schritt entsteht dann nur in Fällen mit diesem Marker.
- **„Wann entsteht der Schritt?“:** der Auslöser „Startet, wenn“, zum Beispiel Fall angelegt, Auftrag erteilt, Termin bestätigt, Dokument erzeugt, „Dokument eingegangen“ (mit Dokumentart, zum Beispiel Sterbeurkunde), Abmeldung versendet, anderer Schritt erledigt, Datum erreicht, Marker gesetzt, Marker entfernt oder nur von Hand.
- **„Wer und bis wann?“:** Rolle, Frist in Tagen und Bezugsdatum, Priorität, „Pflichtschritt (Fallabschluss erst danach)“.
- **„Erledigt sich selbst, wenn …“:** die Bedingung für das automatische Abhaken, auch „Marker gesetzt“ (zum Beispiel mit einem anderen Wert), „Marker entfernt“ oder „Dokument eingegangen“ (leer = Dokumentart des Auslösers).
- **„Knöpfe im Schritt“:** Aktionen wie Dokument erzeugen, Termin anlegen, Abmeldungen anlegen, E-Mail-Entwurf, Folgeaufgabe, Fallstatus setzen oder „Marker setzen/entfernen“.


Die Satzvorschau oben im Dialog beschreibt den Schritt in Klartext. „Übernehmen“ übernimmt den Schritt in den Entwurf; wirksam wird er erst mit „Speichern“.

> **Kurz erklärt: Auslöser eines Ablaufschritts pflegen**
>
> Unter „Customizing → Abläufe“ öffnen Sie beim Schritt „Bearbeiten“. Unter „Wann entsteht der Schritt?“ wählen Sie bei „Startet, wenn“ das Ereignis, zum Beispiel „Termin geändert“, „Dokument erzeugt“, „Abmeldung versendet“, „Stammdatenfeld ausgefüllt“, „Fallstatus gewechselt“, „Rechnung überfällig“ oder „Datum erreicht“. Je nach Auswahl erscheinen die passenden Felder: Terminart, Dokumentvorlage, Abmeldestelle, Stammdatenfeld mit optionalem Wert, Fallstatus, Tage nach dem Zahlungsziel oder Bezugsdatum mit Tagen und Vorlauf. Der Satz oben im Dialog zeigt sofort, wann der Schritt entsteht. „Datum erreicht“ legt die Aufgabe die angegebenen Vorlauftage vor dem Stichtag an, auch nach dem Fallabschluss, zum Beispiel für das Jahresgedenken. Zeitgesteuerte Auslöser prüft die App alle sechs Stunden im Hintergrund und beim Öffnen des Falls. Mit „Speichern“ gilt die Änderung für Fälle, die danach angelegt werden.

Probelauf: Der Probelauf spielt einen erfundenen Fall durch (Bestattungsart, Trauerfeier, Rente, Anzahlung, Eingangsrechnung, Termine, „Marker im Beispielfall“) und zeigt, an welchem Tag welcher Schritt entsteht und fällig wird – und welche Schritte aus welchem Grund nicht entstehen.

Bestandsschutz: Änderungen an einer Vorlage gelten für Fälle, die danach beginnen. Laufende Fälle übernehmen neue Schritte bei Bedarf über „Schritt hinzufügen“ (Kapitel 11).

Marker



Customizing, Marker

Unter „Marker“ legen Sie fest, mit welchen Markern Mitarbeitende ihre Fälle kennzeichnen können (Kapitel 5, Marker und Hinweise). Die Tabelle zeigt je Marker „Symbol“, „Name“, „Art“, „Vorschau“, den Schalter „aktiv“ und unter „Fälle“, in wie vielen Fällen er gesetzt ist. Mit ↑ und ↓ ändern Sie die Reihenfolge; in dieser Reihenfolge erscheinen die Marker im Fallkopf und in der Auswahl.

Mitgeliefert werden zehn Marker, die bei einer neuen Installation zunächst inaktiv sind: „Hygiene beachten“, „Kurze Bestattungsfrist“, „Vorsorgevertrag“, „Überführung Ausland“, „Kostenübernahme ungeklärt“, „Rückruf Auftraggeber“, „Keine Auskunft an Dritte“, „Klärung offen“, „Folgeauftrag möglich“ und der Listen-Marker „Kostenträger“. Sie wählen sie bei der Ersteinrichtung aus (Kapitel 18) oder hier mit dem Schalter „aktiv“ bzw. „Alle mitgelieferten aktivieren“. Mitgelieferte Marker können Sie umbenennen, umfärben und deaktivieren, aber nicht löschen.


Eigener Marker: „+ Marker“ öffnet den Dialog. Sie wählen

- „Name“ und „Art“ („Ja/Nein“ oder „Liste mit Werten“; die Art ist nach dem Anlegen fest),
- eine „Beschreibung (erscheint als Hinweis am Marker)“,
- eine „Farbe“ aus der festen Palette von acht gedeckten Farben (Schiefer, Salbei, Petrol, Taubenblau, Ocker, Rost, Pflaume, Malve),
- ein „Symbol“ aus 48 vorbereiteten Symbolen in sechs Gruppen (Achtung, Kommunikation, Verwaltung, Logistik, Abschied, Status); das Suchfeld findet sie auch über deutsche Begriffe wie Ausland oder Geld,
- bei Listen die „Auswahlwerte“ mit „+ Wert“,
- unter „Notiz zum gesetzten Marker“, ob eine Notiz möglich („Notiz möglich“, Standard), vorgeschrieben („Notiz erforderlich“) oder nicht vorgesehen ist („keine Notiz“), sowie einen „Platzhaltertext im Notizfeld“, der beim Schreiben als Hilfe erscheint (zum Beispiel „Wer, bis wann, Telefonnummer“).

Die „Vorschau“ zeigt Symbol und Chip so, wie sie in Fallliste und Fallkopf erscheinen. Der technische Schlüssel entsteht aus dem Namen und bleibt danach fest; er wird in Abläufen und im Platzhalter `{{marker.SCHLÜSSEL}}` verwendet (Kapitel 20). Ein bereits verwendeter Auswahlwert wird beim Entfernen nur deaktiviert, damit Fälle ihren Klartext behalten. Ein eigener Marker lässt sich nur löschen, solange er in keinem Fall gesetzt ist; sonst deaktivieren Sie ihn.


„bei Anonymisierung behalten“ ist nur für statistische Angaben ohne Personenbezug gedacht, etwa den Kostenträger: Solche Marker bleiben nach der Anonymisierung eines Falls erhalten, alle anderen werden entfernt (Kapitel 17). Notizen werden beim Anonymisieren immer gelöscht, auch bei behaltenen Markern.

Die mitgelieferten Marker bringen einen Platzhaltertext für die Notiz mit; „Klärung offen“ verlangt eine Notiz. Ändern Sie eine Notizart nachträglich auf „Notiz erforderlich“, behalten bereits gesetzte Marker ohne Notiz ihren Stand und zeigen am Chip ein Ausrufezeichen; die Notiz wird erst beim nächsten Ändern verlangt. Ein Knopf „Marker setzen/entfernen“ im Ablauf fragt eine Pflichtnotiz vor dem Setzen ab.



Notiz-Einstellung eines Markers

Empfohlen sind höchstens zwölf aktive Marker, damit die Symbole in der Fallliste unterscheidbar bleiben; bei mehr erscheint ein Hinweis. Unter „Automatische Hinweise“ stehen die drei Hinweise, die die App selbst berechnet; sie lassen sich hier nicht ändern.



Marker bearbeiten

Kurz erklärt: Marker im Customizing pflegen (neuen Marker anlegen)

Unter Einstellungen → „Customizing“ → „Marker“ pflegen Bestatter-Administratoren die Marker der Fälle. Mitgelieferte Marker wie „Hygiene beachten“ oder „Kostenträger“ schalten Sie mit „aktiv“ ein oder mit „Alle mitgelieferten aktivieren“ alle auf einmal. „+ Marker“ legt einen eigenen Marker an: Name, Art „Ja/Nein“ oder „Liste mit Werten“, Beschreibung, eine Farbe aus der festen Palette und ein Symbol aus der vorbereiteten Auswahl (mit Suche). Bei Listen tragen Sie die Auswahlwerte mit „+ Wert“ ein. Unter „Notiz zum gesetzten Marker“ legen Sie fest, ob eine Notiz möglich, erforderlich oder nicht vorgesehen ist, und geben einen Platzhaltertext vor. Die Vorschau zeigt, wie Symbol und Chip aussehen. Der technische Schlüssel bleibt nach dem Anlegen fest; Name, Farbe und Symbol können Sie jederzeit ändern. Mit ↑ und ↓ bestimmen Sie die Reihenfolge. Verwendete oder mitgelieferte Marker werden nicht gelöscht, sondern deaktiviert. „bei Anonymisierung behalten“ nur für Angaben ohne Personenbezug wie den Kostenträger einschalten. Empfohlen sind höchstens zwölf aktive Marker.

> **Kurz erklärt: Ablaufschritt mit Marker auslösen**
>
> Unter „Customizing → Abläufe“ öffnen Sie beim Schritt „Bearbeiten“. Bei „Startet, wenn“ wählen Sie „Marker gesetzt“ oder „Marker entfernt“ und darunter den Marker, bei Listen-Markern optional einen Wert, zum Beispiel „Kostenträger“ mit „Sozialamt“. Unter „Erledigt sich selbst, wenn …“ erledigt „Marker entfernt“ den Schritt, sobald der Marker wieder abgenommen wird; „Marker gesetzt“ mit einem anderen Wert erledigt ihn bei einem Wertwechsel. Unter „Für welche Fälle?“ beschränkt „Marker“ einen Schritt auf Fälle mit diesem Marker, zum Beispiel einen Schritt zum Leichenpass nur bei „Überführung Ausland“. Der Knopf „Marker setzen/entfernen“ ändert einen Marker direkt aus der Aufgabe. Die Notiz des auslösenden bzw. bedingenden Markers übernimmt die App unter „Notizen aus Markern:“ in die Aufgabenbeschreibung. Im „Probelauf“ wählen Sie unter „Marker im Beispielfall“, welche Marker gesetzt sind.

Dokumentarten

Unter „Dokumentarten“ legen Bestatter-Administratoren fest, welche Arten eingehender Schriftstücke die Anwendung kennt. Eine Dokumentart bestimmt:

- **„Paperless-Dokumenttyp“:** Dokumente dieses Typs schlägt der Belegeingang als diese Art vor (Kapitel 16). Ist Paperless erreichbar, wählen Sie den Typ aus einer Liste, sonst tragen Sie die Nummer ein. Jeder Paperless-Dokumenttyp gehört zu höchstens einer aktiven Art.
- **„Ablage im Fall“:** der Unterordner der Fallakte laut Ordnerplan. Wird ein Unterordner umbenannt, folgt die Ablage automatisch.
- **„Kategorie“:** die Kategorie in der Dokumentliste (zum Beispiel „Urkunde“, „Nachweis“, „Rechnung“).
- **„Wirkung im Fall“:** „Nur ablegen“; „Eingangsrechnung anlegen“ (mit „Einordnung der Rechnungsposition“, zum Beispiel durchlaufender Posten beim Gebührenbescheid); „Abmeldung bestätigen“ (bei der Zuordnung wird eine versendete Abmeldung bestätigt); „Unterschriebener Vertrag (Prüfung)“ (der Scan wartet auf die Unterschriftenprüfung).
- **„Anzahl abfragen“** (nur bei „Nur ablegen“): zum Beispiel „Ausfertigungen“ bei der Sterbeurkunde.
- **„Hinweis bei der Zuordnung“:** erscheint im Zuordnungsdialog, zum Beispiel bei der Todesbescheinigung „Nur den nichtvertraulichen Teil ablegen“.

Mitgeliefert und eingeschaltet sind Eingangsrechnung, Gebührenbescheid, Sterbeurkunde, Behördliche Genehmigung, Todesbescheinigung, Rückmeldung Abmeldestelle und Sonstiger Schriftverkehr. Friedhofsbescheid, Krematoriumsnachweis, Unterschriebener Auftrag, Versicherung / Abtretung und Trauerdruck / Anzeige sind mitgeliefert, aber ausgeschaltet; „aktiv“ schaltet sie ein. Mitgelieferte Arten lassen sich bearbeiten und deaktivieren, aber nicht löschen; „+ Dokumentart“ legt eine eigene an. Die Dokumentarten gelten für den Belegeingang, für „Dokumente hochladen“ (Kapitel 14) und für den Ablaufauslöser „Dokument eingegangen“; sie wandern im Einrichtungspaket mit (Kapitel 18).

> **Kurz erklärt: Dokumentarten pflegen (Paperless-Dokumenttyp zuordnen)**
>
> Unter Einstellungen → Customizing → „Dokumentarten“ wählen Sie bei einer Art „Bearbeiten“ oder legen mit „+ Dokumentart“ eine neue an. Unter „Paperless-Dokumenttyp“ ordnen Sie den Typ aus Paperless zu, unter „Ablage im Fall“ den Unterordner der Fallakte, dazu „Kategorie“ und „Wirkung im Fall“ (Nur ablegen, Eingangsrechnung anlegen, Abmeldung bestätigen, Unterschriebener Vertrag). Optional fragt „Anzahl abfragen“ eine Anzahl ab, und ein „Hinweis bei der Zuordnung“ erscheint im Belegeingang. „aktiv“ schaltet eine Art ein oder aus; mitgelieferte Arten lassen sich nicht löschen.

> **Kurz erklärt: Ablaufschritt bei eingegangenem Dokument auslösen**
>
> Unter Customizing → Abläufe beim Schritt „Bearbeiten“ wählen und unter „Startet, wenn“ den Auslöser „Dokument eingegangen“ mit einer Dokumentart (zum Beispiel „Sterbeurkunde“) wählen. Der Schritt entsteht einmal je Fall, sobald ein Dokument dieser Art abgelegt ist – über den Belegeingang oder über „Dokumente hochladen“. Als „Erledigt sich selbst, wenn …“ erledigt „Dokument eingegangen“ einen Schritt, sobald das Dokument da ist, zum Beispiel „Sterbeurkunden abholen“.

Wertelisten

„Wertelisten“ enthalten die Auswahllisten der Anwendung, zum Beispiel Familienstand, Religion, Beziehung zum Verstorbenen, Mengeneinheiten oder „Empfängertyp (Abmeldungen)“. Jede Zeile hat einen technischen Wert (nach der Anlage schreibgeschützt), eine sprechende Bezeichnung, eine Reihenfolge (Griff „⋮⋮“ ziehen) und einen Status. Systemwerte wie die Positionstypen EL, FK, DP und die Mengeneinheiten sind nicht löschbar.

Die Liste der Bestattungsvarianten ist ein Baum: Jede Variante hat eine „Übergeordnete Variante“ und eine „Zuordnung“ (Feuer-/Urnenbestattung, Erdbestattung oder fachlich offen).

Kurz erklärt: Untervarianten der Bestattungsvarianten pflegen

Als Bestatter-Administrator öffnen Sie „Customizing“ → „Wertelisten“ → „Bestattungsvarianten“. Mit „Neue Zeile“ erfassen Sie einen eindeutigen technischen Schlüssel und die Bezeichnung. Unter „Übergeordnete Variante“ wählen Sie für eine Unterauswahl den Elternpunkt; ohne Elternpunkt entsteht eine neue Hauptvariante. Legen Sie die fachliche Zuordnung fest oder lassen Sie sie bewusst „Fachlich offen“. Speichern Sie den Eintrag. Bestehende Schlüssel können nicht umbenannt werden; Bezeichnung, Elternpunkt, Zuordnung und Reihenfolge sind pflegbar. Variantenregeln werden getrennt im Reiter „Variantenregeln“ gepflegt.

Die Hauptvarianten sind zugleich die Bestattungsarten. Baum- und Waldbestattung sind zwei eigenständige Hauptvarianten: ein bestimmter Baumplatz wird unter Baum, eine Waldbestattung ohne bestimmten Baum unter Wald erfasst. Der Aufnahmeassistent und die Fallstammdaten verwenden denselben Variantenbaum. Die alte separate Liste „Bestattungsart“ ist nicht mehr pflegbar.

Variantenregeln

„Variantenregeln“ verbinden Bestattungsvarianten mit dem Leistungskatalog. Die Regelarten lauten:

- „Gruppe erforderlich“ – aus der Warengruppe muss etwas gewählt werden,
- „Gruppe mit Standardartikel“ – wie oben, mit vorbelegtem Standardartikel,
- „Artikel vorschlagen“,
- „Gruppe ausgeschlossen“ – die Warengruppe passt nicht zur Variante.

Diese Regeln erzeugen die Hinweise „Bestattungsvariante – offene Entscheidungen“ in der Fallakte (Kapitel 5). Für eine fachlich offene Variante ist keine aktive Regel erlaubt.

Zuschlagsstaffeln

„Zuschlagsstaffeln“ legen Stufen für Abholzeit, Größe, Gewicht und weitere Merkmale fest, jeweils mit Von-/Bis-Wert und einer verknüpften Katalogleistung. Eine Staffel kann erst nach Verknüpfung einer Katalogleistung aktiviert werden. Im Fall merken die Mitarbeitenden die Staffel in den Stammdaten vor (Kapitel 6).

Terminplanung

Unter „Terminplanung“ pflegen Sie:

- **„Terminarten“:** Bezeichnung, Einordnung (externer Fixtermin oder interne Tätigkeit), Dauer, Puffer davor und danach sowie unter „Pflichtbedarf festlegen“ den Mindestbedarf an Mitarbeitenden, Fahrzeugen, Räumen, Kapellen und Ausstattung und die standardmäßig vorbelegten Ressourcen.
- **„Ressourcen“:** Fahrzeuge, Räume, Kapellen, Ausstattung und Mitarbeitende, jeweils mit „Konflikt prüfen“.

Nicht mehr benötigte Terminarten und Ressourcen werden deaktiviert, nicht gelöscht.

Dokumentvorlagen

Dokumentvorlagen sind DOCX-Dateien im Vorlagenordner mit Platzhaltern in doppelten geschweiften Klammern, zum Beispiel {{case.number}}.

Die Liste zeigt je Vorlage eine Zeile, gruppiert nach Bereich, mit Bezeichnung, Vorlagenschlüssel, Datei, Ablage in der Fallakte und dem Zustand der Datei (zum Beispiel „Standardfassung“ oder „Eigene Fassung“, beim Bestattungsauftrag „Mit Vollmachtsteil“ bzw. „Ohne Vollmachtsteil“). Suchfeld, Bereichsauswahl und „Nur mit Handlungsbedarf“ grenzen die Liste ein.

- **„+ Dokumentvorlage“** legt eine neue Vorlage an.
- **„Fehlende Standardvorlagen ergänzen“** stellt fehlende mitgelieferte Vorlagen bereit, ohne eigene Dateien zu überschreiben.
- **„Werkzeuge“** enthält „Feldkatalog als CSV“ (alle verfügbaren Platzhalter mit Bedeutung) und „Logo-Platzhalter herunterladen“.

„Vorschau“ zeigt die Vorlage als PDF mit erfundenen Beispieldaten, ohne etwas abzulegen. „Bearbeiten“ klappt unter der Zeile das Formular mit Bezeichnung, Vorlagenschlüssel, Bereich, Datei, Ablage, technischen Pflichtfeldern und den Schaltern „Zusätzlich als PDF erzeugen“ und „Aktiv“ auf. Eine Datei mit unbekannten oder beschädigten Platzhaltern wird beim Speichern abgelehnt. „Duplizieren“ legt eine inaktive Kopie an; „Standardfassung übernehmen“ ersetzt eine angepasste mitgelieferte Datei und behält die bisherige als Kopie.

Wie Sie mitgelieferte Vorlagen einspielen oder erneuern, eigene Vorlagen in Word entwickeln und welche Platzhalter zur Verfügung stehen, beschreibt Kapitel 20 ausführlich.

Abmeldungen

Unter „Abmeldungen“ pflegen Sie die Abmeldevorgänge:

- Vorgangsschlüssel, Bezeichnung und Empfängertyp,
- die „Nextcloud-Kontaktgruppe“, aus der die Empfänger stammen,
- die zulässigen Übertragungswege,
- Formulartyp, Wiedervorlage in Tagen und optional eine Dokumentvorlage,
- „Betreff-Vorlage“ und „Text-Vorlage“ mit Platzhaltern.


Die Vorschau füllt die Platzhalter mit Musterdaten. Ein automatischer Versand findet nicht statt; die Mitarbeitenden prüfen jede Abmeldung im Fall (Kapitel 13).

20. Dokumentvorlagen und Platzhalter


Dokumente wie Bestattungsauftrag, Rechnung oder Sterbefallanzeige entstehen aus **Word-Vorlagen** (DOCX). Eine Vorlage ist ein normales Word-Dokument mit Platzhaltern in doppelten geschweiften Klammern, zum Beispiel `{{case.last_name}}`. Beim Erzeugen ersetzt die App jeden Platzhalter durch die Daten des Falls und legt das Ergebnis in der Fallakte ab (Kapitel 14).

Wo Vorlagen liegen und wie sie verwaltet werden

Die Vorlagendateien liegen in Nextcloud im **Vorlagenordner** der Ablage, standardmäßig *Bestatter/Vorlagen*. Welche Datei als welche Vorlage verwendet wird, legen Bestatter-Administratoren unter Einstellungen → „Customizing" → „Dokumentvorlagen" fest.



Der Vorlagenordner in Nextcloud Dateien



Customizing → Dokumentvorlagen


Die Seite listet alle Vorlagen, gruppiert nach Bereich (zum Beispiel Auftrag, Abrechnung, Abmeldung). Jede Zeile zeigt die volle Bezeichnung, darunter Vorlagenschlüssel, Dateiname und Ablage in der Fallakte, die Beschreibung und farbige Kennzeichen zum Zustand der Datei.

- **Suchen und filtern:** Das Suchfeld findet Bezeichnung, Schlüssel, Dateiname und Beschreibung, während Sie tippen. Die Auswahl „Alle Bereiche" beschränkt die Liste auf einen Bereich, „Nur mit Handlungsbedarf" zeigt nur Vorlagen, um die Sie sich kümmern sollten. Die Zeile über der Liste nennt Anzahl, aktive Vorlagen, eigene Fassungen und Handlungsbedarf.
- **„+ Dokumentvorlage"** legt eine neue Vorlage an.
- **„Fehlende Standardvorlagen ergänzen"** kopiert mitgelieferte Vorlagen, die im Vorlagenordner fehlen. Vorhandene Dateien werden nie überschrieben.
- **„Werkzeuge"** enthält „Feldkatalog als CSV" (alle Platzhalter mit Bedeutung und Datenquelle, auch für Excel) und „Logo-Platzhalter herunterladen".

Zustand der Datei:

Kennzeichen	Bedeutung
„Standardfassung"	Die Datei entspricht der mit dieser Version mitgelieferten Fassung.
„Ältere Standardfassung"	Unverändert aus einer früheren Version; die App ersetzt sie beim nächsten Erzeugen automatisch.
„Eigene Fassung"	Die Datei wurde angepasst. Die App überschreibt sie nie.
„Eigene Vorlage"	Eigene Datei ohne mitgelieferte Standardfassung.
„Noch nicht im Vorlagenordner"	Die mitgelieferte Datei entsteht beim ersten Erzeugen oder mit „Fehlende Standardvorlagen ergänzen".
„Datei fehlt"	Die zugeordnete Datei ist nicht im Vorlagenordner – bitte eine Datei zuordnen.
„Mit Vollmachtsteil" / „Ohne Vollmachtsteil"	nur beim Bestattungsauftrag (siehe unten)
„Fest verwendet"	Die App braucht die Vorlage unter diesem Schlüssel; sie lässt sich nicht löschen.
„Textvorlage", „Inaktiv", „mit PDF"	Textbaustein für Abmeldungen, ausgeschaltet, zusätzlich als PDF

Bearbeiten: „Vorschau" zeigt die Vorlage als PDF mit erfundenen Beispieldaten, ohne etwas abzulegen. „Bearbeiten" klappt unter der Zeile das Formular auf:



Formular einer Dokumentvorlage

Feld	Bedeutung
„Bezeichnung“	Name, der im Fall auf der Vorlagenkarte und im Dateinamen erscheint. Weicht er von der mitgelieferten Bezeichnung ab, steht diese darunter und lässt sich mit „übernehmen“ einsetzen.
„Vorlagenschlüssel“	technischer Name in Großbuchstaben, zum Beispiel `TERMINBESTAETIGUNG`; nach dem Anlegen schreibgeschützt
„Bereich (Kategorie)“	Gruppierung, zum Beispiel Auftrag, Abrechnung, Trauerfeier
„Datei im Vorlagenordner“	die DOCX-Datei im Vorlagenordner
„Ablage in der Fallakte“	wohin erzeugte Dokumente abgelegt werden, zum Beispiel 04 Korrespondenz
„Sortierung“	Reihenfolge in der Liste und im Fall
„Beschreibung“	kurzer Hinweis für die Mitarbeitenden
„Technische Pflichtfelder“	Angaben, die vorhanden sein müssen, bevor ein finales Dokument entsteht (siehe unten)
„Zusätzlich als PDF erzeugen“	braucht einen Office-Server in Nextcloud
„Aktiv“	nur aktive Vorlagen erscheinen im Fall; Bestattungsauftrag, Rechnung und Storno/Gutschrift bleiben immer aktiv

„Speichern“ prüft die Datei und übernimmt die Einstellungen, „Schließen“ klappt das Formular ohne Speichern zu. „Duplizieren“ legt eine inaktive Kopie an, die Sie als Ausgangspunkt für eine Variante nutzen können. „Standardfassung übernehmen“ erscheint bei angepassten mitgelieferten Dateien (siehe unten). „Löschen“ fehlt bei fest verwendeten Vorlagen.

Kurz erklärt: Dokumentvorlage finden und Zustand der Datei prüfen

Unter Einstellungen → „Customizing“ → „Dokumentvorlagen“ stehen alle Vorlagen nach Bereich gruppiert, zum Beispiel „Bestattungsauftrag und Vollmacht“ im Bereich Auftrag. Das Suchfeld findet Bezeichnung, Schlüssel und Dateiname; „Nur mit Handlungsbedarf“ zeigt nur Vorlagen, um die Sie sich kümmern sollten. Die Kennzeichen jeder Zeile nennen den Zustand der Datei: „Standardfassung“, „Ältere Standardfassung“ (wird beim nächsten Erzeugen automatisch ersetzt), „Eigene Fassung“, „Noch nicht im Vorlagenordner“ oder „Datei fehlt“. Beim Bestattungsauftrag zeigt „Mit Vollmachtsteil“ bzw. „Ohne Vollmachtsteil“, ob Auftrag und Vollmacht in einem Dokument stehen. „Vorschau“ zeigt die Vorlage mit Beispieldaten, „Bearbeiten“ öffnet die Einstellungen unter der Zeile.

Mitgelieferte Vorlagen

Die App bringt folgende Vorlagen mit. Die Ersteinrichtung kopiert sie in den Vorlagenordner.

Bezeichnung	Vorlagenschlüssel	Datei	Ziel-Unterordner
Sterbefallanzeige – Arbeitsentwurf für das Standesamt	`STERBEFALLANZEIGE_STANDESAMT`	`STERBEFALLANZEIGE_STANDESAMT_BEARBEITBAR.docx`	03 Behörden
Stammdatenblatt	`STAMMDATENBLATT`	`STAMMDATENBLATT.docx`	01 Stammdaten
Bestattungsauftrag und Vollmacht	`BESTATTUNGSAUFTRAG`	`BESTATTUNGSAUFTRAG.docx`	02 Auftrag
Kostenvoranschlag	`KOSTENVORANSCHLAG`	`KOSTENVORANSCHLAG.docx`	02 Auftrag
Bestattungsvollmacht (nur zu eigenen Auftragsvorlagen ohne Vollmachtsteil)	`BESTATTUNGSVOLLMACHT`	`BESTATTUNGSVOLLMACHT.docx`	02 Auftrag
Widerrufsbelehrung mit Muster-Widerrufsformular	`WIDERRUFSBELEHRUNG`	`WIDERRUFSBELEHRUNG.docx`	02 Auftrag
Abmeldung – E-Mail-Text	`ABMELDUNG_STANDARD_EMAIL`	`ABMELDUNG_STANDARD_EMAIL.txt`	03 Behörden
Abmeldung – Brieftext	`ABMELDUNG_STANDARD_BRIEF`	`ABMELDUNG_STANDARD_BRIEF.txt`	03 Behörden
Rentenservice – Abmeldung und Vorschussprüfung	`RENTENSERVICE_ABMELDUNG`	`RENTENSERVICE_ABMELDUNG.txt`	03 Behörden
Rentenservice – Änderungsanzeige im Sterbefall	`RENTENSERVICE_AENDERUNGSFORMULAR`	`DP_RS_AENDERUNGSFORMULAR_BEARBEITBAR.docx`	03 Behörden
Rechnung	`RECHNUNG`	`RECHNUNG.docx`	06 Abrechnung
Storno und Gutschrift	`KORREKTUR`	`KORREKTUR.docx`	06 Abrechnung
Kondolenzliste – Deckblatt	`KONDOLENZLISTE_DECKBLATT`	`KONDOLENZLISTE_DECKBLATT.docx`	05 Trauerdruck
Kondolenzliste – Liste	`KONDOLENZLISTE_LISTE`	`KONDOLENZLISTE.docx`	05 Trauerdruck
Rundfunkbeitrag – Abmeldung im Sterbefall	`RUNDFUNKBEITRAG_ABMELDUNG`	`RUNDFUNKBEITRAG_ABMELDUNG.docx`	03 Behörden
Allgemeine Vertragsabmeldung im Sterbefall	`VERTRAGSABMELDUNG_STANDARD`	`VERTRAGSABMELDUNG_STANDARD.docx`	03 Behörden
Sterbefallmitteilung an ein Kreditinstitut	`NACHLASSMITTEILUNG_BANK`	`NACHLASSMITTEILUNG_BANK.docx`	04 Korrespondenz
Sterbefallmitteilung an den Arbeitgeber	`ARBEITGEBER_STERBEFALLMITTEILUNG`	`ARBEITGEBER_STERBEFALLMITTEILUNG.docx`	04 Korrespondenz

Die drei `.txt`-Dateien sind Textbausteine für Abmeldungen; ihre Texte pflegen Sie unter „Customizing“ → „Abmeldungen“ (Kapitel 19). Für Länderprofile (zum Beispiel Österreich) liegen Vorlagen in Unterordnern des Vorlagenordners, etwa *Vorlagen/AT*. Die Sterbefallanzeige wird für ein anderes Land nur aus einer dort hinterlegten Vorlage erzeugt, nie aus der deutschen.

Mitgelieferte Vorlagen einspielen oder erneuern

- **Neu installieren oder fehlende Dateien ergänzen:** „Fehlende Standardvorlagen ergänzen" kopiert jede mitgelieferte Datei, die im Vorlagenordner fehlt.
- **Bestattungsauftrag und Vollmacht (ab Version 0.88.0):** `BESTATTUNGSAUFTRAG.docx` enthält Auftrag und Vollmacht in einem Dokument; der Kostenvoranschlag hat die eigene Vorlage `KOSTENVORANSCHLAG.docx` (das bisherige Layout). Eine unveränderte frühere Standardfassung von `BESTATTUNGSAUFTRAG.docx` wird beim nächsten Erzeugen ersetzt. Haben Sie die frühere Fassung angepasst, bleibt sie für Aufträge bestehen, die App erzeugt dazu weiter die gesonderte Bestattungsvollmacht, und der erste Kostenvoranschlag übernimmt Ihr Layout als `KOSTENVORANSCHLAG.docx`. In der Liste trägt der Bestattungsauftrag dann die Kennzeichen „Eigene Fassung" und „Ohne Vollmachtsteil"; „Neue Standardfassung übernehmen" stellt auf „Bestattungsauftrag und Vollmacht" um (siehe nächster Punkt). Erkannt wird der Vollmachtsteil am Platzhalter `{{order.poa_registry}}`. Die Widerrufsbelehrung entsteht nur bei Vertragsschluss außerhalb der Geschäftsräume oder im Fernabsatz (Kapitel 7).
- **Nach einem App-Update:** Ihre Dateien bleiben unverändert. Ausnahme: Sind Bestattungsauftrag oder Rechnung noch byte-genau die früher mitgelieferte Fassung, ersetzt die App sie beim nächsten Erzeugen durch die neue Fassung. Jede von Ihnen geänderte Datei bleibt unangetastet.
- **Neue Standardfassung übernehmen, obwohl Sie die Datei angepasst hatten:** „Bearbeiten" → „Standardfassung übernehmen" (beim Bestattungsauftrag ohne Vollmachtsteil direkt in der Zeile „Neue Standardfassung übernehmen"). Nach einer Rückfrage ersetzt die App die Datei durch die mitgelieferte Fassung; Ihre bisherige Datei bleibt als Kopie mit Datum im Namen im Vorlagenordner, zum Beispiel `BESTATTUNGSAUFTRAG-vor-2026-10-13.docx`. Beim Bestattungsauftrag übernimmt eine noch nicht vorhandene `KOSTENVORANSCHLAG.docx` zuvor das Layout Ihrer bisherigen Datei, sodass der Kostenvoranschlag aussieht wie bisher. Eigene Anpassungen wie den Briefkopf übertragen Sie anschließend in die neue Datei. Die Übernahme wird protokolliert.

> **Kurz erklärt: Bestattungsauftrag mit Vollmacht aktivieren**
>
> Ob „Bestattungsauftrag und Vollmacht" aktiv ist, zeigt Einstellungen → „Customizing" → „Dokumentvorlagen", Bereich Auftrag: Steht beim Bestattungsauftrag „Mit Vollmachtsteil", ist alles erledigt. Steht dort „Eigene Fassung" und „Ohne Vollmachtsteil", verwendet die App Ihre angepasste ältere Datei und erzeugt die Bestattungsvollmacht weiter gesondert. „Neue Standardfassung übernehmen" in der Zeile stellt um: Ihre bisherige Datei bleibt als Kopie, zum Beispiel BESTATTUNGSAUFTRAG-vor-2026-10-13.docx, und der Kostenvoranschlag behält Ihr bisheriges Layout. Eine unveränderte ältere Standardfassung („Ältere Standardfassung") ersetzt die App beim nächsten Erzeugen von selbst.

Eigene Vorlage erstellen und einspielen

Am einfachsten beginnen Sie mit einer Kopie einer mitgelieferten Vorlage: Briefkopf, Seitenränder und Schriften stimmen dann schon.

Schritt 1 – Datei vorbereiten: In Word, LibreOffice oder Nextcloud Office ein Dokument anlegen oder eine mitgelieferte Vorlage kopieren. Speichern Sie im Format **DOCX**.

Schritt 2 – Platzhalter einfügen: Schreiben Sie an jeder Stelle, an der Falldaten stehen sollen, den passenden Platzhalter aus der Feldliste unten oder aus „Feldkatalog als CSV", zum Beispiel:

```
Fall {{case.number}} – {{case.first_name}} {{case.last_name}}
geboren am {{case.date_of_birth|date:DD.MM.YYYY}}, verstorben am {{case.date_of_death|date:DD.MM.YYYY}}
Trauerfeier am {{funeral_event.date}} um {{funeral_event.time}} Uhr, {{funeral_event.location}}
{{ort_datum}}
```

Schritt 3 – Datei hochladen: Die Datei in Nextcloud in den Vorlagenordner (*Bestatter/Vorlagen*) hochladen. Für den Dateinamen empfehlen sich Großbuchstaben ohne Umlaute und Leerzeichen, zum Beispiel `TERMINBESTAETIGUNG.docx`.

Schritt 4 – Vorlage anlegen: Unter „Customizing" → „Dokumentvorlagen" auf „+ Dokumentvorlage" klicken (das Formular öffnet sich oben in der Liste), Bezeichnung, Vorlagenschlüssel und Bereich eintragen, die Datei unter „Datei im Vorlagenordner" wählen und die „Ablage in der Fallakte" festlegen. Unter „Technische Pflichtfelder" die Angaben wählen, ohne die das Dokument nicht final werden darf.

Schritt 5 – Speichern: Beim Speichern prüft die App jeden Platzhalter. Unbekannte Platzhalter oder unvollständige Klammern werden mit einer Meldung abgelehnt, etwa „Nicht unterstützte Platzhalter in der DOCX-Vorlage" mit der Liste der betroffenen Platzhalter. Tippfehler korrigieren Sie in der Datei, laden sie erneut hoch und speichern noch einmal.

Schritt 6 – Prüfen: „Vorschau" zeigt das Ergebnis mit Beispieldaten. Danach im Reiter „Dokumente" eines Testfalls unter „Vorlagen auswählen" die neue Karte öffnen und einen Entwurf erzeugen.

> **Kurz erklärt: Eigene Dokumentvorlage einspielen**
>
> Eine Dokumentvorlage ist eine DOCX-Datei mit Platzhaltern in doppelten geschweiften Klammern, zum Beispiel {{case.last_name}}. Erstellen Sie die Datei in Word, LibreOffice oder Nextcloud Office, am besten als Kopie einer mitgelieferten Vorlage, und laden Sie sie in Nextcloud in den Vorlagenordner (Standard Bestatter/Vorlagen). Dann unter Einstellungen → „Customizing“ → „Dokumentvorlagen“ mit „+ Dokumentvorlage“ Bezeichnung, Vorlagenschlüssel, Bereich, „Datei im Vorlagenordner“ und „Ablage in der Fallakte“ festlegen, bei Bedarf „Technische Pflichtfelder“ wählen und speichern. Beim Speichern prüft die App alle Platzhalter; unbekannte werden abgelehnt. „Vorschau“ zeigt die Vorlage mit Beispieldaten. Alle Platzhalter liefert „Feldkatalog als CSV“ unter „Werkzeuge“. Fehlende mitgelieferte Vorlagen ergänzt „Fehlende Standardvorlagen ergänzen“, ohne eigene Dateien zu überschreiben.

Logo der Niederlassung (Logo-Platzhalter)

Statt das Logo in jede Vorlage einzeln einzubauen, setzen Sie den **Logo-Platzhalter** ein. Die App ersetzt ihn beim Erzeugen durch das Logo der Niederlassung des Falls. So genügt eine Vorlage für mehrere Niederlassungen, und ein neues Logo wirkt sofort in allen Dokumenten.

1. Unter „Customizing“ → „Dokumentvorlagen“ → „Werkzeuge“ auf „Logo-Platzhalter herunterladen“ klicken. Sie erhalten ein graues Bild „LOGO“ (600 × 200 Pixel).
2. In Word das Bild an der gewünschten Stelle einfügen, auch in Kopf- oder Fußzeile, und auf die gewünschte Größe ziehen. Der Rahmen gilt als größte Ausdehnung: Ein breites Logo füllt die Breite, ein hohes die Höhe, verzerrt wird nichts.
3. Das Bild nicht zuschneiden, nicht mit Bildeffekten versehen und nicht mit der Word-Funktion zum Komprimieren von Bildern verändern. Die App erkennt den Platzhalter am Bildinhalt.
4. Das Logo selbst hinterlegen Sie unter Administration → „Niederlassungen“ → „Logo“ (Kapitel 18). Hat eine Niederlassung kein Logo, bleibt die Stelle im Dokument leer.

> **Kurz erklärt: Logo in Dokumentvorlagen einsetzen**
>
> Für Logos gibt es den Logo-Platzhalter: Unter Einstellungen → „Customizing“ → „Dokumentvorlagen“ → „Werkzeuge“ lädt „Logo-Platzhalter herunterladen“ ein graues Bild „LOGO“ herunter. Fügen Sie es in Word an der gewünschten Stelle ein (auch in Kopf- oder Fußzeile) und ziehen Sie es auf die gewünschte Größe; nicht zuschneiden oder komprimieren. Beim Erzeugen ersetzt die App das Bild durch das Logo der Niederlassung des Falls, im Rahmen des Platzhalters und ohne Verzerrung. Das Logo hinterlegen Sie unter Administration → „Niederlassungen“ mit „Logo hochladen“ (PNG, JPEG, GIF oder WebP bis 2 MB). Ohne Logo bleibt die Stelle leer. So genügt eine Vorlage für alle Niederlassungen.

Vorlage ändern, austauschen oder stilllegen

Eine Änderung an einer Vorlage wirkt nur auf Dokumente, die danach erzeugt werden. Bereits erzeugte Dokumente sind eigene Dateien in der Fallakte und bleiben unverändert, ebenso festgeschriebene Kostenvoranschläge und Aufträge sowie ausgestellte Rechnungen.

Vorlage ändern: Öffnen Sie die DOCX-Datei im Vorlagenordner direkt in Nextcloud Office, oder laden Sie sie herunter, bearbeiten Sie sie in Word oder LibreOffice und laden Sie sie unter **demselben Dateinamen** wieder hoch. Danach in „Customizing“ → „Dokumentvorlagen“ in der Zeile der Vorlage „Vorschau“ wählen und unter „Bearbeiten“ mit „Speichern“ die Platzhalter prüfen lassen. Nextcloud hebt frühere Fassungen der Datei auf; über **Versionen** in der Seitenleiste von Nextcloud Dateien holen Sie eine ältere Fassung zurück.

Andere Datei verwenden: Laden Sie die neue Datei in den Vorlagenordner, wählen Sie sie unter „Bearbeiten“ bei „Datei im Vorlagenordner“ aus und speichern Sie. Die bisherige Datei bleibt im Ordner liegen.

Neue Fassung erst testen: „Duplizieren“ legt eine inaktive Kopie an und öffnet sie. Ordnen Sie ihr die neue Datei zu, prüfen Sie sie mit „Vorschau“, setzen Sie dann bei der Kopie „Aktiv“ und nehmen Sie den Haken bei der alten Vorlage heraus. Beide mit „Speichern“ übernehmen.

Vorlage stilllegen: Haken „Aktiv“ entfernen und „Speichern“. Die Vorlage erscheint dann nicht mehr im Fall; bereits erzeugte Dokumente bleiben erhalten. „Löschen“ entfernt nur den Eintrag, nicht die Datei im Vorlagenordner.

> **Wichtig:** Die Vorlagen mit den Schlüsseln `BESTATTUNGSAUFTRAG`, `RECHNUNG` und `KORREKTUR` verwendet die App fest für Kostenvoranschlag und Auftrag, Rechnungen sowie Storno und Gutschrift. Sie sind als „Fest verwendet“ gekennzeichnet, lassen sich nicht löschen und bleiben immer aktiv. Ein neues Layout erhalten sie, indem Sie die zugeordnete Datei ändern oder austauschen.

Kurz erklärt: Dokumentvorlage ändern, austauschen oder stilllegen

Eine geänderte Vorlage wirkt nur auf neu erzeugte Dokumente; vorhandene Dokumente, festgeschriebene Aufträge und ausgestellte Rechnungen bleiben unverändert. Zum Ändern die DOCX-Datei im Vorlagenordner (Bestatter/Vorlagen) in Nextcloud Office öffnen oder bearbeitet unter demselben Dateinamen wieder hochladen; danach unter Einstellungen → „Customizing“ → „Dokumentvorlagen“ in der Zeile „Vorschau“ und unter „Bearbeiten“ „Speichern“ wählen, damit die App die Platzhalter prüft. Ältere Fassungen holt die Versionsliste von Nextcloud Dateien zurück. Eine andere Datei wählen Sie unter „Bearbeiten“ bei „Datei im Vorlagenordner“. Zum Testen einer neuen Fassung „Duplizieren“, Datei zuordnen, „Vorschau“ prüfen, dann die Kopie aktiv und die alte Vorlage inaktiv setzen. Stilllegen: „Aktiv“ abwählen und speichern; „Löschen“ entfernt nur den Eintrag, nicht die Datei. Die Vorlagen BESTATTUNGSAUFTRAG, RECHNUNG und KORREKTUR braucht die App fest – sie sind als „Fest verwendet“ gekennzeichnet und lassen sich weder löschen noch deaktivieren; ändern Sie nur die Datei.

Regeln für Platzhalter

- **Schreibweise:** genau wie in der Feldliste, mit zwei Klammern auf jeder Seite und ohne Leerzeichen: `{{case.first_name}}`. Groß- und Kleinschreibung zählt.
- **Formatierung:** Ein Platzhalter darf fett, kursiv oder farbig sein; er muss aber vollständig in einem Absatz stehen.
- **Kopf- und Fußzeile:** Platzhalter funktionieren auch dort, zum Beispiel `{{case.branch_name}}` im Briefkopf.
- **Leere Angaben:** Fehlt eine Angabe im Fall, bleibt die Stelle leer. Mit „Technische Pflichtfelder“ verhindern Sie, dass ein finales Dokument mit Lücken entsteht; die „Dokumentvorschau“ nennt sie mit „Fehlend: …“.
- **Datumsformat:** Datumsfelder erscheinen als TT.MM.JJJJ. Ein anderes Format wählen Sie mit einem Zusatz: `{{case.date_of_birth|date:DD.MM.YY}}` (17.04.38) oder `{{case.date_of_death|date:YYYY-MM-DD}}` (2026-09-28). Möglich sind `DD.MM.YYYY`, `DD.MM.YY` und `YYYY-MM-DD`, bei jedem Datumsfeld.
- **Leistungen als Tabelle:** Eine Tabellenzeile mit `{{service.…}}`-Platzhaltern wiederholt die App für jede Leistungsposition. Eine Zeile mit `{{service.group_heading}}` wird zur Überschrift je Rechnungsblock, eine Zeile mit `{{service.group_subtotal}}` und `{{service.group_subtotal_amount}}` zur Zwischensumme. Eine Zeile mit `{{tax.rate}}`, `{{tax.net}}` und `{{tax.vat}}` entsteht je Steuersatz.
- **Zahlungs-QR-Code:** Die Rechnungsvorlage enthält ein Platzhalterbild, das beim Erzeugen durch den EPC-QR-Code ersetzt wird. Wer eine eigene Rechnungsvorlage baut, kopiert dieses Bild aus der mitgelieferten `RECHNUNG.docx`; ohne es bricht die Ausgabe einer Rechnung mit QR-Code mit einer Meldung ab.

Technische Pflichtfelder sind die Feldnamen der Stammdaten (wie im Feldkatalog ohne `case.`), zum Beispiel `first_name`, `last_name`, `registry_office`, sowie diese Sammelangaben:

Pflichtfeld	Bedeutung
`date_of_death_or_interval`	Sterbedatum oder Sterbezeitraum ist erfasst
`pension_insurance_number`	Postrentennummer ist erfasst
`order_client_name`, `order_client_address`	Name bzw. Anschrift der Auftraggeberin oder des Auftraggebers
`order_number`, `order_date`	Auftragsnummer und Auftragsdatum
`services`	mindestens eine Leistung
`funeral_event_date`	eine bestätigte Trauerfeier ist mit dem Dokument verknüpft

Verfügbare Felder

Die folgende Liste entspricht dem „Feldkatalog als CSV“ dieser Version. Neben den Feldern unten sind in allen Datumsfeldern die Formatzusätze aus dem Abschnitt Regeln für Platzhalter möglich.

Fall, Stammdaten, Niederlassung und Rechnung (`case.…`)

Platzhalter	Bedeutung
`{{case.additional_first_names}}`	Weitere Vornamen
`{{case.bank_account_holder}}`	Kontoinhaber
`{{case.bank_bic}}`	BIC
`{{case.bank_customer_reference}}`	Kunden- / Kontoreferenz der Bank
`{{case.bank_iban}}`	IBAN
`{{case.bank_name}}`	Bankname
`{{case.birth_name}}`	Geburtsname
`{{case.birth_place}}`	Geburtsort
`{{case.birth_registry_office}}`	Geburtsstandesamt
`{{case.branch_address}}`	Anschrift der Niederlassung
`{{case.branch_city}}`	Ort der Niederlassung
`{{case.branch_creditor_id}}`	Gläubiger-ID der Niederlassung
`{{case.branch_email}}`	E-Mail der Niederlassung
`{{case.branch_managing_directors}}`	Geschäftsführung
`{{case.branch_name}}`	Name der Niederlassung
`{{case.branch_phone}}`	Telefon der Niederlassung
`{{case.branch_register}}`	Registerangaben
`{{case.branch_tax_number}}`	Steuernummer
`{{case.branch_vat_id}}`	Umsatzsteuer-ID
`{{case.branch}}`	Niederlassung
`{{case.broadcast_contribution_number}}`	Rundfunk-Beitragsnummer
`{{case.case_number}}`	Fallnummer
`{{case.cemetery_contact}}`	Friedhof aus Nextcloud-Kontakten
`{{case.cemetery}}`	Friedhof (wie Friedhof aus Nextcloud-Kontakten)
`{{case.civil_status}}`	Familienstand
`{{case.closed_at}}`	Abgeschlossen am
`{{case.close_reason}}`	Abschlussgrund
`{{case.coffin_urn_size}}`	Sarg- / Urnengröße
`{{case.contract_reference}}`	Kunden- / Vertragsnummer für Abmeldungen
`{{case.current_body_location}}`	Aktueller Aufenthaltsort des Leichnams
`{{case.current_date}}`	Heutiges Datum (TT.MM.JJJJ)
`{{case.date_of_birth}}`	Geburtsdatum
`{{case.date_of_death}}`	Sterbedatum
`{{case.death_certificate_status}}`	Todesbescheinigung
`{{case.death_determination}}`	Feststellung des Todes
`{{case.death_time_from}}`	Zwischen / exakt ab
`{{case.death_time_mode}}`	Angabe des Todeszeitpunkts

Platzhalter	Bedeutung
`{{case.death_time_to}}`	Und / exakt bis
`{{case.divorce_date}}`	Datum der Scheidung / Aufhebung
`{{case.employer_reference}}`	Arbeitgeber / Personalnummer
`{{case.first_name}}`	Vorname
`{{case.found_at}}`	Funddatum / Fundzeit
`{{case.funeral_notes}}`	Bemerkung
`{{case.funeral_type}}`	Bestattungsart
`{{case.gender}}`	Geschlecht
`{{case.grave_depth}}`	Grabtiefe
`{{case.grave_holder}}`	Grabinhaber
`{{case.grave_inscription}}`	Inschrift auf Grabmal
`{{case.grave_location}}`	Grablage
`{{case.grave_number}}`	Grabnummer
`{{case.grave_type}}`	Grabart
`{{case.guardianship_court}}`	Betreuungsgericht
`{{case.guardianship_notes}}`	Anmerkung
`{{case.guardianship_status}}`	Betreuung
`{{case.guardian_country}}`	Land des Betreuers
`{{case.guardian_email}}`	E-Mail
`{{case.guardian_name}}`	Name
`{{case.guardian_phone}}`	Telefon
`{{case.guardian_postal_city}}`	PLZ / Ort
`{{case.guardian_street}}`	Straße
`{{case.identity_document_issuer}}`	Ausstellende Behörde
`{{case.identity_document_issue_date}}`	Ausstellungsdatum
`{{case.identity_document_number}}`	Ausweisnummer
`{{case.identity_document_type}}`	Ausweis
`{{case.id}}`	Fallnummer (wie case.number)
`{{case.invoice_correction_amount}}`	Korrekturbetrag (brutto, ohne Vorzeichen)
`{{case.invoice_correction_reason}}`	Grund der Stornierung bzw. Gutschrift
`{{case.invoice_correction_title}}`	Belegart des Korrekturbelegs
`{{case.invoice_country}}`	Land des Rechnungsempfängers
`{{case.invoice_current_gross}}`	Bruttobetrag dieser Rechnung
`{{case.invoice_date}}`	Rechnungsdatum
`{{case.invoice_due_date}}`	Fälligkeitsdatum der Rechnung
`{{case.invoice_has_prior}}`	Frühere Teilrechnungen vorhanden (1 = ja)
`{{case.invoice_number}}`	Rechnungsnummer
`{{case.invoice_payment_instruction}}`	Zahlungs- oder SEPA-Einzugshinweis

Platzhalter	Bedeutung
`{{case.invoice_payment_method}}`	Zahlungsart der Rechnung
`{{case.invoice_payment_qr_label}}`	Beschriftung des Zahlungs-QR-Bereichs
`{{case.invoice_payment_reference}}`	Zahlungsreferenz
`{{case.invoice_prior_gross}}`	Summe früherer, nicht stornierter Rechnungen
`{{case.invoice_qr_payload}}`	EPC-QR-Code-Zahlungsdaten
`{{case.invoice_recipient_address}}`	Anschrift des Rechnungsempfängers
`{{case.invoice_recipient_name}}`	Name des Rechnungsempfängers
`{{case.invoice_reference_date}}`	Datum der Bezugsrechnung
`{{case.invoice_reference_label}}`	Bezugsrechnung eines Korrekturbelegs (Nummer und Datum)
`{{case.invoice_reference_number}}`	Nummer der Bezugsrechnung
`{{case.invoice_sequence}}`	Laufende Rechnungsfolge im Fall
`{{case.invoice_service_period_from}}`	Leistungszeitraum von
`{{case.invoice_service_period_to}}`	Leistungszeitraum bis
`{{case.invoice_service_period}}`	Leistungszeitraum als Text
`{{case.invoice_type_label}}`	Rechnungsart (Teilrechnung/Schlussrechnung)
`{{case.invoice_type}}`	Rechnungsart (PARTIAL/FINAL)
`{{case.last_name}}`	Nachname
`{{case.last_partnership_name}}`	Letzter Partnerschaftsname
`{{case.last_partnership_place}}`	Letzter Partnerschaftsort
`{{case.last_residence_city}}`	Ort des letzten Wohnsitzes
`{{case.last_residence_country}}`	Land des letzten Wohnsitzes
`{{case.last_residence_postal_code}}`	PLZ des letzten Wohnsitzes
`{{case.last_residence}}`	Letzter Wohnsitz
`{{case.manner_of_death}}`	Todesart
`{{case.marriage_date}}`	Datum der Eheschließung
`{{case.marriage_place}}`	Ort der Eheschließung
`{{case.medical_examiner}}`	Arzt / Totenbeschauer
`{{case.nationality}}`	Staatsangehörigkeit
`{{case.newborn_lifetime_hours}}`	Lebensdauer in Stunden (Neugeborene)
`{{case.notes}}`	Interne Notizen
`{{case.number}}`	Fallnummer
`{{case.order_client_country}}`	Land des Auftraggebers
`{{case.order_client_email}}`	E-Mail Auftraggeber/in
`{{case.order_client_first_name}}`	Vorname Auftraggeber/in
`{{case.order_client_mobile}}`	Mobilnummer Auftraggeber/in
`{{case.order_client_name}}`	Nachname Auftraggeber/in
`{{case.order_client_phone}}`	Telefon Auftraggeber/in
`{{case.order_client_postal_city}}`	PLZ / Ort Auftraggeber/in

Platzhalter	Bedeutung
`{{case.order_client_relation}}`	Beziehung Auftraggeber/in zur verstorbenen Person
`{{case.order_client_street}}`	Straße Auftraggeber/in
`{{case.other_previous_names}}`	Weitere frühere Namen
`{{case.partnership_date}}`	Datum der Begründung der Lebenspartnerschaft
`{{case.payment_method}}`	Zahlungsart (Überweisung / SEPA-Lastschrift)
`{{case.pension_insurance_number_2}}`	Weitere Postrentennummer
`{{case.pension_insurance_number}}`	Postrentennummer
`{{case.pension_number_2}}`	Weitere Postrentennummer (Abmeldung)
`{{case.pension_number}}`	Postrentennummer (Abmeldung)
`{{case.place_found}}`	Fundort
`{{case.place_of_death}}`	Sterbeort / Einrichtung
`{{case.profession}}`	Beruf
`{{case.recipient_address}}`	Empfängeranschrift der vorbereiteten Korrespondenz
`{{case.recipient_name}}`	Empfänger der vorbereiteten Korrespondenz
`{{case.registry_due_date}}`	Frist der Sterbefallanzeige
`{{case.registry_office}}`	Standesamt Sterbeort
`{{case.registry_reference}}`	Aktenzeichen / Urkundenreferenz
`{{case.registry_status}}`	Status Sterbefallanzeige
`{{case.release_status}}`	Ärztliche / behördliche Freigabe
`{{case.religion_disclosure}}`	Religionsangabe
`{{case.religion}}`	Religion
`{{case.responsible_employee}}`	Verantwortlicher Mitarbeiter
`{{case.salutation}}`	Anrede
`{{case.sepa_collection_date}}`	Geplantes Einzugsdatum
`{{case.sepa_debtor_bic}}`	BIC des SEPA-Mandats
`{{case.sepa_debtor_iban}}`	IBAN des SEPA-Mandats
`{{case.sepa_debtor_name}}`	Kontoinhaber/in des SEPA-Mandats
`{{case.sepa_mandate_date}}`	Datum des SEPA-Mandats
`{{case.sepa_mandate_reference}}`	SEPA-Mandatsreferenz
`{{case.spouse_birth_place}}`	Geburtsort Ehepartner/in
`{{case.spouse_date_of_birth}}`	Geburtsdatum Ehepartner/in
`{{case.spouse_date_of_death}}`	Todesdatum Ehepartner/in (falls vorverstorben)
`{{case.spouse_death_place}}`	Sterbeort Ehepartner/in
`{{case.spouse_first_name}}`	Vorname Ehepartner/in
`{{case.spouse_last_name}}`	Nachname Ehepartner/in
`{{case.spouse_residence}}`	Wohnort Ehepartner/in
`{{case.status}}`	Fallstatus
`{{case.time_of_death}}`	Sterbezeit

Platzhalter	Bedeutung
`{{case.title}}`	Titel
`{{case.transfer_from}}`	Überführung von
`{{case.transfer_status}}`	Überführungsstatus
`{{case.transfer_to}}`	Überführung nach
`{{case.urn_handover_date}}`	Urnenübergabedatum
`{{case.urn_handover_type}}`	Übergabe der Urne

Auftrag und Kostenvoranschlag (`order.…`)

Platzhalter	Bedeutung
`{{order.certificate_free_count}}`	Anzahl gebührenfreie Sterbeurkunden
`{{order.client_phone}}`	Telefon Auftraggeber/in
`{{order.confirmation_text}}`	Bestätigungstext (Kostenvoranschlag bzw. Auftrag)
`{{order.cost_note}}`	Preis- und Schätzhinweis für Auftrag oder Kostenvoranschlag
`{{order.document_title}}`	Dokumenttitel (Kostenvoranschlag / Bestattungsauftrag)
`{{order.invoice_recipient_address}}`	Anschrift Rechnungsempfänger/in
`{{order.kva_date}}`	Datum des Kostenvoranschlags
`{{order.kva_number}}`	Nummer des Kostenvoranschlags
`{{order.order_client_email}}`	E-Mail Auftraggeber/in
`{{order.order_client_mobile}}`	Mobilnummer Auftraggeber/in
`{{order.order_client_name}}`	Name Auftraggeber/in
`{{order.order_client_phone}}`	Telefon Auftraggeber/in
`{{order.order_client_relation}}`	Beziehung Auftraggeber/in
`{{order.order_signature_date}}`	Datum der Unterschrift
`{{order.order_signature_name}}`	Name der unterschreibenden Person
`{{order.pass_through_label}}`	Bezeichnung durchlaufende Posten
`{{order.pass_through_total}}`	Summe echter durchlaufender Posten
`{{order.services_heading}}`	Überschrift des Leistungsbereichs
`{{order.status}}`	Auftragsstatus
`{{order.taxable_net_label}}`	Bezeichnung steuerpflichtiges Netto
`{{order.taxable_net}}`	Umsatzsteuerliches Entgelt netto
`{{order.tax_heading}}`	Überschrift der Umsatzsteuerübersicht
`{{order.total_gross_label}}`	Bezeichnung Gesamtbetrag
`{{order.total_gross}}`	Gesamtsumme brutto
`{{order.total_net}}`	Gesamtsumme netto
`{{order.total_vat_label}}`	Bezeichnung Umsatzsteuer
`{{order.total_vat}}`	Umsatzsteuer gesamt
`{{order.urkunden_gebuehrenpflichtig}}`	Anzahl gebührenpflichtige Sterbeurkunden
`{{order.workflow_detail}}`	Gültig bis (Kostenvoranschlag) bzw. Beauftragungsart (Auftrag)

Leistungs- und Steuerzeilen (`service.…` , `tax.…`)

Platzhalter	Bedeutung
`{{service.article_number}}`	Artikelnummer
`{{service.gross}}`	Bruttobetrag der Position
`{{service.group_heading}}`	Überschrift des Rechnungsblocks
`{{service.group_subtotal_amount}}`	Blockzwischensumme
`{{service.group_subtotal}}`	Bezeichnung der Blockzwischensumme
`{{service.net}}`	Nettobetrag der Position
`{{service.package}}`	Paketname
`{{service.position}}`	Leistungsposition
`{{service.quantity}}`	Menge und Einheit
`{{service.title}}`	Leistungsbezeichnung
`{{service.unit_price}}`	Einzelpreis
`{{service.vat_rate}}`	Umsatzsteuersatz

Trauerfeier (`funeral_event.…`)

Platzhalter	Bedeutung
`{{funeral_event.category}}`	Art der Trauerfeier
`{{funeral_event.date_iso}}`	Datum der Trauerfeier (ISO)
`{{funeral_event.date}}`	Datum der Trauerfeier
`{{funeral_event.end_time}}`	Ende der Trauerfeier
`{{funeral_event.external_participants}}`	Externe Beteiligte der Trauerfeier
`{{funeral_event.location}}`	Ort der Trauerfeier
`{{funeral_event.time}}`	Beginn der Trauerfeier

Empfänger (`recipient.…`)

Platzhalter	Bedeutung
`{{recipient.address}}`	Anschrift des Empfängers
`{{recipient.name}}`	Name des Empfängers

Rentenservice / Vorschuss (`advance.…`)

Platzhalter	Bedeutung
`{{advance.applicant_address}}`	Anschrift Antragsteller/in Vorschuss
`{{advance.applicant_birth_date}}`	Geburtsdatum Antragsteller/in Vorschuss
`{{advance.applicant_name}}`	Name Antragsteller/in Vorschuss
`{{advance.applicant_pension_number}}`	Renten-/Versicherungsnummer Antragsteller/in
`{{advance.application}}`	Vorschussantrag Witwe/Witwer (Ja/Nein)

Weitere berechnete Felder

Platzhalter	Bedeutung
`{{anzeigende_anschrift}}`	Anschrift der anzeigenden Person (Sterbefallanzeige)
`{{anzeigende_person}}`	Anzeigende Person (Sterbefallanzeige)
`{{auftrag_telefon}}`	Telefon der Auftraggeberin / des Auftraggebers
`{{branch.account_holder}}`	Kontoinhaber der Niederlassung
`{{branch.address}}`	Anschrift der Niederlassung
`{{branch.bic}}`	BIC der Niederlassung
`{{branch.iban}}`	IBAN der Niederlassung
`{{branch.name}}`	Niederlassung
`{{client.name}}`	Vor- und Nachname Auftraggeber/in
`{{deceased_name}}`	Name der verstorbenen Person
`{{deposit.amount}}`	Vereinbarte Anzahlung
`{{ehe_register_hinweis}}`	Hinweis zum Eheregister
`{{eingang_am}}`	Eingangsvermerk (leer, zum Ausfüllen)
`{{geburtsregister_hinweis}}`	Hinweis zum Geburtsregister
`{{invoice.amount}}`	Rechnungsbetrag brutto
`{{invoice.due_date}}`	Fälligkeit der Rechnung
`{{invoice.number}}`	Rechnungsnummer
`{{lebenspartnerschaft_register_hinweis}}`	Hinweis zum Lebenspartnerschaftsregister
`{{minderjaehrige_kinder}}`	Anzahl minderjähriger Kinder
`{{nachweise}}`	Vorgelegte Nachweise / Urkunden
`{{ort_datum}}`	Ort und Datum (Niederlassung, heute)
`{{pruefvermerk}}`	Prüfvermerk (leer, zum Ausfüllen)
`{{religion}}`	Religion
`{{standesamt}}`	Standesamt
`{{sterberegister_nr}}`	Sterberegisternummer
`{{tax.net}}`	Steuerpflichtiges Netto der Steuergruppe
`{{tax.rate}}`	Umsatzsteuersatz der Steuergruppe
`{{tax.vat}}`	Umsatzsteuer der Steuergruppe
`{{todesort_anschrift}}`	Anschrift des Sterbeorts
`{{urkunden_gebuehrenfrei}}`	Anzahl gebührenfreie Sterbeurkunden
`{{urkunden_gebuehrenpflichtig}}`	Anzahl gebührenpflichtige Sterbeurkunden

Marker (`marker`, `marker.…`)

Ab 0.76.0. `{{marker}}` setzt alle gesetzten Marker des Falls in der Reihenfolge aus dem Customizing ein, zum Beispiel Hygiene beachten, Kostenträger: Sozialamt. `{{marker.SCHLÜSSEL}}` ergibt bei Ja/Nein-Markern „ja“, bei Listen-Markern den gewählten Wert und sonst nichts. Eigene Marker erscheinen im „Feldkatalog als CSV“ mit ihrem technischen Schlüssel; die Tabelle nennt die mitgelieferten. Notizen zu Markern sind bewusst nicht als Platzhalter verfügbar: Sie sind interne Arbeitsnotizen und gehören nicht in Briefe an Angehörige oder Behörden.

Platzhalter	Bedeutung
`{{marker}}`	Gesetzte Marker (kommagetrennt)
`{{marker.HYGIENE}}`	Marker „Hygiene beachten“ („ja“ oder leer)
`{{marker.KURZE_FRIST}}`	Marker „Kurze Bestattungsfrist“ („ja“ oder leer)
`{{marker.VORSORGE}}`	Marker „Vorsorgevertrag“ („ja“ oder leer)
`{{marker.AUSLAND}}`	Marker „Überführung Ausland“ („ja“ oder leer)
`{{marker.KOSTEN_UNGEKLAERT}}`	Marker „Kostenübernahme ungeklärt“ („ja“ oder leer)
`{{marker.RUECKRUF}}`	Marker „Rückruf Auftraggeber“ („ja“ oder leer)
`{{marker.KEINE_AUSKUNFT}}`	Marker „Keine Auskunft an Dritte“ („ja“ oder leer)
`{{marker.KLAERUNG}}`	Marker „Klärung offen“ („ja“ oder leer)
`{{marker.FOLGEAUFTRAG}}`	Marker „Folgeauftrag möglich“ („ja“ oder leer)
`{{marker.KOSTENTRAEGER}}`	Marker „Kostenträger“ (gewählter Wert oder leer)

Abläufe (`source.…`)

Platzhalter	Bedeutung
`{{source.title}}`	Titel des auslösenden Eintrags (Abläufe)

21. Installation und Ersteinrichtung

Dieses Kapitel richtet sich an die Person, die Nextcloud betreut. Es beschreibt die Installation auf einem herkömmlichen Server und in Docker sowie die Einrichtung bis zum ersten Fall. Was nach der Einrichtung fachlich zu tun ist, zeigt Kapitel 2. Datensicherung steht in Kapitel 22, die Deinstallation in Kapitel 23, Update und Betrieb in Kapitel 24.

Voraussetzungen

Bereich	Anforderung
Nextcloud	Version 34 oder 35
PHP	8.2 bis 8.5 (Nextcloud 35 verlangt mindestens 8.3), mit den Erweiterungen GD und Zip
Datenbank	eine von Nextcloud unterstützte Datenbank, empfohlen MariaDB 11.4 (für den Produktivbetrieb kein SQLite)
Cache	Redis für Dateisperren und Cache (empfohlen)
Hintergrundjobs	Nextcloud-Cron (empfohlen: System-Cron alle 5 Minuten)
Nextcloud-Apps	Pflicht: **Activity**, **Kalender** und **Kontakte**; dringend empfohlen: **Aufgaben** (Tasks), damit Aufgaben in Nextcloud sichtbar sind (Kapitel 12)
PDF-Ausgabe	ein Office-Server in Nextcloud (Collabora Online, OnlyOffice oder EuroOffice); ohne ihn entstehen nur DOCX-Dateien
Optional	Paperless-ngx (Belegeingang), ein Spracherkennungs- bzw. Texterkennungsanbieter für die Schnellerfassung

Die App bringt alle benötigten PHP-Bibliotheken im Ordner `vendor/` des Installationspakets mit; `composer` ist für den Betrieb nicht nötig.

Das Installationspaket

Das Paket heißt `bestatter-<version>.zip` oder `bestatter-<version>.tar.gz` und enthält einen Ordner `bestatter/` mit den Unterordnern `appinfo`, `css`, `img`, `js`, `lib`, `resources`, `templates` und `vendor`. Die App steht nicht im Nextcloud App Store; sie wird von Hand in den Ordner für eigene Apps kopiert.

> **Nur das Paket installieren, nicht den Quellcode:** Der Quellcode auf GitHub bzw. eine Git-Arbeitskopie enthält keinen Ordner `vendor/`. Kopiert man ihn als App-Ordner, startet die App zwar, QR-Codes (EPC-Zahlcode auf Rechnungen) scheitern aber erst beim Benutzen. Die Systemprüfung meldet das unter *PHP-Abhängigkeiten* als Fehler, ebenso `occ bestatter:update-check`. Verwenden Sie immer das gebaute Paket – für Updates mit dem Update-Skript (24).

Installation auf einem Nextcloud-Server

Die Befehle gehen von einer Nextcloud unter `/var/www/nextcloud` aus, die unter dem Benutzer `www-data` läuft. Pfad und Benutzer passen Sie an Ihre Installation an.

Schritt 1 – Sicherung: Vor jeder Installation Datenbank und Nextcloud-Datenverzeichnis sichern.

Schritt 2 – Ordner für eigene Apps prüfen: In `config/config.php` steht unter `apps_paths` ein beschreibbarer Ordner, meist `custom_apps`. Fehlt der Eintrag, kopieren Sie die App nach `apps/`.

Schritt 3 – Paket entpacken. Danach muss die Datei `custom_apps/bestatter/appinfo/info.xml` existieren.

```
cd /var/www/nextcloud/custom_apps
sudo unzip /tmp/bestatter-0.75.2.zip        # oder: sudo tar -xzf /tmp/bestatter-0.75.2.tar.gz
sudo chown -R www-data:www-data bestatter
```

Schritt 4 – App aktivieren. Alternativ aktivieren Sie die App unter **Apps → Deaktivierte Apps**. Kalender, Kontakte und Aufgaben installieren Sie bei Bedarf aus dem App Store.

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ app:enable bestatter
```

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ app:enable activity calendar contacts tasks
```

Schritt 5 – Cron prüfen: Unter **Verwaltungseinstellungen → Grundeinstellungen** muss Cron ausgewählt sein, und der System-Cron muss `cron.php` regelmäßig aufrufen.

Schritt 6 – Ersteinrichtung in der App durchführen (siehe unten).

Installation in Docker

Für Docker gibt es zwei übliche Wege: das offizielle Nextcloud-Image mit eigener `docker-compose.yml` oder Nextcloud All-in-One (AIO). In beiden Fällen kommt die App in den Ordner `custom_apps` im Container, und alle `occ`-Befehle laufen im Container unter dem Benutzer `www-data` (UID 33).

Offizielles Nextcloud-Image (docker compose)

Ein schlanker Aufbau mit Datenbank, Redis und einem eigenen Cron-Container:

```
services:
  db:
    image: mariadb:11.4
    command: --transaction-isolation=READ-COMMITTED --binlog-format=ROW
    environment:
      MARIADB_DATABASE: nextcloud
      MARIADB_USER: nextcloud
      MARIADB_PASSWORD: BITTE_AENDERN
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: BITTE_AENDERN
    volumes: [db:/var/lib/mysql]
  redis:
    image: redis:7-alpine
  app:
    image: nextcloud:35-apache          # genaue Version festlegen, z. B. 35.0.1-apache
    depends_on: [db, redis]
    ports: ["8080:80"]                  # in der Praxis hinter einem Reverse-Proxy mit HTTPS
    environment:
      MYSQL_HOST: db
      MYSQL_DATABASE: nextcloud
      MYSQL_USER: nextcloud
      MYSQL_PASSWORD: BITTE_AENDERN
      REDIS_HOST: redis
      NEXTCLOUD_TRUSTED_DOMAINS: cloud.example.de
    volumes:
      - nextcloud:/var/www/html
      - ./custom_apps:/var/www/html/custom_apps
  cron:
    image: nextcloud:35-apache
    entrypoint: /cron.sh
    depends_on: [app]
    volumes:
      - nextcloud:/var/www/html
      - ./custom_apps:/var/www/html/custom_apps
volumes: { db: {}, nextcloud: {} }
```

Die App einspielen und aktivieren:

```
mkdir -p custom_apps && cd custom_apps
unzip /tmp/bestatter-0.75.2.zip
sudo chown -R 33:33 bestatter
cd ..
docker compose exec -u www-data app php occ app:enable bestatter
docker compose exec -u www-data app php occ app:enable activity calendar contacts tasks
docker compose exec -u www-data app php occ status
```

Weil `custom_apps` als eigener Ordner eingebunden ist, bleibt die App bei einem Wechsel des Nextcloud-Images erhalten. Ein App-Update spielen Sie mit dem Update-Skript aus dem Paket ein (`--docker` mit dem Containernamen aus `docker compose ps`); es ersetzt den Ordner `custom_apps/bestatter` , führt `occ upgrade` aus und prüft das Ergebnis (Kapitel 24, Abschnitt Update einspielen).


Nextcloud All-in-One (AIO)

Bei AIO liegt Nextcloud im Container `nextcloud-aio-nextcloud` . Eigene Apps gehören dort nach `/var/www/html/custom_apps` :

```
docker cp /tmp/bestatter nextcloud-aio-nextcloud:/var/www/html/custom_apps/
docker exec nextcloud-aio-nextcloud chown -R www-data:www-data /var/www/html/custom_apps/bestatter
docker exec --user www-data nextcloud-aio-nextcloud php occ app:enable bestatter
```

Vorher entpacken Sie das Paket auf dem Server nach `/tmp/bestatter` . Die AIO-Sicherung umfasst `custom_apps` ; prüfen Sie nach einem AIO-Update mit `occ app:list` , ob die App aktiv geblieben ist. App-Updates: Update-Skript mit `--docker nextcloud-aio-nextcloud` (Kapitel 24).

Ersteinrichtung



Ersteinrichtung in der Administration

Nach dem Aktivieren öffnet ein Nextcloud-Administrator die App. Solange Gruppen, Administration oder Niederlassung fehlen, weist ein „Einrichtungshinweis“ auf Einstellungen → Administration → „Ersteinrichtung“ hin. Dort prüft die „Geführte Ersteinrichtung“ vier Punkte: „Bestatter-Mitgliedergruppe“, „Bestatter-Administration“, „Aktive Niederlassung“ und „Dokumentvorlagen“. Sind alle grün, steht oben „Betriebsbereit“.

- **Gruppen und Benutzer:** Die Fachbenutzer-Gruppe (Standard „Bestatter“) erhält Zugriff auf die App; die Administrationsgruppe (Standard „Bestatter-Administratoren“) darf zusätzlich Einstellungen, Customizing und Löschungen. Fehlende Gruppen legt die Einrichtung auf Wunsch an. Es werden nur vorhandene Nextcloud-Benutzer verwendet.
- **Ablage:** Arbeitsordner (Standard `Bestatter`) mit Unterordnern für Fälle und Vorlagen. Für mehrere Mitarbeitende empfiehlt sich die zentrale Fallablage (Kapitel 18).
- **Niederlassung:** Name, Anschrift, Kontaktdaten und Länderprofil. Diese Angaben erscheinen in allen Dokumenten.
- **Vorlagen:** Die mitgelieferten Dokumentvorlagen werden in den Vorlagenordner kopiert; vorhandene eigene Dateien bleiben unberührt (Kapitel 20).

Nach der Installation: Checkliste

- Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter hat sich **einmal in Nextcloud angemeldet**. Erst dann gibt es einen persönlichen Kalender, in den die App Termine schreiben kann.

- Jede Person hat **einmal die App Aufgaben geöffnet**. Dabei legt Nextcloud die Aufgabenliste an. Ohne sie bleiben ihre Aufgaben und Aufgabenkopien zunächst nur in Bestatter (Meldung „Synchronisationsfehler“); sobald die Liste existiert, überträgt ein Hintergrundjob sie automatisch.
- Das Adressbuch **Bestatter - Organisationen** ist angelegt und für die Gruppe Bestatter freigegeben; Standesämter, Friedhöfe und Lieferanten tragen die passende Kontaktgruppe (Kapitel 12).
- Unter Einstellungen → Administration → „Systemprüfung“ sind keine Fehler offen.
- Ein Musterfall wurde angelegt, ein Dokument erzeugt und ein Termin bestätigt; Termin und Aufgaben erscheinen in Nextcloud.

> **Kurz erklärt: App installieren und einrichten**
>
> Die App wird nicht über den App Store installiert: Das Paket bestatter-Version.zip wird nach custom_apps/bestatter entpackt (Docker: in den eingebundenen Ordner custom_apps, Rechte für UID 33), dann folgt occ app:enable bestatter. Benötigt werden Nextcloud 34 oder 35, eine Datenbank wie MariaDB, System-Cron sowie die Apps Activity, Kalender, Kontakte und Aufgaben. Danach öffnet ein Administrator die App: Unter Einstellungen → Administration → „Ersteinrichtung“ werden Gruppen, Ablage, Niederlassung und Vorlagen eingerichtet, bis „Betriebsbereit“ erscheint. Wichtig für den Alltag: Jede Person meldet sich einmal in Nextcloud an und öffnet einmal die App Aufgaben, damit Kalender und Aufgabenliste existieren.

22. Datensicherung und Wiederherstellung

Dieses Kapitel beschreibt, was gesichert werden muss, wie Sicherungen entstehen und wie Sie Daten in typischen Situationen wiederherstellen. Die Bedienung der Sicherungsverwaltung in der App steht auch in Kapitel 18 („Backup & Restore“). Die Befehle richten sich an den Nextcloud-Administrator.

Drei Ebenen der Sicherung

Ebene	Inhalt	Entsteht	Wozu
App-Snapshot (JSON)	alle Datenbanktabellen und Einstellungen der App	Knopf „Schnellen App-Snapshot erstellen“ oder `occ bestatter:backup`	schneller Prüfpunkt, etwa vor Updates oder größeren Änderungen im Customizing
Vollständiges Sicherungspaket (ZIP)	App-Snapshot plus Fallakten, Dokumentvorlagen und Artikelbilder, mit Manifest und Prüfsumme je Datei	Knopf „Vollständiges Sicherungspaket erstellen“, „Automatische Sicherung“ nach Zeitplan oder `occ bestatter:backup --include-files`	Umzug der App in eine andere Nextcloud, Nachweis, Wiederherstellungstest
Nextcloud-Gesamtsicherung	Nextcloud-Datenbank (alle Apps), Datenverzeichnis, `config/`, App-Verzeichnis, bei Docker zusätzlich Compose-Datei und Zugangsdaten	Werkzeuge des Servers (Datenbank-Dump, Dateisicherung)	Wiederherstellung nach Serverausfall, Fehlbedienung oder Schadsoftware

Nicht im Sicherungspaket der App enthalten sind Nextcloud-Benutzer und -Gruppen, die Einträge in den Nextcloud-Kalendern und Aufgabenlisten, das Adressbuch „Bestatter - Organisationen“, E-Mails und die Dokumente in Paperless-ngx. Diese Daten schützt nur die Nextcloud-Gesamtsicherung (bzw. die Sicherung von Paperless).

> **Wichtig:** Die Sicherungen der App ersetzen nicht die Sicherung der Nextcloud. Für den Ernstfall zählt die Nextcloud-Gesamtsicherung; das Sicherungspaket der App ergänzt sie.

Sicherung in der App erstellen

Unter Einstellungen → Administration → „Backup & Restore“:


1. „Vollständiges Sicherungspaket erstellen“ wählen. Je nach Umfang der Fallakten dauert das einige Sekunden bis Minuten.
2. In der Tabelle steht die neue Sicherung mit „Prüfsumme gültig“. „Unvollständig“ heißt, dass einzelne Dateien nicht gelesen werden konnten; die Ursache steht darunter.
3. „Prüfen“ kontrolliert eine Sicherung erneut gegen ihre Prüfsummen.
4. „Speichern unter …“ lädt die Sicherung auf Ihren Rechner. Legen Sie sie verschlüsselt außerhalb des Servers ab, zum Beispiel auf einem NAS oder einem verschlüsselten Datenträger.

Sicherungen liegen auf dem Server im Nextcloud-Datenverzeichnis im Unterordner `bestatter-backups` (änderbar unter „Sicherungsunterordner“). Zu jeder Sicherung gehört eine Datei `….sha256` mit der Prüfsumme.

> **Vertraulich:** Sicherungen enthalten alle personenbezogenen Daten der Fälle und können Zugangsdaten für Paperless oder das Geschäfts-Postfach enthalten. Bewahren Sie sie wie Passwörter auf.

Aufbewahrung: Unter „Serverablage und Aufbewahrung“ stellen Sie ein, nach wie vielen Tagen Sicherungen als abgelaufen gelten (Standard 30 Tage für Snapshots, 90 Tage für Pakete, 0 = unbegrenzt), und unter „Mindestens aufbewahren“, wie viele der neuesten gültigen Sicherungspakete immer erhalten bleiben (Standard 3), auch wenn ihre Frist abgelaufen ist. Abgelaufene Sicherungen löscht „Fristabgelaufene Sicherungen löschen“ oder die automatische Sicherung nach jedem Lauf.

Automatische Sicherung nach Zeitplan



Automatische Sicherung unter Backup & Restore

Unter Administration → „Backup & Restore“ → „Automatische Sicherung“ legt die App selbstständig Sicherungen an:

1. **„Rhythmus“:** „Täglich“ oder „Wöchentlich“ („Aus“ schaltet die automatische Sicherung ab).
2. **„Uhrzeit“** (volle Stunde) und bei „Wöchentlich“ den **„Wochentag“**. Die Uhrzeit gilt in der Zeitzone der Nextcloud (Einstellung `default_timezone`, sonst Europe/Berlin), auch über die Zeitumstellung hinweg.
3. **„Art der Sicherung“:** „Vollständiges Sicherungspaket“ (empfohlen) oder „Schneller App-Snapshot“.
4. **„Abgelaufene Sicherungen danach automatisch löschen“:** räumt nach jeder erfolgreichen Sicherung nach den Fristen unter „Serverablage und Aufbewahrung“ auf; die neuesten gültigen Pakete bleiben geschützt.
5. **„Zeitplan speichern“.**

Darunter stehen „Nächste automatische Sicherung“ und „Letzte automatische Sicherung“ mit Ergebnis, Dateiname und Zahl der gelöschten alten Sicherungen.

So arbeitet die automatische Sicherung:

- Ein Hintergrundjob prüft alle 15 Minuten, ob ein Termin fällig ist. Voraussetzung ist der Nextcloud-Cron (Verwaltungseinstellungen → Grundeinstellungen → Hintergrundaufgaben „Cron“); sonst zeigt die App einen Hinweis.
- War der Server zum Termin aus, wird die Sicherung beim nächsten Cron-Lauf **einmal** nachgeholt.
- Wer den Zeitplan neu einstellt, löst keine sofortige Sicherung aus; die erste läuft zum nächsten Termin.
- Vor dem Start prüft die App, ob im Sicherungsordner genug Platz für eine Sicherung in der Größe der bisher größten ist (plus 20 %).
- Schlägt eine Sicherung fehl oder ist sie unvollständig, erhalten alle Bestatter-Administratoren eine Meldung („Ein Prozess benötigt Aufmerksamkeit“), und die Systemprüfung zeigt „Automatische Datensicherung“ rot bzw. gelb. Die Systemprüfung warnt auch, wenn eine fällige Sicherung nicht gelaufen ist oder es seit über acht Tagen keine Sicherung gibt.

> **Tipp:** Planen Sie die automatische Sicherung der App vor der nächtlichen Nextcloud-Gesamtsicherung, zum Beispiel um 1 Uhr, wenn die Gesamtsicherung um 3 Uhr läuft. Dann ist das Paket in der Gesamtsicherung enthalten.

Kopieren Sie die Pakete zusätzlich regelmäßig vom Server weg (zum Beispiel per Kopierjob auf ein NAS) und prüfen Sie die Prüfsumme nach dem Kopieren:

```
cd /sicherungsziel && sha256sum -c bestatter-package-20261005-013000.zip.sha256
```

Sicherung per Befehl

Dieselben Sicherungen entstehen auch auf der Kommandozeile, etwa für eigene Skripte:

Befehl	Wirkung
`occ bestatter:backup`	schneller App-Snapshot
`occ bestatter:backup --include-files`	vollständiges Sicherungspaket
`… --cleanup-expired`	danach fristabgelaufene Sicherungen löschen (die neuesten gültigen Pakete bleiben geschützt)
`occ bestatter:backup --scheduled`	die automatische Sicherung sofort so ausführen, wie sie eingestellt ist (Art, Aufräumen); das Ergebnis erscheint unter „Letzte automatische Sicherung“

Wer statt des Zeitplans in der App lieber einen Cronjob des Servers nutzt (bei Docker `docker exec -u www-data <container> php occ …`):

```
30 1 * * * sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ bestatter:backup --include-files --cleanup-expired >> /var/log/bestatter-backup.log 2>&1
```

Nutzen Sie nur einen der beiden Wege, sonst entstehen doppelte Sicherungen.

Nextcloud vollständig sichern

Die Gesamtsicherung folgt der Nextcloud-Dokumentation. In Kurzform:

1. Wartungsmodus einschalten: `occ maintenance:mode --on`.
2. Datenbank sichern, zum Beispiel `mariadb-dump --single-transaction nextcloud > nextcloud.sql`.
3. Datenverzeichnis, `config/` und den Ordner `custom_apps` sichern (bei Docker die eingebundenen Volumes sowie `docker-compose.yml` und `.env`).
4. Wartungsmodus ausschalten: `occ maintenance:mode --off`.

Bewahren Sie mehrere Generationen auf (zum Beispiel täglich, wöchentlich, monatlich) und mindestens eine Kopie an einem anderen Ort.

Wiederherstellen – welcher Weg passt?

Situation	Weg
Server defekt, Daten verloren, Schadsoftware	Nextcloud-Gesamtsicherung zurückspielen (siehe unten)
Umzug auf einen neuen Server oder in eine andere Nextcloud	Sicherungspaket der App in die neue, leere Installation einspielen
Ein einzelner Fall wurde gelöscht oder falsch geändert	Kein Einzel-Restore: Sicherung in eine Testinstallation einspielen und die Daten von dort übernehmen
Probe, ob die Sicherung funktioniert	Wiederherstellungstest in einer Testinstallation

> **Wichtig:** Die App stellt eine Sicherung nur in eine **leere** Installation wieder her. Sie überschreibt nie vorhandene Fall- oder Protokolldaten. Wiederherstellungen über die Oberfläche gibt es deshalb nicht; die Sicherungsverwaltung zeigt „Produktivdaten vorhanden – Web-Restore gesperrt“.

Nextcloud-Gesamtsicherung zurückspielen

Nach einem Serverausfall wird die ganze Nextcloud wiederhergestellt; die App kommt dabei mit allen Daten zurück:

1. Server bzw. Container mit derselben Nextcloud-Version bereitstellen.
2. Datenverzeichnis, `config/` und `custom_apps` zurückkopieren, Eigentümer auf den Webserver-Benutzer setzen (`www-data`, bei Docker UID 33).
3. Datenbank einspielen, zum Beispiel `mariadb nextcloud < nextcloud.sql`.
4. `occ maintenance:mode --off`, dann `occ maintenance:repair` und `occ status`.
5. `occ bestatter:acceptance-check` ausführen, die App öffnen und unter Administration → „Systemprüfung“ kontrollieren.

Sicherungspaket in eine neue Installation einspielen

So übernehmen Sie die App mit allen Fällen in eine andere Nextcloud, etwa beim Umzug:

Schritt 1 – Ziel vorbereiten: Nextcloud mit gleicher Hauptversion bereitstellen und die App in **derselben Version** wie in der Sicherung installieren und aktivieren. Die Ersteinrichtung **nicht** durchführen und keine Fälle oder Niederlassungen anlegen, sonst ist das Ziel nicht mehr leer.

Schritt 2 – Benutzer und Gruppen anlegen: Alle Konten, denen in der Sicherung Fallakten gehören, mit **gleichem Benutzernamen** anlegen, bei zentraler Fallablage auch das Ablagekonto. Außerdem die Gruppen (zum Beispiel „Bestatter“ und „Bestatter-Administratoren“) und die Rollengruppen der Abläufe.

Schritt 3 – Paket auf den Server kopieren, zum Beispiel nach `/var/www/html/data/bestatter-backups/`, und dem Webserver-Benutzer zuordnen. Bei Docker:

```
docker cp bestatter-package-20261005-013000.zip nextcloud:/var/www/html/data/bestatter-backups/
docker exec nextcloud chown www-data:www-data /var/www/html/data/bestatter-backups/bestatter-package-20261005-013000.zip
```

Schritt 4 – Prüflauf: Er kontrolliert Manifest, Prüfsummen und ob das Ziel leer ist, und ändert nichts.

```
occ bestatter:restore /var/www/html/data/bestatter-backups/bestatter-package-20261005-013000.zip
```

Schritt 5 – Einspielen mit dem festen Bestätigungscode. Schlägt dabei etwas fehl, entfernt die App bereits angelegte Dateien wieder und rollt die Datenbank zurück.

```
occ bestatter:restore /var/www/html/data/bestatter-backups/bestatter-package-20261005-013000.zip \
    --execute --confirmation=BESTATTER-RESTORE-LEERES-ZIEL
```

Schritt 6 – Nacharbeiten: `occ maintenance:repair`, `occ status` und `occ bestatter:acceptance-check`; App öffnen, „Systemprüfung“ kontrollieren und einige Fälle stichprobenartig mit Dokumenten und Rechnungen prüfen.

Schritt 7 – Nextcloud-Daten übernehmen: Kalender, Aufgabenlisten und das Adressbuch „Bestatter - Organisationen“ sind nicht im Paket. Übernehmen Sie sie mit den Export- und Importfunktionen von Nextcloud Kalender und Kontakte oder aus der Nextcloud-Gesamtsicherung.

Ein Docker-Aufruf lautet vollständig `docker exec -u www-data nextcloud php occ bestatter:restore …`.

Einzelnen Fall zurückholen

„Fall löschen“ entfernt einen Fall endgültig, ohne Papierkorb. Einzelne Fälle lassen sich nicht in eine laufende Installation zurückspielen. So kommen Sie trotzdem an die Daten:

1. Eine Testinstallation bereitstellen und das letzte Sicherungspaket von vor dem Löschen einspielen (wie oben beschrieben).
2. Dort den Fall öffnen, die Dokumente aus der Fallakte herunterladen und die Angaben ablesen; mit „Falldaten exportieren“ erhalten Sie alle strukturierten Daten als Datei.
3. In der Produktivinstallation den Fall neu anlegen und Dokumente hochladen.

Für versehentlich geänderte Angaben genügt meist der Fall-Verlauf: Er zeigt jeden alten und neuen Wert mit Person und Zeitpunkt (Kapitel 17).

Wiederherstellungstest

Eine Sicherung ist erst verlässlich, wenn die Wiederherstellung geprobt wurde. Empfohlen ist ein Test mindestens einmal im Quartal und nach jedem größeren Update:

1. Sicherungspaket und Nextcloud-Gesamtsicherung des Vortags nehmen.
2. In einer isolierten Testumgebung ohne Verbindung zur Produktivinstallation (eigener Container, eigene Datenbank, keine E-Mail- und Paperless-Anbindung) einspielen.
3. `occ bestatter:acceptance-check` ausführen und unter „Systemprüfung“ die Protokollverkettung kontrollieren.
4. Zwei oder drei Fälle mit Dokumenten, Rechnungen und Terminen mit der Produktivinstallation vergleichen.
5. Ergebnis mit Datum, verwendeter Sicherung und prüfender Person festhalten, die Testumgebung danach löschen.

Kurz erklärt: Datensicherung einrichten (Zeitplan, alte Sicherungen löschen, extern speichern)

Die App kennt zwei Sicherungsarten: den App-Snapshot (nur Datenbank und Einstellungen der App) und das vollständige Sicherungspaket (zusätzlich Fallakten, Vorlagen und Artikelbilder). Von Hand entstehen sie unter Einstellungen → Administration → „Backup & Restore“. Automatisch: Unter „Automatische Sicherung“ „Rhythmus“ (Täglich oder Wöchentlich), „Uhrzeit“, bei Bedarf „Wochentag“ und „Art der Sicherung“ wählen, „Abgelaufene Sicherungen danach automatisch löschen“ anhaken und „Zeitplan speichern“. Voraussetzung ist der Nextcloud-Cron; ein Hintergrundjob prüft alle 15 Minuten und holt eine verpasste Sicherung einmal nach. Fehler melden die App an alle Bestatter-Administratoren und die Systemprüfung. Abgelaufene Sicherungen (Standard 30 bzw. 90 Tage) werden gelöscht, die neuesten gültigen Pakete („Mindestens aufbewahren“, Standard 3) bleiben immer erhalten. Sicherungen liegen im Nextcloud-Datenverzeichnis unter bestatter-backups und gehören zusätzlich verschlüsselt außerhalb des Servers. Per Befehl: occ bestatter:backup --include-files --cleanup-expired. Die App-Sicherung ersetzt nicht die Nextcloud-Gesamtsicherung: Kalender, Aufgaben, Kontakte, Benutzer und Gruppen sind nur dort enthalten.

Kurz erklärt: Sicherung wiederherstellen (Restore, Umzug, gelöschter Fall)

Nach einem Serverausfall wird die Nextcloud-Gesamtsicherung zurückgespielt (Datenbank, Datenverzeichnis, config/, custom_apps), danach occ maintenance:repair und occ bestatter:acceptance-check. Ein Sicherungspaket der App lässt sich nur in eine leere Installation einspielen: dieselbe App-Version installieren, Ersteinrichtung nicht durchführen, Benutzer mit gleichen Benutzernamen und die Gruppen anlegen, dann occ bestatter:restore /pfad/paket.zip als Prüflauf und mit --execute --confirmation=BESTATTER-RESTORE-LEERES-ZIEL einspielen. Kalender, Aufgaben und Adressbuch übernehmen Sie mit den Mitteln von Nextcloud. Ein einzelner gelöschter Fall kann nicht in die laufende Installation zurückgespielt werden: Sicherung in eine Testinstallation einspielen, dort Dokumente herunterladen und „Falldaten exportieren“, dann den Fall neu anlegen. Geänderte Angaben zeigt der Fall-Verlauf mit altem und neuem Wert. Einen Wiederherstellungstest in einer isolierten Testumgebung empfehlen wir mindestens einmal im Quartal.

23. Deinstallation und vollständiges Entfernen

Die App lässt sich in vier Stufen außer Betrieb nehmen – vom vorübergehenden Abschalten bis zur vollständigen Bereinigung der Nextcloud-Datenbank. Alle Schritte führt ein Nextcloud-Administrator auf der Kommandozeile aus. Bei Docker steht vor jedem Befehl `docker exec -u www-data <container> php`, auf einem herkömmlichen Server `sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/`.

Die Stufen im Überblick

Stufe	Befehl	Was bleibt	Was ist weg	Rückweg
1. Vorübergehend abschalten	`occ app:disable bestatter`	alles: Fälle, Dateien, Einstellungen, Termine und Aufgaben in Nextcloud	nur der Menüeintrag; Hintergrundjobs ruhen	`occ app:enable bestatter`
2. Programmdateien entfernen, Daten behalten	`occ app:remove --keep-data bestatter`	alle Daten, Dateien und Einstellungen	der Ordner `custom_apps/bestatter`	App-Paket derselben oder einer neueren Version einspielen und aktivieren
3. Alle Daten löschen, App bleibt	`occ bestatter:purge --execute …`	die App mit leeren Tabellen	Fälle, Fallakten, Termine und Aufgaben der App, Einstellungen	nur über eine Sicherung
4. Vollständig entfernen	`occ bestatter:purge --execute … --remove-app`, danach `occ app:remove bestatter`	Benutzer, Gruppen, Sicherungspakete	alles aus Stufe 3 plus Tabellen, Migrationseinträge und Programmdateien	nur über eine Sicherung

Die Stufen 3 und 4 sind endgültig. Dateien werden am Papierkorb vorbei samt Dateiversionen gelöscht, Kalendereinträge ohne Kalender-Papierkorb.

Stufe 1: Vorübergehend abschalten

```
occ app:disable bestatter
```

Die App verschwindet aus dem Menü, ihre Hintergrundjobs laufen nicht mehr. Alle Daten bleiben unverändert. Termine und Aufgaben, die die App in Nextcloud angelegt hat, bleiben in den Kalendern und Aufgabenlisten sichtbar; Links darin in die App funktionieren erst wieder nach dem Einschalten. Alternativ deaktivieren Sie die App unter **Apps → Aktive Apps**.

Rückweg: `occ app:enable bestatter` – die App ist sofort wieder wie vorher nutzbar.

Stufe 2: Programmdateien entfernen, Daten behalten

```
occ app:remove --keep-data bestatter
```

Nextcloud deaktiviert die App und löscht den Programmordner. Tabellen, Fallakten und Einstellungen bleiben in Nextcloud erhalten. Diese Stufe eignet sich, wenn die App längere Zeit nicht gebraucht wird oder der Programmordner neu aufgesetzt werden soll.

Rückweg: Das App-Paket derselben oder einer neueren Version wie bei der Installation entpacken und `occ app:enable bestatter` ausführen; bei einer neueren Version folgt `occ upgrade`.

> **Hinweis:** Ohne Programmdateien steht `occ bestatter:purge` nicht zur Verfügung. Wer die Daten später doch löschen möchte (Stufe 3 oder 4), installiert dafür zuerst wieder dieselbe Version.

Vor dem Löschen: Vorbereitung

Bevor Sie Stufe 3 oder 4 ausführen:

1. **Aufbewahrungspflichten klären:** Rechnungen, Gutschriften, Eingangsrechnungen und kaufmännische Unterlagen müssen in der Buchhaltung (zum Beispiel DATEV) archiviert sein. Die App ist kein Archiv im Sinne der Aufbewahrungspflichten.
2. **Legal Hold prüfen:** Fälle mit Löschsperre werden nur mit `--despite-legal-hold` gelöscht. Klären Sie vorher, ob die Sperre noch gilt.
3. **Sicherung anlegen** und außerhalb des Servers aufbewahren (Kapitel 22): `occ bestatter:backup --include-files`
4. **Mitarbeitende informieren:** Nach dem Löschen sind auch die Termine und Aufgaben der App aus allen Nextcloud-Kalendern verschwunden.

Stufe 3: Alle Daten löschen, App bleibt installiert

Diese Stufe setzt die App auf den Zustand einer Neuinstallation zurück, etwa nach einer Testphase.

Schritt 1 – Vorschau: zeigt, wie viele Datensätze, Dateien, Kalendereinträge, Aktivitäten und Hintergrundjobs betroffen sind, und nennt Hinweise wie Legal Holds. Es wird nichts verändert.

```
occ bestatter:purge
```

Schritt 2 – Ausführen mit dem Pfad des eben erstellten Sicherungspakets:

```
occ bestatter:purge --execute --confirmation=BESTATTER-ENDGUELTIG-LOESCHEN \
    --backup-package=/var/www/html/data/bestatter-backups/bestatter-package-20261005-013000.zip
```

Ohne Sicherung geben Sie statt `--backup-package=…` ausdrücklich `--without-backup` an; die Daten sind dann nicht wiederherstellbar.

Schritt 3 – Hintergrundjobs neu anmelden: Die Bereinigung entfernt auch die Hintergrundjobs der App. Damit Nextcloud sie wieder anlegt:

```
occ app:disable bestatter
occ app:enable bestatter
```

Danach startet die App wie bei der ersten Installation mit dem „Einrichtungshinweis“; die Ersteinrichtung ist neu durchzuführen (Kapitel 2).

Stufe 4: App vollständig aus Nextcloud entfernen

Schritt 1 – Vorschau: wie in Stufe 3 mit `occ bestatter:purge`.

Schritt 2 – Daten, Tabellen und Einstellungen entfernen:

```
occ bestatter:purge --execute --confirmation=BESTATTER-ENDGUELTIG-LOESCHEN \
    --backup-package=/var/www/html/data/bestatter-backups/bestatter-package-20261005-013000.zip \
    --remove-app
```

Entfernt werden alle Datensätze und Einstellungen der App, die Fallakten, Vorlagen, Artikelbilder und Assistenzordner, die von der App angelegten Termine und Aufgaben (auch die Kopien bei weiteren Zuständigen), Aktivitäten, Benachrichtigungen, Hintergrundjobs, alle Tabellen `bestatter_*` (auch aus früheren Versionen) und die Migrationseinträge. Zum Schluss wird die App deaktiviert.

Schritt 3 – Programmdateien entfernen:

```
occ app:remove bestatter
```

Schritt 4 – Kontrolle:

- `occ app:list | grep bestatter` liefert keine Zeile mehr.
- `occ config:list bestatter` zeigt keine Einstellungen der App mehr.
- In der Datenbank gibt es keine Tabellen der App mehr, zum Beispiel bei MariaDB: `SHOW TABLES LIKE 'oc\_bestatter%';` (Tabellenpräfix laut `dbtableprefix` in `config/config.php`).
- Das Ergebnisprotokoll des Befehls nennt Kalendereinträge, die nicht entfernt werden konnten; löschen Sie diese von Hand im Kalender der genannten Person.

Bewahren Sie die Ausgabe des Befehls zusammen mit der Prüfsumme der Sicherung als Nachweis auf.

Was danach von Hand zu entfernen ist

Folgendes gehört nicht der App und bleibt deshalb in jeder Stufe erhalten. Entfernen Sie es bei Bedarf selbst:

- **Gruppen** wie „Bestatter“, „Bestatter-Administratoren“ und die Rollengruppen der Abläufe sowie das **Ablagekonto** (Nextcloud-Benutzerverwaltung).
- Das Adressbuch **Bestatter - Organisationen** in Nextcloud Kontakte.
- Einen **Teamordner**, falls die Fallablage darin lag.
- Die **Sicherungspakete** im Nextcloud-Datenverzeichnis unter `bestatter-backups`. Sie enthalten personenbezogene Daten; löschen Sie sie, sobald sie nicht mehr gebraucht werden.
- Dokumente in **Paperless-ngx**.

Eine spätere Neuinstallation beginnt danach sauber wie die erste Installation (Kapitel 21).

> **Kurz erklärt: App deinstallieren (deaktivieren, entfernen, vollständig bereinigen)**
>
> Die App lässt sich in vier Stufen außer Betrieb nehmen. 1. Vorübergehend abschalten: occ app:disable bestatter; alle Daten bleiben, occ app:enable bestatter schaltet sie wieder ein. 2. Programmdateien entfernen, Daten behalten: occ app:remove --keep-data bestatter; zurück durch erneutes Einspielen des App-Pakets. 3. Alle Daten löschen, App bleibt: zuerst occ bestatter:backup --include-files, dann occ bestatter:purge als Vorschau und occ bestatter:purge --execute --confirmation=BESTATTER-ENDGUELTIG-LOESCHEN --backup-package=/pfad/paket.zip; danach occ app:disable und occ app:enable bestatter, damit die Hintergrundjobs wieder angemeldet werden. 4. Vollständig entfernen: wie Stufe 3 zusätzlich mit --remove-app (löscht auch Tabellen und Migrationseinträge), danach occ app:remove bestatter. Ohne Sicherung ist ausdrücklich --without-backup nötig, Fälle mit Legal Hold werden nur mit --despite-legal-hold gelöscht. Vorher Rechnungen und Belege in der Buchhaltung archivieren. Gruppen, Ablagekonto, Adressbuch, Teamordner, Sicherungspakete und Paperless-Dokumente bleiben erhalten und werden bei Bedarf von Hand entfernt.

24. Technischer Anhang für Nextcloud-Administratoren

Dieses Kapitel ergänzt Kapitel 21 (Installation, auch in Docker, und Ersteinrichtung) um Betriebsthemen: Rechte, Hintergrundjobs, occ-Befehle und Update (mit Update-Skript). Datensicherung und Deinstallation haben eigene Kapitel (Kapitel 22, Kapitel 23).

Voraussetzungen

Bereich	Anforderung
Nextcloud	Version 34 oder 35
PHP	8.2 bis 8.5 (unter Nextcloud 35 mindestens 8.3), mit GD und ZipArchive
Datenbank	eine von Nextcloud unterstützte Datenbank, empfohlen MariaDB 11.4
Cache	Redis für Dateisperren und Cache
Hintergrundjobs	Modus „Cron“, mindestens alle 5 Minuten – AJAX-Cron reicht nicht
Pflicht-Apps	Activity, Calendar (CalDAV), Contacts
Optional	Notifications (Push), Mailserver (Benachrichtigungen, Geschäfts-Postfach), Nextcloud Office bzw. EuroOffice (PDF), Teamordner, Task Processing mit Anbietern für Spracherkennung, Texterkennung (OCR) und Chat (Bedienhilfe), Paperless-ngx, Mustang-Validator

PDF-Erzeugung: Die Anwendung nutzt die Konvertierungsschnittstelle von Nextcloud (zum Beispiel Nextcloud Office) und ersatzweise EuroOffice. Für Rechnungen im Format PDF/A-3 fragt sie bei EuroOffice PDF/A an; Collabora liefert nur normales PDF. Ohne Konverter bleibt die DOCX-Ausgabe möglich.

Gruppen und Rechte

- **Mitgliedergruppe** (Standard „Bestatter“): Fachzugriff.
- **Administrationsgruppen** (Standard „Bestatter-Administratoren“, mehrere kommagetrennt möglich): Fachzugriff und Administration.
- **Nextcloud-Administratoren** gelten immer als Bestatter-Administratoren.
- **Alle anderen Konten** erhalten keinen Zugriff (HTTP 403).
- **Rollengruppen für Abläufe** (Standard „Bestatter-Bestattung“, „Bestatter-Büro“, „Bestatter-Fahrer“, „Bestatter-Buchhaltung“) legen Sie in der Nextcloud-Benutzerverwaltung an und tragen sie unter Administration → Systemprüfung → Installationsparameter ein – mit der Gruppen-ID, nicht dem Anzeigenamen. Eine umbenannte Gruppe behält ihre alte ID; die Systemprüfung schlägt sie vor.

Die Gruppennamen und Ordner sind auch per Befehl einstellbar, zum Beispiel `occ config:app:set bestatter member_group --value=Bestatter`.

Hintergrundjobs

Job	Intervall	Aufgabe
Wartung	6 Stunden	Kennzahlen für die Systemprüfung; löscht nur nicht abgeholte Sprachaufnahmen nach 24 Stunden
Paperless-Abgleich	5 Minuten	Übertragung und Statusabfrage, höchstens 5 Versuche je Beleg
Zeitgesteuerte Ablaufschritte	6 Stunden	Auslöser „Datum erreicht“ und „Rechnung überfällig“
Automatische Datensicherung	15 Minuten	prüft, ob ein Termin des Zeitplans unter „Backup & Restore“ fällig ist, und legt dann die Sicherung an (Kapitel 22)
Nextcloud-Übertragung wiederholen	30 Minuten	Aufgaben, Termine und Kopien mit Übertragungsfehler erneut schreiben, sobald Kalender bzw. Aufgabenliste der Person existiert (Kapitel 12)

Meldet die Systemprüfung „Regelmäßige Wartung“ eine Warnung, läuft Cron nicht oder nicht regelmäßig. Neue Hintergrundjobs registriert Nextcloud beim Aktivieren bzw. Aktualisieren der App; war die App beim Einspielen einer Zwischenversion schon aktiv, genügt einmal `occ app:disable bestatter` und `occ app:enable bestatter`.

occ-Befehle

Alle datenverändernden Befehle laufen ohne `--execute` nur als Vorschau und verlangen zusätzlich einen festen Bestätigungscode.

Befehl	Zweck	Bestätigungscode
`bestatter:acceptance-check`	Rollen, Systemprüfung und Protokollintegrität prüfen (nur lesend)	–
`bestatter:paperless-acceptance-check`	Paperless-Anbindung prüfen (nur lesend)	–
`bestatter:backup [--include-files] [--cleanup-expired]`	App-Snapshot bzw. vollständiges Sicherungspaket, optional danach abgelaufene Sicherungen löschen; `--scheduled` führt die automatische Sicherung sofort wie eingestellt aus	–
`bestatter:restore <datei>`	Wiederherstellung, nur in eine leere Installation	`BESTATTER-RESTORE-LEERES-ZIEL`
`bestatter:retention`	Aufbewahrungsrichtlinie anwenden	`BESTATTER-AUFBEWAHRUNG-ANWENDEN`
`bestatter:purge [--remove-app]`	alle Daten der App entfernen, mit `--remove-app` die App vollständig aus Nextcloud entfernen	`BESTATTER-ENDGUELTIG-LOESCHEN`
`bestatter:storage-migrate --account=…`	persönliche Ablagen in die zentrale Fallablage umziehen	`BESTATTER-ABLAGE-ZENTRAL`
`bestatter:case-folder-rename <ordner> <name>`	Unterordner in allen Fallakten umbenennen	`BESTATTER-ORDNER-UMBENENNEN`
`bestatter:development-reset`	Testdaten löschen, nur auf Testsystemen	`BESTATTER-ENTWICKLUNGSRESET`
`bestatter:groupware-repair`	Altlasten der Nextcloud-Anbindung bis 0.75.1 bereinigen (siehe unten)	`BESTATTER-GROUPWARE-BEREINIGEN`
`bestatter:update-check [--expect-version=x.y.z] [--as-user=KONTO]`	nach einem Update Version, Systemprüfung und Audit-Kette prüfen (nur lesend; `--record` vermerkt den Update-Lauf, siehe Update einspielen)	–
`bestatter:labels [--activate=all|SCHLÜSSEL,…]`	Marker auflisten bzw. mitgelieferte Marker aktivieren (nur ergänzend, deaktiviert nichts)	–
`bestatter:setup-package export|import <datei> --user=<admin>`	Einrichtungspaket erstellen bzw. einspielen; `import` ohne `--execute` zeigt nur die Vorschau, `--action=<Nr>=<AKTION>` wählt je Eintrag eine andere Aktion (Kapitel 18)	`BESTATTER-PAKET-EINSPIELEN`

Beispiel: `occ bestatter:retention` zeigt die fälligen Fälle und Hinweise, etwa auf Rechnungen mit noch laufender Aufbewahrungsfrist; `occ bestatter:retention --execute --confirmation=BESTATTER-AUFBEWAHRUNG-ANWENDEN` wendet die Richtlinie an (nur bei eingeschalteter Richtlinie; bei Hinweisen zusätzlich `--acknowledge-notices`). Legen Sie vorher ein geprüftes Sicherungspaket an.

Altlasten der Nextcloud-Anbindung bereinigen: `occ bestatter:groupware-repair` zeigt ohne weitere Angaben eine Vorschau, `--execute --confirmation=BESTATTER-GROUPWARE-BEREINIGEN` führt sie aus. Bereinigt werden drei Fehlerbilder aus Versionen bis 0.75.1:

- **Doppelte Termine:** Die Kopie eines Termins im Kalender einer weiteren zuständigen Person wurde als eigener Termin eingelesen; daraus entstanden doppelte Folgeaufgaben. Entfernt werden der doppelte Termin, seine Folgeaufgaben samt deren Einträgen in Nextcloud und die zugehörigen Ablaufläufe. Original und Kopie im Kalender der Kollegin bleiben bestehen.
- **Kontaktadressen:** Über „Neu“ angelegte Kontakte trugen die ganze Anschrift im Postfach-Feld; die Adresse wird in Straße, Ort, PLZ und Land aufgeteilt.
- **Verlorene App-Daten:** Wurde eine Ablaufaufgabe in Nextcloud abgehakt oder ein Termin dort geändert, gingen Ablaufschritt, Rollen-Zuständige und gespeicherte Kopien verloren (Folge: fehlende Aktionen am Schritt, Rollenmitglieder sahen die Aufgabe nicht mehr,

Kopien blieben beim Löschen eines Falls stehen). Die fehlenden Felder werden aus dem letzten vollständigen Stand im Audit-Log wiederhergestellt, ersatzweise aus dem Ablaufschritt.

Jede Löschung und Wiederherstellung steht im Audit-Log. Die Systemprüfung zeigt unter Altlasten der Nextcloud-Anbindung, ob noch etwas zu bereinigen ist. Legen Sie vorher eine Sicherung an.

Update einspielen

Ein Update hat zwei Teile: Die App-Dateien werden ausgetauscht, danach passt `occ upgrade` die Datenbank an. Beides erledigt das Update-Skript `bin/bestatter-update.sh`, das jedem Paket ab 0.83.1 beiliegt. Es läuft in einer Shell auf dem Server (als root oder als Webserver-Benutzer) bzw. auf dem Docker-Host. Verwenden Sie immer das Skript aus dem **neuen** Paket.

1. Paket und Prüfsummendatei auf den Server kopieren, zum Beispiel `bestatter-0.83.1.tar.gz` und `bestatter-0.83.1.tar.gz.sha256` nach `/root/updates`.
2. Das Skript aus dem Paket holen: `tar -xzf bestatter-0.83.1.tar.gz bestatter/bin/bestatter-update.sh`
3. Probelauf: `bash bestatter/bin/bestatter-update.sh bestatter-0.83.1.tar.gz` prüft Prüfsumme, Paketinhalt, Versionen und Nextcloud-Kompatibilität und zeigt den Ablauf. Es wird nichts verändert.
4. Update ausführen: derselbe Befehl mit `--execute`.

Auf einem herkömmlichen Server findet das Skript Nextcloud unter `/var/www/nextcloud` oder `/var/www/html` selbst, sonst `--nextcloud /pfad/zu/nextcloud`. In Docker geben Sie den Container an: `--docker nextcloud-aio-nextcloud` bei AIO, bei docker compose den Namen aus `docker compose ps`. Weicht der occ-Aufruf ab, legt ihn `--occ "BEFEHL"` fest.

Mit `--execute` läuft Folgendes ab:

1. Sicherung mit `occ bestatter:backup --include-files` (Fachpaket mit Fallakten; `--backup snapshot` nur den Datenbankinhalt der App, `--backup none` keine).
2. Der bisherige App-Ordner wird als Archiv `bestatter-<alte Version>-app.tar.gz` im Ablageordner aufbewahrt, standardmäßig `bestatter-update-<Datum>-<Uhrzeit>` im aktuellen Ordner (`--keep ORDNER`). Dort liegt am Ende auch das Protokoll `update.log`.
3. Wartungsmodus an, App-Ordner austauschen (Besitzer und Rechte wie bisher), `occ upgrade`, Wartungsmodus aus.
4. `occ bestatter:update-check` prüft, ob Programm und Datenbank dieselbe Version haben, ob die App aktiv ist, ob die PHP-Abhängigkeiten des Pakets (`vendor/`) vorhanden sind, ob die Systemprüfung Fehler meldet und ob die Audit-Kette intakt ist (gleichzeitig geschriebene Einträge aus früheren Versionen sind nur ein Hinweis, siehe Kapitel 18). Der Update-Lauf (von, auf, Zeitpunkt, Ergebnis, Sicherung) wird vermerkt und protokolliert.

Starten Sie das Skript aus einem eigenen Ordner außerhalb von `custom_apps` (zum Beispiel `/root/updates`); liegt der Ablageordner in einem App-Ordner, bricht es ab. Das Skript bricht vor jeder Änderung ab, wenn die Prüfsumme fehlt oder nicht passt, das Paket unvollständig ist, die neue Version älter oder gleich der installierten ist (Ausnahmen nur ausdrücklich mit `--allow-downgrade` bzw. `--allow-same`), die Nextcloud-Version nicht unterstützt wird oder Nextcloud bereits im Wartungsmodus steht bzw. auf `occ upgrade` wartet. Die Sicherungen von Nextcloud selbst (Datenbank, Datenverzeichnis) ersetzt es nicht (Kapitel 22).

Rückgabewert	Bedeutung
0	Update eingespielt und geprüft
1	vor jeder Änderung abgebrochen (Meldung nennt den Grund)
2	eingespielt, aber die Prüfung meldet Fehler – oder `occ upgrade` meldete einen Fehler, der Nextcloud oder eine andere App betrifft. Bestatter ist dann bereits auf der neuen Version; Meldung und Systemprüfung ansehen
3	`occ upgrade` ist für Bestatter gescheitert: Die bisherigen App-Dateien liegen wieder an ihrem Platz, der Wartungsmodus bleibt an. Ursache im Protokoll klären, dann das Update wiederholen oder mit `occ upgrade` und `occ maintenance:mode --off` beim bisherigen Stand bleiben

Nach einem eingespielten Update führt der Weg zurück auf die alte Version nur über die Gesamtsicherung des Servers (Datenbank und Datenverzeichnis vom Zeitpunkt vor dem Update), denn Datenbank-Migrationen laufen nicht rückwärts. `occ bestatter:update-check` können Sie jederzeit allein aufrufen; es liest nur. Fehler, die schon vor dem Update bestanden, zeigt das Skript zu Beginn unter *Prüfung vorher*.

> **Kurz erklärt: App-Update auf dem Server einspielen**
>
> Neues Paket und die Datei mit der Prüfsumme (.sha256) auf den Server kopieren, das Skript mit `tar -xzf bestatter-x.y.z.tar.gz bestatter/bin/bestatter-update.sh` aus dem Paket holen und zuerst ohne `--execute` aufrufen (Probelauf), dann mit `--execute`. In Docker zusätzlich `--docker CONTAINER` angeben. Das Skript sichert, tauscht die App-Dateien im Wartungsmodus aus, führt `occ upgrade` aus und prüft danach mit `occ bestatter:update-check`. Es bricht ohne Änderung ab, wenn Prüfsumme, Version oder Nextcloud-Version nicht passen. Rückgabewert 0 heißt: eingespielt und geprüft.

Datensicherung und Deinstallation

- **Update:** siehe Update einspielen (oben). Kompatibilitätssperren nie mit `--force` umgehen.
- **Datensicherung und Wiederherstellung:** Kapitel 22 – Sicherungsebenen, Zeitplan per Cronjob, Wiederherstellung nach Serverausfall, Umzug und Wiederherstellungstest. Die Sicherungen der App liegen im Datenverzeichnis unter `bestatter-backups/`.
- **Deinstallation:** Kapitel 23 – vom vorübergehenden Abschalten (`occ app:disable bestatter`) bis zur vollständigen Bereinigung mit `occ bestatter:purge --remove-app` und `occ app:remove bestatter`.

E-Rechnung prüfen (Mustang)

Für die normative Prüfung von ZUGFeRD- und XRechnung-Dateien richten Sie den Mustang-Validator ein (Java und Mustang-CLI):

```
occ config:system:set bestatter_einvoice_mustang_jar --value=/opt/mustang/Mustang-CLI.jar
occ config:system:set bestatter_einvoice_java --value=/usr/bin/java
```

Danach meldet die Anwendung „normativ validiert“ und legt einen Prüfbericht ab. Ohne Validator prüft sie die Rechnung nur intern.

Texterkennung, Spracherkennung und Bedienhilfe

- **Texterkennung für Erfassungsbögen:** Paperless-ngx (Dokumenttyp für Erfassungsbögen gesetzt) oder ein Nextcloud-Anbieter für „Texterkennung (OCR)“, freigegeben unter Administration → Assistenz. Die Erkennung läuft über die Nextcloud-Hintergrundjobs.
- **Gesprächsaufnahme:** ein Nextcloud-Anbieter für Spracherkennung, zum Beispiel ein lokales Whisper-Modell, ebenfalls freigegeben unter Administration → Assistenz.
- **Bedienhilfe:** ein Nextcloud-Anbieter für Chat (Text-zu-Text). Die Bedienhilfe erhält ausschließlich Abschnitte dieses Handbuchs, keine Falldaten.

Paperless-ngx einrichten

1. In Paperless einen technischen Benutzer ohne Administratorrechte anlegen und dessen API-Token erzeugen. Er braucht Rechte zum Anzeigen und Anlegen von Dokumenten sowie zum Anzeigen von Dokumenttypen, Schlagworten, benutzerdefinierten Feldern und Tasks. Nur wenn Erfassungsbögen nach der Texterkennung gelöscht werden sollen (Einstellung unter Administration → Paperless), zusätzlich das Recht zum Löschen von Dokumenten.
2. Dokumenttypen anlegen – mindestens „Eingangsrechnung“ und „Auftragserfassungsbogen“, für den Belegeingang zusätzlich je Dokumentart einen Typ, zum Beispiel „Sterbeurkunde“, „Gebührenbescheid“, „Behördliche Genehmigung“, „Rückmeldung Abmeldestelle“. Am besten mit Zuordnungsregel, damit Paperless den Typ beim Eingang selbst setzt (Beispiele Abschnitt *Zuordnungsregeln in Paperless* unten).
3. Schlagworte „Bestatter-Archivkopie“ und „Bestatter-Zuzuordnen“ anlegen, dazu das benutzerdefinierte Feld „Fallnummer“ (Datentyp Text; der Name muss mit „Paperless-Feld für die Fallnummer“ unter Administration → Paperless übereinstimmen). Steht die Fallnummer dort, schlägt der Belegeingang den Fall sicher vor und kann Dokumente automatisch ablegen (wie die Nummer hineinkommt: Abschnitt *Fallnummer in Paperless* unten).
4. In der Anwendung unter Administration → Paperless Adresse, Token, Dokumenttyp- und Tag-IDs eintragen, „Verbindung testen“ und speichern. Unter Customizing → „Dokumentarten“ jeder Dokumentart ihren Paperless-Dokumenttyp zuordnen.
5. Für den Belegeingang in Paperless einen Workflow „Dokument hinzugefügt“ mit Webhook auf die angezeigte Adresse, Header `X-Bestatter-Webhook-Token` und der angezeigten JSON-Vorlage anlegen; auslösen soll nur das Schlagwort „Bestatter-Zuzuordnen“ (nicht der Dokumenttyp „Eingangsrechnung“ – den tragen auch die Archivkopien der Anwendung). Wird das Schlagwort auch nachträglich von Hand gesetzt, zusätzlich einen gleichen Workflow mit dem Auslöser „Dokument aktualisiert“ anlegen; die Anwendung übernimmt jedes Dokument nur einmal. Die Anwendung wertet aus der Meldung nur die Dokumentnummer aus und liest Dokumenttyp, Text und Feld „Fallnummer“ selbst über die Paperless-Schnittstelle.
6. Werden mehrere Schriftstücke in einem Stapel gescannt, trennt Paperless sie an Trennblättern mit Barcode (Paperless-Einstellung zur Barcode-Trennung) – dann erscheint jedes Schriftstück einzeln im Belegeingang.

7. Mit `occ bestatter:paperless-acceptance-check` prüfen. Die Prüfung testet Verbindung, Belegeingang und Download und im Abschnitt `inboxSetup` die Einrichtung des Belegeingangs: Webhook-Geheimnis, Feld „Fallnummer“ in Paperless, Dokumentarten mit vorhandenem Paperless-Dokumenttyp und die letzte Meldung. Dasselbe zeigt die Systemprüfung unter „Paperless-Belegeingang (Einrichtung)“ (Kapitel 18).

Zuordnungsregeln in Paperless

Paperless kann Dokumenttyp, Absender (*Korrespondent*) und Schlagworte beim Eingang selbst setzen. Dafür hat jeder Dokumenttyp im Bearbeitungsdialog eine *Zuweisung* aus Algorithmus und Suchmuster; Groß- und Kleinschreibung spielt standardmäßig keine Rolle. Die Bezeichnungen können je nach Paperless-Version und Sprache leicht abweichen.

- *Automatisch:* Paperless lernt aus Dokumenten, denen Sie den Typ schon von Hand gegeben haben. Gut für Eingangsrechnungen; braucht anfangs einige Beispiele.
- *Alle Wörter* bzw. *Exakt:* alle Wörter bzw. genau diese Wortfolge müssen im erkannten Text vorkommen.
- *Regulärer Ausdruck:* für Varianten derselben Bezeichnung.

Beispiele (Dokumenttyp: Algorithmus, Suchmuster):

- **Sterbeurkunde:** *Exakt*, `Sterbeurkunde`
- **Gebührenbescheid:** *Regulärer Ausdruck*, `Gebührenbescheid|Kostenbescheid|Gebührenfestsetzung`
- **Behördliche Genehmigung:** *Regulärer Ausdruck*, `Genehmigung|Unbedenklichkeitsbescheinigung|Leichenpass`
- **Rückmeldung Abmeldestelle:** *Regulärer Ausdruck*, `(Abmeldung|Kündigung|Sterbefall).{0,80}(bestätig|bearbeitet|erhalten)`
- **Eingangsrechnung:** *Automatisch*

Passen mehrere Dokumenttypen, setzt Paperless nur einen davon – nicht unbedingt den gewünschten. Ein Gebührenbescheid des Standesamts enthält zum Beispiel oft auch das Wort „Sterbeurkunde“. Fassen Sie die Muster deshalb möglichst eng und prüfen Sie in den ersten Wochen die Vorschläge im Belegeingang. Genauer wird es mit einem Workflow: Auslöser *Dokument hinzugefügt*, Filter auf den Korrespondenten (zum Beispiel *Standesamt Musterstadt*) und einen Textbegriff, Aktion *Zuweisung* mit Dokumenttyp und Schlagwort „Bestatter-Zuzuordnen“. Setzt ein solcher Workflow das Schlagwort, hängen Sie die Webhook-Aktion aus Schritt 5 als letzte Aktion an denselben Workflow an; Paperless führt die Aktionen eines Workflows der Reihe nach aus.

Ein falsch gesetzter Typ ist kein Problem: Die Anwendung liest Dokumenttyp und Fallnummer erst, wenn der Belegeingang geöffnet wird. Korrigieren Sie den Typ in Paperless und wählen Sie im Belegeingang „Vorschlag aktualisieren“ – oder wählen Sie die Dokumentart direkt im Dialog „Dokument einem Fall zuordnen“.

Fallnummer in Paperless

Die Fallnummer steht oben in der Fallakte (Form *Jahr-laufende Nummer*, zum Beispiel 2026-0042). Der Belegeingang findet den Fall in dieser Reihenfolge:

1. **Feld „Fallnummer“:** In Paperless das Dokument öffnen, unter *Benutzerdefinierte Felder* das Feld „Fallnummer“ hinzufügen, die Nummer eintragen und speichern. Damit das Feld bei jedem Dokument schon bereitsteht, kann ein Workflow mit Auslöser *Dokument hinzugefügt* und Aktion *Zuweisung* das Feld leer anhängen; den Wert trägt man je Dokument von Hand ein, weil er sich von Fall zu Fall unterscheidet. Nur mit diesem Feld (und einem Dokumenttyp mit Dokumentart) legt die Anwendung Dokumente automatisch ab.
2. **Fallnummer im Text:** Steht die Nummer in der Form 2026-0042 im erkannten Text – etwa weil eine Stelle in ihrer Antwort „Unser Zeichen“ aus dem Abmeldeschreiben zitiert oder weil sie vor dem Scannen auf die erste Seite gestempelt oder aufgeklebt wurde –, wird der Fall ebenfalls vorgeschlagen. Handschriftliche Ziffern erkennt die Texterkennung oft nicht zuverlässig; gestempelt oder gedruckt ist sicherer.
3. **Name und Datum:** Ohne Nummer sucht die Anwendung einen offenen Fall mit gleichem Nachnamen und passendem Vornamen, Sterbe- oder Geburtsdatum.

Die Wege 2 und 3 ergeben nur einen Vorschlag; Sie bestätigen die Zuordnung im Belegeingang selbst.

> **Kurz erklärt: Zuordnungsregel in Paperless einrichten**
>
> In Paperless unter Dokumenttypen den Typ bearbeiten (zum Beispiel „Sterbeurkunde“), bei der Zuweisung einen Algorithmus wählen – *Exakt* mit dem Muster `Sterbeurkunde`, *Regulärer Ausdruck* für mehrere Schreibweisen oder *Automatisch*, wenn Paperless aus Beispielen lernen soll – und speichern. Danach unter Customizing → „Dokumentarten“ den Paperless-Dokumenttyp der passenden Dokumentart zuordnen. Neue Dokumente bekommen den Typ beim Eingang; der Belegeingang schlägt dann die Dokumentart vor. Passen mehrere Typen, setzt Paperless nur einen – Muster eng fassen und die Vorschläge anfangs prüfen.

Fehlersuche

Meldung oder Symptom	Ursache und Abhilfe
„Regelmäßige Wartung“ warnt	Cron läuft nicht; Hintergrundjob-Modus und Cron-Dienst prüfen
Andere Mitarbeitende sehen Dateien einer Fallakte nicht	benutzerbezogene Ablage aktiv; zentrale Fallablage einrichten (Kapitel 18)
Kein PDF, nur DOCX	kein PDF-Konverter verfügbar; Nextcloud Office oder EuroOffice einrichten
Rechnung ohne PDF/A	Konverter liefert kein PDF/A; die Systemprüfung „E-Rechnung“ zeigt Details
„Nextcloud-Mailversand ist nicht konfiguriert“	Mailserver und Systemabsender in den Nextcloud-Grundeinstellungen einrichten
Paperless-Beleg „FAILED“	nach 5 Versuchen abgebrochen; Verbindung testen und „Erneut übertragen“
„Der Fall wurde inzwischen von einer anderen Person geändert“	gleichzeitige Bearbeitung; Ansicht neu laden und Änderung wiederholen
Aufgaben mit „Synchronisationsfehler“	die betroffene Person hat keinen beschreibbaren Kalender oder keine Aufgabenliste; die Systemprüfung nennt sie. Nach der Abhilfe überträgt der Hintergrundjob die Einträge automatisch (Cron erforderlich)

25. Glossar und häufige Fragen

Glossar

Begriff	Bedeutung
Ablauf	Vorlage, aus der die Arbeitsschritte eines Falls entstehen
Auftragsformular	Bildschirmfassung des Papier-Bestattungsauftrags zur Erfassung von Bruttobeträgen
Auftragserfassungsbogen	Papierbogen des Erstgesprächs, der in der Schnellerfassung eingelesen werden kann
Dokumentart	Art eines eingehenden Schriftstücks (zum Beispiel Sterbeurkunde); bestimmt Ablageordner, Kategorie und Folgeschritt im Fall
DP – durchlaufender Posten	Auslage im Namen und für Rechnung der Angehörigen, ohne Umsatzsteuer (zum Beispiel Friedhofsgebühren)
EL – eigene Leistung	Leistung des Bestattungsunternehmens mit Umsatzsteuer
EPC-SEPA-Zahlcode	QR-Code auf der Rechnung, den Banking-Apps für die Überweisung einlesen (GiroCode)
Festschreiben	Kostenvoranschlag oder Auftrag unveränderlich machen und als PDF ablegen
FK – Fremdkosten	Fremdleistung, die im eigenen Namen weiterberechnet wird, mit Umsatzsteuer
Gutschrift	Korrekturbeleg über einzelne Positionen oder Beträge einer freigegebenen Rechnung
Hinweis (automatisch)	von der App aus Falldaten berechnete Kennzeichnung, zum Beispiel „Freigabe abwarten“; nicht von Hand setzbar
KVA	Kostenvoranschlag
Legal Hold	Löschsperre für einen Fall
Marker	farbige Kennzeichnung eines Falls (Ja/Nein oder mit Wert aus einer Liste), im Fallkopf als Chip, in der Fallliste als Symbol; optional mit interner Notiz
Nachtrag	begründete Änderung eines festgeschriebenen Vertrags
Nebenauftrag	eigener Auftrag eines weiteren Auftraggebers zum selben Sterbefall
Paket	Artikel mit Stückliste, der mehrere Leistungen zusammenfasst
Pflichtschritt	Ablaufschritt, der vor dem Fallabschluss erledigt sein oder begründet entfallen muss
Rollengruppe	Nextcloud-Gruppe, an deren Mitglieder die Schritte einer Rolle gehen
Stornorechnung	Korrekturbeleg, der eine freigegebene Rechnung vollständig aufhebt
Warengruppe	Gruppe von Artikeln, zum Beispiel Särge oder Urnen, mit Auswahlregel
ZUGFeRD / XRechnung	Formate der elektronischen Rechnung nach EN 16931

Häufige Fragen

Warum kann ich eine Rechnung nicht mehr ändern?
Nach „Freigeben“ ist eine Rechnung unveränderlich. Korrigieren Sie sie mit einer Stornorechnung oder Gutschrift (Kapitel 15).

Warum lassen sich Positionen im Auftrag nicht mehr ändern?
Nach dem Festschreiben sind die Vertragspreise geschützt. Wählen Sie „Vertragsnachtrag erfassen“ und geben Sie einen Grund an (Kapitel 8).

Warum sehe ich eine Aufgabe nicht, die eine Kollegin angelegt hat?
Aufgaben sieht nur, wer sie angelegt hat oder wem sie zugewiesen sind. Lassen Sie sich die Aufgabe zuweisen.

Warum fehlt die Schaltfläche „Einstellungen“?
Administration und Customizing stehen nur Bestatter-Administratoren zur Verfügung.

Warum fehlt die „Bedienhilfe“?
Sie erscheint nur, wenn in Nextcloud ein Chat-Anbieter eingerichtet ist. Das Handbuch steht immer zur Verfügung.

Warum wird ein Kontakt in der Auswahl nicht angeboten?
Dem Kontakt fehlt in Nextcloud Contacts die passende Kategorie, zum Beispiel „Friedhöfe“ oder „Lieferant“ (Kapitel 10).

Der Fall lässt sich nicht abschließen – was fehlt?
„Fall abschließen …“ nennt unter „Noch offen“ alle Gründe: offene Pflichtschritte, eine fehlende oder unbezahlte Schlussrechnung oder offene Nebenaufträge (Kapitel 5).

Warum wurde meine E-Mail versendet, aber nicht zugestellt?
„Vom Mailserver angenommen“ bestätigt nur die Übergabe an den Mailserver. Prüfen Sie bei Rückläufern das Postfach der Nextcloud-Systemadresse.

Wo fange ich nach der Installation an?
Kapitel 2 führt in zehn Schritten von der Ersteinrichtung bis zum ersten Probefall.

Kann ich einen versehentlich gelöschten Fall wiederherstellen?
Nicht direkt: „Fall löschen“ ist endgültig, und Sicherungen lassen sich nur in eine leere Installation einspielen. Spielen Sie die letzte Sicherung in eine Testinstallation ein und übernehmen Sie Dokumente und Angaben von dort (Kapitel 22).

Erstellt die App automatisch Sicherungen?
Ja, sobald unter „Backup & Restore“ → „Automatische Sicherung“ ein Zeitplan eingerichtet ist; danach räumt sie auf Wunsch abgelaufene Sicherungen auf. Voraussetzung ist der Nextcloud-Cron (Kapitel 22).

Wie entferne ich die App wieder?
Je nach Ziel vorübergehend abschalten, Programmdateien entfernen oder alle Daten bis hin zu den Datenbanktabellen löschen (Kapitel 23).

Bestatter – Anwenderhandbuch, Version 0.88.2. Alle Bildschirmfotos zeigen erfundene Beispieldaten.