

Workflows n8n Blueseatra v2 — pack P1

Pack d'import pour n8n.blueseatra.com. Tous les workflows sont inactifs. Aucun secret n'est inclus.

Sources nœuds : [Webhook](#), [HTTP Request](#), [Email IMAP](#), [Gmail Trigger](#), [Outlook Trigger](#), [export/import](#).

Ordre d'import

Dans n8n : menu  → **Import from File**. Un fichier à la fois.

1. WF-normalize-ai-quote.json — hub
2. WF-web-webhook.json — sites clients
3. WF-email-imap.json — IMAP générique
4. WF-email-zoho.json — Zoho Mail (IMAP imap.zoho.com:993)
5. WF-email-gmail.json
6. WF-email-outlook.json

Credentials à créer

Credential	Type n8n	Usage
Blueseatra JWT	Header Auth	Name = Authorization, Value = Bearer <JWT> d'un owner/admin
Blueseatra Hub Header	Header Auth	Même schéma, pour que les canaux appellent le hub (optionnel si tu laisses le hub sans auth le temps du test)
IMAP / Zoho / Gmail / Outlook	un par tenant	Ne jamais partager une boîte entre deux entreprises

POST /api/requests et POST /api/quotes/draft exigent aujourd'hui un JWT Bearer. Il n'y a pas encore d'API key machine-to-machine.

Après import

1. Ouvrir chaque workflow email → nœud **Tenant** → remplacer `REPLACER_TENANT_ID`.
2. Sur les nœuds HTTP Request, sélectionner `Blueseatra JWT`.
3. Sur les triggers mail, sélectionner le credential de la boîte.
4. Activer d'abord le hub, puis un seul canal de test (webhook).

URL hub : <https://n8n.blueseatra.com/webhook/blueseatra-normalize>

URL site : <https://n8n.blueseatra.com/webhook/blueseatra-intake>

Test webhook (sans activer l'email)

```
curl -sS -X POST https://n8n.blueseatra.com/webhook/blueseatra-intake \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "tenant_id": "9171d808-f7ee-4d51-92f6-db60d93d8ecc",
  "contact_name": "Marie Dupont",
  "contact_email": "marie@example.com",
  "contact_phone": "0601020304",
  "site_address": "12 rue Victor Hugo, Paris 11e",
  "requested_service": "Remplacement de 3 spots LED 230V",
  "message_text": "Demande de devis: remplacement de 3 spots LED 230V, urgent.",
  "urgency": "urgent"
}'
```

Attendu : une demande dans /app/requests, puis un brouillon devis si l'extraction a fini en 25 s.
Sinon le hub renvoie request_id avec statut analysé — le devis se crée ensuite dans l'UI.

Ce que ce pack ne fait pas

- Pas de calcul de prix dans n8n (FastAPI + catalogue uniquement).
- Pas encore de routage Hermes multi-modèles (l'extraction reste celle de FastAPI).
- Pas de Drive / CRM / WhatsApp (P2+).
- Pas d'activation automatique.