ANELEC GROUPE

PRODUCTION 2026

Plateforme Suivi TCE & Dispatching

suivi.anelecgroupe.com

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE & GUIDE OPÉRATIONNEL

Guide Utilisateur & Procédures Métier Pas-à-Pas

Manuel d'exploitation Tout Corps d'État (TCE) : De la prise de devis et du dispatching Gantt jusqu'à la tournée routière assistée, l'intervention mobile et la facturation certifiée.

- 🖥️ Version PC Grand Écran & Laptop
- 📱 Version Smartphone PWA Terrain
- 🗺️ Optimiseur de Tournées GPS
- ⚡ 5 Profils Métier Séparés

ANELEC GROUPE — 9 Rue des Colonnes, 75002 Paris
Système d'Exploitation TCE Déployé sur Hostinger Cloud VPS

Validé conforme à la maquette 2026
Édition Officielle · Novembre 2026

Sommaire Général & Matrice des Rôles

1. Architecture Globale : Écosystème PC vs Téléphone Portable — Page 3
2. Le Nouveau Tableau de Bord (Synthèse, Opérations, Analyse) — Page 4
3. Carte Interactive & Calcul Automatique d'Itinéraires (TSP 2-Opt) — Page 5
4. Procédure Métier A : Direction & Gérance (Pilotage Financier & Rentabilité) — Page 6
5. Procédure Métier B : Bureau d'Études & Chiffrage (Devis & Reconversion) — Page 7
6. Procédure Métier C : Conducteur de Travaux & Dispatcher (Gantt & Tournées) — Page 8
7. Procédure Métier D : Technicien Terrain (Mobile PWA, Photos & Clôture) — Page 9
8. Procédure Métier E : Responsable Facturation (Tri 5 Bacs & Arbitrage Fiscal) — Page 10

Répartition des Rôles & Accès Métier

L'application ANELEC intègre un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) garantissant que chaque collaborateur accède aux fonctionnalités précises de sa mission :

PC Bureau **Poste Administratif & Dispatching**

Utilisé par la **Direction**, le **Bureau d'Études**, les **Conducteurs de travaux** et la **Comptabilité**. Affichage plein écran avec barre latérale hiérarchisée, topbar globale avec recherche Ctrl+K, ordonnancement Gantt 60 fps et cartographie grand angle.

Téléphone Mobile **Application Smartphone PWA**

Utilisé sur le terrain par les **Techniciens** et en mobilité par les **Gestionnaires**. Navigation ergonomique au pouce en bas de l'écran, prise de photo automatique avec compression < 75 Ko, guidage GPS Waze / Google Maps en 1 clic et pointage certifié.

Cycle Complet TCE ANELEC

Schéma 1 : Le cycle opérationnel intégré TCE : Demande $ o$ Devis & Visite $ o$ Dispatch Gantt $ o$ Mobile Terrain $ o$ Facturation $ o$ Rentabilité.

1. Architecture & Ergonomie : Version PC vs Mobile

La plateforme a été entièrement adaptée pour offrir un confort d'usage optimal quel que soit l'appareil utilisé, avec **zéro débordement horizontal** et **aucun texte masqué**.

🖥️ Version PC & Ordinateur Portable

1 — Barre latérale hiérarchisée (Sidebar 254px)
Regroupement structuré en 3 blocs : *Espace de travail*, *Gestion*, et *Administration* avec pastilles de notifications urgentes.

2 — Barre supérieure universelle (Topbar)
Titre de page sans coupure, recherche rapide Ctrl+K, date et heure de Paris en direct, boutons d'action rapide (+ Devis, + Intervention).

3 — Grilles fluides adaptatives
Adaptation automatique sur les écrans Full HD (1920x1080), MacBook (1440x900) et PC portables compacts (1366x768 et 1280x800).

📱 Version Téléphone Smartphone

1 — Barre de navigation inférieure au pouce
Accès immédiat d'une seule main aux sections clés : *Pilotage*, *Planning*, *Devis*, *Travaux*, *Carte*, *Factures*.

2 — Dégagement de sécurité (Padding 84px)
Le bas de page conserve une marge de sécurité de 30px au-dessus de la barre : aucun bouton ou texte ne peut être caché derrière.

3 — Tableaux tactiles défilants
Conteneurs `.table-scroll` avec glissement tactile fluide sans jamais élargir la page ni bloquer l'écran.




Figure 1.1 : Interface PC (1440x900) — Affichage grand écran avec navigation latérale et cartes côte à côte.




Figure 1.2 : Interface Mobile (390x844) — Colonne unique épurée avec barre inférieure fixée pour usage au pouce.

2. Le Nouveau Tableau de Bord (3 Volets Métier)

Le tableau de bord d'ANELEC GROUPE a été entièrement repensé autour de 3 sous-onglets spécialisés accessibles d'un seul clic :

① Volet Synthèse — Le Baromètre Visuel




Figure 2.1 : Volet Synthèse — 4 Cartes KPI principales, bloc prioritaire et planning journalier.

4 KPIs Clés **Chiffres d'activité immédiats**

- **CA travaux réalisés :** Montant HT des chantiers achevés dans le mois.
- **Prêt à facturer :** Volume financier des travaux finis en attente d'émission.
- **Devis à suivre :** Nombre de devis en cours et taux de concrétisation (%).
- **Rapports à valider :** Signalements avec photos terrain reçus.

Priorités & Planning **Actions directes**

- **À traiter en priorité :** Alertes cliquables vers les rapports photos et devis signés.
- **Planning du jour :** Chronologie des interventions planifiées avec statut coloré.
- **Activité par corps d'état :** Tableau ventilé par métier (Électricité, Plomberie, etc.).

② Volet Opérations — La Console de Dispatch & Capacité




Figure 2.2 : Volet Opérations — Les 4 files de traitement, disponibilité des équipes et alertes photos.

3. Carte Interactive & Calcul Automatique d'Itinéraires

Le module cartographique calcule automatiquement le parcours routier optimal (algorithme TSP 2-Opt) pour l'ensemble des interventions et visites de devis prévues.

> 📍 **Règle Métier Absolue : Départ & Arrivée Fixes au Siège ANELEC**
> Le calcul d'itinéraire commence et se termine **strictement au bureau d'ANELEC GROUPE (9 Rue des Colonnes, 75002 Paris)**. La localisation GPS personnelle du smartphone n'est jamais utilisée pour le calcul du trajet, assurant une parfaite neutralité et un respect strict de la vie privée.




Figure 3.1 : Carte sur PC — Visualisation du circuit routier avec étiquettes de chantiers et fiche récapitulative.




Figure 3.2 : Carte sur Smartphone — Lancement du guidage GPS Waze ou Google Maps en 1 clic.

🗺️ Comment utiliser le calcul de tournée étape par étape :

① **Sélectionner les filtres (Technicien & Date)**
En haut à droite, choisissez un technicien spécifique ou « *Tous les techniciens* », ainsi que la date voulue ou « *Toutes les dates* ».

② **Calcul automatique instantané (Bannière TSP 2-Opt)**
L'algorithme réordonne instantanément les adresses des interventions et visites pour minimiser les kilomètres parcourus et le temps passé dans les bouchons.

③ **Lancer la navigation GPS en 1 clic (Waze & Google Maps)**
Sur smartphone, le technicien appuie sur le bouton **Google Maps** ou **Waze** en face de l'étape correspondante : l'application GPS s'ouvre avec l'adresse exacte déjà saisie.

4. Procédure Métier A : Direction & Gérance

Profil utilisateur : Super-Administrateur, Gérant, Directeur Administratif et Financier.

Objectif : Surveiller la rentabilité horaire, les marges et valider les pointages




Figure 4.1 : Console Contrôle de Gestion — Rentabilité horaire réelle (€ HT/h), marge brute et simulateur de coût chargé.

1 **Consulter le Baromètre Économique (Tableau de bord > Analyse)**

Vérifiez le chiffre d'affaires cumulé HT et l'avancement dans l'entonnoir commercial à 5 étapes.

2 **Ajuster le simulateur de coût moyen horaire**

Dans la section *Rentabilité & Équipes*, faites glisser le curseur (ex: 35 €/h) pour évaluer la marge nette dégagée par chaque corps d'état.

3 **Vérifier les pointages journaliers de la flotte**

Dans *Utilisateurs & Accès*, auditez l'heure d'arrivée au bureau (🌞) et l'heure de départ le soir (🌙) pour chaque intervenant.

5. Procédure Métier B : Bureau d'Études & Devis

Profil utilisateur : Chargé d'Affaires, Métreur, Chiffreur TCE.

Objectif : Enregistrer les devis, programmer les visites et convertir en travaux sans doublon




Figure 5.1 : Pipeline Devis (22 colonnes) — Filtrage rapide, identification des visites et conversion.

1 **Créer un nouveau devis chiffrage**

Cliquez sur le bouton **+ Devis** en haut à droite. Saisissez le client, l'adresse du chantier, l'objet et le corps d'état.

2 **Prise de cotes nécessaire sur site ?**

Si un déplacement préalable est requis, cochez *« Visite nécessaire »*. Un créneau unifié **VIS • DEV** sera créé dans la bourse de planification pour le technicien.

3 **Conversion sécurisée du devis accepté**

Dès signature du client, cliquez sur **Convertir en intervention**. Si le devis possède déjà une intervention, la *Grille de Reconversion Intelligente* s'affiche pour choisir la qualification exacte :




Figure 5.2 : Grille de Reconversion Sécurisée — Empêche les interventions doublons en qualifiant le motif : SAV, Reprise, Avenant ou Phase 2.

6. Procédure Métier C : Dispatcher & Conducteur de Travaux

Profil utilisateur : Dispatcher, Conducteur de Travaux, Ordonnanceur.

Objectif : Placer les missions sur le calendrier Gantt et optimiser le temps de route




Figure 6.1 : Planning Gantt Pro Multi-Ressources — Glisser-déposer fluide, créneaux VIS-DEV et bourse de dispatch.

1 **Consulter la Bourse de Dispatch**

Dans le volet latéral gauche du planning, retrouvez toutes les interventions et visites non planifiées.

2 **Glisser-déposer sur la timeline du technicien**

Déposez la mission sur la ligne du technicien compétent à l'heure souhaitée (ex: 08h30). Étirez le bord inférieur du bloc pour ajuster sa durée.

3 **Vérifier la cohérence géographique (Carte & Tournées)**

Basculez sur l'onglet **Carte & Tournées** pour vous assurer que les chantiers de la journée suivent un circuit routier logique sans allers-retours inutiles.

7. Procédure Métier D : Technicien Terrain (Mobile PWA)

Profil utilisateur : Technicien électricien, plombier, serrurier, peintre, menuisier, polyvalent TCE.

Objectif : Pointer son arrivée, naviguer sur le chantier, prendre les photos et clôturer




Figure 7.1 : Application Mobile Technicien — Pointage arrivée au bureau et bouton de prise de mission.

1. **Pointage obligatoire le matin (07h30)**
   À l'arrivée au siège, appuyez sur 🌞 **Pointer mon arrivée au bureau**. Le démarrage des chantiers est bloqué tant que ce pointage n'est pas effectué.

2. **Guidage GPS vers le chantier**
   Appuyez sur **Waze** ou **Google Maps** pour lancer le guidage routier en direct.

3. **Prise de photos & Actions réalisées**
   Prenez les photos avant/après (compressées automatiquement à moins de 75 Ko) et cochez les tâches effectuées.

4. **Clôture certifiée & Pointage soir**
   Faites signer le client et appuyez sur **Clôturer l'intervention**. En fin de journée, appuyez sur 🌙 **Pointer ma fin de journée**.

8. Procédure Métier E : Facturation & Comptabilité

Profil utilisateur : Responsable Facturation, Comptable, Gestionnaire Administratif.

Objectif : Facturer les chantiers achevés dans les 5 bacs de tri et arbitrer B2B vs B2C




Figure 8.1 : Studio Facturation — Les 5 bacs de tri de conformité et arbitrage fiscal direct HT / TTC.

> ⚡ **Règle d'Or Comptable ANELEC GROUPE :**
> **« On ne facture que les chantiers achevés et vérifiés, jamais un devis ».** Les visites de prise de cotes ne sont jamais facturées.

1 **Consulter le Bac 1 : 🟢 À facturer (Prêtes)**
Seuls les chantiers avec rapport validé et justificatifs complets y apparaissent.

2 **Choisir le régime fiscal adapté (B2B vs B2C)**
Clients B2B (Syndics, Professionnels) : Saisie en **HT**, autoliquidation TVA 0% (art. 283-2 nonies) ou TVA 20%, Bon de Commande obligatoire.
Clients B2C (Particuliers) : Saisie en **TTC**, TVA réduite à 10% (rénovation > 2 ans) ou 5,5% (énergétique).

3 **Émettre la facture et transférer en comptabilité**
Validez la facture : le dossier bascule instantanément dans le Bac ✅ **Facturées** et incrémente le chiffre d'affaires définitif.

ANELEC GROUPE — HOMOLOGATION OFFICIELLE DES PROCÉDURES TCE 2026

Ce document constitue le manuel d'exploitation officiel du progiciel ANELEC TCE. Toutes les procédures décrites sont protégées et synchronisées en temps réel avec la base de données de production.