





squash	بيأخذ كل التغييرات من الفرع الي عايزة اضيفه على الmain ويحطها عندك كـ changes جاهزة للـ commit، لكن لا ينشئ merge commit.
scenario	main  add branch for new feature(login) commit c → d → e squash command takes just changes in c+d+e call it f and add it to main as one staged change then i need to commit it 
git merge vs git rebase	- Merge: Merge Commit. بيأخذ التغييرات من الفرعين ويجمعهم مع بعض، ويمكن يعمل - Rebase: من غير main، بتاعك ويحطه فوق آخر تحديث من الـ branch بيأخذ شغلك من الـ Merge Commit
Scenario	Rebase  main add branch for new feature(login) new commit on main after adding the branch after rebase it takes login feature commits and replay them on top of the latest main D and E new commits with new IDs but git recreate them Merge  main add branch for new feature(login) new commit on main after adding the branch new commit on main after adding the branch git creates new commit M
cherry-pick	خد Commit واحد معيّن من branch تاني وحطه في الـ branch بتاعي

squash	بيأخذ كل التغييرات من الفرع الي عايزة اضيفه على الmain ويحطها عندك كـ changes جاهزة للـ commit، لكن لا ينشئ merge commit.
Scenario	Cherry-pick Vs main a → b → c new commit on main after adding the branch feature d → e cherry-pick add new copy of e call it E to main a → b → E
git help	الامر git help يستخدم لعرض المساعدة والتوثيق الخاص بأوامر Git
Scenario	عايزة اعرف تفاصيل merge command : git help merge
git clean	بيستخدم لحذف الملفات الغير متتبعه من الworking directroy
Scenario	project Test.cpp T Readme.md T Text.txt U git clean commad removes Text file bcz its untracked
git blame	اعرف كل سطر اكتب امتى ومين كتبه وفي انهي commit
Scenario	git commit blame program.cs
git grep	بيستخدم للبحث عن كلمة أو نص معين داخل الملفات التي يتتبعها Git.
Scenario	search for login word in files
git bisect	بيستخدم عشان احدد أي Commit هو اللي تسبب في ظهور bug، بدل ما اراجع كل الـ commits.

squash	يأخذ كل التغييرات من الفرع الي عايزة اضيفه على الmain ويحطها عندك كـ changes جاهزة للـ commit، لكن لا ينشئ merge commit.
shortlog	بيستخدم لعرض ملخص للـ commits في الـ repository، مرتب حسب كل شخص عمل commits.
prune	الأمر بيستخدم لحذف Git objects غير القابلة للوصول من الـ repository.
worktree	الأمر بيسمح يكون عندك أكثر من نسخة من نفس الـ Git repository في فولدرات مختلفة، وكل نسخة ممكن تكون على branch مختلف.
verify-commit	بيستخدم عشان يتأكد إن الـ commit معمول بتوقيع (GPG/SSH) صحيح وموثوق
filter-repo	بيستخدم عشان تعديل تاريخ الـ Git Repository بالكامل، مثل حذف ملف أو بيانات حساسة من كل الـ commits القديمة.
Scenario	You accidentally pushed a .env file containing an API key to GitHub. You delete it normally, but it still exists in the Git history.

[Two Sum - LeetCode](#)

www.linkedin.com/in/zeinab-a-