

App de guardado de webs de inspiración

Estilo Moodmark, en versión sencilla · 29 de septiembre de 2026

1. Visión general

La aplicación permite guardar páginas web que resultan interesantes (por su diseño, sus componentes o su estilo) para consultarlas más adelante como fuente de inspiración. Cada web guardada se representa con una captura de pantalla, su enlace, un título propio, etiquetas (tags) y notas personales.

El objetivo de la primera versión (MVP) es cubrir el ciclo básico: guardar, visualizar en mosaico, buscar y agrupar. Funcionalidades más avanzadas, como guardar componentes concretos, quedan para versiones futuras.

Alcance

- Dentro del MVP: ficha de cada web, mosaico principal, búsqueda por tags y por título, colecciones.
- Deseable en el MVP si es viable: captura de la página completa (no solo la parte visible).
- Fuera del MVP (futuro): guardado de componentes concretos de una web.

2. Requisitos funcionales

A. Guardado de webs (ficha de cada web)

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-01	Enlace a la página	Cada web guardada almacena la URL de la página concreta y permite abrirla desde la app.	Imprescindible
RF-02	Título personalizado	La usuaria asigna un título propio a cada web guardada (no necesariamente el título original de la página).	Imprescindible
RF-03	Captura de pantalla	Al guardar una web, la app hace automáticamente un pantallazo de la parte visible de la página, que se usa como miniatura.	Imprescindible
RF-04	Captura de página completa	Opción de capturar la página entera de arriba abajo, como la herramienta "Hacer captura de pantalla" de Firefox.	Deseable
RF-05	Notas	Campo de texto libre para escribir qué aspectos de la web resultan interesantes.	Imprescindible
RF-06	Tags	Añadir una o varias etiquetas a cada web para indicar las características concretas por las que se ha guardado (p. ej. "tipografía", "animaciones", "paleta de color").	Imprescindible

Nota de viabilidad sobre la captura completa (RF-04)

Sí es posible. Hay dos caminos habituales: (1) desde un servidor, con un navegador "headless" como Playwright o Puppeteer, que tienen una opción fullPage para capturar la página entera; (2) desde una extensión de navegador, que captura la página tal como la ve la usuaria (incluidas sesiones iniciadas). Algunas webs con carga perezosa (lazy loading) o animaciones al hacer scroll pueden necesitar desplazarse por la página antes de capturar.

B. Página principal

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-07	Mosaico de webs	La página principal muestra las webs guardadas en una cuadrícula tipo mosaico, con la captura como miniatura, el título y sus tags.	Imprescindible
RF-08	Vista de detalle	Al pulsar una tarjeta del mosaico se abre la previsualización con la captura (completa si existe), enlace, notas, tags y colecciones.	Imprescindible

C. Búsqueda y filtrado

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-09	Buscador por tags	Filtrar el mosaico seleccionando uno o varios tags.	Imprescindible
RF-10	Buscador por título	Buscar las webs guardadas por el título que les ha puesto la usuaria.	Imprescindible

D. Agrupaciones (colecciones)

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-11	Crear colecciones	Desde el menú de previsualización se pueden crear agrupaciones o "familias" de páginas, p. ej. "Minimalistas", "Brutalistas" o "Botones que me gustan".	Imprescindible
RF-12	Gestionar pertenencia	Añadir o quitar una web de una o varias colecciones, y ver el mosaico filtrado por colección.	Imprescindible

Tags vs. colecciones

Los tags describen el porqué de cada web (sus características) y sirven para buscar. Las colecciones son agrupaciones que crea la usuaria de forma intencionada, como carpetas o tableros temáticos. Una misma web puede tener varios tags y estar en varias colecciones.

3. Funcionalidades futuras

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-F1	Guardar componentes	Guardar partes concretas de una web (un botón, una cabecera, un formulario...) y no solo la página completa, con su propia captura, tags y notas.	Futuro

4. Modelo de datos orientativo

Entidad	Campos
Web	id, url, título, captura (miniatura), captura completa (opcional), notas, tags, colecciones, fecha de guardado
Tag	id, nombre
Colección	id, nombre, descripción (opcional), webs
Componente (futuro)	id, web de origen, captura del recorte, título, notas, tags

5. Dudas abiertas y decisiones pendientes

- Captura completa: ¿se hace desde un servidor (headless) o desde una extensión del navegador?
- Tipo de app: ¿aplicación web, extensión de navegador, app de escritorio o una combinación (p. ej. web + extensión para guardar)?
- Almacenamiento: ¿solo en local o en la nube para acceder desde varios dispositivos?
- Si la captura automática falla (web bloqueada, requiere login...), ¿se permite subir una captura manual?
- Tags: ¿lista libre o sugerencias a partir de los tags ya usados?

6. Resumen de prioridades

Prioridad	Requisitos
Imprescindible (MVP)	RF-01 Enlace · RF-02 Título · RF-03 Captura · RF-05 Notas · RF-06 Tags · RF-07 Mosaico · RF-08 Detalle · RF-09 Buscador por tags · RF-10 Buscador por título · RF-11 Crear colecciones · RF-12 Gestionar colecciones
Deseable	RF-04 Captura de página completa
Futuro	RF-F1 Guardar componentes concretos