



	Cuchillas ACTION 2000 (18 ondulaciones, abertura de corte 12 mm)								
CODIGO	DESCRIPCION	APLICADO A MAQUINA	CENT	DESCRIPCION CENTRO	RAD	TIPO DISCO			
CUCHILLA DE 14" - 4mm									
ONCA1400	CA-014-040-B12-013	MIGRA	·	Ø 48 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	41	ACTION			
ONCA1403	CA-014-040-B12-310	VARIOS	Ö	Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	48	ACTION			
ONCA1404	CA-014-040-B12-314	VARIOS	Ċ	Ø 71 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	46	ACTION			
		CUCHI	LLA D	E 15" - 4mm					
ONCA1405	CA-015-040-B12-142	GIORGI	ف	Ø 60 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45,5	ACTION			
ONCA1406	CA-015-040-B12-314	MIGRA	Ö	Ø 71 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	46	ACTION			
ONCA1473	CA-015-040-B12-394	EXPORTACION (EEUU)	Ġ.	Ø 102 mm - 4 Laterales Ovalo de Ø 13,35 x 16,53 mm	63,42 Int. 66,2 Ext.	ACTION			
ONCA1407	CA-015-040-B12-451	AGROMETAL, PLA, TEDESCHI, GHERARDI	٠ <mark></mark>	Ø 75 mm - 4 Laterales de ∎ 13,5 mm	60	ACTION			
		CUCHI	LLA 1	6" - 4 y 5mm					
ONCA1408	CA-016-040-B12-013	MIGRA	•	Ø 48 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	41	ACTION			
ONCA1409	CA-016-040-B12-045	AGROMETAL, PLA, TEDESCHI, GHERARDI	٠ <u></u>	Ø 75 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	60	ACTION			
ONCA1410	CA-016-040-B12-061	APACHE	Ó	Ø 68 mm - 6 Laterales de Ø 12 mm	74	ACTION			
ONCA1411	CA-016-040-B12-113	BERTINI, ASCANELLI	•	Ø 56 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45	ACTION			
ONCA1412	CA-016-040-B12-126	CRUCIANELLI, GRINGA III, FER CAM	O	Ø 69 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	48	ACTION			
ONCA1413	CA-016-040-B12-130	FABIMAG, ERCA	$\dot{oldsymbol{\phi}}$	Ø 68,5 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	48	ACTION			
ONCA1414	CA-016-040-B12-136	PIEROBON	٠	Ø 60,5 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	43,5	ACTION			

ONCA1415	CA-016-040-B12-142	GIORGI	ف	Ø 60 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45,5	ACTION
ONCA1416	CA-016-040-B12-200	AGROINDUSTRIAL, ASCANELLI	ġ.	Ø 67 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	47	ACTION
ONCA1417	CA-016-040-B12-310	BERTINI	Ö	Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	45,5	ACTION
ONCA1418	CA-016-040-B12-312	AGROMETAL, GREAT PLAIN, KINZE		Ø 101,5 mm - 4 Laterales de ■ 11,4 mm	66,5	ACTION
ONCA1419	CA-016-040-B12-315	MAQ. IMPORTADA	Ó	Ø 79 mm - 6 Laterales de Ø 8 mm	57	ACTION
ONCA1421	CA-016-040-B12-323	EXPO. NUEVA ZELANDA	Ö	Ø 52,5 mm - 6 Laterales de Ø 10,25 mm	47,7	ACTION
ONCA1422	CA-016-040-B12-324	BERTINI, ASCANELLI	Ġ.	Ø 57 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45	ACTION
ONCA1423	CA-016-040-B12-325	BERTINI	Ö	Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	48	ACTION
ONCA1424	CA-016-040-B12-326	VARIOS	Ö	Ø 52 mm - 6 Laterales de Ø 11 mm	45	ACTION
ONCA1465	CA-016-040-B12-327	SUPER WALTER	Ö	Ø 70 mm - 5 Laterales de Ø 10,25 mm	54,5	ACTION
ONCA1426	CA-016-040-B12-337	JHON DEERE J58361	Ö	Ø 54 mm - 5 Laterales de Ø 13 mm	60	ACTION
ONCA1428	CA-016-040-B12-345	JHON DEERE J60104	ġ.	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	66,5	ACTION
ONCA1429	CA-016-040-B12-353	APACHE	Ö	Ø 101,6 mm - 5 Laterales de Ø 13,5 mm	74	ACTION
ONCA1472	CA-016-040-B12-393	EXPO. EEUU		Ø 54 mm - 6 Laterales de Ø 11,9 mm y 5 Laterales de Ø 13,5 mm	43,75 Int. 60,25 Ext.	ACTION
ONCA1430	CA-016-040-B12-451	AGROMETAL, PLA, TEDESCHI, GHERARDI	•	Ø 75 mm - 4 Laterales de ■ 13,5 mm	60	ACTION
ONCA1431	CA-016-040-B12-691	PIEROBON	Ö	Ø 60,3 mm - 6 Laterales de Ø 10,5 mm	52	ACTION
ONCA1467	CA-016-050-B12-376	MAQ. IMPORTADA	Ö	Ø 80 mm - 6 Laterales de Ø 11 mm	57,5	ACTION
ONCA1433	CA-016-050-B12-451	APACHE		Ø 75 mm - 4 Laterales de ■ 13,5 mm	60	ACTION

CUCHILLA 17" - 4 y 5 mm								
CODIGO	DESCRIPCION	APLICADO A MAQUINA	CENT	DESCRIPCION CENTRO	RAD	TIPO DISCO		
ONCA1440	CA-017-040-B14-045	AGROMETAL	÷	Ø 75 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	60	ACTION		
ONCA1441	CA-017-040-B14-061	APACHE 6100	Ö	Ø 68 mm - 6 Laterales de Ø 12 mm	74	ACTION		
ONCA1443	CA-017-040-B14-117	VARIOS	÷	Ø 57 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	43	ACTION		
ONCA1444	CA-017-040-B14-126	CRUCIANELLI "GRINGA III" FER CAM	.ė.	Ø 69 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	48	ACTION		
ONCA1445	CA-017-040-B14-142	GIORGI	÷	Ø 60 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45,5	ACTION		
ONCA1446	CA-017-040-B14-200	AGROINDUSTRIAL	÷	Ø 67 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	47	ACTION		
ONCA1447	CA-017-040-B14-312	AGROMETAL, GREAT PLAIN, KINZE		Ø 101,5 mm - 4 Laterales de ■ 11,4 mm	66,5	ACTION		
ONCA1434	CA-017-040-B12-315	MAQ. IMPORTADA	O	Ø 79 mm - 6 Laterales de Ø 8 mm	57	ACTION		
ONCA1435	CA-017-040-B12-325	BERTINI	Ö	Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	48	ACTION		
ONCA1436	CA-017-040-B12-327	SUPER WALTER	Ö	Ø 70 mm - 5 Laterales de Ø 10,25 mm	54,5	ACTION		
ONCA1437	CA-017-040-B12-345	AGROMETAL, VHB	•	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	66,5	ACTION		
ONCA1503	CA-017-040-B12-376	VARIOS		Ø 80 mm - 6 Laterales de Ø 11 mm	57,5	ACTION		
ONCA1474	CA-017-050-B12-376	VARIOS		Ø 80 mm - 6 Laterales de Ø 11 mm	57,5	ACTION		
ONCA1438	CA-017-040-B12-377	VARIOS	O	Ø 80 mm - 6 Laterales de Ø 9 mm	57,5	ACTION		
ONCA1448	CA-017-040-B14-451	CELE, AGROMETAL, JURI ERCA		Ø 75 mm - 4 Laterales de ■ 13,5 mm	60	ACTION		
		CUCHIL	LA 18	3" - 4 y 5 mm				
ONCA1453	CA-018-040-B12-045	VARIOS	<u>.</u>	Ø 75 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	60	ACTION		
ONCA1455	CA-018-040-B16-117	VARIOS	ف	Ø 57 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	43	ACTION		
ONCA1456	CA-018-040-B16-126	CRUCIANELLI, FER CAM	O	Ø 69 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	48	ACTION		
ONCA1457	CA-018-040-B16-312	AGROMETAL, GREAT PLAIN, KINZE	ġ.	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de ■ 14 mm	66,5	ACTION		
ONCA1505	CA-018-050-B16-312	AGROMETAL, GREAT PLAIN, KINZE	•	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de ■ 11,4 mm	66,5	ACTION		
ONCA1454	CA-018-040-B12-345	VHB	O	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de Ø 11,4 mm	66,5	ACTION		
ONCA1479	CA-018-040-B12-376	MAQ. IMPORTADA		Ø 80 mm - 6 Laterales de Ø 11 mm	57,5	ACTION		
ONCA1460	CA-018-050-B12-376	MAQ. IMPORTADA	O	Ø 80 mm - 6 Laterales de Ø 11 mm	57,5	ACTION		
ONCA1458	CA-018-040-B16-451	AGROMETAL, DOLBI, OTROS	•	Ø 75 mm - 4 Laterales de ■ 13,5 mm	60	ACTION		
ONCA1495	CA-018-040-B32-394	EXPORTACION (EEUU)	Ó.	Ø 102 mm - 4 Laterales Ovalo de Ø 13,35 x 16,53 mm	63,42 Int. 66,2 Ext.	ACTION		

	CUCHILLA 20" - 4, 5 y 6 mm									
ONCA1507	CA-020-040-B12-376	VARIOS	Ö	Ø 80 mm - 6 Laterales de Ø 11 mm	57,5	ACTION				
ONCA1502	CA-020-050-B12-345	VARIOS	Ġ.	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	66,5	ACTION				
ONCA1466	CA-020-050-B12-376	VARIOS	Ö	Ø 80 mm - 6 Laterales de Ø 11 mm	57,5	ACTION				
ONCA1498	CA-020-050-B32-394	EXPORTACION (EEUU)	ġ.	Ø 102 mm - 4 Laterales Ovalo de Ø 13,35 x 16,53 mm	63,42 Int. 66,2 Ext.	ACTION				
ONCA1481	CA-020-050-B32-420	EXPORTACION (AUSTRALIA)	•	Ø 95 mm - 4 Laterales Ovalo de Ø 13,35 x 16,53 mm	63,42 Int. 66,2 Ext.	ACTION				
ONCA176	CA-020-060-B32-394	EXPORTACION (EEUU)	ġ.	Ø 102 mm - 4 Laterales Ovalo de Ø 13,35 x 16,53 mm	63,42 Int. 66,2 Ext.	ACTION				
ONCA241501	CA-020-050-B17-167	EXPORTACION (AUSTRALIA)	ė	Cuad/Red 32/98 mm- 4 Laterales Ovalo de Ø 13,35 x 16,53 mm	63,42 Int. 66,2 Ext.	ACTION				
ONCA1477	C24-020-050-B17-420 (24 ALAVES)	EXPORTACION (AUSTRALIA)		Ø 95 mm - 4 Laterales Ovalo de Ø 13,35 x 16,53 mm	63,42 Int. 66,2 Ext.	ACTION				
ONC241506	C24-020-050-B17-474 (24 ALAVES)	EXPORTACION (AUSTRALIA)		Ø 25 mm - 3 Laterales de Ø 13,2 mm y 4 Laterales de Ø 13,2 mm	48,63 Int. 66,9 Ext.	ACTION				
		CUCH	ILLA 2	22" - 6 mm						
ONCA1463	CA-022-060-B32-075	VARIOS	0	Cuad/Cuad 30/33	Centro Plano Ø230	ACTION				
ONCA1463	CA-022-060-B32-075 (VT221814NS) 12 WAVES	EXPORTACION (EEUU)	0	Cuad/Cuad 30/33	Centro Plano Ø230	ACTION				
ONCA1470	CA-022-060-B32-086 (VT222NS) 12 WAVES	EXPORTACION (EEUU)	0	Ø 53 mm	Centro Plano Ø230	ACTION				
ONCA1497	CA-022-060-B32-089 (VT22134R) 18 WAVES	EXPORTACION (EEUU)	0	Ø 46 mm	Centro Plano Ø230	ACTION				
ONCA1496	CA-022-060-B32-365 (VT22MLWR) 18 WAVES	EXPORTACION (EEUU)	÷.	Ø 92 mm - 4 Laterales de Ø 14,3 mm	63,5	ACTION				
ONCA1499	CA-022-060-B32-394 (VT22MLOL) 18 WAVES	EXPORTACION (EEUU)	Ċ	Ø 102 mm - 4 Laterales Ovalo de Ø 13,35 x 16,53 mm	63,42 Int. 66,2 Ext.	ACTION				
ONC241478	C24-022-060-B17-083	VTI (VHB)		Cuad. 41	Centro Plano Ø230	ACTION				





	Cuchillas ON 33 AV (33 ondulaciones, abertura de corte 7 mm)								
CODIGO	DESCRIPCION	APLICADO A MAQUINA	CENT	DESCRIPCION CENTRO	RAD	TIPO DISCO			
	CUCHILLA DE 15" - 4mm								
ONC331200	C33-015-040-B07-142	GIORGI	٠	Ø 60 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45,5	C33			
ONC331201	C33-015-040-B07-314	MIGRA	.Ċ.	Ø 71 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	46	C33			
ONC331201	C33-015-040-B07-376	VARIOS	O	Ø 80 mm - 6 Laterales de Ø 11 mm	57,5	C33			
		CUCHILI	A DE	16" - 4 y 5mm					
ONC331203	C33-016-040-B07-045	AGROMETAL, PLA, TEDESCHI, GHERARDI	٠	Ø 75 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	60	C33			
ONC331204	C33-016-040-B07-061	APACHE		Ø 68 mm - 6 Laterales de Ø 12 mm	74	C33			
ONC331205	C33-016-040-B07-113	BERTINI, ASCANELLI	•	Ø 56 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45	C33			
ONC331206	C33-016-040-B07-126	CRUCIANELLI, GRINGA III, FER CAM	.ė.	Ø 69 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	48	C33			
ONC331263	C33-016-040-B07-130	FABIMAG - ERCA	•••	Ø 68,5 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	48	C33			
ONC331207	C33-016-040-B07-136	PIEROBON	· ••	Ø 68,5 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	43,5	C33			
ONC331208	C33-016-040-B07-142	GIORGI	$\dot{oldsymbol{\phi}}$	Ø 60 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45,5	C33			
ONC331209	C33-016-040-B07-200	AGROINDUSTRIAL, ASCANELLI	$\dot{oldsymbol{\odot}}$	Ø 67 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	47	C33			
ONC331210	C33-016-040-B07-312	AGROMETAL, GREAT PLAIN, KINZE	.	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de ■ 14 mm	66,5	C33			
ONC331211	C33-016-040-B07-324	BERTINI, ASCANELLI	$\dot{oldsymbol{\phi}}.$	Ø 57 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45	C33			
ONC331212	C33-016-040-B07-325	BERTINI		Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	48	C33			

ONC331213	C33-016-040-B07-327	SUPER WALTER	Ö	Ø 70 mm - 5 Laterales de Ø 10,25 mm	54,5	C33
ONC331214	C33-016-040-B07-337	JHON DEERE	Ö	Ø 54 mm - 5 Laterales de Ø 13 mm	60	C33
ONC331215	C33-016-040-B07-345	JHON DEERE	Ö	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	66,5	C33
ONC331216	C33-016-040-B07-353	APACHE	Ö	Ø 101,6 mm - 5 Laterales de Ø 13,5 mm	74	C33
ONC331245	C33-016-040-B07-376	MAQ. IMPORTADA	Ö	Ø 80 mm - 6 Laterales de Ø 11 mm	57,5	C33
ONC331217	C33-016-040-B07-380	MAQ. IMPORTADA	Ö	Ø 80 mm - 6 Laterales de Ø 9 mm	57,5	C33
ONC331218	C33-016-040-B07-451	AGROMETAL, PLA, TEDESCHI, GHERARDI		Ø 75 mm - 4 Laterales de ∎ 13,5 mm	60	C33
ONC331219	C33-016-040-B07-691	PIEROBON	Ö	Ø 60,3 mm - 6 Laterales de Ø 10,5 mm	52	C33
ONC3312664	C33-016-050-B07-337	JHON DEERE	Ö	Ø 54 mm - 5 Laterales de Ø 13 mm	60	C33
		•	•	•	•	

	CUCHILLA 17" - 4 y 5 mm								
CODIGO	DESCRIPCION	APLICADO A MAQUINA	CENT	DESCRIPCION CENTRO	RAD	TIPO DISCO			
ONC331221	C33-017-040-B07-045	GIMETAL	Ċ	Ø 75 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	60	C33			
ONC331222	C33-017-040-B07-061	APACHE	O	Ø 68 mm - 6 Laterales de Ø 12 mm	74	C33			
ONC331223	C33-017-040-B07-126	CRUCIANELLI "GRINGA III" FER CAM	Ċ	Ø 69 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	48	C33			
ONC331224	C33-017-040-B07-136	PIEROBON	٠ <u></u>	Ø 68,5 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	43,5	C33			
ONC331225	C33-017-040-B07-142	GIORGI	٠	Ø 60 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45,5	C33			
ONC331226	C33-017-040-B07-200	AGROINDUSTRIAL	ن	Ø 67 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	47	C33			
ONC331227	C33-017-040-B07-312	AGROMETAL, GREAT PLAIN, KINZE	Ċ	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de ∎ 14 mm	66,5	C33			
ONC331228	C33-017-040-B07-324	BERTINI, ASCANELLI	ġ.	Ø 57 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45	C33			
ONC331229	C33-017-040-B07-325	BERTINI	Ö	Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	48	C33			
ONC331230	C33-017-040-B07-327	SUPER WALTER	Ö	Ø 70 mm - 5 Laterales de Ø 10,25 mm	54,5	C33			
ONC331231	C33-017-040-B07-345	JOHN DEERE	Ċ	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	66,5	C33			
ONC331233	C33-017-040-B07-451	CELE, AGROMETAL, JURI, ERCA	ġ.	Ø 75 mm - 4 Laterales de ■ 13,5 mm	60	C33			
ONC331234	C33-017-040-B07-691	PIEROBON	Ö	Ø 60,3 mm - 6 Laterales de Ø 10,5 mm	52	C33			
ONC331249	C33-017-050-B07-318	VARIOS	Ö	Ø 60 mm - 5 Laterales de Ø 8,5 mm	45,5	C33			
ONC331235	C33-017-050-B07-451	CELE, AGROMETAL, JURI, ERCA	Ó.	Ø 75 mm - 4 Laterales de ∎ 13,5 mm	60	C33			

	CUCHILLA 18" - 4, 5 mm									
ONC331241	C33-018-040-B07-045	GIMETAL	٠ <u></u>	Ø 75 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	60	C33				
ONC331236	C33-018-040-B07-126	CRUCIANELLI, FERCAM	Ċ	Ø 69 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	48	C33				
ONC331237	C33-018-040-B07-142	GIORGI	ġ.	Ø 60 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45,5	C33				
ONC331251	C33-018-040-B07-166	VARIOS	Ö	Ø 75 mm - 6 Laterales de Ø 10 mm	57,5	C33				
ONC331238	C33-018-040-B07-312	AGROMETAL, GREAT PLAIN, KINZE		Ø 101,5 mm - 4 Laterales de ■ 14 mm	66,5	C33				
ONC331239	C33-018-040-B07-345	AGROMETAL	Ö	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	66,5	C33				
ONC331252	C33-018-040-B07-376	MAQ. IMPORTADAS	Ó	Ø 80 mm - 6 Laterales de Ø 11 mm	57,5	C33				
ONC331246	C33-018-040-B07-384	MAQ. IMPORTADAS	Ö	Ø 75 mm - 6 Laterales de Ø 11 mm	57,5	C33				
ONC331253	C33-018-040-B07-385	MAQ. IMPORTADAS		Ø 123 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	76,5	C33				
ONC331240	C33-018-040-B07-451	AGROMETAL,DOLBI, OTROS	•	Ø 75 mm - 4 Laterales de ■ 13,5 mm	60	C33				
ONC331265	C33-018-050-B07-166	VARIOS	Ö	Ø 75 mm - 6 Laterales de Ø 10 mm	57,5	C33				
ONC331275	C33-018-050-B07-376	VARIOS	Ö	80 mm - 6 Laterales de Ø 11 mm	57,5	C33				
ONC331266	C33-018-050-B07-384	VARIOS	O	Ø 75 mm - 6 Laterales de Ø 11 mm	57,5	C33				

	CUCHILLA 20" - 4, 5 mm									
ONC331244	C33-020-040-B07-376	MAQ. IMPORTADAS	O	80 mm - 6 Laterales de Ø 11 mm	57,5	C33				
ONC331247	C33-020-050-B07-384	MAQ. IMPORTADAS		Ø 75 mm - 6 Laterales de Ø 11 mm	57,5	C33				
ONC331243	C33-020-050-B07-385	MAQ. IMPORTADAS		Ø 123 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	76,5	C33				
ONC331250	C33-020-050-B07-420	EXPORTACION (AUSTRALIA)	•	Ø 95 mm - 4 Laterales Ovalo de Ø 13,35 x 16,53 mm	63,42 Int. 66,2 Ext.	C33				
_										





		Cuchillas Ond	ulada	s Tango (Filo Liso)					
CODIGO	DESCRIPCION	APLICADO A MAQUINA	CENT	DESCRIPCION CENTRO	RAD	TIPO DISCO			
CUCHILLA DE 16" - 4mm									
ONCOFL1912	CO-016-040-F09-045 (Filo Liso)	AGROMETAL	ġ.	Ø 75 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	60	COFL			
ONCOFL1913	CO-016-040-F09-061 (Filo Liso)	APACHE	Ö	Ø 68 mm - 6 Laterales de Ø 12 mm	74	COFL			
ONCOFL1914	CO-016-040-F09-113 (Filo Liso)	GHERARDI	$\dot{m{\Theta}}$	Ø 56 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45	COFL			
ONCOFL1916	CO-016-040-F09-117 (Filo Liso)	VARIOS	. .	Ø 56 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	43	COFL			
ONCOFL1917	CO-016-040-F09-130 (Filo Liso)	MIGRA	•••	Ø 68,5 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	48	COFL			
ONCO1963	CO-016-040-F09-136 (Filo Liso)	PIEROBON	÷	Ø 60,5 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	43	COFL			
ONCO1919	CO-016-040-F09-200 (Filo Liso)	AGROINDUSTRIAL, ASCANELLI	•	Ø 67 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	47	COFL			
ONCOFL1920	CO-016-040-F09-312 (Filo Liso)	AGROMETAL, VHB		Ø 101,5 mm - 4 Laterales de ■ 14 mm	66,5	COFL			
ONCOFL1921	CO-016-040-F09-324 (Filo Liso)	ASCANELLI	÷.	Ø 57 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45	COFL			
ONCOFL1922	CO-016-040-F09-325 (Filo Liso)	BERTINI	Ö	Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	48	COFL			
ONCOFL1923	CO-016-040-F09-327 (Filo Liso)	SUPER WALTER	O	Ø 70 mm - 5 Laterales de Ø 10,25 mm	54,5	COFL			
ONCOFL1965	CO-016-040-F09-337 (Filo Liso)	JOHN DEERE		Ø 54 mm - 5 Laterales de Ø 13 mm	60	COFL			
ONCOFL1971	CO-016-040-F09-345 (Filo Liso)	VARIOS	Ġ.	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	66,5	COFL			
ONCOFL1924	CO-016-040-F09-451 (Filo Liso)	AGROMETAL		Ø 75 mm - 4 Laterales de ∎ 13,5 mm	60	COFL			
ONCOFL1925	CO-016-040-F09-691 (Filo Liso)	PIEROBON		Ø 60,3 mm - 6 Laterales de Ø 10,5 mm	52	COFL			

CODIGO	DESCRIPCION	APLICADO A MAQUINA	CENT	DESCRIPCION CENTRO	RAD	TIPO DISCO
		CUCHI	LLA DI	E 17" - 4mm		
ONCOFL1931	CO-017-040-F09-045 (Filo Liso)	AGROMETAL	٠	Ø 75 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	60	COFL
ONCOFL1964	CO-017-040-F09-113 (Filo Liso)	GHERARDI	\dot{ullet}	Ø 56 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	45	COFL
ONCOFL1932	CO-017-040-F09-126 (Filo Liso)	CRUCIANELLI	Ċ	Ø 69 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	48	COFL
ONCOFL1976	CO-017-040-F09-142 (Filo Liso)	GIORGI	÷	Ø 60 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45,5	COFL
ONCOFL1933	CO-017-040-F09-200 (Filo Liso)	AGROINDUSTRIAL, ASCANELLI	÷	Ø 67 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	47	COFL
ONCOFL1934	CO-017-040-F09-312 (Filo Liso)	AGROMETAL	÷	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de ■ 14 mm	66,5	COFL
ONCOFL1935	CO-017-040-F09-324 (Filo Liso)	ASCANELLI	\dot{ullet}	Ø 57 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45	COFL
ONCOFL1936	CO-017-040-F09-325 (Filo Liso)	BERTINI	Ö	Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	45	COFL
ONCOFL1960	CO-017-040-F09-327 (Filo Liso)	SUPER WALTER	Ö	Ø 70 mm - 5 Laterales de Ø 10,25 mm	54,5	COFL
ONCOFL1937	CO-017-040-F09-345 (Filo Liso)	VHB	Ċ	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	66,5	COFL
ONCOFL1981	CO-017-040-F09-451 (Filo Liso)	AGROMETAL	Ġ.	Ø 75 mm - 4 Laterales de ■ 13,5 mm	60	COFL
ONCOFL1977	CO-017-040-F09-420 (Filo Liso)	EXPORTACION (AUSTRALIA)	÷	Ø 95 mm - 4 Laterales Ovalo de Ø 13,35 x 16,53 mm	63,42 Int. 66,2 Ext.	COFL

CUCHILLA 18" - 4 y 5 mm								
CODIGO	DESCRIPCION	APLICADO A MAQUINA	CENT	DESCRIPCION CENTRO	RAD	TIPO DISCO		
ONCOFL1941	CO-018-040-F09-045 (Filo Liso)	AGROMETAL	÷	Ø 75 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	60	COFL		
ONCOFL1943	CO-018-040-F09-075 (Filo Liso)	VARIOS	0	Cuad/Cuad 30/33		COFL		
ONCOFL1944	CO-018-040-F09-113 (Filo Liso)	GHERARDI	•••	Ø 56 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45	COFL		
ONCOFL1945	CO-018-040-F09-114 (Filo Liso)	VARIOS	0	Ø 57 mm		COFL		
ONCOFL1947	CO-018-040-F09-117 (Filo Liso)	AGROMETAL, VARIOS	.	Ø 57 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	43	COFL		
ONCOFL1948	CO-018-040-F09-121 (Filo Liso)	VARIOS	÷.	Ø 57 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	40,5	COFL		
ONCOFL1949	CO-018-040-F09-126 (Filo Liso)	CRUCIANELLI, FERCAM	Ċ.	Ø 69 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	48	COFL		
ONCOFL1950	CO-018-040-F09-127 (Filo Liso)	HUICI, INTERNACIONAL		Rectangular 24 x 32		COFL		
ONCOFL1951	CO-018-040-F09-130 (Filo Liso)	MIGRA	•••	Ø 68,5 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	48	COFL		
ONCOFL1970	CO-018-040-F09-312 (Filo Liso)	AGROMETAL	•	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de ■ 14 mm	66,5	COFL		
ONCOFL1962	CO-018-040-F09-345 (Filo Liso)	VARIOS	÷.	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	66,5	COFL		
ONCOFL1961	CO-018-040-F09-400 (Filo Liso)	VARIOS	•	Ø 57 mm - 4 Laterales de Ø 12 mm	50	COFL		
ONCOFL1979	CO-018-040-F09-401 (Filo Liso)	VARIOS	.	Ø 57 mm - 4 Laterales de Ø 11 mm	43 Int. 129 Ext.	COFL		
ONCOFL1952	CO-018-040-F09-451 (Filo Liso)	AGROMETAL	•	Ø 75 mm - 4 Laterales de ∎ 13,5 mm	60	COFL		
ONCOFL1953	CO-018-040-F09-075 (Filo Liso)	VARIOS	•	Cuad/Cuad 29/32		COFL		
ONCOFL1978	CO-018-040-F09-420 (Filo Liso)	EXPORTACION (AUSTRALIA)	. .	Ø 95 mm - 4 Laterales Ovalo de Ø 13,35 x 16,53 mm	63,42 Int. 66,2 Ext.	COFL		
		CUCH	IILLA '	19" - 4 mm				
ONCOFL1954	CO-019-040-F09-126 (Filo Liso)	VARIOS	Ö	Ø 69 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	48	COFL		
		CUCHIL	LA 20)" - 4 y 5 mm				
ONCOFL1955	CO-020-040-F09-451 (Filo Liso)	AGROMETAL		Ø 75 mm - 4 Laterales de ■ 13,5 mm	60	COFL		
ONCOFL1956	CO-020-050-F09-138 (Filo Liso)	VARIOS		Ø 67,5 mm - 6 Laterales de Ø 10,5 mm	48	COFL		
ONCOFL1973	CO-020-050-F09-420 (Filo Liso)	EXPORTACION (AUSTRALIA)	•••	Ø 95 mm - 4 Laterales Ovalo de Ø 13,35 x 16,53 mm	63,42 Int. 66,2 Ext.	COFL		
ONCOFL1975	CO-020-050-F09-451 (Filo Liso)	VARIOS	•	Ø 75 mm - 4 Laterales de ∎ 13,5 mm	60	COFL		
ONCOFL1959	CO-020-050-F09-460 (Filo Liso) 50 Ondulaciones	EXPORTACION (AUSTRALIA)	• • •	Ø 25 mm - 4 Laterales de Ø 13 mm	49	COFL		
		CUCH	IILLA :	22" - 5 mm				
ONCOFL1974	CO-022-050-F09-460 (Filo Liso) 42 Ondulaciones	EXPORTACION (AUSTRALIA)	• • •	Ø 25 mm - 4 Laterales de Ø 13 mm	49	COFL		





CODIGO	DESCRIPCION	APLICADO A MAQUINA	CENT	DESCRIPCION CENTRO	RAD	TIPO DISCO
		CUCHI	LLA DE	E 16" - 4mm		
ONCOFO1966	CO-016-040-B09-021 (Filo Ondulado)	VARIOS	<u>.</u>	Ø 67 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	47	СОГО
ONCOFO1900	CO-016-040-B09-113 (Filo Ondulado)	GHERARDI	٠	Ø 56 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45	СОГО
ONCOFO1901	CO-016-040-B09-126 (Filo Ondulado)	CRUCIANELLI	į	Ø 69 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	48	COFO
ONCOFO1902	CO-016-040-B09-136 (Filo Ondulado)	PIEROBON	ف	Ø 60,5 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	43	COFO
ONCOFO1903	CO-016-040-B09-142 (Filo Ondulado)	GIORGI	ف	Ø 60 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45,5	COFO
ONCOFO1904	CO-016-040-B09-200 (Filo Ondulado)	AGROINDUSTRIAL, ASCANELLI	٠	Ø 67 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	47	СОГО
ONCOFO1905	CO-016-040-B09-312 (Filo Ondulado)	VHB	Ġ	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de ■ 14 mm	66,5	СОГО
ONCOFO1906	CO-016-040-B09-324 (Filo Ondulado)	ASCANELLI	÷.	Ø 57 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45	СОГО
ONCOFO1907	CO-016-040-B09-325 (Filo Ondulado)	BERTINI	Ö	Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	48	СОГО
ONCOFO1908	CO-016-040-B09-327 (Filo Ondulado)	SUPER WALTER		Ø70 mm - 5 Laterales de Ø 10,25 mm	54,5	СОГО
ONCOFO1909	CO-016-040-B09-337 (Filo Ondulado)	JOHN DEERE	Ö	Ø 54 mm - 5 Laterales de Ø 13 mm	60	СОГО
ONCOFO1910	CO-016-040-B09-451 (Filo Ondulado)	AGROMETAL	Ö	Ø 75 mm - 4 Laterales de ■ 13,5 mm	60	СОГО
ONCOF01911	CO-016-040-B09-691 (Filo Ondulado)	PIEROBON	Ö	Ø 60,3 mm - 6 Laterales de Ø 10,5 mm	52	СОГО

CODIGO	DESCRIPCION	APLICADO A MAQUINA	CENT	DESCRIPCION CENTRO	RAD	TIPO DISCO
		CUCH	IILLA DI	E 17" - 4mm		
ONCOFO1926	CO-017-040-B09-126 (Filo Ondulado)	CRUCIANELLI	O.	Ø 69 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	48	СОГО
ONCOFO1927	CO-017-040-B09-142 (Filo Ondulado)	GIORGI	•••	Ø 60 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45,5	СОГО
ONCOFO1928	CO-017-040-B09-312 (Filo Ondulado)	AGROMETAL	· O·	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de ■ 14 mm	66,5	СОГО
ONCOFO1968	CO-017-040-B09-324 (Filo Ondulado)	ASCANELLI	. .	Ø 57 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45	СОГО
ONCOFO1969	CO-017-040-B09-325 (Filo Ondulado)	BERTINI		Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	45	СОГО
ONCOFO1929	CO-017-040-B09-327 (Filo Ondulado)	SUPER WALTER		Ø 70 mm - 5 Laterales de Ø 10,25 mm	54,5	СОГО
ONCOFO1957	CO-017-040-B09-345 (Filo Ondulado)	VHВ	Ġ.	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	66,5	СОГО
ONCOFO1930	CO-017-040-B09-451 (Filo Ondulado)	AGROMETAL	•	Ø 75 mm - 4 Laterales de ■ 13,5 mm	60	СОГО
ONCOFO1899	CO-017-040-B09-691 (Filo Ondulado)	PIEROBON		Ø 60,3 mm - 6 Laterales de Ø 10,5 mm	52	СОГО

		CUCHIL	LA 18	3" - 4 y 5 mm		
CODIGO	DESCRIPCION	APLICADO A MAQUINA	CENT	DESCRIPCION CENTRO	RAD	TIPO DISCO
ONCOFO1958	CO-017-040-B09-126 (Filo Ondulado)	CRUCIANELLI, FERCAM	•	Ø 69 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	48	COFO
ONCOFO1939	CO-017-040-B09-312 (Filo Ondulado)	AGROMETAL	÷	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de ∎ 14 mm	66,5	COFO
ONCOFO1967	CO-017-040-B09-345 (Filo Ondulado)	VARIOS	Ċ	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	66,5	COFO
ONCOFO1940	CO-017-040-B09-451 (Filo Ondulado)	AGROMETAL	Ó	Ø 75 mm - 4 Laterales de ■ 13,5 mm	60	COFO
ONCOFO1972	CO-017-050-B09-420 (Filo Ondulado)	EXPORTACION (AUSTRALIA)	ف	Ø 95 mm - 4 Laterales Ovalo de Ø 13,35 x 16,53 mm	63,42 Int. 66,2 Ext.	COFO
		CUCH	ILLA:	20" - 5 mm		
ONCOFO1980	CO-020-050-B09-451 (Filo Ondulado)	AGROMETAL	Ó	Ø 75 mm - 4 Laterales de ∎ 13,5 mm	60	COFO





			CUCH	IILLA \	/ELOCE						
CODIGO	ESP MM	DESCRIPCION	APLICADO A MAQUINA	CENT	DESCRIPCION CENTRO	RAD	TIPO DISCO				
	CUCHILLA DE 17 Y 18" - 4mm										
ONCV1267	4 mm	CV-017-040-B07-451	VARIOS	Ö	Ø 75 mm - 4 Laterales de ■ 13,5 mm	60	VELOCE 33 ONDULACIONES				
ONCV1268	4 mm	CV-017-040-B07-126	VARIOS	.Ċ.	Ø 69 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	48	VELOCE 33 ONDULACIONES				
ONCV1269	4 mm	CV-017-040-B07-312	VARIOS	÷	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de ■ 14 mm	66,5	VELOCE 33 ONDULACIONES				
ONCV1270	4 mm	CV-017-040-B07-325	VARIOS	Ö	Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	48	VELOCE 33 ONDULACIONES				
ONCV1274	4 mm	CV-017-040-B07-327	VARIOS		Ø 70 mm - 5 Laterales de Ø 10,25 mm	54,5	VELOCE 33 ONDULACIONES				
ONCV1271	4 mm	CV-018-040-B07-126	VARIOS	Ö	Ø 69 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	48	VELOCE 33 ONDULACIONES				
ONCV1272	4 mm	CV-018-040-B07-451	VARIOS	÷	Ø 75 mm - 4 Laterales de ■ 13,5 mm	60	VELOCE 33 ONDULACIONES				
ONCV1277	4 mm	CV-018-040-B07-327	VARIOS	Ö	70 mm - 5 Laterales de Ø 10,25 mm	54,5	VELOCE 33 ONDULACIONES				
ONCV1278	4 mm	CV-018-040-B07-345	VARIOS		Ø 101,5 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	66,5	VELOCE 33 ONDULACIONES				
ONCV1279	4 mm	CV-018-040-B07-312	VARIOS	Ġ	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de ■ 14 mm	66,5	VELOCE 33 ONDULACIONES				



PLANO DENTADO Y CUCHILLAS PARA SEMBRADORAS



Tipo de disco, en este caso Disco Plano Dentado Corresponde al espesor, en este caso 3

Corresponde al perforado del disco, codigo interno

ONPD2803 PD-014-030-000-122

Codigo Sistema

Corresponde al diametro en pulgadas en este caso

Corresponde a la abertura de corte o concavidad, en este caso no tiene concavidad

	L sour		Disco Plano	os Den	tado (Un Filo)				
CODIGO	ESP MM	DESCRIPCION	APLICADO A MAQUINA	CENT	DESCRIPCION CENTRO	RAD	TIPO DISCO		
			CUCHIL	LA DE	12" - 3mm				
ONPD2812	3 mm	PD-012-030-000-T10-418	GIORGI		Ø 55 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	37	PLANO DENTADO		
CUCHILLA DE 13,5" - 3mm									
ONPD2811	3 mm	PD-135-030-000-409	VHB		Ø 62,5 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	47,75	PLANO DENTADO		
			CUCHIL	LA DE	14" - 3mm				
ONPD2800	3 mm	PD-014-030-000-015	PIEROBON	÷	Ø 56 mm - 4 Laterales de Ø 8,5 mm	43	PLANO DENTADO		
ONPD2801	3 mm	PD-014-030-000-051	VARIOS		Ø 180 mm - 3 Laterales de Ø 8,5 mm	101,5	PLANO DENTADO		
ONPD2803	3 mm	PD-014-030-000-122	ASCANELLI	: • :	Ø 56 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	37	PLANO DENTADO		
ONPD2804	3 mm	PD-014-030-000-305	ASCANELLI	:•:	Ø 56 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm y 4 Laterales de Ø 6,5 mm	37 Int. 115 Ext.	PLANO DENTADO		
ONPD2805	3 mm	PD-014-030-000-313	PIEROBON	÷.	Ø 60 mm - 4 Laterales de Ø 8,5 mm	43	PLANO DENTADO		
			CUCHILLA [DE 15 Y	16" - 3 Y 4 mm				
ONPD2808	3 mm	PD-015-030-000-051	VARIOS		Ø 180 mm - 3 Laterales de Ø 8,5 mm	101,5	PLANO DENTADO		
ONPD2809	4 mm	PD-016-040-000-021	VARIOS	÷	Ø 67 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	47	PLANO DENTADO		
ONPD2813	4 mm	PD-016-040-000-410	VHB		Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 10 mm	40	PLANO DENTADO		
ONPD2816	4 mm	PD-016-040-000-R12-021 (Prof 12 mm Mues Red)	VARIOS	\dot{ullet}	Ø 67 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	47	PLANO DENTADO		
			CUCHILL	A DE 17	r" - 4 Y 6 mm				
ONPD2814	4 mm	PD-017-040-000-390	VHB		Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 10 mm	40	PLANO DENTADO		
ONPD2815	4 mm	PD-017-040-000-R12-410 (Muesca Redonda)	VHB		Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 10 mm	40	PLANO DENTADO		
ONPD2810	6 mm	PD-017-060-000-069	PIEROBON	Ö	Ø 60,3 mm - 6 Laterales de ■ 10,5 mm	52	PLANO DENTADO		





	C many		CUCHII	LA C2	26" - 4mm		
CODIGO	ESP MM	DESCRIPCION	APLICADO A MAQUINA	CENT	DESCRIPCION CENTRO	RAD	TIPO DISCO
			CUCHILLA DE	16, 17	, 18 Y 20" - 4mm		
ONC261482	4 mm	C26-016-040-B09-451	VARIOS	· •	Ø 75 mm - 4 Laterales de ∎ 13,5 mm	60	26 ONDULACIONES
ONC261489	4 mm	C26-016-040-B09-325	VARIOS	\odot	Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	48	26 ONDULACIONES
ONC261604	4 mm	C26-016-040-926-470	VARIOS	Ö.	Ø 40 mm - 6 Laterales de Ø 6,5 mm	48	26 ONDULACIONES CONCAVA
ONC261483	4 mm	C26-017-040-B09-126	VARIOS	Ċ	Ø 68,3 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	48	26 ONDULACIONES
ONC261484	4 mm	C26-017-040-B09-312	VARIOS		Ø 101,5 mm - 4 Laterales de ∎ 14 mm	66,5	26 ONDULACIONES
ONC261488	4 mm	C26-017-040-B09-325	VARIOS	Ö	Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	48	26 ONDULACIONES
ONC261490	4 mm	C26-017-040-B09-327	VARIOS	Ö	Ø 70 mm - 5 Laterales de Ø 10,5 mm	54,5	26 ONDULACIONES
ONC261485	4 mm	C26-017-040-B09-451	VARIOS		Ø 75 mm - 4 Laterales de ■ 13,5 mm	60	26 ONDULACIONES
ONC261500	4 mm	C26-017-040-B09-461	EXPORTACION	÷	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de Ø 15 mm	66,5	26 ONDULACIONES
ONC261486	4 mm	C26-018-040-B09-126	VARIOS	Ċ.	Ø 68,3 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	48	26 ONDULACIONES
ONC261493	4 mm	C26-018-040-B09-312	VARIOS	•	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de ∎ 14 mm	66,5	26 ONDULACIONES
ONC261494	4 mm	C26-018-040-B09-345	VARIOS	•••	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	66,5	26 ONDULACIONES
ONC261487	4 mm	C26-018-040-B09-451	VARIOS	•	Ø 75 mm - 4 Laterales de ■ 13,5 mm	60	26 ONDULACIONES
ONC261995	4 mm	C26-020-040-B09-376	VARIOS		Ø 80 mm - 6 Laterales de Ø 11 mm	57,5	26 ONDULACIONES





	Cuchill	as ACTION C24 (24 or	ndula	ciones, abertura de corte 17	mm)					
CODIGO	DESCRIPCION	APLICADO A MAQUINA	CENT	DESCRIPCION CENTRO	RAD	TIPO DISCO				
CUCHILLA DE 14" - 4mm										
ONC241480	C24-018-050-B17-420	EXPORTACION		Ø 95 mm - 4 Laterales Ovalo de Ø 13,35 x 16,53 mm	63,42 Int. 66,6 Ext.	ACTION C24				
ONC241491	C24-020-050-B17-299	EXPORTACION	ف	Cuad/Red 93 mm- 4 Laterales Ovalo de Ø 13,5 x 16,3 mm	63,42 Int. 66,22 Ext.	ACTION C24				
ONC241501	C24-020-050-B17-167	EXPORTACION	ė.	Cuad/Red 93 mm- 4 Laterales Ovalo de Ø 13,5 x 16,3 mm	63,42 Int. 66,22 Ext.	ACTION C24				
ONC241506	C24-020-050-B17-474	EXPORTACION		Ø 25 mm - 3 Laterales de Ø 13,2 mm y 4 Laterales de Ø 13,2 mm	48,63 Int. 66,9 Ext.	ACTION C24				
ONCA1477	C24-020-050-B17-420	EXPORTACION	•	Ø 95 mm - 4 Laterales Ovalo de Ø 13,35 x 16,53 mm	63,42 Int. 66,6 Ext.	ACTION C24				
ONC241478	C24-022-060-B17-083	VTI (VHB)		Cuad. 41	Centro Plano Ø230	ACTION C24				





Cuchillas ACTION C24 (24 ondulaciones, abertura de corte 17 mm)										
CODIGO	DESCRIPCION	APLICADO A MAQUINA	CENT	DESCRIPCION CENTRO	RAD	TIPO DISCO				
CUCHILLA DE 14" - 4mm										
ONC121607	C12-018-040-B32-451	NUEVA	•	Ø 75 mm - 4 Laterales de ■ 13,5 mm	60	ACTION C12				
ONC121603	C12-022-060-B32-345	VARIOS	Ċ	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de Ø 11,4 mm	66,5	ACTION C12				



DISCO Y CUCHILLAS PARA SEMBRADORAS Como Leer el Codigo

Tipo de disco, en este caso Disco Plano Liso

Corresponde al espesor, en este caso 3 mm

Corresponde al perforado del disco, codigo interno

ONPL3064 PL-014-030-000-033

Codigo Sistema

Corresponde al diametro en pulgadas en este caso 14" Corresponde a la abertura de corte o concavidad, en este caso no tiene concavidad

			Disco Planos L	iso y [Dentado (Un Filo)		
CODIGO	ESP MM	DESCRIPCION	APLICADO A MAQUINA	CENT	DESCRIPCION CENTRO	RAD	TIPO DISCO
			CUCHILLA	DE 11,	5" - 3 y 4mm		
ONPL3196	3 mm	PL-115-030-000-066	GIORGI		Ø 39 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	37,5	PLANO LISO
ONPL3197	3 mm	PL-115-030-000-103	VARIOS		Ø 39 mm - 6 Laterales de Ø 9,75 mm	37,5	PLANO LISO
ONPL3198	3 mm	PL-115-030-000-347	GIORGI		Ø 39 mm - 6 Laterales de Ø 9,75 mm	37,5	PLANO LISO
ONPL3199	4 mm	PL-115-040-000-347	GIORGI	O	Ø 39 mm - 6 Laterales de Ø 9,75 mm	37,5	PLANO LISO
			CUCHIL	LA DE	12" - 3mm		
ONPL3050	3 mm	PL-012-030-000-033	PIEROBON	0	Ø 56 mm - 8 Laterales de Ø 8,5 mm	43	PLANO LISO
ONPL3051	3 mm	PL-012-030-000-066	GIORGI	0	Ø 39 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	37,5	PLANO LISO
			CUCHILLA	DE 13"	' - 3, 4 y 5mm		
ONPL3052	3 mm	PL-013-030-000-325	BERTINI		Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	48	PLANO LISO
ONPL3053	3 mm	PL-013-030-000-332	MAQUINA IMPORTADA	O	Ø 68 mm - 6 Laterales de Ø 9 mm	52,5	PLANO LISO
ONPL3054	3 mm	PL-013-030-000-369	MAQUINA IMPORTADA		Ø 75 mm - 6 Laterales de Ø 9 mm y 6 Laterales de Ø 7 mm	57,5 Int. 115 Ext.	PLANO LISO
ONPL3055	3 mm	PL-013-030-000-372	MAQUINA IMPORTADA	1.	Ø 45 mm - 6 Laterales de Ø 9,5 mm y 6 Laterales de Ø 7 mm	95,5 Int. 114,8 Ext.	PLANO LISO
ONPL3057	4 mm	PL-013-040-000-119	VARIOS	•	Ø 45 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm y 6 Laterales de Ø 7 mm	48,5 Int. 116 Ext.	PLANO LISO
ONPL3058	4 mm	PL-013-040-000-347	GIORGI		Ø 39 mm - 6 Laterales de Ø 9,75 mm	37,5	PLANO LISO
ONPL3059	4 mm	PL-013-040-000-369	MAQUINA IMPORTADA		Ø 75 mm - 6 Laterales de Ø 9 mm y 6 Laterales de Ø 7 mm	57,5 Int. 115 Ext.	PLANO LISO
ONPL3244	4 mm	PL-013-040-000-378	MAQUINA IMPORTADA		Ø 75 mm - 6 Laterales de Ø 9 mm y 6 Laterales de Ø 7 mm	57,5 Int. 115 Ext.	PLANO LISO
ONPL3061	4 mm	PL-013-040-000-402	VARIOS		Ø 60 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	39,75	PLANO LISO
ONPL3234	4 mm	PL-013-040-000-460	VARIOS	• • •	Ø 25 mm - 4 Laterales de Ø 13 mm	49	PLANO LISO
ONPL3268	5 mm	PL-013-050-000-347	GIORGI	0	Ø 39 mm - 6 Laterales de Ø 9,75 mm	37,5	PLANO LISO

	CUCHILLA DE 13,5" - 3, 4 y 5mm										
ONPL3200	3 mm	PL-135-030-000-014	BERTINI	Ö	Ø 57 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	47,6	PLANO LISO				
ONPL3201	3 mm	PL-135-030-000-020	TANZI	:• :	Ø 29,5 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	31,7	PLANO LISO				
ONPL3202	3 mm	PL-135-030-000-059	APACHE	$\dot{\odot}$	Ø 40 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	38	PLANO LISO				
ONPL3203	3 mm	PL-135-030-000-066	GIORGI		Ø 39 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	37,5	PLANO LISO				
ONPL3258	3 mm	PL-135-030-000-164	VARIOS	Ö	Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	48	PLANO LISO				
ONPL3204	3 mm	PL-135-030-000-202	CRUCIANELLI - WALTER		Ø 53 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	37	PLANO LISO				
ONPL3205	3 mm	PL-135-030-000-303	AGROMETAL - VARIOS	Ö	Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 8,5 mm	40	PLANO LISO				
ONPL3206	3 mm	PL-135-030-000-309	VARIOS		Ø 53 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	37	PLANO LISO				
ONPL3207	3 mm	PL-135-030-000-310	BERTINI		Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	48	PLANO LISO				
ONPL3208	3 mm	PL-135-030-000-325	BERTINI		Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	48	PLANO LISO				
ONPL3210	3 mm	PL-135-030-000-366	MAQ. IMPORTADAS		Ø 43 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	40	PLANO LISO				
ONPL3240	3 mm	PL-135-030-000-453	EXPORTACION		Ø 44 mm - 6 Laterales de Ø 6 mm	39,7	PLANO LISO				
ONPL3253	3 mm	PL-135-030-000-458	EXPORTACION AUTRALIA		Ø 40 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	39,6	PLANO LISO				
ONPL3211	4 mm	PL-135-040-000-120	MAQ. IMPORTADAS		Ø 68 mm - 6 Laterales de Ø 9 mm y 6 Laterales de Ø 9 mm	52,5 Int. 101,5 Ext	PLANO LISO				
ONPL3212	4 mm	PL-135-040-000-332	MAQ. IMPORTADAS	0	Ø 68 mm - 6 Laterales de Ø 9 mm	52,5	PLANO LISO				

			CUCHILL	A 14" - 3	3, 4 Y 5 mm		
CODIGO		DESCRIPCION	APLICADO A MAQUINA	CENT	DESCRIPCION CENTRO	RAD	TIPO DISCO
ONPL3062	3 mm	PL-014-030-000-015	PIEROBON	•	Ø 56 mm - 4 Laterales de Ø 8,5 mm	43	PLANO LISO
ONPL3063	3 mm	PL-014-030-000-029	GIORGI		Ø 29 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	47,6	PLANO LISO
ONPL3064	3 mm	PL-014-030-000-033	PIEROBON		Ø 56 mm - 8 Laterales de Ø 8,5 mm	43	PLANO LISO
ONPL3247	3 mm	PL-014-030-000-164	VARIOS		Ø 60 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	48	PLANO LISO
ONPL3066	3 mm	PL-014-030-000-202	GHERARDI G 45 / 100		Ø 53 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	37	PLANO LISO
ONPL3068	3 mm	PL-014-030-000-310	BERTINI		Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	48	PLANO LISO
ONPL3069	3 mm	PL-014-030-000-325	BERTINI	Ö	Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	48	PLANO LISO
ONPL3070	3 mm	PL-014-030-000-349	SCHIARRE		Ø 51 mm - 6 Laterales de Ø 8,25 mm	45	PLANO LISO
ONPL3245	3 mm	PL-014-030-000-378	EXPORTACION		Ø 75 mm - 5 Laterales de Ø 9 mm y 5 Laterales de Ø 7 mm	57,5 Int. 115 Ext	PLANO LISO
ONPL3073	3 mm	PL-014-030-001-021	FERTILIZADOR	÷	Ø 67 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	43	PLANO LISO
ONPL3067	3 mm	PL-014-030-025-309	GHERARDI G 100		Ø 53 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	37	PLANO LISO
ONPL3274	4 mm	PL-014-040-000-350	VARIOS	0	Ø 40 mm - 6 Laterales de Ø 9,75 mm	41,5	PLANO LISO
ONPL3075	4 mm	PL-014-040-000-375	EXPORTACION		Ø 75 mm - 6 Laterales de Ø 9 mm y 5 Laterales de Ø 9 mm	57,5 Int. 85,5 Ext	PLANO LISO
ONPL3076	4 mm	PL-014-040-001-021	FERTILIZADOR	•	Ø 67 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	43	PLANO LISO
ONPL3262	5 mm	PL-014-050-000-153	EXPORTACION		Ø 48 mm - 6 Laterales de Ø 9 mm	55	PLANO LISO
			CUCHILL	A 14,5"	3, 4 y 5 mm		
ONPL3246	3 mm	PL-145-030-000-379	EXPORTACION		Ø 75 mm - 6 Laterales de Ø 9 mm	57,5	PLANO LISO
ONPL3271	4 mm	PL-145-040-000-153	EXPORTACION		Ø 48 mm - 6 Laterales de Ø 9 mm	55	PLANO LISO
ONPL3261	5 mm	PL-145-050-000-153	EXPORTACION		Ø 48 mm - 6 Laterales de Ø 9 mm	55	PLANO LISO

			CUCHILLA	\ 15" -	4, 5 y 6 mm		
ONPL3077	3 mm	PL-015-030-000-029	GIORGI	0	Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	47,6	PLANO LISO
ONPL3078	3 mm	PL-015-030-000-033	PIEROBON	O	Ø 56 mm - 8 Laterales de Ø 8,5 mm	43	PLANO LISO
ONPL3079	3 mm	PL-015-030-000-052	MAQ. IMPORTADA	1.0	Ø 75,6 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm y 6 Laterales de Ø 7 mm	57,5 Int. 115 Ext	PLANO LISO
ONPL3080	3 mm	PL-015-030-000-056	OCHETTI	Ġ.	Ø 60,5 mm - 5 Laterales de Ø 7 mm	47	PLANO LISO
ONPL3082	3 mm	PL-015-030-000-202	GHERARDI G95		Ø 53 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	37	PLANO LISO
ONPL3083	3 mm	PL-015-030-000-303	JURI, AGROMETAL, ERCA	Ö	Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 8,5 mm	40	PLANO LISO
ONPL3086	3 mm	PL-015-030-000-325	BERTINI		Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	48	PLANO LISO
ONPL3097	3 mm	PL-015-030-000-339	JOHN DEERE	: • :	Ø 30,15 mm - 6 Laterales de Ø 6,76 mm	36,6	PLANO LISO
ONPL3098	3 mm	PL-015-030-000-339 (A723227)	JOHN DEERE	: • :	Ø 30,15 mm - 6 Laterales de Ø 6,76 mm	36,6	PLANO LISO
ONPL3087	3 mm	PL-015-030-000-348	GIORGI	\cdot	Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 9,75 mm	47,75	PLANO LISO
ONPL3090	3 mm	PL-015-030-000-379	APACHE		Ø 75 mm - 6 Laterales de Ø 9 mm	57,5	PLANO LISO
ONPL3093	3 mm	PL-015-030-001-021 (Fresado)	VHB, PIERINI, GORR	÷	Ø 67 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	47	PLANO LISO
ONPL3094	3 mm	PL-015-030-001-054	APACHE	:• :	Ø 32 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	35	PLANO LISO
ONPL3238	3 mm	PL-015-030-001-200	VHB, PIERINI, GORR	$\dot{\bullet}$	Ø 67 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	47	PLANO LISO
ONPL3231	3 mm	PL-015-030-001-364 (Fresado)	DUMAIRE	Ö	Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 9 mm	40	PLANO LISO
ONPL3091	3 mm	PL-015-030-012-388	APACHE	Ö	Ø 47,5 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	35	PLANO LISO
ONPL3239	3 mm	PL-015-030-015-144	ERCA	Ö	Ø 60 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	45	PLANO LISO
ONPL3235	3 mm	PL-015-030-015-145	CRUCIANELLI, ERCA		Ø 60 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	45	PLANO LISO
ONPL3096	3 mm	PL-015-030-015-306	VHB, AGROMETAL	Ö	Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 8,5 mm	40	PLANO LISO
ONPL3092	3 mm	PL-015-030-015-390	VHB	Ö	Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 10 mm	40	PLANO LISO
ONPL3254	3 mm	PL-015-030-025-309	GHERARDI		Ø 53 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	37	PLANO LISO
ONPL3363	3 mm	PL-015-030-940-427	ASCANELLI	Ö	Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 8,5 mm	40	PLANO LISO
ONPL3101	4 mm	PL-015-040-000-021 (Fresado)	FERTILIZADOR	· ••	Ø 67 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	47	PLANO LISO
ONPL3102	4 mm	PL-015-040-000-033	PIEROBON		Ø 56 mm - 8 Laterales de Ø 8,5 mm	43	PLANO LISO
ONPL3103	4 mm	PL-015-040-000-052	MAQ. IMPORTADA		Ø 75,6 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm y 6 Laterales de Ø 7 mm	57,5 Int. 115 Ext	PLANO LISO
ONPL3104	4 mm	PL-015-040-000-058 (Fresado opuesto al Filo)	FANKHAUSER	.:•:.	Ø 40 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm y 5 Laterales de Ø 8,5 mm	48 Int. 86 Ext	PLANO LISO
ONPL3106	4 mm	PL-015-040-000-120	MAQ. IMPORTADA		Ø 68 mm - 6 Laterales de Ø 9 mm y 6 Laterales de Ø 9 mm	52,5 Int. 101,5 Ext	PLANO LISO
ONPL3108	4 mm	PL-015-040-000-200	FERTILIZADOR	•••	Ø 67 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	47	PLANO LISO

ONPL3109 4 mm PL-015-040-000-300 APACHE 54000 Ø 56 mm - 8 Laterales de Ø 8,5 mm 42,5 PLANO LISO

ONPL3111	4 mm	PL-015-040-000-325	BERTINI		Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	48	PLANO LISO
ONPL3237	4 mm	PL-015-040-000-339	JHON DEERE	: • :	Ø 30 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	36,6	PLANO LISO
ONPL3113	4 mm	PL-015-040-000-348 (Fresado lado del Filo)	GIORGI		Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 9,75 mm	47,75	PLANO LISO
ONPL3236	4 mm	PL-015-040-000-350 (Fresado opuesto al Filo)	VARIOS		Ø 40 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	41,5	PLANO LISO
ONPL3115	4 mm	PL-015-040-000-358	FANKHAUSER		Ø 75 mm - 6 Laterales de Ø 9 mm y 5 Laterales de Ø 9 mm	57,5 Int. 85,5 Ext	PLANO LISO
ONPL3116	4 mm	PL-015-040-000-369	MAQ. IMPORTADA (IMASA)		Ø 75 mm - 6 Laterales de Ø 9 mm y 6 Laterales de Ø 7 mm	57,5 Int. 115 Ext	PLANO LISO
ONPL3117	4 mm	PL-015-040-000-372	MAQ. IMPORTADA		Ø 45 mm - 6 Laterales de Ø 9,75 mm y 6 Laterales de Ø 7 mm	95,5 Int. 114,8 Ext	PLANO LISO
ONPL3118	4 mm	PL-015-040-000-375	MAQ. IMPORTADA (FANKHAUSER)		Ø 75 mm - 6 Laterales de Ø 9 mm y 5 Laterales de Ø 9 mm	57,5 Int. 85,5 Ext	PLANO LISO
ONPL3120	4 mm	PL-015-040-000-378	MAQ. IMPORTADA		Ø 75 mm - 6 Laterales de Ø 9 mm y 6 Laterales de Ø 7 mm	57,5 Int. 115 Ext	PLANO LISO
ONPL3122	4 mm	PL-015-040-000-381 (Fresadon opuesto al Filo)	MAQ. IMPORTADA	•	Ø 68 mm - 6 Laterales de Ø 9 mm y 6 Laterales de Ø 8,5 mm	52,5 Int. 101,5 Ext	PLANO LISO
ONPL3049	4 mm	PL-015-040-000-382	MAQ. IMPORTADA	Ö	Ø 80 mm - 6 Laterales de Ø 9 mm	57,5	PLANO LISO
ONPL3124	4 mm	PL-015-040-000-406 (Fresado del lado del Filo)	MAQ. IMPORTADA		Ø 75 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm y 6 Laterales de Ø 7 mm	57,5 Int. 86 Ext	PLANO LISO
ONPL3125	4 mm	PL-015-040-000-411	METAL AGRO	٠	Ø 67 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	47,75	PLANO LISO
ONPL3252	4 mm	PL-015-040-000-415	EXPORTACION		Ø 38 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	38.1	PLANO LISO
ONPL3277	4 mm	PL-015-040-000-463	EXPORTACION	:• :	Ø 30,15 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	36,6	PLANO LISO
ONPL3126	4 mm	PL-015-040-001-054	APACHE	: • :	Ø 40 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	35	PLANO LISO
ONPL3107	4 mm	PL-015-040-001-144	ERCA		Ø 60 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	45	PLANO LISO
ONPL3127	4 mm	PL-015-040-001-303	ASCANELLI	Ö	Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 8,5 mm	40	PLANO LISO
ONPL3110	4 mm	PL-015-040-001-308 (FERTILIZADOR)	AGROMETAL		Ø 75,6 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	57,5	PLANO LISO
ONPL3129	4 mm	PL-015-040-001-364	AGROMETAL, ERCA	Ö	Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 8,5 mm	40	PLANO LISO
ONPL3264	4 mm	PL-015-040-002-306	AGROMETAL, ERCA	Ö	Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 8,5 mm	40	PLANO LISO
ONPL3123	4 mm	PL-015-040-012-388	VARIOS	0	Ø 47,5 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	35	PLANO LISO
ONPL3257	4 mm	PL-015-040-035-309	GHERARDI		Ø 53 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	37	PLANO LISO
ONPL3131	4 mm	PL-015-040-901-456	ASCANELLI	Ö	Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 8,5 mm	40	PLANO LISO
ONPL3132	4 mm	PL-015-040-CPE-331	PIEROBON		Ø 62 mm - 8 Laterales de Ø 8,5 mm	43	CENTRO PLANO EMBUTIDO
ONPL3293	5 mm	PL-015-050-000-173 (370908)	EXPORTACION		Ø 58 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	55	PLANO LISO
ONPL3299	5 mm	PL-015-050-000-176 (370908 / G)	EXPORTACION		Ø 58 mm - 8 Laterales de Ø 8,5 mm	55	PLANO LISO

			CUCHILL	A 15,5'	' - 4, 5 mm		
ONPL3213	4 mm	PL-155-040-000-052	AGRI JUNIOR		Ø 75 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm y 6 Laterales de Ø 7 mm	57,5 Int. 115 Ext	PLANO LISO
ONPL3243	4 mm	PL-155-040-000-378	EXPORTACION		Ø 75 mm - 6 Laterales de Ø 9 mm y 6 Laterales de Ø 7 mm	57,5 Int. 115 Ext	PLANO LISO
ONPL3214	5 mm	PL-155-050-CPE-331	PIEROBON		Ø 62 mm - 8 Laterales de Ø 8,5 mm	43	CENTRO PLANO EMBUTIDO
			CUCHILLA '	16" - 3	3, 4, 5 Y 6 mm		
ONPL3133	3 mm	PL-016-030-000-029	GIORGI		Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	47,6	PLANO LISO
ONPL3134	3 mm	PL-016-030-000-032	GIORGI		Ø 40 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	41,5	PLANO LISO
ONPL3135	3 mm	PL-016-030-000-045	VARIOS	Ġ	Ø 56,5 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	60	PLANO LISO
ONPL3138	3 mm	PL-016-030-000-303 (Sin Fresado)	PLA, AGROMETAL	Ö	Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 8,5 mm	40	PLANO LISO
ONPL3140	3 mm	PL-016-030-000-308	CRUCIANELLI		Ø 75,5 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	57,5	PLANO LISO
ONPL3142	3 mm	PL-016-030-000-351	CRUCIANELLI, CELE		Ø 60 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	45	PLANO LISO
ONPL3283	3 mm	PL-016-030-000-425	CRUCIANELLI		Ø 60 mm - 6 Laterales de Ø 10 mm	45	PLANO LISO
ONPL3144	3 mm	PL-016-030-001-021 (Fresado)	V.H.B , MIGRA	. .	Ø 67 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	47	PLANO LISO
ONPL3137	3 mm	PL-016-030-001-144	ACHILLI DI BATTISTA		Ø 60 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	45	PLANO LISO
ONPL3146	3 mm	PL-016-030-001-364	DUMAIRE	Ö	Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 8,5 mm	40	PLANO LISO
ONPL3284	3 mm	PL-016-030-004-456	ASCANELLI		Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 8,5 mm	40	PLANO LISO
ONPL3263	3 mm	PL-016-030-015-306 (Fresado)	AGROMETAL	Ö	Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 8,5 mm	40	PLANO LISO
ONPL3215	3 mm	PL-016-030-015-390	VНВ	Ö	Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 8,5 mm	40	PLANO LISO
ONPL3362	3 mm	PL-016-030-940-427	ASCANELLI	Ö	Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 8,5 mm	40	CENTRO PLANO
ONPL3288	4 mm	PL-016-040-000-125	SUPERWALTER		Ø 56 mm - 8 Laterales de Ø 9 mm	42,5	PLANO LISO
ONPL3220	4 mm	PL-016-040-000-144 (Fresado Profundo)	ERCA, ACHILLI	Ö	Ø 60 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	45	PLANO LISO
ONPL3266	4 mm	PL-016-040-000-144 (Kit de Maza con Disco)	CELE	Ö	Ø 60 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	45	PLANO LISO
ONPL3298	4 mm	PL-016-040-000-153	EXPORTACION		Ø 48 mm - 6 Laterales de Ø 9 mm	55	PLANO LISO
ONPL3259	4 mm	PL-016-040-000-300	APACHE		Ø 56,2 mm - 8 Laterales de Ø 8,5 mm	42,5	PLANO LISO
ONPL3149	4 mm	PL-016-040-000-303 (Sin Fresar)	PLA	Ö	Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 8,5 mm	40	PLANO LISO
ONPL3150	4 mm	PL-016-040-000-306 (Fresado)	PLA, TEDESCHI		Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 8,5 mm	40	PLANO LISO
ONPL3151	4 mm	PL-016-040-000-348 (Fresado lado del Filo)	GIORGI		Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 9,75 mm	47,75	PLANO LISO
ONPL3152	4 mm	PL-016-040-000-350	GIORGI		Ø 40 mm - 6 Laterales de Ø 9,75 mm	47,5	PLANO LISO
ONPL3153	4 mm	PL-016-040-000-351	CRUCIANELLI, CELE		Ø 60 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	45	PLANO LISO
ONPL3155	4 mm	PL-016-040-000-364 (Fresado Profundo)	DUMAIRE	Ċ	Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 8,5 mm	40	PLANO LISO

ONPL3156 4 mm PL-016-040-000-410 VHB Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 10 mm 40 PLANO LISO

ONPL3157	4 mm	PL-016-040-000-411	METAL AGRO, DANCAR		Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 9,75 mm	47,75	PLANO LISO
ONPL3158	4 mm	PL-016-040-000-414	VARIOS	•	Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 10 mm y 6 Laterales de Ø 10 mm	40 Int. 115 Ext	PLANO LISO
ONPL3291	4 mm	PL-016-040-000-425	CRUCIANELLI		Ø 60 mm - 6 Laterales de Ø 10 mm	45	PLANO LISO
ONPL3285	4 mm	PL-016-040-000-426	APACHE		Ø 56 mm - 8 Laterales de Ø 8,5 mm	42,5	PLANO LISO
ONPL3159	4 mm	PL-016-040-000-451	AGROMETAL	· .	Ø 75 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	60	PLANO LISO
ONPL3160	4 mm	PL-016-040-000-456	ASCANELLI	Ö	Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 8,5 mm	40	PLANO LISO
ONPL3161	4 mm	PL-016-040-001-021 (Fresado)	VHB, MIGRA	•••	Ø 67 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	47	PLANO LISO
ONPL3163	4 mm	PL-016-040-001-200 (Sin Fresado)	VHB, MIGRA	· . ·	Ø 67 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	47	PLANO LISO
ONPL3164	4 mm	PL-016-040-001-320	VARIOS	. •	Ø 67 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm y 6 Laterales de Ø 8,5 mm	47 Int. 115 Ext	PLANO LISO
ONPL3165	4 mm	PL-016-040-002-389 (Fresado Lado del Filo)	ERCA		Ø 60 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	45	PLANO LISO
ONPL3166	4 mm	PL-016-040-014-300	APACHE		Ø 56,2 mm - 8 Laterales de Ø 8,5 mm	42,5	PLANO LISO
ONPL3290	4 mm	PL-016-040-015-144	ERCA, ACHILLI		Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	45	PLANO LISO
ONPL3275	4 mm	PL-016-040-015-390	EXPORTACION	Ö	Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 10 mm	45	PLANO LISO
ONPL3148	4 mm	PL-016-040-025-125	VARIOS		Ø 56 mm - 8 Laterales de Ø 8,5 mm	42,5	PLANO LISO
ONPL3136	4 mm	PL-016-040-025-125	BUFALO		Ø 56 mm - 8 Laterales de Ø 8,5 mm	42,5	PLANO LISO
ONPL3297	4 mm	PL-016-040-025-174	BUFALO		Ø 56 mm - 8 Laterales de Ø 8,5 mm	42,5	PLANO LISO
ONPL3167	5 mm	PL-016-050-000-113	GHERARDI	٠.	Ø 56 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45	PLANO LISO
ONPL3168	5 mm	PL-016-050-000-148	ESCAÑUELA	•	Ø 66 mm - 4 Laterales de Ø 11 mm	51	PLANO LISO
ONPL3222	5 mm	PL-016-050-000-153	EXPORTACION		Ø 48 mm - 6 Laterales de Ø 9 mm	55	PLANO LISO
ONPL3301	5 mm	PL-016-050-000-177 (370910 / D)	EXPORTACION		Ø 49,7 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	55	PLANO LISO
ONPL3169	5 mm	PL-016-050-000-306	PLA	Ö	Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 8,5 mm	40	PLANO LISO
ONPL3242	5 mm	PL-016-050-000-318	EXPORTACION	Ö	Ø 60 mm - 5 Laterales de Ø 8,5 mm	45,5	PLANO LISO
ONPL3170	5 mm	PL-016-050-000-340	JHON DEERE	Ö	Ø 65 mm - 5 Laterales de Ø 9 mm	45	PLANO LISO
ONPL3172	5 mm	PL-016-050-000-346	POROTERA BRIGNONE		Ø 58 mm - 6 Laterales de Ø 12 mm	76	PLANO LISO
ONPL3269	5 mm	PL-016-050-000-348 (Fresado lado Filo)	GIORGI	0	Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 9,75 mm	47,75	PLANO LISO
ONPL3173	5 mm	PL-016-050-000-364	DUMAIRE	Ö	Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 8,5 mm	40	PLANO LISO
ONPL3218	5 mm	PL-016-050-000-450	GHERARDI		Ø 75 mm - 4 Laterales de ∎ 14 mm	60	PLANO LISO
ONPL3174	5 mm	PL-016-050-000-451	GHERARDI		Ø 75 mm - 4 Laterales de ∎ 13,5 mm	60	PLANO LISO
ONPL3286	5 mm	PL-016-050-919-470	TAINAR		Ø 40 mm - 6 Laterales de Ø 6,5 mm	36,5	CENTRO PLANO

 ONPL3175
 6 mm
 PL-016-060-000-069
 PIEROBON
 Ø 60 mm - 6 Laterales de ■ 10 mm
 52
 PLANO LISO

CUCHILLA 17" - 4, 5 Y 6 mm								
ONPL3232	4 mm	PL-017-040-000-021	VARIOS	÷	Ø 67 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	47	PLANO LISO	
ONPL3281	4 mm	PL-017-040-000-364	VARIOS	Ö	Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 8,5 mm	40	PLANO LISO	
ONPL3289	4 mm	PL-017-040-000-390	VARIOS	Ö	Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 10 mm	40	PLANO LISO	
ONPL3296	4 mm	PL-017-040-000-410	VARIOS	Ö	Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 10 mm	40	PLANO LISO	
ONPL3176	4 mm	PL-017-040-000-451	AGROMETAL	ė.	Ø 75 mm - 4 Laterales de ■ 13,5 mm	60	PLANO LISO	
ONPL3221	5 mm	PL-017-050-000-153	EXPORTACION	Ö	Ø 48 mm - 6 Laterales de Ø 9 mm	55	PLANO LISO	
ONPL3294	5 mm	PL-017-050-000-172 (370912 / F)	EXPORTACION	Ö	Ø 58 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	55	PLANO LISO	
ONPL3296	5 mm	PL-017-050-000-173 (370916 / F)	EXPORTACION	Ö	Ø 58 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	55	PLANO LISO	
ONPL3216	6 mm	PL-017-060-000-004	AGROMETAL	Ö	Ø 93 mm - 6 Laterales de ∎ 14 mm	74	PLANO LISO	
ONPL3177	6 mm	PL-017-060-000-069	PIEROBON	Ö	Ø 60 mm - 6 Laterales de ∎ 10 mm	52	PLANO LISO	
ONPL3279	6 mm	PL-017-060-000-464 (Fresado Opuesto al Filo)	BUFALO	O	Ø 56 mm - 5 Laterales de Ø 8,5 mm	40	PLANO LISO	

CUCHILLA 1775 - 6,35 mm								
ONPL3219	6,35 mm	PL-1775-635-000-069	PIEROBON		Ø 60,3 mm - 6 Laterales de ■ 10,5 mm	52	PLANO LISO	
			CUCHILLA	18" -	4, 5 Y 6 mm			
ONPL3228	4 mm	PL-018-040-000-021	VARIOS	÷	Ø 67 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	47	PLANO LISO	
ONPL3179	4 mm	PL-018-040-000-139	ESCAÑUELA		Ø 40 mm - 4 Laterales de ∎ 11 mm	51	PLANO LISO	
ONPL3181	4 mm	PL-018-040-000-451	V.H.B, PIERINI	Ö.	Ø 75 mm - 4 Laterales de ∎ 13,5 mm	60	PLANO LISO	
ONPL3182	5 mm	PL-018-050-000-359	AGROSUD		Ø 56,5 mm - 3 Laterales de Ø 13 mm y Laterales de Ø 13 mm	60 Int. 197,5 Ext	PLANO LISO	
ONPL3183	5 mm	PL-018-050-000-036	JHON DEERRE, TANZI APACHE	.	Ø 76 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	55,5	PLANO LISO	
ONPL3186	5 mm	PL-018-050-000-319 (N283804)	EXPORTACION	•	Ø 77 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	56	PLANO LISO	
ONPL3187	5 mm	PL-018-050-000-335	EXPORTACION	•••	Ø 92 mm - 4 Laterales de Ø 14 mm	63,5	PLANO LISO	
ONPL3227	5 mm	PL-018-050-000-340	VARIOS	Ö	Ø 65 mm - 5 Laterales de Ø 9 mm	40	PLANO LISO FERTILIZADOR	
ONPL3190	5 mm	PL-018-050-000-408	MET. MARTIN	. • .	Ø 76 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	55,5	PLANO LISO PORTA CUCHILLLA	
ONPL3191	5 mm	PL-018-050-000-454	APACHE	•	Ø 75 mm - 4 Laterales de Ø 11 mm	55,75	PLANO LISO	
ONPL3229	5 mm	PL-018-050-000-459	VARIOS	Ö	Ø 67 mm - 5 Laterales de Ø 11 mm	48	PLANO LISO	
ONPL3192	5 mm	PL-018-050-FCO-036	ROMAGNOLLI	•	Ø 76 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	55,5	PLANO LISO	
ONPL3217	6 mm	PL-018-060-000-004	AGROMETAL		Ø 93 mm - 6 Laterales de ∎ 114 mm	74	PLANO LISO	
ONPL3193	6 mm	PL-018-060-000-036	JOHN DEERE, TANZI, APACHE	•••	Ø 76 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	55,5	PLANO LISO MONO DISCO	
ONPL3272	6 mm	PL-018-060-000-319	EXPORTACION	•	Ø 76 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	56	PLANO LISO	
ONPL3194	6 mm	PL-018-060-000-405	SCHIARRE, WALTER	Ö	Ø 75 mm - 5 Laterales de Ø 13 mm	60	PLANO LISO MONO DISCO	
ONPL3273	6 mm	PL-018-060-000-416	EXPORTACION	•	Ø 92 mm - 4 Laterales de Ø 15,5 mm	63,5	PLANO LISO	
CUCHILLA 20" - 5 mm								
ONPL3265	5 mm	PL-020-050-000-036	JOHN DEERE	٠	Ø 76 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	55,5	PLANO LISO	
ONPL3195	5 mm	PL-020-050-000-319	VARIOS	· O·	Ø 77 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	56	PLANO LISO	
CUCHILLA 20,5" - 6 mm								
ONPL3305	6 mm	PL-205-060-000-475	EXPORTACION	•••	Ø 95 mm - 4 Laterales de Ø 17,6 mm	63,5	PLANO LISO	