



Cuchillas ACTION 2000 (18 ondulaciones, abertura de corte 12 mm)								
CODIGO	DESCRIPCION	APLICADO A MAQUINA	CENT	DESCRIPCION CENTRO	RAD	TIPO DISCO		
CUCHILLA DE 14" - 4mm								
ONCA1400	CA-014-040-B12-013	MIGRA	•	Ø 48 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	41	ACTION		
ONCA1403	CA-014-040-B12-310	VARIOS	Ö	Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	48	ACTION		
ONCA1404	CA-014-040-B12-314	VARIOS	.ė.	Ø 71 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	46	ACTION		
CUCHILLA DE 15" - 4mm								
ONCA1405	CA-015-040-B12-142	GIORGI	÷	Ø 60 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45,5	ACTION		
ONCA1406	CA-015-040-B12-314	MIGRA	Ö	Ø 71 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	46	ACTION		
ONCA1473	CA-015-040-B12-394	EXPORTACION (EEUU)		Ø 102 mm - 4 Laterales Ovalo de Ø 13,35 x 16,53 mm	63,42 Int. 66,2 Ext.	ACTION		
ONCA1407	CA-015-040-B12-451	AGROMETAL, PLA, TEDESCHI, GHERARDI	ė.	Ø 75 mm - 4 Laterales de ■ 13,5 mm	60	ACTION		
		CUCH	ILLA 10	6" - 4 y 5mm				
ONCA1408	CA-016-040-B12-013	MIGRA	O	Ø 48 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	41	ACTION		
ONCA1409	CA-016-040-B12-045	AGROMETAL, PLA, TEDESCHI, GHERARDI	•	Ø 75 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	60	ACTION		
ONCA1410	CA-016-040-B12-061	APACHE	Ö	Ø 68 mm - 6 Laterales de Ø 12 mm	74	ACTION		
ONCA1411	CA-016-040-B12-113	BERTINI, ASCANELLI	<b>.</b>	Ø 56 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45	ACTION		
ONCA1412	CA-016-040-B12-126	CRUCIANELLI, GRINGA III, FER CAM	Ċ.	Ø 69 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	48	ACTION		
ONCA1413	CA-016-040-B12-130	FABIMAG, ERCA	<b>.</b>	Ø 68,5 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	48	ACTION		
ONCA1414	CA-016-040-B12-136	PIEROBON	•••	Ø 60,5 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	43,5	ACTION		

ONCA1415	CA-016-040-B12-142	GIORGI	ف	Ø 60 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45,5	ACTION
ONCA1416	CA-016-040-B12-200	AGROINDUSTRIAL, ASCANELLI	ġ.	Ø 67 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	47	ACTION
ONCA1417	CA-016-040-B12-310	BERTINI	Ö	Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 7 mm	45,5	ACTION
ONCA1418	CA-016-040-B12-312	AGROMETAL, GREAT PLAIN, KINZE		Ø 101,5 mm - 4 Laterales de ■ 11,4 mm	66,5	ACTION
ONCA1419	CA-016-040-B12-315	MAQ. IMPORTADA	Ó	Ø 79 mm - 6 Laterales de Ø 8 mm	57	ACTION
ONCA1421	CA-016-040-B12-323	EXPO. NUEVA ZELANDA	Ö	Ø 52,5 mm - 6 Laterales de Ø 10,25 mm	47,7	ACTION
ONCA1422	CA-016-040-B12-324	BERTINI, ASCANELLI	Ġ.	Ø 57 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45	ACTION
ONCA1423	CA-016-040-B12-325	BERTINI	Ö	Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	48	ACTION
ONCA1424	CA-016-040-B12-326	VARIOS	Ö	Ø 52 mm - 6 Laterales de Ø 11 mm	45	ACTION
ONCA1465	CA-016-040-B12-327	SUPER WALTER	Ö	Ø 70 mm - 5 Laterales de Ø 10,25 mm	54,5	ACTION
ONCA1426	CA-016-040-B12-337	JHON DEERE J58361	Ö	Ø 54 mm - 5 Laterales de Ø 13 mm	60	ACTION
ONCA1428	CA-016-040-B12-345	JHON DEERE J60104	ġ.	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	66,5	ACTION
ONCA1429	CA-016-040-B12-353	APACHE	Ö	Ø 101,6 mm - 5 Laterales de Ø 13,5 mm	74	ACTION
ONCA1472	CA-016-040-B12-393	EXPO. EEUU		Ø 54 mm - 6 Laterales de Ø 11,9 mm y 5 Laterales de Ø 13,5 mm	43,75 Int. 60,25 Ext.	ACTION
ONCA1430	CA-016-040-B12-451	AGROMETAL, PLA, TEDESCHI, GHERARDI	•	Ø 75 mm - 4 Laterales de ■ 13,5 mm	60	ACTION
ONCA1431	CA-016-040-B12-691	PIEROBON	Ö	Ø 60,3 mm - 6 Laterales de Ø 10,5 mm	52	ACTION
ONCA1467	CA-016-050-B12-376	MAQ. IMPORTADA	Ö	Ø 80 mm - 6 Laterales de Ø 11 mm	57,5	ACTION
ONCA1433	CA-016-050-B12-451	APACHE		Ø 75 mm - 4 Laterales de ■ 13,5 mm	60	ACTION

CUCHILLA 17" - 4 y 5 mm								
CODIGO	DESCRIPCION	APLICADO A MAQUINA	CENT	DESCRIPCION CENTRO	RAD	TIPO DISCO		
ONCA1440	CA-017-040-B14-045	AGROMETAL	•	Ø 75 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	60	ACTION		
ONCA1441	CA-017-040-B14-061	APACHE 6100	Ö	Ø 68 mm - 6 Laterales de Ø 12 mm	74	ACTION		
ONCA1443	CA-017-040-B14-117	VARIOS	. <b>.</b>	Ø 57 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	43	ACTION		
ONCA1444	CA-017-040-B14-126	CRUCIANELLI "GRINGA III" FER CAM	Ċ.	Ø 69 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	48	ACTION		
ONCA1445	CA-017-040-B14-142	GIORGI	Ċ	Ø 60 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45,5	ACTION		
ONCA1446	CA-017-040-B14-200	AGROINDUSTRIAL	٠	Ø 67 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	47	ACTION		
ONCA1447	CA-017-040-B14-312	AGROMETAL, GREAT PLAIN, KINZE	ġ.	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de ■ 11,4 mm	66,5	ACTION		
ONCA1434	CA-017-040-B12-315	MAQ. IMPORTADA	Ö	Ø 79 mm - 6 Laterales de Ø 8 mm	57	ACTION		
ONCA1435	CA-017-040-B12-325	BERTINI	Ö	Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	48	ACTION		
ONCA1436	CA-017-040-B12-327	SUPER WALTER	Ö	Ø 70 mm - 5 Laterales de Ø 10,25 mm	54,5	ACTION		
ONCA1437	CA-017-040-B12-345	AGROMETAL, VHB	ġ.	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	66,5	ACTION		
ONCA1503	CA-017-040-B12-376	VARIOS	Ö	Ø 80 mm - 6 Laterales de Ø 11 mm	57,5	ACTION		
ONCA1474	CA-017-050-B12-376	VARIOS	Ö	Ø 80 mm - 6 Laterales de Ø 11 mm	57,5	ACTION		
ONCA1438	CA-017-040-B12-377	VARIOS	Ö	Ø 80 mm - 6 Laterales de Ø 9 mm	57,5	ACTION		
ONCA1448	CA-017-040-B14-451	CELE, AGROMETAL, JURI ERCA	ė.	Ø 75 mm - 4 Laterales de ■ 13,5 mm	60	ACTION		
		CUCHIL	LA 18	3" - 4 y 5 mm				
ONCA1453	CA-018-040-B12-045	VARIOS	ġ.	Ø 75 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	60	ACTION		
ONCA1455	CA-018-040-B16-117	VARIOS	ف	Ø 57 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	43	ACTION		
ONCA1456	CA-018-040-B16-126	CRUCIANELLI, FER CAM	Ċ	Ø 69 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	48	ACTION		
ONCA1457	CA-018-040-B16-312	AGROMETAL, GREAT PLAIN, KINZE	Ġ.	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de ■ 11,4 mm	66,5	ACTION		
ONCA1505	CA-018-050-B16-312	AGROMETAL, GREAT PLAIN, KINZE		Ø 101,5 mm - 4 Laterales de ■ 11,4 mm	66,5	ACTION		
ONCA1454	CA-018-040-B12-345	VHB	· O·	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de Ø 11,4 mm	66,5	ACTION		
ONCA1479	CA-018-040-B12-376	MAQ. IMPORTADA		Ø 80 mm - 6 Laterales de Ø 11 mm	57,5	ACTION		
ONCA1460	CA-018-050-B12-376	MAQ. IMPORTADA	0	Ø 80 mm - 6 Laterales de Ø 11 mm	57,5	ACTION		
ONCA1458	CA-018-040-B16-451	AGROMETAL, DOLBI, OTROS	•	Ø 75 mm - 4 Laterales de ■ 13,5 mm	60	ACTION		
ONCA1495	CA-018-040-B32-394	EXPORTACION (EEUU)	ف	Ø 102 mm - 4 Laterales Ovalo de Ø 13,35 x 16,53 mm	63,42 Int. 66,2 Ext.	ACTION		

CUCHILLA 20" - 4, 5 y 6 mm								
ONCA1507	CA-020-040-B12-376	VARIOS	Ö	Ø 80 mm - 6 Laterales de Ø 11 mm	57,5	ACTION		
ONCA1502	CA-020-050-B12-345	VARIOS	Ġ.	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	66,5	ACTION		
ONCA1466	CA-020-050-B12-376	VARIOS	Ö	Ø 80 mm - 6 Laterales de Ø 11 mm	57,5	ACTION		
ONCA1498	CA-020-050-B32-394	EXPORTACION (EEUU)	ġ.	Ø 102 mm - 4 Laterales Ovalo de Ø 13,35 x 16,53 mm	63,42 Int. 66,2 Ext.	ACTION		
ONCA1481	CA-020-050-B32-420	EXPORTACION (AUSTRALIA)		Ø 95 mm - 4 Laterales Ovalo de Ø 13,35 x 16,53 mm	63,42 Int. 66,2 Ext.	ACTION		
ONCA176	CA-020-060-B32-394	EXPORTACION (EEUU)	ġ.	Ø 102 mm - 4 Laterales Ovalo de Ø 13,35 x 16,53 mm	63,42 Int. 66,2 Ext.	ACTION		
ONCA241501	CA-020-050-B17-167	EXPORTACION (AUSTRALIA)	ė	Cuad/Red 32/98 mm- 4 Laterales Ovalo de Ø 13,35 x 16,53 mm	63,42 Int. 66,2 Ext.	ACTION		
ONCA1477	C24-020-050-B17-420 (24 ALAVES)	EXPORTACION (AUSTRALIA)		Ø 95 mm - 4 Laterales Ovalo de Ø 13,35 x 16,53 mm	63,42 Int. 66,2 Ext.	ACTION		
ONC241506	C24-020-050-B17-474 (24 ALAVES)	EXPORTACION (AUSTRALIA)		Ø 25 mm - 3 Laterales de Ø 13,2 mm y 4 Laterales de Ø 13,2 mm	48,63 Int. 66,9 Ext.	ACTION		
		CUCH	ILLA 2	22" - 6 mm				
ONCA1463	CA-022-060-B32-075	VARIOS	0	Cuad/Cuad 30/33	Centro Plano Ø230	ACTION		
ONCA1463	CA-022-060-B32-075 (VT221814NS) 12 WAVES	EXPORTACION (EEUU)	0	Cuad/Cuad 30/33	Centro Plano Ø230	ACTION		
ONCA1470	CA-022-060-B32-086 (VT222NS) 12 WAVES	EXPORTACION (EEUU)	0	Ø 53 mm	Centro Plano Ø230	ACTION		
ONCA1497	CA-022-060-B32-089 (VT22134R) 18 WAVES	EXPORTACION (EEUU)	0	Ø 46 mm	Centro Plano Ø230	ACTION		
ONCA1496	CA-022-060-B32-365 (VT22MLWR) 18 WAVES	EXPORTACION (EEUU)	÷.	Ø 92 mm - 4 Laterales de Ø 14,3 mm	63,5	ACTION		
ONCA1499	CA-022-060-B32-394 (VT22MLOL) 18 WAVES	EXPORTACION (EEUU)	Ċ	Ø 102 mm - 4 Laterales Ovalo de Ø 13,35 x 16,53 mm	63,42 Int. 66,2 Ext.	ACTION		
ONC241478	C24-022-060-B17-083	VTI (VHB)		Cuad. 41	Centro Plano Ø230	ACTION		
				_				