



Cuchillas Onduladas Tango (Filo Liso)							
CODIGO	DESCRIPCION	APLICADO A MAQUINA	CENT	DESCRIPCION CENTRO	RAD	TIPO DISCO	
CUCHILLA DE 16" - 4mm							
ONCOFL1912	CO-016-040-F09-045 (Filo Liso)	AGROMETAL	٠	Ø 75 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	60	COFL	
ONCOFL1913	CO-016-040-F09-061 (Filo Liso)	APACHE	Ö	Ø 68 mm - 6 Laterales de Ø 12 mm	74	COFL	
ONCOFL1914	CO-016-040-F09-113 (Filo Liso)	GHERARDI	٠	Ø 56 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45	COFL	
ONCOFL1916	CO-016-040-F09-117 (Filo Liso)	VARIOS	$\dot{oldsymbol{\odot}}$	Ø 56 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	43	COFL	
ONCOFL1917	CO-016-040-F09-130 (Filo Liso)	MIGRA	ف	Ø 68,5 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	48	COFL	
ONCO1963	CO-016-040-F09-136 (Filo Liso)	PIEROBON	٠	Ø 60,5 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	43	COFL	
ONCO1919	CO-016-040-F09-200 (Filo Liso)	AGROINDUSTRIAL, ASCANELLI	٠Ċ:	Ø 67 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	47	COFL	
ONCOFL1920	CO-016-040-F09-312 (Filo Liso)	AGROMETAL, VHB	ġ.	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de ∎ 14 mm	66,5	COFL	
ONCOFL1921	CO-016-040-F09-324 (Filo Liso)	ASCANELLI	ف	Ø 57 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45	COFL	
ONCOFL1922	CO-016-040-F09-325 (Filo Liso)	BERTINI	Ö	Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	48	COFL	
ONCOFL1923	CO-016-040-F09-327 (Filo Liso)	SUPER WALTER		Ø 70 mm - 5 Laterales de Ø 10,25 mm	54,5	COFL	
ONCOFL1965	CO-016-040-F09-337 (Filo Liso)	JOHN DEERE	Ö	Ø 54 mm - 5 Laterales de Ø 13 mm	60	COFL	
ONCOFL1971	CO-016-040-F09-345 (Filo Liso)	VARIOS	O	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	66,5	COFL	
ONCOFL1924	CO-016-040-F09-451 (Filo Liso)	AGROMETAL	Ó	Ø 75 mm - 4 Laterales de ■ 13,5 mm	60	COFL	
ONCOFL1925	CO-016-040-F09-691 (Filo Liso)	PIEROBON		Ø 60,3 mm - 6 Laterales de Ø 10,5 mm	52	COFL	

CODIGO	DESCRIPCION	APLICADO A MAQUINA	CENT	DESCRIPCION CENTRO	RAD	TIPO DISCO
		CUCHI	LLA DI	E 17" - 4mm		
ONCOFL1931	CO-017-040-F09-045 (Filo Liso)	AGROMETAL	$\dot{oldsymbol{\odot}}$	Ø 75 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	60	COFL
ONCOFL1964	CO-017-040-F09-113 (Filo Liso)	GHERARDI	$\dot{ullet}$	Ø 56 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	45	COFL
ONCOFL1932	CO-017-040-F09-126 (Filo Liso)	CRUCIANELLI	Ċ	Ø 69 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	48	COFL
ONCOFL1976	CO-017-040-F09-142 (Filo Liso)	GIORGI	÷	Ø 60 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45,5	COFL
ONCOFL1933	CO-017-040-F09-200 (Filo Liso)	AGROINDUSTRIAL, ASCANELLI	÷	Ø 67 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	47	COFL
ONCOFL1934	CO-017-040-F09-312 (Filo Liso)	AGROMETAL	÷	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de ■ 14 mm	66,5	COFL
ONCOFL1935	CO-017-040-F09-324 (Filo Liso)	ASCANELLI	$\dot{ullet}$	Ø 57 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45	COFL
ONCOFL1936	CO-017-040-F09-325 (Filo Liso)	BERTINI	Ö	Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	45	COFL
ONCOFL1960	CO-017-040-F09-327 (Filo Liso)	SUPER WALTER	Ö	Ø 70 mm - 5 Laterales de Ø 10,25 mm	54,5	COFL
ONCOFL1937	CO-017-040-F09-345 (Filo Liso)	VHB	Ċ	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	66,5	COFL
ONCOFL1981	CO-017-040-F09-451 (Filo Liso)	AGROMETAL	Ġ.	Ø 75 mm - 4 Laterales de ∎ 13,5 mm	60	COFL
ONCOFL1977	CO-017-040-F09-420 (Filo Liso)	EXPORTACION (AUSTRALIA)	÷	Ø 95 mm - 4 Laterales Ovalo de Ø 13,35 x 16,53 mm	63,42 Int. 66,2 Ext.	COFL

CUCHILLA 18" - 4 y 5 mm							
CODIGO	DESCRIPCION	APLICADO A MAQUINA	CENT	DESCRIPCION CENTRO	RAD	TIPO DISCO	
ONCOFL1941	CO-018-040-F09-045 (Filo Liso)	AGROMETAL	$\dot{\bullet}$	Ø 75 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	60	COFL	
ONCOFL1943	CO-018-040-F09-075 (Filo Liso)	VARIOS	3	Cuad/Cuad 30/33		COFL	
ONCOFL1944	CO-018-040-F09-113 (Filo Liso)	GHERARDI	•••	Ø 56 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45	COFL	
ONCOFL1945	CO-018-040-F09-114 (Filo Liso)	VARIOS	0	Ø 57 mm		COFL	
ONCOFL1947	CO-018-040-F09-117 (Filo Liso)	AGROMETAL, VARIOS	<b>.</b>	Ø 57 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	43	COFL	
ONCOFL1948	CO-018-040-F09-121 (Filo Liso)	VARIOS	÷.	Ø 57 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	40,5	COFL	
ONCOFL1949	CO-018-040-F09-126 (Filo Liso)	CRUCIANELLI, FERCAM	Ċ.	Ø 69 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	48	COFL	
ONCOFL1950	CO-018-040-F09-127 (Filo Liso)	HUICI, INTERNACIONAL		Rectangular 24 x 32		COFL	
ONCOFL1951	CO-018-040-F09-130 (Filo Liso)	MIGRA	•	Ø 68,5 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	48	COFL	
ONCOFL1970	CO-018-040-F09-312 (Filo Liso)	AGROMETAL	•	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de ■ 14 mm	66,5	COFL	
ONCOFL1962	CO-018-040-F09-345 (Filo Liso)	VARIOS	÷	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	66,5	COFL	
ONCOFL1961	CO-018-040-F09-400 (Filo Liso)	VARIOS	•••	Ø 57 mm - 4 Laterales de Ø 12 mm	50	COFL	
ONCOFL1979	CO-018-040-F09-401 (Filo Liso)	VARIOS	<b>.</b>	Ø 57 mm - 4 Laterales de Ø 11 mm	43 Int. 129 Ext.	COFL	
ONCOFL1952	CO-018-040-F09-451 (Filo Liso)	AGROMETAL		Ø 75 mm - 4 Laterales de ∎ 13,5 mm	60	COFL	
ONCOFL1953	CO-018-040-F09-075 (Filo Liso)	VARIOS	0	Cuad/Cuad 29/32		COFL	
ONCOFL1978	CO-018-040-F09-420 (Filo Liso)	EXPORTACION (AUSTRALIA)	· O·	Ø 95 mm - 4 Laterales Ovalo de Ø 13,35 x 16,53 mm	63,42 Int. 66,2 Ext.	COFL	
		CUCH	IILLA '	19" - 4 mm			
ONCOFL1954	CO-019-040-F09-126 (Filo Liso)	VARIOS	Ö	Ø 69 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	48	COFL	
		CUCHIL	LA 20	)" - 4 y 5 mm			
ONCOFL1955	CO-020-040-F09-451 (Filo Liso)	AGROMETAL		Ø 75 mm - 4 Laterales de ■ 13,5 mm	60	COFL	
ONCOFL1956	CO-020-050-F09-138 (Filo Liso)	VARIOS	0	Ø 67,5 mm - 6 Laterales de Ø 10,5 mm	48	COFL	
ONCOFL1973	CO-020-050-F09-420 (Filo Liso)	EXPORTACION (AUSTRALIA)	•••	Ø 95 mm - 4 Laterales Ovalo de Ø 13,35 x 16,53 mm	63,42 Int. 66,2 Ext.	COFL	
ONCOFL1975	CO-020-050-F09-451 (Filo Liso)	VARIOS	•	Ø 75 mm - 4 Laterales de ∎ 13,5 mm	60	COFL	
ONCOFL1959	CO-020-050-F09-460 (Filo Liso) 50 Ondulaciones	EXPORTACION (AUSTRALIA)	• • •	Ø 25 mm - 4 Laterales de Ø 13 mm	49	COFL	
CUCHILLA 22" - 5 mm							
ONCOFL1974	CO-022-050-F09-460 (Filo Liso) 42 Ondulaciones	EXPORTACION (AUSTRALIA)	• • •	Ø 25 mm - 4 Laterales de Ø 13 mm	49	COFL	