Pizzapalvelu Aineopintojen harjoitustyö: Tietokantasovellus

Т.А.

10. huhtikuuta 2013

1 Johdanto

Järjestelmän tarkoitus

Projektin tarkoituksena on toteuttaa pizzapalvelun (Pirkon Pizza Palvelu, PPP) tietojärjestelmä tilausten tekemistä varten sekä tilausten ja tuotteiden hallintaa varten.

Palveluun liittyy yksinkertainen internet-sivusto, jonka kautta asiakkaat voivat tarkastella tuotteita ja tehdä tilauksia. Tilauksiin voi kuulua yksi tai useampi tuote, ja kutakin tuotetta voi olla useampi kappale. Pizzojen kanssa on lisäksi mahdollista valita erilaisia lisätäytteitä, jotka hinnoitellaan erikseen.

Asiakas antaa tilauksen yhteydessä nimen, osoitteen, sekä puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen. Toimitukselle annetaan ajankohta, ja jos tilaukseen on aikaa yli tunti, sitä voidaan muokata tai se voidaan perua. Tilauksen laatimisen jälkeen on asiakkaan nähtävillä laskelma hinnoista, jotka määräytyvät toimitusajan mukaan.

Palvelun hallintaa varten on oma sivustonsa, jolle ylläpitäjän tulee kirjautua. Ylläpitäjä voi lisätä tai poistaa tuotteita ja muokata niiden tietoja. Jokaisella tuotteella on nimi, kuvaus ja hinta, joka voi vaihdella eri kellonaikoina tai viikonpäivinä. Tuotteella voi lisäksi olla kuva. Tuotteet jaetaan tuoteryhmiin, joista pizzat ja lisätäytteet ovat erityisasemassa järjestelmän toiminnan kannalta.

Ylläpidon kautta on nähtävissä täydelliset tiedot tilauksista. Tilaukset voidaa kirjata toimitetuiksi, jolloin niistä kirjataan toimitusaika ja toteutunut hinta (voidaan esim. antaa alennusta myöhästymisen perusteella). Tilauksesta voidaan tallentaa lisähuomioita, ja tilaukseen liittyvään osoitteeseen voidaan estää uusien tilausten tekeminen.


Toteutus ja toimintaympäristö

Sekä pääsivusto että ylläpitosivu toteutetaan puhtaina HTML-sivuina, jotka generoidaan PHP:n avulla. Selaimilta ei vaadita tukea JavaScriptille tms. lisäominaisuuksille. Sivuja ei kuitenkaan suunnitella tai testata mitenkään vanhempia selaimia silmälläpitäen, joten on mahdollista, että toiminta vanhoilla selainversioilla on puutteellista.

Järjestelmän tietokantana käytetään PostgreSQL-tietokantaa, jota käytetään PHP:n PDO-rajapinnan kautta. SQL-komennoissa käytetään hyväksi PostgreSQL:n erityisominaisuuksia, joten järjestelmä ei sellaisenaan toimi muilla tietokannoilla. Tietokannan vaihtaminen olisi kuitenkin mahdollista suhteellisen pienellä vaivalla.

2 Käyttäjät ja yleiskuva käyttötapauksista

Käyttäjätyyppejä on kaksi: asiakas ja ylläpitäjä. Heidän näkökulmastaan järjestelmää voi luonnehtia seuraavalla käyttötapauskaaviolla:



Kuva 1: Käyttötapauskaavio.

Käyttäjäryhmät

Asiakas

Yrityksen asiakas joka haluaa tutustua tuotevalikoimaan ja mahdollisesti tehdä tilauksen sivuston kautta.

Ylläpitäjä

Kuka tahansa yrityksen työntekijä, jolla on käyttöoikeus hallintasivustoon. Koska järjestelmä on tarkoitettu pienen yrityksen käyttöön, jossa työntekijöitä on vähän, ja he voivat toimia useassa roolissa (tuotevalikoiman ylläpitäjä, tilausten käsittelijä, tilausten toimittaja), ei roolien jaottelu tämän tarkemmin ole kovin kannattavaa.

3 Käyttötapaukset

Asiakkaan käyttötapaukset

Tuotteiden selaus

Asiakkaan on mahdollista nähdä lista kaikista tuotteista, joita on mahdollista tilata. Tuotteet ovat lajiteltuna tuoteryhmän mukaan, ja niista

näytetään tuotteen nimi, lyhyt kuvaus, hinta sekä kuva, jos tuotteella on sellainen.

Tilauksen luonti

Asiakas voi valita pudotusvalikkojen avulla tilaukseen yhden tai useammaan tuotteen, sekä määrittää niiden lukumäärän. Pizzoille on lisäksi mahdollista valita lisätäytteitä. Asiakas syöttää järjestelmään omat tietonsa (nimi, osoite, puhelinnumero/sähköpostiosoite), toivotun toimitusajan, ja vapaamuotoiset lisätiedot. Jos jotkin annetuista tiedosta eivät ole kelvollisia, siitä näytetään virheilmoitus. Tilauksen laatimisen jälkeen järjestelmä näyttää yksityiskohtaisen hintalaskelman, jonka jälkeen asiakkaan tulee vielä hyväksyä tilaus. Tilauksesta näytetään myös sen tunnus, jonka avulla asiakas voi myöhemmin tarkastella tai muokata tilausta.

Tilauksen tarkastelu

Syöttämällä aikaisemman tilauksen tunnuksen asiakas voi nähdä samat tiedot jotka annettiin sen laatimisesen yhteydessä, sekä hintalaskelman. Lisäksi sivulla on linkki, jotka kautta pääsee tilauksen muokkaukseen, sekä mahdollisuus tilauksen poistoon. Nämä toiminnot ovat käytettävissä, jos toimitusajankohtaan on aikaa enemmän kuin tunti.

Tilauksen muokkaus

Asiakkaalle näytetään samankaltainen lomake kuin tilauksen laatimisen yhteydessä, ja sen avulla voi muokata kaikkia annettuja tietoja.

Tilauksen poisto

Tilauksen tarkastelunäkymässä asiakas voi valita tilauksen perumisen, jos toimitusajankohtaan on yli tunti. Tilaus poistetaan järjestelmästä, ja asiakkaalle näytetään ilmoitus poiston onnistumisesta.

Ylläpidon käyttötapaukset

Vaatimuksena kaikille käyttötapauksille on järjestelmään kirjautuminen.

Tuotteen lisäys

Ylläpitäjälle näytetään lomake, johon voi syöttää tuotteen tiedot: nimi, tuoteryhmä, hinta. Lisäksi järjestelmään voi ladata kuvatiedoston, joka näkyy asiakkaille tuotelistassa. Jos tuotetiedot ovat virheellisiä, näytetään virheilmoitus.

Tuotetietojen muokkaus

Ylläpitäjälle näytetään lomake, jonka kautta voidaan muokata kaikkia tuotetietoja. Lisäksi näkymässä on nappi, jolla tuotteen voi poistaa.

Tuotteen poisto

Poistaa tuotteen järjestelmästä niin, ettei siitä voi tehdä uusia tilauksia, eikä sitä näy enää tuotelistoissa. Tuotteet näkyvät kuitenkin edelleen aikaisemmin tehdyissä tilauksissa.

Tilausten listaus

Kaikista tilauksista näytetään lista, jossa kunkin tilauksen kohdalla on linkki sen tarkasteluun ja toimituksen kirjaukseen.

Tilauksen tarkastelu

Näytetään kaikki asiakkaan syöttämät tiedot sekä niiden perusteella tehty hintalaskelma. Lisäksi samassa näkymässä on mahdollisuus poistaa tilaus tai kirjata se toimitetuksi.

Tilauksen poisto

Tilauksen tarkastelunäkymässä on nappi, jolla ylläpitäjä voi poistaa tilauksen järjestelmästä.

Toimituksen kirjaus


Tilauksen tarkastelunäkymän ohessa on lomake, johon voi syöttää tiedot toimituksesta. Toimituksesta voidaan antaa sen toteutunut aika ja hinta; jos näitä ei anneta, järjestelmä olettaa, että ne ovat samat kuin alkuperäisissä tilaustiedoissa. Lisäksi voidaan tallentaa lisähuomioita esim. tilaukseen liittyneistä häiriöistä, ja voidaan valita asetus, joka automaattisesti estää myöhemmät tilaukset kyseisen tilauksen osoitteeseen.

Kirjautuminen

Käyttäjältä pyydetään käyttäjänimi ja salasana. Jos niitä vastaava käyttäjä löytyy tietokannasta, pääsee käyttäjä jatkamaan ylläpitosivulle. Muussa tapauksessa näytetään virheilmoitus.

4 Tietosisältö

Kuva 2: Tietokannan käsitekaavio



Tuote

Yksittäisen tuotteen tiedot. Järjestelmässä pidetään myös valikoimasta poistettujen tuotteiden tiedot, sillä niitä käyttäviä tilauksia saattaa olla vielä voimassa. Tuotteisiin viitataan tilauksista yksikäsitteisen tuotetunnuksen avulla.

Attribuutti	\mathbf{Tyyppi}	Kuvaus
Tunnus	Kokonaisluku	Yksikäsitteinen tuotetunnus.
Nimi	Merkkijono	Tuotteen nimi.
Tuoteryhmä	Merkkijono	Tuoteryhmä, johon tuote kuuluu.
Hinta	Desimaaliluku	Tuotteen yksikköhinta.
Kuvaus	Merkkijono	Optionaalinen kuvaus tuotteesta.
Kuvatiedosto	Merkkijono	Mahdollisen kuvatiedoston nimi.
Poistettu	Totuus arvo	Kertoo, onko tuote poistettu valikoi-
		masta, jolloin siitä ei voi luoda uusia
		tilauksia.

Tilaus

Asiakkaan antamat tiedot tilauksesta, sekä toimituksen yhteydessä kirjattavat tiedot.

Attribuutti	\mathbf{Tyyppi}	Kuvaus
Tunnus	Merkkijono	Yksikäsitteinen merkkijono, jonka jär-
		jestelmä generoi satunnaisesti kirjai-
		mista A-Z ja numeroista 0-9. Esim.
		A45AG2U43B.
Hinta	Desimaaliluku	Tilauksen kokonaishinta, laskettuna
		toimitusajankohtana voimassa olevista
		hinnoista.
Osoite	Merkkijono	Toimitusosoite.
Yhteystieto	Merkkijono	Asiakkaan syöttämä puhelinnumero,
		sähköpostiosoite tms.
${ m Toimitus ajankohta}$	Pvm + aika	Asiakkaan haluama toimitusajankohta.
Lisätiedot	Merkkijono	Asiakkaan antamat mahdollisest lisä-
		tiedot tilauksesta.
Vahvistettu	Totuusarvo	Kertoo, onko asiakas vahvistanut ti-
		lauksen.
Toteutunut toimitusaika	Pvm + aika	Toteutunut toimitusajankohta. Syöte-
		tään toimituksen kirjauksen yhteydes-
		sä.
Toteutunut hinta	Desimaaliluku	Lopullinen hinta, joka voi sisältää esim.
		alennukset myöhästymisestä.
${ m Huomautukset}$	Merkkijono	Toimituksen kirjauksenen yhteydessä
		annettavat kommentit mahdollisista
		häiriöistä tms.
Tilausten esto	Totuusarvo	Uusien tilausten esto ko. tilauksen
		osoitteeseen.

Tilauskohde

Tilauskohde on yksi tilauksen osa. Se määriittää jonkin tuotteen ja sen lukumäärän, ja lisäksi kuhunkin kohteeseen voi mielivaltainen määrä lisukkeita.

${f Attribuutti}$	\mathbf{Tyyppi}	Kuvaus
Tunnus	Kokonaisluku	Yksikäsittinen, automaattisesti gene-
		roitava kohteen tunnus.
Tilaus	Merkkijono	Sen tilauksen tunnus, jonka osana ti-
		lauskohde on.
Tuote	Kokonaisluku	Tuotetunnus, johon kohde liittyy.
Hinta	Desimaaliluku	Kohteen yhteishinta, perustuen hintoi-
		hin tilauksen toimitusajankohtana. Si-
		sältää tuotteen itsensä, lisukkeet, ja on
		valmiiksi kerrottu lukumäärällä.
Lukumäärä	Kokonaisluku	Positiivinen luku, joka kertoo monta
		kappeletta kyseistä tuotetta tilaukseen
		kuuluu.

Lisuke

Tiettyyn tilauskohteeseen liittyvä lisuke, eli pizzan lisätäyte tms.

Attribuutti	\mathbf{Tyyppi}	Kuvaus
Tunnus	Kokonaisluku	Yksikäsitteinen tunnus.
Tilauskohde	Kokonaisluku	Tilauskohde johon lisuke liittyy.
Tuote	Kokonaisluku	Lisuketuotteen tunnus.
Hinta	Desimaaliluku	Lisuketuotteen hinta tilauksen toimi-
		tusajankohtana.

Ylläpidon käyttäjätunnus

Käyttäjätunnus, jolla voi kirjautua järjestelmän ylläpitoon.

${f Attribuutti}$	\mathbf{Tyyppi}	Kuvaus
Käyttäjänimi	Merkkijono	Uniikki käyttäjänimi.
Salasanan hajautusarvo	Merkkijono	Suolatun salasanan hajautusarvo.

5 Relaatiotietokantakaavio

customer_order order_item order_item_extra <<id>> id : varchar <<id>> id : serial <<id>> id : serial price: decimal(8,2) customer_order : varchar order_item : serial name : varchar product : serial product : serial address : varchar price : decimal(8,2) price : decimal(8,2) contact : varchar count : int $when_to_deliver: varchar$ additional_info : varchar confirmed : bool when_delivered : timestamp price_on_delivery : decimal(8,2) notes : varchar product prevent: bool <<id>> id : serial name: varchar type: varchar price : decimal(8,2) description: varchar management_user image_name: varchar deleted : bool <<id>> username : varchar password_hash: varchar

Kuva 3: Tietokannan relaatiokaavio

6 Järjestelmän yleisrakenne

7 Järjestelmän komponentit


8 Käyttöliittymä

Käyttöliittymä on jaettu kahteen erilliseen osaan: asiakkaiden käyttöön tarkoitettu pääsivusto (sivuston juurihakemisto "/") ja hallintasivusto ("/management/").

Kummallakin näistä on oma aloitussivunsa, joista pääsee käsiksi tärkeimpiin toimintoihin. Lisäksi kummallakin on oma navigaatiopalkki, joka on näkyvissä jokaisen sivun yläreunassa.

Kaikki ylläpitosivun toiminnot vaativat kirjautumisen. Asiakassivulla taas kaikki sivut ovat julkisia, paitsi aikaisempien tilausten tarkastelu ja muokkaus, joita varten tarvitsee tietää jonkin tilauksen tilaustunnus.

Kuva 4: Käyttöliittymäkaavio



9 Asennustiedot